


# Coilschrauben + Langbandschrauben

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

®



**Magaziniert "Made in Germany"**

**Premiumqualität mit Funktionsgarantie**

**C-COIL-0616**




**Langbandschrauben**



**Langbandschrauben**




**Langbandschrauben  
für QDBGP**




**CSA Langbandschrauben**




**Langbandschrauben für QDBGP**




**Langbandschrauben**

**Schnellbauschrauben, Feingewinde, phosphatiert**EN  
14566

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
100113525	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,5x25	grau phos.	PH2	1.000	195.000	1,623
100113535	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,5x35	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,103
100113545	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,5x45	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,443
100113925	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,9x25	grau phos.	PH2	1.000	195.000	1,723
100113930	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,9x30	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,003
100113935	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,9x35	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,163
100113941	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,9x41	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,383
100113945	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,9x45	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,843
100113955	Schnellbauschrauben Feingewinde	3,9x55	grau phos.	PH2	1.000	195.000	3,394

**Schnellbauschrauben, Grobgewinde, phosphatiert**EN  
14566


Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
103113925	Schnellbauschrauben Grobgewinde	3,9x25	grau phos.	PH2	1.000	195.000	1,480
103113930	Schnellbauschrauben Grobgewinde	3,9x30	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,143
103113935	Schnellbauschrauben Grobgewinde	3,9x35	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,343
103113941	Schnellbauschrauben Grobgewinde	3,9x41	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,243
103113945	Schnellbauschrauben Grobgewinde	3,9x45	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,763
103113955	Schnellbauschrauben Grobgewinde	3,9x55	grau phos.	PH2	1.000	195.000	3,180

**Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert**EN  
14566

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
106113525	Schnellbauschrauben mit Bohrspitze	3,5x25	grau phos.	PH2	1.000	195.000	1,680
106113535	Schnellbauschrauben mit Bohrspitze	3,5x35	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,423
106113545	Schnellbauschrauben mit Bohrspitze	3,5x45	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,420
106113555	Schnellbauschrauben mit Bohrspitze	3,5x55	grau phos.	PH2	1.000	195.000	3,043

**Fermacellplattenschrauben mit Fräsrippen, phosphatiert**EN  
14566

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
109113930	Fermacellplatten-schrauben	3,9x30	grau phos.	PH2	1.000	195.000	1,943
109113945	Fermacellplatten-schrauben	3,9x45	grau phos.	PH2	1.000	195.000	2,383

**Spanplattenschrauben, Vollgewinde, galvanisch verzinkt**EN  
14592


Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
118254025	Spanplattenschrauben Vollgewinde	4,0x25	galv. verz.,	PZ2	1.000	195.000	1,620
118254030	Spanplattenschrauben Vollgewinde	4,0x30	galv. verz.,	PZ2	1.000	195.000	1,983

**Spanplattenschrauben, Vollgewinde, Edelstahl**ETA-  
11/0283

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
118234025	Spanplattenschrauben Vollgewinde	4,0x25	Edelstahl	PZ2	1.000	195.000	1,680
118234030	Spanplattenschrauben Vollgewinde	4,0x30	Edelstahl	PZ2	1.000	195.000	1,940
118234035	Spanplattenschrauben Vollgewinde	4,0x35	Edelstahl	PZ2	1.000	195.000	2,343
118234040	Spanplattenschrauben Vollgewinde	4,0x40	Edelstahl	PZ2	1.000	195.000	2,460

**Spanplattenschrauben, Teilgewinde, galvanisch verzinkt**EN  
14592


Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
115254035	Spanplattenschrauben Teilgewinde	4,0x35	galv. verz.	PZ2	1.000	195.000	2,163
115254040	Spanplattenschrauben Teilgewinde	4,0x40	galv. verz.	PZ2	1.000	195.000	2,383
115254045	Spanplattenschrauben Teilgewinde	4,0x45	galv. verz.	PZ2	1.000	195.000	2,583
115254050	Spanplattenschrauben Teilgewinde	4,0x50	galv. verz.	PZ2	1.000	130.000	2,934
115254055	Spanplattenschrauben Teilgewinde	4,0x55	galv. verz.	PZ2	1.000	130.000	3,220




**Coilschrauben unter Anderem für  
Magazinschrauber der Marken:  
Holz-Her, WÜRTH, ABC Verbindungstechnik**

**Schnellbauschrauben, Feingewinde, phosphatiert**EN  
14566

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
200113925	Schnellbauschraube Feingewinde	3,9x25	grau phos.	PH2	1.000	144.000	1,899
200113930	Schnellbauschraube Feingewinde	3,9x30	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,079
200113935	Schnellbauschraube Feingewinde	3,9x35	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,459
200113945	Schnellbauschraube Feingewinde	3,9x45	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,879
200113955	Schnellbauschraube Feingewinde	3,9x55	grau phos.	PH2	1.000	144.000	3,425

**Schnellbauschrauben, Grobgewinde, phosphatiert**EN  
14566


Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
203113925	Schnellbauschraube Grobgewinde	3,9x25	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,059
203113930	Schnellbauschraube Grobgewinde	3,9x30	grau phos.	PH2	1.000	144.000	1,939
203113935	Schnellbauschraube Grobgewinde	3,9x35	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,419
203113945	Schnellbauschraube Grobgewinde	3,9x45	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,199
203113955	Schnellbauschraube Grobgewinde	3,9x55	grau phos.	PH2	1.000	144.000	3,180

**Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert**EN  
14566

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
206113535	Schnellbauschraube m. Bohrspitze	3,5x35	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,199
206113545	Schnellbauschraube m. Bohrspitze	3,5x45	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,640

**Fermacellplattenschrauben mit Fräsrippen, phosphatiert**EN  
14566

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
209113930	Fermacellplattenschrauben	3,9x30	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,079
209113935	Fermacellplattenschrauben	3,9x35	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,080
209113945	Fermacellplattenschrauben	3,9x45	grau phos.	PH2	1.000	144.000	2,619

**Spanplattenschrauben, Vollgewinde, galvanisch verzinkt**EN  
14592

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
218354025	Spanplattenschraube Vollgewinde	4,0x25	galv. verz.	TX20	1.000	144.000	1,799
218354030	Spanplattenschraube Vollgewinde	4,0x30	galv. verz.	TX20	1.000	144.000	2,060



**Spanplattenschrauben, Teilgewinde, galvanisch verzinkt**EN  
14592

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
215354035	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	4,0x35	galv. verz.	TX20	1000	144.000	2,259
215354040	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	4,0x40	galv. verz.	TX20	1000	144.000	2,559
215354045	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	4,0x45	galv. verz.	TX20	1000	144.000	2,819
215354050	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	4,0x50	galv. verz.	TX20	1000	144.000	3,125
215354550	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	4,5x50	galv. verz.	TX20	750	108.000	3,085
215354555	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	4,5x55	galv. verz.	TX20	750	108.000	3,365
215355060	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	5,0x60	galv. verz.	TX20	750	108.000	3,365
215355065	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	5,0x65	galv. verz.	TX25	750	108.000	4,125
215355070	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	5,0x70	galv. verz.	TX25	390	56.160	2,519
215355080	Spanplattenschrauben, Teilgewinde	5,0x80	galv. verz.	TX25	390	56.160	2,779

**Spanplattenschrauben, Teilgewinde, Edelstahl**ETA-  
11/0283

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
215334025	Spanplattenschrauben, Senkkopf-Teilgewinde	4,0x25	Edelstahl	TX20	1000	144.000	1,900
215334030	Spanplattenschrauben, Senkkopf-Teilgewinde	4,0x30	Edelstahl	TX20	1000	144.000	2,000
215334035	Spanplattenschrauben, Senkkopf-Teilgewinde	4,0x35	Edelstahl	TX20	1000	144.000	2,299
215334040	Spanplattenschrauben, Senkkopf-Teilgewinde	4,0x40	Edelstahl	TX20	1000	144.000	2,420
215334045	Spanplattenschrauben, Senkkopf-Teilgewinde	4,0x45	Edelstahl	TX20	1000	144.000	2,859
215334050	Spanplattenschrauben, Senkkopf-Teilgewinde	4,0x50	Edelstahl	TX20	1000	144.000	3,125

**Spandrillschrauben, Teilgewinde, Bohrspitze  
Edelstahl**

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Oberfläche	Antrieb	Stück/ Karton	Stück/ Palette	kg / VE
219334550	Spandrillschrauben, Teilgewinde, Bohrspitze	4,5x50	Edelstahl	TX20	750	108.000	2,985
219335060	Spandrillschrauben, Teilgewinde, Bohrspitze	5,0x60	Edelstahl	TX25	750	108.000	4,285
219335070	Spandrillschrauben, Teilgewinde, Bohrspitze	5,0x70	Edelstahl	TX25	390	56.160	2,500
219335080	Spandrillschrauben, Teilgewinde, Bohrspitze	5,0x80	Edelstahl	TX25	390	56.160	2,839

**Beschichtungen – Oberflächen – Rostfreier Stahl**

**Nichtrostender Stahl (A2)** ist ein nickelhaltiger, nicht ferromagnetischer Austenit-Stahl. Dieses Material besitzt eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Keine sichtbaren Zeichen von oberflächlichem rotem Rost bei 1000 Stunden Salzsprühnebeltest.



**Galvanisch verzinkt, gelb chromatiert bzw. blau passiviert**  
Diese Beschichtung bietet minimalen Korrosionsschutz und ist nur für trockene, nichtrostende Anwendungen vorgesehen.




**Mechanische Verzinkung mit Spezialbeschichtung.**  
Die Beschichtung wird mechanisch rollierend mit nicht metallischen Schlagperlen und Zinkpulver aufgetragen. Anschließend erfolgt eine 2-lagige Spezialbeschichtung. Weniger als 5% Rotrostbildung nach 1000 Stunden Salzsprühnebeltest.




**Grau phosphatiert**  
Diese Beschichtung bietet minimalen Korrosionsschutz und ist nur für trockene, nichtrostende Anwendungen vorgesehen.


**Allgemeine Anmerkung zu Salzsprühnebeltests:** Salzsprühnebeltests gemäß EN ISO 9227 bzw. ASTM B117 sind nicht dazu gedacht ein Korrosionsergebnis von Schraubenbeschichtungen realistisch darzustellen. Es sollte nur als vergleichende Bewertung zwischen ähnlichen Produkten verwendet werden. Viele Möglichkeiten können das Ergebnis eines Salzsprühnebeltests beeinflussen, wie bspw. Schraubeneigenschaften, Beschichtungsarten, spätere Beschichtungsverfahren etc.




**Kopftyp**



**Senkkopf mit Fräsrippen**




**Trompetenkopf**




**Kleiner Senkkopf mit Fräsrippen**


**Gewindentyp**




**Hi-lo Gewinde**



**Grobgewinde**




**Spanplatten-gewinde**




**Doppelgewinde**


**Art der Spitze**



**Schneitspitze Typ 17**



**Bohrspitze**



**Scharfe Spitze**



## DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ, ITALIEN

SIMPSON STRONG-TIE® GmbH

Hubert-Vergölst-Str. 6-14

D-61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 [0]6032 86 80-0

Fax: +49 [0]6032 86 80-199

[info@strongtie.de](mailto:info@strongtie.de) • [www.strongtie.de](http://www.strongtie.de)

### EAST

SIMPSON STRONG-TIE® S.R.O

Kyjovská 3280, 580 01

Havlíčkův Brod, CZ

Tel : +420 569 433 555

Fax: +420 569 433 561

[info@strongtie.cz](mailto:info@strongtie.cz)

[www.strongtie.cz](http://www.strongtie.cz)

### FRANKREICH

SIMPSON STRONG-TIE®

Zac des Quatre Chemins

85400 Sainte Gemme La Plaine

Tel : +33 2 51 28 44 00

Fax : +33 2 51 28 44 01

[commercial@strongtie.com](mailto:commercial@strongtie.com)

[www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)

### DÄNEMARK

SIMPSON STRONG-TIE® A/S

Hedegardesvej 11, Boulstrup

DK - 8300 Odder

Tel : +45 87 81 74 00

Fax : +45 87 81 74 09

[info@simpsonstrongtie.dk](mailto:info@simpsonstrongtie.dk)

[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)

### ENGLAND

Simpson Strong-Tie

Winchester Road – Cardinal Point

UK-Tamworth, Staffordshire B78

3HG

Tel.: +44 1827 255 600

Fax: +44 1827 25516

[web-uk@strongtie.com](mailto:web-uk@strongtie.com)

[www.strongtie.co.uk](http://www.strongtie.co.uk)

### POLEN

SIMPSON STRONG-TIE® Sp. z o. o

ul. Działkowa 115A

PL-02-234 Warszawa

Tel.: +48 22 865 22 00

Fax: +48 22 865 22 10

[info@simpsonstrongtie.pl](mailto:info@simpsonstrongtie.pl)

[www.strongtie.pl](http://www.strongtie.pl)

SIMPSON STRONG-TIE®, inc

5956 W. Las Positas Blvd

Pleasanton, CA 94588, U.S.A

Tel : +1 925 560 9000

Fax : +1 925 833 1496

[web@strongtie.com](mailto:web@strongtie.com)

[www.strongtie.com](http://www.strongtie.com)

#### Änderungsvorbehalt:

Die Simpson Strong-Tie® GmbH behält sich jederzeit das Recht vor, statische, technische und produktrelevante Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, insbesondere wird die Haftung für Druckfehler ausgeschlossen. Es gelten stets die statischen Angaben der jeweils aktuellen ETA, bzw. die Angaben der Bulletins. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Verbindungsmittel von Simpson Strong-Tie®. Die anzuschließenden Bauteile sind stets nach den jeweiligen Normen bzw. Eurocodes nachzuweisen.

Eine Übertragung der Tragwerte auf Fremdprodukte ist in keinem Fall möglich.

Diese Preisliste verliert mit Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit.

Diese Broschüre ist in den folgenden Ländern gültig:  
Deutschland, Österreich, Schweiz

#### Werbewiderspruch

Der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.

[info@strongtie.de](mailto:info@strongtie.de)

C-COIL-0616

