

# Lösungen für GaLa- Bau, Kommunal- und Rettungstechnik

**Makita**®





**18V**  
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**



**60+**  
Schleifmaschinen  
Akku

4.0Ah  
2.0Ah 1.5Ah

**LXT**



## Makita – Ihr Partner vor Ort.

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle und im Garten auf Makita und auf die innovativen Produkte. Die vielfältige Produktpalette von Makita bietet für jede Anforderung eine kompetente Lösung in den verschiedensten Anwendungsgebieten. In den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Kommunaltechnik sowie Rettungstechnik überzeugt Makita durch ein **leistungsstarkes Sortiment** an besonders **umweltfreundlichen, wartungsfreundlichen und geräuscharmen** Akku-Geräten, die ein komplett kabelloses Arbeiten ermöglichen.

Makita vereint vielfältiges Branchenwissen und den aktuellen Stand der Technologie mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit und exzellentem Service.

Unsere Senior Consultants  
Power Tools beraten Sie  
gerne!



## Ihre Ansprechpartner bei Makita

Senior Consultants Power Tools

- Direkte Kommunikation mit der Industrie
- Vorführung vor Ort
- Testgeräte
- Bedarfsgerechte und kostenoptimierte Zusammenstellung von Maschinen und Zubehör
- Aftersales-Service

Für Fragen oder eine professionelle Beratung steht Ihnen unser kompetentes Team an Senior Consultants gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns per E-Mail an: [Gartentechnik@makita.de](mailto:Gartentechnik@makita.de)

## GALABAU & KOMMUNALTECHNIK

AKKU-HECKENSCHEREN,  
AKKU-HECKENSCHNEIDER &  
AKKU-ASTSCHEREN

6



AKKU-KETTENSÄGEN &  
AKKU-GEBLÄSE

8



AKKU-ERDBOHRER &  
AKKU-RÜHRGERÄT

10



AKKU-FREISCHNEIDER &  
AKKU-RASENMÄHER

12



AKKU-MULTIFUNKTIONS-  
ANTRIEBE

14



RÜCKENTRAGBARE AKKUS

16



## RETTUNGSTECHNIK

AKKU-TRENSCHLEIFER &  
AKKU-WINKELSCHLEIFER

18



AKKU-RECIPROSÄGE &  
AKKU-BOHRSCHRAUBER

20



Auf den folgenden Seiten werden ausschließlich die Basismodelle der Geräte aufgeführt. Die verschiedenen Varianten finden Sie unter [www.makita.de](http://www.makita.de) oder sprechen Sie Ihren Senior Consultant an.


# Akku-Heckenscheren, -schneider & Akku-

## Akku-Heckenschere 18V · 60 cm · 23,5 mm

DUH601

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

Leerlaufhubzahl	0–2.000/0–3.600/0–4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Max. Betriebsdauer (BL1860B)	55/80/200 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg



### Details:

- + Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material.
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts

### Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

Messerform sorgt für  
weniger Reibung.



## Akku-Heckenschere 18V · 75 cm · 23,5 mm

DUH751

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

Leerlaufhubzahl	0–2.000/0–3.600/0–4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	75 cm
Max. Betriebsdauer (BL1860B)	45/70/160 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,8 kg



### Details:

- + Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material.
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts

### Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

### Passendes Zubehör:

In Verbindung mit einem Leitblech kann das Schnittgut mühelos aus großer Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.



Leitblech 199151-5

# Astscheren

6



## Akku-Heckenschneider 18V · 50 cm · schwenkbar

DUN500W

**LXT** **BL** MOTOR **XPT**

Leerlaufhubzahl	0–2.000/0–3.600/0–4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	50 cm
Max. Betriebsdauer (BL1860B)	60/90/190 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,3 kg

### Details:

- + Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material.
- + Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares und für den Transport um 180° ein-klappbares Scherblatt

### Lieferumfang:

Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt

## Akku-Astscherer 2x18V · 33 mm

DUP362

**LXT** **18V** **18V** **36V** **XPT**

Schnittstärke	250 Nm
Max. Schnitte pro Ladung	71.000 bei 15 mm Ø
Max. Messeröffnung	54 mm
Max. Schnittstärke	33 mm
Gewicht Schere	0,82 kg
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	3,8 kg

### Details:

- + Einstellbare Messeröffnung
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters.
- + Mit Einschaltperre

### Lieferumfang:

Transporttasche, Akku-Halter, Verbindungskabel



Schnittleistung 250 N

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N

BL1820B

BL1830B

BL1840B

BL1850B

BL1860B


# Akku-Kettensägen & Akku-Gebläse

## Akku-Kettensäge 2x18V · 20 m/s · 35 cm

DUC353

**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT**

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 52 TG
Kettenöl Tank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg



**BL-Motor mit Direktantrieb**

### Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

### Lieferumfang:

Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

## Top Handle Akku-Kettensäge 2x18V · 20 m/s · 25 cm

DUC256

**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT**

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöl Tank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg



**Boost-Modus**

### Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

### Lieferumfang:

Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

## Top Handle Akku-Kettensäge 2x18V · 22,5 m/s · 25 cm

DUC254C

**LXT** **BL MOTOR** **XPT**

Carving-Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s
Sägekette	1/4" / 1,3 mm / 60 TG
Kettenöl Tank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg



**Kettengeschwindigkeit 22,5 m/s**

### Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

### Lieferumfang:

Panzerschiene, Sägekette, Schienenschutz

### Passendes Zubehör:



#### DUC353

<b>165245-8</b>	Sternschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"
<b>958291646</b>	Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG
<b>165246-6</b>	Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"
<b>196741-5</b>	Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG
<b>165247-4</b>	Sternschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8"
<b>958291656</b>	Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG

#### DUC256

<b>161846-0</b>	Sternschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"
<b>199075-5</b>	Sägekette 25 cm, 1,1 mm, 3/8" 40 TG
<b>165245-8</b>	Sternschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"
<b>958291646</b>	Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG
<b>165246-6</b>	Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"
<b>196741-5</b>	Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG
<b>165247-4</b>	Sternschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8"
<b>958291656</b>	Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG

## Akku-Gebläse

### 18V · 780 m³/h · 52,1 m/s

DUB184

**LXT** **BL** MOTOR **XPT**

Luftvolumen	0–780 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/sek
Leerlaufdrehzahl	0–18.000 min⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

#### Details:

- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

#### Lieferumfang:

Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt



## Akku-Laubbläser und -sauger

### 2x18V · 804 m³/h · 65 m/s

DUB363

**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL** MOTOR **XPT**

Luftvolumen	0–804 m³/h
Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Vakuum max. Luftvolumen	762 m³/min
Leerlaufdrehzahl	0–7.850 min⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,6 kg

#### Details:

- + Als Gebläse oder Sauger mit Häcksselfunktion einsetzbar
- + Elektronikschalter mit Sanftanlauf sowie mit Arretierung für den Dauerbetrieb

#### Lieferumfang:

Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Flachdüse, Schultergurt



**Starker Akku-Bläser mit Saugfunktion**

## DUC254C

168407-7 Panzerschiene 25 cm, 1,3 mm, 1/4"  
512466660 Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 1/4" 60 TG

## Kompatible Li-Ion Akkus:



# Akku-Erdbohrer & Akku-Rührgerät

## Akku-Erdbohrer 2x18V · 200 mm

DDG460



**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT** **ADT**

Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0–1.400/0–350 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	48/136 Nm
Bohrkapazität sandige Böden	200 mm
Bohrkapazität Lehmböden	150 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,2 kg

### Details:

- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für bspw. Stecklinge, Pfähle, Zäune
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand.

### Lieferumfang:

Griffset, Adapter A, Adapter D, Bohrfutterschlüssel S13



### Passendes Zubehör:

Erdbohrer  
100 x 800 mm

**E-07294**

Erdbohrer  
150 x 800 mm

**E-07303**

Erdbohrer  
200 x 800 mm

**E-07319**

Verlängerung  
mit Stift 540 mm

**E-07325**

Schneidmesser an der Bohrs-  
spitze sind austauschbar:

100 mm **E-07630**  
150 mm **E-07646**  
200 mm **E-07652**





## Akku-Rührgerät 18V · 165 mm · M14

DUT130

**LXT** **BL** MOTOR **XPT**

Aufnahme	M12/M14
Max. Rührer Ø	165 mm
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.300 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

### Details:

- + 2-Gang-Getriebe
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung.

### Lieferumfang:

Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N

BL1820B

BL1830B

BL1840B

BL1850B

BL1860B

# Akku-Freischneider & Akku-Rasenmäher

## Akku-Freischneider 2x18V • 3.500/5.300/6.500 min<sup>-1</sup>

DUR368A

### Passendes Zubehör:

Fadenkopf  
191D89-4



Optimale Kraftübertragung:  
Das Werkzeug ist direkt am  
Motor montiert.

**LXT** 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT**

Leerlaufdrehzahl	0–3.500/0–5.300/0–6.500 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm
Aufnahme	M10 x 1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BI1860B)	4,7 kg

### Details:

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

### Lieferumfang:

Schutzhaube Fadenkopf, Schutzhaube Messer, 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff, asymmetrischer Griff, Zubehörtasche

### Passendes Zubehör:

Erweiterungsgurt  
für PDC

191E43-4



Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand.

- E-01769** Mähfaden Four Leaf 2,0 mm x 15 m
- E-01781** Mähfaden Four Leaf 2,0 mm x 310 m
- E-01797** Mähfaden Four Leaf 2,4 mm x 15 m
- E-01812** Mähfaden Four Leaf 2,4 mm x 225 m



## Akku-Freischneider 2x18V • 1.000 W • 43 cm

DUR369A

### Passendes Zubehör:

Fadenkopf  
191D93-3



Max. Ausgangsleistung  
1.000 W

**LXT** 18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT**

Leerlaufdrehzahl	0–4.600/0–5.500/0–7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10 x 1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BI1860B)	6,5 kg

### Details:

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

### Lieferumfang:

Schutzhaube Fadenkopf, Schutzhaube Messer, 2-Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff, asymmetrischer Griff, Zubehörtasche

## Akku-Rasenmäher 2x18V · 46 cm · 60 l

DLM460

**LXT** **18v + 18v** → **36v** **BL MOTOR** **XPT**

Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	25–75 mm
Flächenleistung	bis 800 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	60 l
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	27,6 kg

### Details:

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck

### Lieferumfang:

- Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb



## Akku-Rasenmäher 2x18V · 46 cm · 60 l

DLM462



4 Akku-Steckplätze



Radantrieb 2,5-5,0 km/h

**LXT** **18v + 18v** → **36v** **BL MOTOR** **XPT**

Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	20–100 mm
Flächenleistung (mit Radantrieb)	1.900 (1.400) m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	60 l
Radantrieb	variabel
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg

### Details:

- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen.

### Lieferumfang

- Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

## Akku-Rasenmäher 2x18V · 53 cm · 70 l

DLM533

Radantrieb  
2,5-5,0 km/h



4 Akku-Steckplätze



Aluminium-Mähdeck

**LXT** **18v + 18v** → **36v** **BL MOTOR** **XPT**

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm
Flächenleistung (mit Radantrieb)	2.300 (1.700) m <sup>2</sup>
Mähdeck	Aluminium
Grasfangkorb	70 l
Radantrieb	variabel
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	46,7 kg

### Details:

- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln und Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen.

### Lieferumfang:

- Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N

BL1820B

BL1830B

BL1840B

BL1850B

BL1860B



# Akku-Multifunktionsantriebe

## Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V • 0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX60

**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT** **AFT**

Leerlaufdrehzahl 0-5.700/0-8.200/0-9.700 min<sup>-1</sup>

Gewicht (je nach Vorsatz) 4,1-12,5 kg

### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung

### Lieferumfang:

- Rundgriff, Schultergurt einfach,
- Zubehörtasche Makita



SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM  
LE400MP



Bestell-Nr.: 191E24-8

SENSENAUFSATZ  
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr.: 198768-1

SCHERENAUFSATZ  
EM407MP



Bestell-Nr.: 191M56-3

TRIMMERAUFSATZ  
EM408MP



Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr.: 191N31-5

TRIMMERAUFSATZ  
EM406MP



Für Fadenkopf  
Bestell-Nr.: 198779-6

KETTENSÄGENAUFSATZ  
EY401MP



Schienenlänge 25 cm  
Bestell-Nr.: 199927-0

GEBLÄSEAUFSATZ  
UB401MP



Bestell-Nr.: 191P72-3

KEHRBÜRSTENAUF SATZ  
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm  
Bestell-Nr.: 199318-5

KEHRWALZENAUF SATZ  
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm  
Bestell-Nr.: 199339-7

RASENKANTENAUF SATZ  
EE400MP



Bestell-Nr.: 196752-0

KULTIVATORAUFSATZ  
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm  
Bestell-Nr.: 195707-2

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N

BL1820B

BL1830B

BL1840B

BL1850B

BL1860B

## Aufsätze

### KOMPATIBEL MIT

- DUX18
- DUX60
- UX01

HECKENSCHERENAUFSATZ  
EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar  
Bestell-Nr.: 196256-2

HECKENSCHERENAUFSATZ  
EN410MP



Schnittlänge 49 cm  
Bestell-Nr.: 197726-4

BODENSCHNEIDAUFSATZ  
EN420MP



Schnittlänge 25 cm  
Bestell-Nr.: 197985-0

KULTIVATORAUFSATZ  
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm  
Bestell-Nr.: 199181-6

## Akku-Multifunktionsantrieb

### 18V · 0-9.700 min<sup>-1</sup>

DUX18

**LXT** **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

Leerlaufdrehzahl	0-6.800/0-9.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht (je nach Vorsatz)	2,8-10,3 kg

#### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

#### Lieferumfang:

Zubehörtasche Makita, Trimmeraufsatz  
EM408MP (bei DUX18ZX1)



14



## Akku-Multifunktionsantrieb

### 40V max. · 0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01G

**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT** **WG** **AFT**

Leerlaufdrehzahl	0-5.700/0-8.200/0-9.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,2-12,6 kg

#### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

#### Lieferumfang:

Rundgriff, Schultergurt einfach,  
Zubehörtasche Makita



**XGT**

Kompatible 40V  
max. Akkus:



BL4025



BL4040

# Rückentragbare Akkus

## Rückentragbare Akku-Bank PDC01 18V/2x18V kompatibel

191A59-5



Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg

### Details:

- + Für 18 V und 2x18 V Akku-Maschinen
- + Für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Keine Akku-Ladefunktion

### Lieferumfang:

18V-Adapter (191A53-7), 2x18V-Adapter (191A52-9)

24 Ah bei 18V



## Rückentragbarer Akku 2x18V und 40V max. kompatibel

PDC1200A01



Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah / 1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

### Details:

- + Kompatibel mit 2x18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40 V max. Akku-Maschinen mit Adapter (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18V Akku-Maschinen

Akkukapazität 33,5 Ah und  
max. Energiedichte 1.200 Wh



## Akku-Rasenmäher PDC

### 40V max. / 2x18V · 53 cm · 70 l

LM001C

**BL** **XPT** **WG**  
MOTOR

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	6.900 (5.100) m <sup>2</sup>
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	2.300 (1.700) m <sup>2</sup>
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,2 kg

#### Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen.

#### Lieferumfang:

Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb



## Akku-Gebläse PDC

### 40V max. / 2x18V · 1.056 m<sup>3</sup>/h · 60 m/s

UB001C

**BL** **XPT** **WG**  
MOTOR

Max. Luftvolumen	1.056 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftgeschwindigkeit	60 m/s
Leerlaufdrehzahl	24.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,9 kg

#### Details:

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklassen IPX4 und IP54.

#### Lieferumfang:

Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt



# Akku-Trennschleifer & Akku-Winkelschleif

## Akku-Trennschleifer

2x18V · 230 mm · 6.600 min<sup>-1</sup>

DCE090

**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT** **AFT** **BRAKE**

Max. Schnitttiefe	88 mm
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	6,3 kg

### Details:

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs.

### Lieferumfang:

Schutzhaube 230 mm, Schlauchanschluss

Rescue  
Maschine



## Akku-Winkelschleifer

### 2x18V • 230 mm • 6.000 min<sup>-1</sup>

DGA900

**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT** **(BRAKE)**

Leerlaufdrehzahl	6.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,0 kg

#### Details:

- + Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90°-Schritten verstellbar
- + Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus.
- + Elektronischer Überlastschutz

#### Lieferumfang:

Transportkoffer, Schutzhaube, Ezy Nut



## Akku-Geradschleifer

### 18V • 26.000 min<sup>-1</sup> • 8 mm

DGD800

**LXT**

Leerlaufdrehzahl	26.000 min <sup>-1</sup>
Aufnahme	3-8 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

#### Details:

- + Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff.
- + Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus.

#### Lieferumfang:

Spannzange 6 mm



#### Passendes Zubehör:

Diamantscheibe 230 mm speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien – unter anderem Sicherheitsglas, Stahl oder Panzerglas.

**B-55326**



#### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N

BL1820B

BL1830B

BL1840B

BL1850B

BL1860B



# Akku-Reciprosäge & Akku-Bohrschrauber

## Akku-Reciprosäge 2x18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

DJR360

Rescue  
Maschine



**LXT** **18V + 18V** → **36V** **BL MOTOR** **XPT**

Leerlaufdrehzahl	0-2.300/0-3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,7 kg

### Details:

- + Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- + Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes
- + Rücklaufbewegung schneller als Vorwärtsbewegung des Sägeblattes. Dadurch wird eine höhere Schnittgeschwindigkeit erzielt.

### Lieferumfang:

Transportkoffer, Sägeblatt 18Z, Sägeblatt 6Z

## Akku-Reciprosäge 18V • 0-2.800 min<sup>-1</sup> • 32 mm

DJR187

Rescue  
Maschine



**LXT** **BL MOTOR** **XPT**

Leerlaufdrehzahl	0-2.300/0-2.800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,8 kg

### Details:

- + Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz.
- + Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

### Lieferumfang:


Transportkoffer, Sägeblatt 18Z, Sägeblatt 6Z

### Passendes Zubehör:

Reciproblatt  
Rettung

B-55588

Stark minimierter Funkenflug. Besonders haltbare Hartmetallspitzen.



## Akku-Borschrauber 18V · 54 Nm · 0-2.000 min<sup>-1</sup>

DDF 484

**LXT** **BL** MOTOR **XPT**

Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.000/0-500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,8 kg

### Details:

- + Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss



### Passendes Zubehör:

Impact-Black Bit-Set  
Speziell gehärtete Bits für höhere Festigkeit und längere Lebensdauer  
**B-66880**



## Akku-Bohrschrauber 18V · 115 Nm · 0-2.100 min<sup>-1</sup>

DDF 481

**LXT** **BL** MOTOR **XPT**

Drehmoment hart/weich	115/60 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100/0-550 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	76/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	3,0 kg

### Details:

- + Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe



### Passendes Zubehör:

Impact-Premier Bit-Set  
**E-03567**



- Speziell gehärtete Bits für höhere Festigkeit und längere Lebensdauer
- Verlängerter Torsionsbereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche
- Einfache Biterkennung durch Farbkennung

20



### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N

BL1820B

BL1830B

BL1840B

BL1850B

BL1860B

# Akkus, Ladegeräte und Ladezeiten


## Li-Ion Akkus



		Ladezeiten	
18V		DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF
<b>6,0 Ah</b>	BL1860B (197422-4) 	<b>55 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>130 Minuten</b> <b>260 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
<b>5,0 Ah</b>	BL1850B (197280-8) 	<b>45 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>130 Minuten</b> <b>220 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
<b>4,0 Ah</b>	BL1840B (197265-4) 	<b>36 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>90 Minuten</b> <b>180 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
<b>3,0 Ah</b>	BL1830B (197599-5) 	<b>22 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>60 Minuten</b> <b>120 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
<b>2,0 Ah</b>	BL1820B (197256-5) 	<b>24 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>45 Minuten</b> <b>90 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
<b>1,5 Ah</b>	BL1815N (196235-0) 	<b>15 Minuten</b> Ladezeit für 1-2 Akkus	<b>30 Minuten</b> <b>60 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus



## Schnellladegeräte 18V



DC18RC  
(195584-2)



DC18SE für  
12V-/24V-Steckdose  
(194621-9)



DC18RD  
(196933-6)



DC18SF  
(196426-3)



DC18SE  
Autoladegerät  
(194621-9)



## Schnellladegerät 12V max. / 18V



DC18RE für  
12V max. / 18 V  
(198720-9)



12V MAX.		Ladezeiten	
		DC10SB DC18RE	DC10WD
<b>4,0 Ah</b>	BL1041B (197406-2) 	<b>60 Minuten</b>	<b>130 Minuten</b>
<b>2,0 Ah</b>	BL1021B (197396-9) 	<b>30 Minuten</b>	<b>70 Minuten</b>
<b>1,5 Ah</b>	BL1016 (197393-5) 	<b>22 Minuten</b>	<b>50 Minuten</b>



## Schnellladegeräte 12V max.



DC10SB  
(197363-4)



DC10WD  
(197343-0)



DC18RE für  
12V max. / 18 V  
(198720-9)

# Power Source-Kits



**LXT**

Inhalt/Lieferung im Karton	Art.-Nr.	Optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Optional Tiefziehteil
2x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	<b>197490-7</b>	1 / 824549-5	838110-1
2x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	<b>199481-4</b>	3 / 821551-8	839205-3
2x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	<b>197570-9</b>	1 / 821549-5	838110-1
2x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	<b>199482-2</b>	3 / 821551-8	839205-3
3x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	<b>198458-6</b>	3 / 821551-8	839205-3
4x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	<b>199483-0</b>	3 / 821551-8	839205-3
2x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	<b>199480-6</b>	1 / 821549-5	838110-1
2x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	<b>199484-8</b>	3 / 821551-8	839205-3
4x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	<b>199485-6</b>	3 / 821551-8	839205-3



**LXT**

**CXT**

Inhalt/Lieferung im MAKPAC	Best.-Nr.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
2x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC 1x MAKPAC Gr. 1	<b>197952-5</b>	1 / 821549-5	838110-1
2x Akku BL1041B 4,0 Ah 1x Schnellladegerät DC10SB 1x MAKPAC Gr. 1	<b>197641-2</b>	1 / 821549-5	838454-9

## Schnellladegeräte 40V max.

DC40RA  
(191E07-8)

Power Source-Kit 40V max. 2,5 Ah  
MAKPAC Gr. 1, 2x Akku BL4025 2,5 Ah,  
1x Schnellladegerät DC40RA  
(191J81-5)

Power Source-Kit 40V max. 4,0 Ah  
2x Akku BL4040 4,0 Ah,  
1x Schnellladegerät DC40RA  
(191L77-9)

**40V** Li-ion  
**max**  
NEXT GENERATION TECHNOLOGY



BL4025  
(191B36-3)



BL4040  
(191B26-6)

**45 Minuten**  
Ladezeit

**28 Minuten**  
Ladezeit



Makita Service-Center, Ratingen

## Das Prinzip des Makita Service: Wartung, ohne zu warten.

**Tempo zählt.** Profis nutzen ihre Werkzeuge jeden Tag. Sollte ein Problem auftreten, kümmert sich der Makita Service um eine rasche Lösung. Das Werkzeug wird in der Makita Zentrale in Ratingen repariert und so schnell wie möglich wieder zurückgesandt. Makita Kunden haben persönliche Ansprechpartner, welche die jeweiligen Unternehmen und Anforderungen genau kennen. Durch konzentriertes Profiwissen, modernste Prüftechnik und ein umfassendes Ersatzteillager werden die Fehlersuche und Reparatur der Maschine innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



### Pick-up-Service ohne Stress.

Bei Reparatur-Anliegen veranlasst der Berater ein DPD-Versandlabel für Industriekunden. Anschließend wird das Gerät direkt beim Kunden abgeholt. Bei großen Geräten sorgt Makita für den entsprechenden Speditionstransport.

### Support mit Antworten.

Für Makita gibt es keine unmöglichen Fragen: Wer bei uns anruft, hängt nicht in einem anonymen Callcenter. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass am Ende der Leitung ein erfahrener Fachberater zuhört und exakte Antworten geben kann. Er hilft sofort mit seinem umfangreichen Know-how und dem spezifischen Fachwissen der Werkzeugexperten um sich herum. Kommt in Ratingen ein reparaturbedürftiges Gerät an, wird es nach spätestens 48 Stunden wieder repariert zum Einsatzort zurückgesandt.

### Wir haben Sie überzeugt? Kontaktieren Sie uns.

Für Fragen oder einer professionellen Beratung steht Ihnen unser kompetentes Team an Senior Consultants gerne zur Verfügung: [Gartentechnik@makita.de](mailto:Gartentechnik@makita.de)



**Service-Hotline/Reparaturabwicklung:**  
**02102/1004-255**

**Anwendungsberatung:**  
**02102/1004-456**

**Senior Consultants Power Tools:**  
**Gartentechnik@makita.de**

# Was überzeugt die ganze Welt? Innovationen, die uns alle weiterbringen.



## 1958

Mit dem ersten japanischen Elektrohobel wird Makita Werkzeughersteller.

## 1977

Eröffnung der fünften Niederlassung in Europa, in Ratingen mit Service nah am Kunden.

## 1978

Marktstart nach 10 Jahren Entwicklung: der kabellose 7,2V-Bohrer.

## 1989

Die weltweit vierte und erste europäische Produktionsstätte startet in England.

## 1915

Mosaburo Makita gründet einen Elektromotorhandel und -reparaturbetrieb

## 1969

Das erste wiederaufladbare Werkzeug von Makita: ein akkubetriebener Bohrer.

## 1987

15 verschiedene Werkzeuge nutzen das einheitliche 7,2V-Akku-System.

**Makita – eine lange Geschichte.** Die Makita Corporation kann auf eine über 100-jährige Tradition und Erfahrung zurückblicken. Heute ist Makita einer der weltweit führenden Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen. Neben qualitativ hochwertigen Produkten können sich Makita Kunden auf einen umfassenden Service und auf eine Beratung verlassen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Japan  
Makita Corporation Headquarters



Japan  
Okazaki Plant



U.S.A.  
Makita Corporation of America



Großbritannien  
Makita Manufacturing Europe Ltd.



Rumänien  
SC Makita EU SRL



Deutschland  
Makita Engineering Germany



Brasilien  
Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



China  
Makita (China) Co., Ltd.



China  
Makita (Kunshan) Co., Ltd.



Thailand  
Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



**1991**

Makita übernimmt Dolmar, den Innovator für benzinbetriebene Kettensägen.

**2000**

Einführung der digitalen Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät.

**2004**

Bürstenlose Motoren, entwickelt für den Luft- und Abwehrbereich.

**2005**

Das erste Makita Werkzeug mit Lithium-Ionen-Akku kommt weltweit auf den Markt.

**2015**

Makita feiert 100-jähriges Jubiläum.

**2017**

Die Makita Werkzeug GmbH wird 40 Jahre alt.

**2020**

Die 40 V max. XGT®-Serie präsentiert sich als die neue Leistungsklasse.

**2021**

Mit mehr als 360 Werkzeugen und Gartengeräten führt Makita das weltweite größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.



**Makita Werkzeug GmbH**  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0  
Telefax 02102/1004-456

[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[Gartentechnik@makita.de](mailto:Gartentechnik@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

