




# PROFESSIONELLE REINIGUNG 2021

schnell, effizient, gründlich



AKKU-STAUBSAUGER |  
ELEKTRO-STAUBSAUGER |  
ZUBEHÖR |

# Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.\*



\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: August 2021



# XGT - DIE NEUE LEISTUNGSKLASSE

Aufbruch in die nächste Leistungsdimension



Schlagschrauber



Baustrahler



Arbeitsleuchte



Schlagschrauber

Taschenlampe




Baustellenradio



Lüfter



Heckenschere



Pin-Tacker



2,0 Ah 2,5

Stemmhammer



Kombihammer



Erdbohrer



Freischneider



Rasentrimmer

Multifu



**XGT**  
40Vmax + 40Vmax **80Vmax**

Bohrschrauber



Schlagbohrschrauber



# 40V<sup>Li-ion</sup>max

XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Bohrhammer



Winkelbohrmaschine



Stemmhammer



Kompressor



Kombihammer



Winkelschleifer



Handkreissäge



bläse



Kapp- und Gehrungssäge



Reciprosäge



unktionsantrieb



Staubsauger

Handkreissäge



6 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah





## Makita überzeugt durch Leistung.

**Professionelle Reinigung.** Das wachsende Sortiment an Makita Akku- und Elektro-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Die speziell für den Reinigungszweck entwickelten Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel, ohne dabei den Benutzerkomfort zu beeinträchtigen. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Das umfassende Sortiment an Makita Originalzubehör sorgt für eine perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Bei den Akku-Staubsaugern profitiert der Anwender zusätzlich von maximaler Bewegungsfreiheit und von der Makita 18 V Akku-Kompatibilität. Diese ermöglicht die Nutzung von über 360 Akku-Werkzeugen und -Gartengeräten mit nur einem Li-Ion Akku. Somit ist die Nutzung innerhalb als auch außerhalb der Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten, ganz ohne störendes Kabel, möglich.



## Akku-Staubsauger

Perfekte Unterstützung mit maximaler Bewegungsfreiheit

1



## Elektro-Staubsauger

Verlässliche Begleiter für Reinigung und Bauarbeiten

2



## Zubehör

Die optimale Erweiterung für alle Staubsauger

3



## Akkus, Ladegeräte, Laufzeiten

Wie lange ist die Betriebszeit mit welchem Akku?

4



**Sie sind im Hausmeister- oder Reinigungsdienst tätig? Kontaktieren Sie uns.**

Für Fragen oder für eine professionelle Beratung steht Ihnen unser kompetentes Team an Senior Consultants gerne zur Verfügung:

[seniorconsultant@makita.de](mailto:seniorconsultant@makita.de)



**Service-Hotline/Reparaturabwicklung:**

**02102/1004-255**

**Anwendungsberatung:**

**02102/1004-256**



**Makita Senior Consultants bieten Ihnen:**

- Direkte Kommunikation mit der Industrie
- Vorführung vor Ort
- Testgeräte
- Bedarfsgerechte und kostenoptimierte Zusammenstellung von Maschinen und Zubehör
- Aftersales-Service

## Akku-Rucksackstaubsauger DVC261ZX15

2x18V • 110 mbar • 2 l

Inklusive Zubehör:



**LXT** **18V** + **18V** → **36V** **BL** **MOTOR**

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

Saugkraft niedrig/mittel/hoch	25/45/90 W
Luftfördermenge max.	2.000 l/min
Unterdruck max.	110 mbar
Behältervolumen	2 l
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	4,5 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm, Schlauchklemme, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Runddüse Gummi

## Akku-Rucksackstaubsauger DVC660Z

2x18V • 110 mbar • 6 l

Inklusive Zubehör:



**LXT** **18V** + **18V** → **36V** **BL** **MOTOR**

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten
- + Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

Saugkraft niedrig/mittel/hoch	25/45/90 W
Luftfördermenge max.	2.200 l/min
Unterdruck max.	110 mbar
Behältervolumen	6 l
Gewicht inkl. 2 x BL1850B	6,7 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm, Schlauchklemme, Handrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse Gummi




### Fernbedienung

Zum Ein- und Ausschalten, Saugstufenwahl, Einschalten der LED.



### Praktische LED

Zum Ausleuchten von dunklen Bereichen befinden sich leuchtstarke LED in der Fernbedienung.



## Akku-Staubsauger 15 l

### DVC150LZ

Hybrid • Nass • Trocken

**LXI** 18V + 18V → 36V



### DVC155LZX2

Nass • Trocken

**LXI** 18V + 18V → 36V **BL MOTOR**  
**XPT**



### DVC154LZ

Trocken

**LXI** 18V + 18V → 36V **BL MOTOR**  
**AWS XPT**



- + Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
- + Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm
- + Ablagefach zur aufgeräumten Aufbewahrung des kompletten Zubehörs
- + Für 2x18 V- oder Netzbetrieb
- + Feststellbare Räder verhindern ungewolltes Wegrollen
- + Kantenschutz rundum schützt Wand und Möbel vor Beschädigungen
- + Platzsparendes kompaktes Design

	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC154LZ
Saugkraft Netz/Akku	320W/25-70 W	-/105 W	-/90 W
Luftfördermenge max. Netz/ Akku	3.600/2.100 l/min	-/2.100l/min	-/2.100 l/min
Unterdruck max. Netz/Akku	240/90 mbar	-/110 mbar	-/98 mbar
Staubklasse	L	L	L
Behältervolumen Wasser max.	12 l	12 l	-
Behältervolumen Staub max.	15 l	15 l	15 l
Netz-/Akkuspannung	230/2x18 V	-/2x18 V	-/2x18 V
Maße (LxBxH) mm	366x334x421	366x334x421	366x334x421
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	9,6 kg	7,9 kg	8,6 kg

**LIEFERUMFANG DVC150LZ/DVC155LZX2:** Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Textilfilter, Entsorgungssack

**LIEFERUMFANG DVC154LZ:** Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Saugschlauch antistatisch 28 mm 2,5 m, Filterelement HEPA, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Vorfilter, FeuchtfILTER

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N 1,5 Ah    BL1820B 2,0 Ah    BL1830B 3,0 Ah    BL1840B 4,0 Ah    BL1850B 5,0 Ah    BL1860B 6,0 Ah



2x18V



**Rotierende Bürste für  
Teppich- und Hartböden**



# Akku-Staubsauger

## DVC560Z

2x18V • 5 l



- + Zuschaltbare rotierende Bürste ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- + Zwei bürstenlose Motoren: Antrieb Saugturbine und Rotation der Bürste
- + Mit Saugschlauch mit Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten
- + Werkzeugloser Wechsel der Reinigungsbürste

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/85 W
Max. Luftvolumen	1.900 l/min
Max. Unterdruck	120 mbar
Behältervolumen	5,0 l

Lieferumfang DVC560Z: Hauptbürste, Filterelement HEPA, Rohr komplett, Saugschlauch 28-0.7, Fugendüse, Universal-Bürstendüse-Rund, Griffstück komplett, Filtersack

# NEU



4-stufige Reinigungsbürsten-einstellung für unterschiedlich langflorige Teppiche



Anzeige der Saugstufen und Kapazitätsanzeige der eingesetzten Akkus



5 l Filtersack und integrierter HEPA-Filter



Mit integriertem Saugrohr



### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



## Akku-Saugroboter DRC200Z

18V • 2,5 l • 600 m<sup>2</sup>



- + Intelligenter Robotersauger für den industriellen Einsatz
- + 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den Robotersauger ab
- + Inklusive Fernbedienung mit Suchfunktion
- + Akku-Fach für zwei 18 V Li-Ion Akkus

	DRC200Z	DRC300Z
Flächenleistung mit 2 x BL1860B	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
Behältervolumen	2,5 l	3 l
Max. Fahrgeschwindigkeit	0,3 m/s	0,3 m/s
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	7,8 kg	10,0 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensormarkierungsband, Fernbedienung

## Akku-Saugroboter DRC300Z


18V • 3,0 l • 600 m<sup>2</sup>



- Wie DRC200, zusätzlich via Smartphone-APP erweiterte Funktionen, wie bspw.
- + Optimale Reinigung mit 3D-virtualisiertem Raum
  - + Fortschrittsanzeige der Reinigung
  - + Automatische Rückkehr zum Startpunkt, auch bei nachlassender Akkuleistung

Voraussichtlich verfügbar ab  
Anfang 2022

LIEFERUMFANG: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensormarkierungsband, Fernbedienung

Zubehör DRC200Z	Bezeichnung	Best.-Nr.
	Fernbedienung	SH00000219
	Seitenbürsten-Set	SH00000065
	Hauptbürste	SH00000313
	Sensor-Markierungsband	SH00000231
	Filterelement	SH00000213



DRC300Z:  
Mit smarter Steuerung über eine App.



## DRC200Z




## DRC300Z



**NEU**


### Einstellbares Saugmuster

Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit wenigen Hindernissen, wie Lageräumen oder Fluren.



### Zufallsmodus


Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit vielen Hindernissen, wie Büroräumen oder Fitnessstudios.



Staubsammelbehälter mit 2,5 l (DRC200Z) bzw. 3,0 l (DRC300Z) Fassungsvermögen lässt sich zur Reinigung leicht herausnehmen. Ausgestattet mit einem Filterelement.

Kleine Schmutzpartikel gelangen durch die Vakuumanlage in den oberen Teil des Behälters.

Große Schmutzpartikel werden im unteren Teil des Behälters gesammelt.



Mit 2 x Akku BL1860B schaffen DRC200/DRC300 eine Fläche von mehr als 3 Tennisfeldern (ca. 600 m<sup>2</sup>).

## Akku-Staubsauger DCL181FRFW

18V • 53 mbar • 0,65 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
- + 2-stufige Saugkrasteinstellung
- + Mit LED

## Akku-Staubsauger DCL182Z

18V • 54 mbar • 0,5 l



- + 2-stufige Saugkrasteinstellung
- + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

## Akku-Staubsauger DCL280FZ

18V • 64 mbar • 0,75 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel

	DCL181FRFW	DCL182Z	DCL280FZ
Saugkraft niedrig/mittel/hoch	-/11/30 W	-/11/30 W	-/11/40 W
Luftfördermenge max.	1.400 l/min	1.400 l/min	1.400 l/min
Unterdruck max.	53 mbar	54 mbar	64 mbar
Behältervolumen	0,65 l	0,5 l	0,75 l
Gewicht inkl. BL1860B	1,4 kg	1,3 kg	1,6 kg

LIEFERUMFANG: Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Filtersack permanent

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, Filtersack permanent

## Akku-Staubsauger DCL184Z

18V • 54 mbar • 0,5 l



- + 3-stufige Saugkrasteinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar
- + Auch als Gebläse einsetzbar

Saugkraft niedrig/mittel/hoch	5/23/38 W
Luftfördermenge max.	1.400 l/min
Unterdruck max.	54 mbar
Behältervolumen	0,5 l
Gewicht inkl. BL1860B	2,2 kg

LIEFERUMFANG: Staubsack, Gebläsedüse komplett, Fugendüse Gummi, Bürstendüse drehbar, Polsterdüse, Vliesdüse, Papierfilter-Set, Schultergurt





## Akku-Staubsauger DCL281FZ

18V • 82 mbar • 0,75 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
- + 3-stufige Saugkräfteeinstellung

## Akku-Staubsauger CL001GZ02

40V max. • 210 mbar • 0,73 l



**NEU**



- + Besonders stark mit 210 mbar Unterdruck
- + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar

### DCL281FZ

13/40/55 W  
1.500 l/min  
82 mbar  
0,75 l  
1,6 kg

### CL001GZ02

20/45/70/125 W  
1.200 l/min  
210 mbar  
0,73 l  
2,3 kg

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, Filtersack permanent

LIEFERUMFANG: Bodendüse, Fugendüse, Filterelement HEPA, Halter

## Akku-Staubsauger DCL501Z

18V • 100 mbar • 0,25 l



- + Leistungsfähiger Akku-Staubsauger mit Zyklon-Prinzip
- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

Saugkraft niedrig/hoch	25/75 W
Luftfördermenge max.	1.200 l/min
Unterdruck max.	100 mbar
Behältervolumen	0,25 l
Gewicht inkl. BL1860B	3,4 kg

LIEFERUMFANG: Handgriff mit Schlauch, Teleskoprohr, Fugendüse, Reinigungsbürste, Tragegurt, Bodendüse, Staubbehälter

### Kompatible Li-Ion Akkus für CL001GZ02:



BL4020  
2,0 Ah



BL4025  
2,5 Ah



BL4040B  
4,0 Ah



BL1850F  
5,0 Ah



### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



18V

## Akku-Staubsauger DVC750LZX3

18V • 42/67 mbar • 7,5 l • L • Nass/Trocken



Für Nass- und  
Trockenbetrieb

**LXT BL MOTOR XPT**

- + Kompakter, tragbarer Handstaubsauger, leicht zu transportieren und in der Handhabung
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Auch als Gebläse einsetzbar
- + Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt

## Akku-Staubsauger DVC350Z

18V • 60 mbar • 3 l



Staubklasse	L
Saugkraft niedrig/hoch	25/50 Watt
Luftfördermenge max.	1.600 l/min
Unterdruck max.	67 mbar
Behältervolumen Staub	7,5 l
Behältervolumen Wasser	4,5 l
Gewicht inkl. BL1860B	4,6 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Nassfilter, Saugschlauch 38 mm x 2 m, Schultergurt, Breitschlitzdüse, Fugendüse

**LXT**

- + Angenehmer Tragekomfort durch Tragegriff
- + 2-stufige Saugkräfteeinstellung
- + Auch als Gebläse einsetzbar

Saugkraft niedrig / hoch	15/50 W
Luftfördermenge max.	1.400 l/min
Unterdruck max.	60 mbar
Behältervolumen	3,0 l
Gewicht inkl. BL1860B	2,4 kg

LIEFERUMFANG: Staubsack komplett, Saugschlauch 28 mm x 2,5 m, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 38, Absaugdüse, Schultergurt

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah





## Akku-Staubsauger CL107FDZ

12V max. • 50 mbar •  
0,5 l



- + 3-stufige Saugkrafteinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar

## Akku-Staubsauger CL108FDZW / CL108FDSA

12V max. • 44 mbar •  
0,6 l



- + 3-stufige Saugkrafteinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar

## Akku-Staubsauger CL121DSA / CL121DZX

12V max. • 46 mbar • 0,55 l



- + 3-stufige Saugkrafteinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar
- + Auch als Gebläse einsetzbar

	CL107FD	CL108FD	CL121D
Saugkraft niedrig/mittel/hoch	5/20/32 W	5/20/30 W	5/19/28 W
Luftfördermenge max.	1.400 l/min	1.200 l/min	1.300 l/min
Unterdruck max.	50 mbar	44 mbar	46 mbar
Behältervolumen Filtersack/Papierfilter	0,5/0,33 l	0,6/- l	0,5/0,33 l
Gewicht inkl. BL1041B	1,3 kg	1,2 kg	1,8 kg

**LIEFERUMFANG:**

CL107FDZ: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter

**LIEFERUMFANG:**

CL108FDZW: Verlängerungsrohr, Bodendüse, Fugendüse, Feinfilter, Grobfilter, Halter  
CL108FDSA: Schnellladegerät DC10SB 12V max., Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah, Verlängerungsrohr, Bodendüse, Fugendüse, Feinfilter, Grobfilter, Halter

**LIEFERUMFANG:**

CL121DSA: Transporttasche, Schnellladegerät DC10SB 12V max., Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah, Papierfilter, Saugschlauch komplett, Schultergurt, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Polsterdüse, Vliesdüse Bürstdüse drehbar 360 Grad  
CL121DZX: wie CL121DSA, aber ohne Ladegerät & Akku



**Kompatible Li-Ion Akkus:**



BL1016  
1,5 Ah



BL1021B  
2,0 Ah



BL1041B  
4,0 Ah



## Elektro-Staubsauger Staubklasse M



**24  
Liter**  
VC3012M

- + Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Push&Clean: Selbstreinigendes Filtersystem

LIEFERUMFANG: Entsorgungssack, Filterelement, Filtersack, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Fugendüse, Saugrohrset gerade, Bodendüse



**34  
Liter**  
VC4210M

- + Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Infini Clean Filtersystem
- + Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Staubsauger

LIEFERUMFANG: Handrohr gebogen INOX, Werkzeugmuffe Quicksystem, Bodendüse, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Saugrohrset gerade, Filterelement PTFE, Trägerplatte für MAKPAC, Filtersack, Entsorgungssack

	VC3012M	VC4210M
Saugkraft	1.500 Watt	1.200 Watt
Luftfördermenge max.	3.700 l/min	4.500 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar	250 mbar
Behältervolumen max. trocken/nass	24/19 l	34/30 l
Filterreinigungssystem	Push & Clean	Infini Clean
Gewicht	11,0 kg	16,0 kg
Geräusch (L <sub>PA</sub> /K)	59/2,5 dB(A)	60/2,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

## Elektro-Staubsauger Staubklasse L



**13  
Liter**

VC1310LX1



**15  
Liter**

VC2012L



**21  
Liter**

VC2512L



**26  
Liter**

VC3011L



**24  
Liter**

VC3012L



**32  
Liter**

VC3210LX1

- + Für Stäube mit MAK-Werten >1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Regelbare Saugkraft
- + Push&Clean: Selbstreinigendes Filtersystem

LIEFERUMFANG:

Entsorgungssack, Filterelement, Filtersack, Saugschlauch antistatisch, Werkzeugmuffe, Handrohr gebogen INOX, Fugendüse, Saugrohrset gerade, Bodendüse

	VC1310LX1	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1
Saugkraft	1.050 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt	1.500 Watt	1.050 Watt
Luftfördermenge max.	2.000 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min	3.600 l/min	3.700 l/min	2.000 l/min
Max. Unterdruck	220 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	250 mbar	220 mbar
Max. Behältervolumen Staub / Wasser	13/7 l	15/12 l	21/18 l	26/23 l	24/19 l	32/27 l
Gewicht	9,6 kg	7,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,0 kg	14,5 kg
Geräusch (L <sub>PA</sub> /K)	73/3 dB(A)	64/2,5 dB(A)	64/2,5 dB(A)	64/2,5 dB(A)	62/2,5 dB(A)	73/2,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>					



## Passendes Zubehör:

	CL108FD	CL121D	DCL181/82	DCL280/81	Best.-Nr.
 <p><b>Akku-Adapter BAP18C</b> Zur Verlagerung des Akku-Gewichts an den Gürtel. Die Gewichtsreduzierung ist ideal für längere Arbeiten</p>			•	•	191M50-5
 <p>Transporttasche</p>		•			832188-6
 <p>Transporttasche</p>				•	199901-8
 <p>Wandhalter</p>	•		•	•	458571-5

## Zyklon-Abscheidervorsatz

**191D75-5**

**191D73-9**

- + Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- + 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
- + Gewicht nur 350 g
- + Einfach auf das Saugrohr stecken
- + Leicht zu entleeren

+ **191D75-5** Passend für:  
alle DCL Akku-Staubsauger außer DCL280 und DCL281

+ **191D73-9** Passend für:  
DCL280 und DCL281



weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 19 und auf [www.makita.de](http://www.makita.de)

# Boden- und Rucksackstaubsauger Akku und Elektro

## Zum Reinigen

mit vorderer Aufnahme

Aufnahme 28 mm

Aufnahme 38 mm

Aufnahme 32 mm

<b>Model</b> DVC150L DVC154L DVC155L		<b>Model</b> VC3210L VC1310L		<b>Model</b> DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 DVC350		<b>Reinigungs-Set</b> - Saugschlauch 38 mm-2,5 m - Saugrohr gebogen - Saugrohr gerade - Bodendüse - Fugendüse 195439-1
---	---	------------------------------------	---	--	--	--

**Saugschlauch 32 mm**  
mit vorderer Aufnahme



1,7 m 199493-7

**Saugschlauch 28 mm**



1,5 m 152992-0  
3,5 m 195433-3

**Saugschlauch 38 mm**



2,5 m 195434-1

**Saugrohr gebogen** 192562-3  
**Saugrohr gerade** 192563-1



**Schaftrohr mit Aufstecksicherung**  
ohne Aufnahme  
140G26-3



**Schaftrohr mit Aufstecksicherung**  
mit Aufnahme  
127093-3



**Schaftrohr**  
ohne Aufnahme  
458184-2



**Schaftrohr**  
mit Aufnahme  
126756-8



**Adapter 22 mm**  
195547-8



**38 mm Aufnahmen**

**Bodendüse**  
Bodendüse flach  
199455-5

**Umschaltbodendüse**  
Boden- und Teppichdüse  
198184-7

**Universalbodendüse Nass/trocken**  
195551-7

**Bodendüse trocken**  
195549-4

**Bodendüse nass**  
nur für Nasssauger  
195550-9

**Polsterdüse**  
191657-9

**Fugendüse**  
410306-2



**Zyklonabscheider-Vorsatz mit Aufstecksicherung**




191D73-9

**Zyklonabscheider-Vorsatz**




191D75-5

**Saugrohr Alu**  
Länge: 465 mm  
199844-4



**Saugrohrverlängerung Alu**  
Länge 465 mm  
199843-6



für Düsen mit 32 mm Aufnahme

**Fugendüse**  
192236-6



**Teleskoprohr Aluminium mit Aufstecksicherung**  
Länge: 590-942 mm  
140G19-0



**Teleskoprohr Kunststoff**  
Länge: 500-850 mm  
123584-2



**Verlängerungsrohr Kunststoff**  
Länge: 479 mm  
459356-2



**Verlängerungsrohr Kunststoff**  
Länge: 340 mm  
für Zyklonabscheider-Vorsatz  
191D78-9



**Verlängerungsrohr Kunststoff**  
Länge: 465 mm  
451424-7  
451241-5  
451244-9



**Verlängerungsrohr Kunststoff**  
Länge 320 mm  
für Zyklonabscheider-Set  
191D79-7



**28 mm Aufnahmen**

**Bodendüse**  
flach, schwenkbar  
127082-8

**Umschaltbodendüse**  
schwenkbar  
191G86-8

**Umschaltbodendüse**  
Boden- und Teppichdüse  
198532-0

**Bodendüse**  
schwenkbar  
123485-4  
123486-2  
123488-8

**Teppichbodendüse**  
schwenkbar  
198150-4  
198529-9

**Polsterdüse**  
für Fahrzeuge, Polstermöbel etc.  
199038-1  
199041-2  
199039-9

**Polsterdüse mit seitlichen Bürsten**  
Für z. B. Fußmatten, Polstermöbel etc.  
140H95-0

**Vliesdüse**  
Für z. B. Fußmatten  
459056-4

**Bürstendüse**  
191M30-1

**Fugendüse**  
416041-0  
451240-7  
451243-1

**Fugendüse**  
Länge: 160 mm  
198919-6  
198990-0  
198992-6

**Fugendüse**  
Länge: 330 mm  
199439-3

**Fugendüse**  
Länge: 415 mm

**Bürstendüse drehbar**  
198552-4  
191D67-4

**Fugenbürste**  
198537-0

**Bürstendüse 360°**  
140H94-2

**Fugendüse Gummi**  
\*422437-5

**Runddüse Gummi**  
\*197901-2

**\*Düsen können nicht direkt an Schaftrohren angebracht werden, sondern müssen eine gerade Verbindung haben**



**Model**  
VC3012M  
VC4210M



**Model**  
VC2000L  
VC2012L  
VC2512L  
VC3011L



**Saugschlauch 32 mm**  
4 m  
P-84084



**Saugschlauch 32 mm**  
3,5 m  
P-81739



**Handrohr gebogen INOX**  
P-70346



**Saugrohr-Set**  
ø35x520 mm 2 Stk.  
P-72942



**Saugrohr-Set**  
ø35x350 mm 3 Stk.  
W107418350



**Bodendüse**  
D36x300  
Nass/trocken  
P-81789



**Bodendüse**  
D36x300  
Nass/trocken  
P-81789



**Bodendüse**  
Nass  
W14295



**Fugendüse**  
ø35x200  
nutzbar mit P-81745  
W29541



**Reinigungs-Set**  
Bürsten-Set Büro  
P-70502




# Akku-Handstaubsauger

**Modelle mit Aufstecksicherung**

CL001G  
DCL280F  
DCL281F



**Modelle ohne Aufstecksicherung:**

DCL180  
DCL181F  
DCL182

CL100D  
CL102D  
CL107FD  
CL108FD



**Modell:**  
DVC750



**Modell:**  
DCL184, CL121D



**Zyklonabscheider  
Vorsatz mit Aufsteck-  
sicherung**

● 191D73-9



**Teleskopschlauch**

191E30-3



**Zyklonabscheider  
Vorsatz ohne  
Aufstecksicherung**

● 191D75-5



**Adapter**  
32 auf 38 mm  
418500-0



**Blasrohr komplett**

140J64-3



**Teleskoprohr Aluminum  
mit Aufstecksicherung**

Länge: 590-942 mm  
140G19-0



**Verlängerungsrohr  
Kunststoff**

Länge: 479 mm

● 459356-2



**Verlängerungsrohr  
Kunststoff**

Länge: 340 mm  
für Zyklonabscheider-  
Vorsatz

● 191D78-9



**Teleskoprohr Kunststoff  
ohne Aufstecksicherung**

Länge: 500-850 mm

○ 123584-2

**Verlängerungsrohr  
Kunststoff**

Länge: 465 mm

○ 451241-5

● 451244-9



**Verlängerungsrohr  
Kunststoff**

Länge: 320 mm  
für Zyklonabscheider-  
Vorsatz

○ 191D79-7

● 191D81-0



**Saugschlauch flexibel**

● 191496-7



**\*\*Runddüse  
Gummi**

197901-2



**28 mm Aufnahme**

**Bodendüse**

● 123485-4  
○ 123486-2  
● 123488-8



**Umschaltbodendüse**  
Boden- und Teppichdüse

○ 198532-0



**Umschaltbodendüse**  
Boden- und Teppichdüse  
schwenkbar

191G86-8



**Fugendüse**

● 416041-0  
○ 451240-7  
● 451243-1

Länge 160 mm



**Bürstendüse**

● 198552-4  
● 191D67-4



**Saugrohr gebogen**

192562-3



**Saugrohr gerade**

192563-1



**Teppichdüse schwenkbar**

28 mm

● 198150-4  
● 198529-9



**Bürstendüse**

191M30-1



**Fugendüse**

● 198919-6  
● 198990-0  
● 198992-6



**Fugenbürste**

● 198537-0



**\*\* Fugendüse Gummi**

grau, Länge: 330 mm  
422437-5



**\*\*Düsen können nicht direkt an  
Schaftrohren angebracht werden,  
sondern müssen eine gerade  
Verbindung haben**

**Polsterdüse**  
für Fahrzeuge, Camping  
oder Polstermöbel

○ 199038-1  
● 199041-2  
● 199039-9



**Polsterdüse**  
mit seitlichen Bürsten

140H95-0



**Vliesdüse**  
Für z. B. Fußmatten



459056-4

**Fugendüse**

Länge 415 mm



199439-3

**Bürstendüse 360°**  
für Jalousien,  
Lüftungsschlitze etc.



140H94-2

**38 mm Aufnahme**

**Breitschlitzdüse 38 mm**

458891-7



**Fugendüse 38 mm**

458919-1



**Polsterbürste 38 mm**

191657-9



**Fugendüse 38 mm**

Länge: 330 mm  
410306-2



**Adapter 22-38**

195548-6



**Saugdüse rund**

Länge: 500 mm  
192236-6  
(Adapter 195548-6  
erforderlich)





# Filter- und Staubsackübersicht



Für Staub

Für Nass- und Trockenbetrieb

Entsorgungssäcke für den einfachen und kostengünstigen Gebrauch



- Leicht zu entsorgen
- Geringere Kosten im Vergleich zu Staubsäcken



DVC150L  
DVC152L  
DVC155L  
DVC860L



(nass&trocken)

DVC154L  
DVC157L



(trocken)

VC3012M  
VC2012L  
VC2512L  
VC3011L  
VC3012L  
VC2000L



(nass&trocken)

VC4210M



(nass&trocken)

VC3210L



(nass&trocken)

VC1310L



(nass&trocken)


DVC660  
DVC665  
DVC261  
DVC265



(trocken)

Nutzbar als Set


Filterelement zum Trockensaugen




\*HEPA Filter zum Trockensaugen



Filterdämpfer







Vorfilter trocken



Textilfilter nass&trocken




Nassfilter Nur zum Nasssaugen Nutzbar wenn größere Flächen Wasser aufzusaugen sind






Staubsack für trockenen Staub



Langzeit Staubsack für trockenen Staub



Entsorgungssack



Art.-Nr.:	Bezeichnung
197166-6	Filterelement HEPA
P-70219	Filterelement
W107418351	Filterelement PTFE
W107418352	Motorkühlfilter
195441-4	Feinstaubfilter
195438-3	Feinstaubfilter
191D12-9	Filterelement HEPA
127725-2	Filterelement HEPA
195552-5	Dämpfer
195553-3	Vorfilter
195612-3	Vorfilter
140248-3	Textilfilter
195555-9	Nassfilter
195611-5	Nassfilter
195557-5	Filtersack
P-72899	Filtersack L 5Stk
P-84078	Filtersack L 5Stk
W107418353	Filtersack M 5Stk

Art.-Nr.:	Bezeichnung
195558-3	Filtersack
191C26-2	Filtersack
197903-8	Filtersack-Set
W107418354	Langzeit-Filtersack
191C30-1	Filtersack Permanent
197899-3	Filtersack Permanent
195432-5	Entsorgungssack 10Stk
P-70297	Entsorgungssack 5Stk
W107418355	Entsorgungssack 5Stk
195440-6	Entsorgungssack 10Stk

## Zubehörübersicht

### Zubehör Boden- und Rucksacksauger

Art.-Nr.:	Bezeichnung
195439-1	Absaug-Set 38mm
195434-1	Saugschlauch 38 mm 2,5 m antistatisch
192562-3	Saugrohr gebogen
192563-1	Saugrohr gerade
152992-0	Saugschlauch 28mm 1,5m
195433-3	Saugschlauch 28mm 3,5m antist.
199493-7	Saugschlauch 32mm 1,7m
140G26-3	Schaftrrohr gebogen kpl.
127093-3	Schaftrrohr gebogen kpl.
458184-2	Handrohr gebogen
126756-8	Handrohr gebogen
195547-8	Adapter 22mm
199455-5	Bodendüse
198184-7	Boden- und Teppichdüse
191D73-9	Zyklonabscheider-Vorsatz
191D75-5	Zyklonabscheider-Vorsatz
199844-4	Saugrohr gerade Alu
195551-7	Bodendüse Nass/Trocken
195549-4	Bodendüse Trocken
195550-9	Bodendüse Nass
191657-9	Polsterbürste
410306-2	Fugendüse
199843-6	Saugrohr gerade Alu
192236-6	Fugendüse
123584-2	Teleskoprohr
451424-7	Verlängerungsrohr
451241-5	Verlängerungsrohr
451244-9	Verlängerungsrohr
191D79-7	Saugrohr gerade weiss
140G19-0	Teleskoprohr 590-942 mm
459356-2	Verlängerungsrohr
191D78-9	Saugrohr gerade blau
127082-8	Bodendüse
191G86-8	Bodendüse
198532-0	Bodendüse
123485-4	Bodendüse
123486-2	Bodendüse
123488-8	Bodendüse
198150-4	Bodendüse
198529-9	Bodendüse
199038-1	Polsterdüse weiss
199041-2	Polsterdüse blau
199039-9	Polsterdüse schwarz
140H95-0	Polsterdüse
459056-4	Vliesdüse
191M30-1	Bürstendüse
416041-0	Fugendüse
451240-7	Fugendüse
451243-1	Fugendüse
198919-6	Fugendüse weiss
198990-0	Fugendüse blau
198992-6	Fugendüse schwarz
199439-3	Fugendüse
198552-4	Universal-Bürstendüse-Rund
191D67-4	Universal-Bürstendüse-Rund
198537-0	Fugenbürste
140H94-2	Bürstendüse drehbar 360 Grad
422437-5	Fugendüse Gummi
197901-2	Runddüse Gummi
P-84084	Saugschlauch 32mm 4m antist.
P-70346	Handrohr gebogen INOX
W107418350	Saugrohrset gerade
P-81789	Bodendüse 300 mm nass/trocken
W6084	Fugendüse
P-70502	Bürsten-Set Büro
P-81739	Saugschlauch Statisch
P-72942	Saugrohrset gerade
W14295	Universal-Düse
W29541	Fugendüse

### Zubehör Handstaubsauger

Art.-Nr.:	Bezeichnung
191D73-9	Zyklonabscheider-Vorsatz
191E30-3	Teleskopschlauch
191D75-5	Zyklonabscheider-Vorsatz
418500-0	Adapter 38mm
140J64-3	Gebäsedüse kpl.
140G19-0	Teleskoprohr 590-942mm
459356-2	Verlängerungsrohr
191D78-9	Saugrohr gerade blau
123584-2	Teleskoprohr
451241-5	Verlängerungsrohr
451244-9	Verlängerungsrohr
191D79-7	Saugrohr gerade weiss
191D81-0	Saugrohr gerade blau
191496-7	Absaugschlauch
197901-2	Runddüse Gummi
123485-4	Bodendüse
123486-2	Bodendüse
123488-8	Bodendüse
198532-0	Bodendüse
191G86-8	Bodendüse
416041-0	Fugendüse
451240-7	Fugendüse
451243-1	Fugendüse
198552-4	Universal-Bürstendüse-Rund
191D67-4	Universal-Bürstendüse-Rund
198150-4	Bodendüse
198529-9	Bodendüse
191M30-1	Bürstendüse
198919-6	Fugendüse weiss
198990-0	Fugendüse blau
198992-6	Fugendüse schwarz
198537-0	Fugenbürste
422437-5	Fugendüse Gummi
192562-3	Saugrohr gebogen
192563-1	Saugrohr gerade
458891-7	Breitschlitzdüse
458919-1	Fugendüse
410306-2	Fugendüse
195548-6	Adapter 22-38
192236-6	Fugendüse
140H94-2	Bürstendüse drehbar 360 Grad
199439-3	Fugendüse
459056-4	Vliesdüse
140H95-0	Polsterdüse
199038-1	Polsterdüse weiss
199041-2	Polsterdüse blau
199039-9	Polsterdüse schwarz



# Akkus, Ladegeräte und Ladezeiten

## Li-Ion Akkus

		Ladezeiten	
		DC10SB DC18RE	DC10WD
<b>12V max.</b>			
<b>4,0 Ah</b>	BL1041B (197406-2)	 <b>60 Minuten</b>	<b>130 Minuten</b>
<b>2,0 Ah</b>	BL1021B (197396-9)	 <b>30 Minuten</b>	<b>70 Minuten</b>
<b>1,5 Ah</b>	BL1016 (197393-5)	 <b>22 Minuten</b>	<b>50 Minuten</b>



Schnell-/Ladegeräte  
12V max.



		Ladezeiten		
		DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10
<b>18 V</b>				
<b>6,0 Ah</b>	BL1860B (197422-4)	 <b>55 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>130 Minuten</b> <b>260 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>40 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus
<b>5,0 Ah</b>	BL1850B (197280-8)	 <b>45 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>130 Minuten</b> <b>220 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>40 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus
<b>4,0 Ah</b>	BL1840B (197265-4)	 <b>36 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>90 Minuten</b> <b>180 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>29 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus
<b>3,0 Ah</b>	BL1830B (197599-5)	 <b>22 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>60 Minuten</b> <b>120 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>22 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus
<b>2,0 Ah</b>	BL1820B (197256-5)	 <b>24 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>45 Minuten</b> <b>90 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>24 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus
<b>1,5 Ah</b>	BL1815N (196235-0)	 <b>15 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>30 Minuten</b> <b>60 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	<b>15 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus



Schnellladegerät  
12V max. / 18 V



Schnell-/Ladegeräte  
18 V





Ladezeiten

40V max.			DC40RA DC40RB
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6)		45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 Minuten



Schnellladegeräte  
40 V max.

Adapter  
zum Laden von  
LXT-Akkus



# Power-Source-Kits



Inhalt / Lieferung im Karton

Best.-Nr.

optional  
MAKPAC Gr. /  
Art.-Nr.

optional  
Tiefzieteil



2 x Akku BL1041B 4,0 Ah  
1 x Schnellladegerät DC10SB

191L68-0

1 / 821549-5

838454-9

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

197490-7

1 / 824549-5

838110-1

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199481-4

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

197570-9

1 / 821549-5

838110-1



2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199482-2

3 / 821551-8

839205-3

3 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

198458-6

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199483-0

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

199480-6

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199484-8

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199485-6

3 / 821551-8

839205-3



1 x Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4025

191L76-1

1 / 821549-5

835G74-4

1x Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4040

191L77-9

1 / 821549-5

835G74-4



Inhalt / Lieferung im MAKPAC

Best.-Nr.

MAKPAC Gr. /  
Art.-Nr.

Tiefzieteil



2 x Akku BL1830B 3,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC  
1 x MAKPAC Gr. 1 x Tiefzieteil

197952-5

1 / 821549-5

838110-1

# Betriebszeitenübersicht Akku-Staubsauger

18V **LXT** 18V + 18V → 36V



Laufzeit in Minuten pro Akkuladung			BL1860B / 6,0 Ah			BL1850B / 5,0 Ah			BL1840B / 4,0 Ah	
			Stufe			Stufe			Stufe	
Model	Bezeichnung	1	2	3	1	2	3	1	2	
	DCL181F	Akku-Staubsauger 18V	80	40		67	33		53	27
	DCL182Z	Akku-Staubsauger 18V	80	40		67	33		53	27
	DCL280F	Akku-Staubsauger 18V	40			33			27	
	DCL281F	Akku-Staubsauger 18V	100	40	30	83	33	25	67	27
	DCL184Z	Akku-Staubsauger 18V	160	60	40	133	50	33	106	40
	DVC750L	Akku-Staubsauger 18V	72	36		60	30		48	24
	DVC350Z	Akku-Staubsauger 18V	52	26		43	22		34	18
	DCL501Z	Akku-Staubsauger 18V	77	35		64	29		51	23
	DVC150L	Akku-Staubsauger 15L 2x18V	78			65			52	
	DVC155L	Akku-Staubsauger 15L 2x18V	100			83			67	
	DVC154L	Akku-Staubsauger 15L 2x18V	48			40			32	
	DVC261	Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V	140	75	40	117	63	33	93	50
	DVC660	Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V	140	75	40	117	63	33	93	50
	DVC560	Akku-Staubsauger 2x18V	120	60	30	100	50	25	80	40
	DRC200	Akku-Saugroboter 18V	240 ± 600 m <sup>2</sup>			200 ± 500 m <sup>2</sup>			160 ± 400 m <sup>2</sup>	
	DRC300	Akku-Saugroboter 18V	240 ± 600 m <sup>2</sup>			200 ± 500 m <sup>2</sup>			160 ± 400 m <sup>2</sup>	

12V max. **CXT**



Laufzeit in Minuten pro Akkuladung			BL1041B / 4,0 Ah			BL1021B / 2,0 Ah			BL1016 / 1,5 Ah	
			Stufe			Stufe			Stufe	
Model	Bezeichnung	1	2	3	1	2	3	1	2	
	CL107FD	Akku-Staubsauger 12V max.	50	24	20	25	12	10	19	9
	CL108FD	Akku-Staubsauger 12V max.	67	32	27	33	16	13	25	12
	CL121D	Akku-Staubsauger 12V max.	67	32	27	33	16	13	25	12

40V max. **XGT**



Laufzeit in Minuten pro Akkuladung			BL4050F / 5,0 Ah				BL4040 / 4,0 Ah			
			Stufe				Stufe			
Model	Bezeichnung	1	2	3	4	1	2	3	4	
	CL001GZ02	Akku-Staubsauger 40V max.	160	80	50	32	128	64	40	26

# Betriebszeitenübersicht Akku-Staubsauger

Ah	BL1830B / 3,0 Ah			BL1820B / 2,0 Ah			BL1815 / 1,5 Ah			Geräusch in dBA		
	Stufe			Stufe			Stufe			Stufe		
3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	40	20		27	13		20	10		72,2		
	40	20		27	13		20	10		71		
	20			13			10			70		
20	50	20	15	33	13	10	25	10	7,5	63	70	71
27	80	30	20	53	20	13	40	15	10	58	65	68
	36	18		24	12		18	9		76		
	26	13		17	9		13	6		84		
	39	18		26	12		19	9		64		
	39			26			20			64		
	50			33			25			70		
	24			16			12			70		
27	70	38	20	47	25	13	35	19	10	70		
27	70	38	20	47	25	13	35	19	10	70		
20	60	30	15	40	20	10	30	15	8	70		
2	120 ± 300 m <sup>2</sup>			80 ± 200 m <sup>2</sup>			60 ± 150 m <sup>2</sup>			64		
2	120 ± 300 m <sup>2</sup>			80 ± 200 m <sup>2</sup>			60 ± 150 m <sup>2</sup>			64		



h	Geräusch in dBA		
	Stufe		
3	1	2	3
7,5	59	70	72
10	59	70	72
10	61	67	68



BL4025 / 2,5 Ah				BL4020 / 2,0 Ah				Geräusch in dBA			
Stufe				Stufe				Stufe			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
80	40	25	16	64	32	20	13				

Zubehör variieren. Vibrationswerte bei allen Akku-Staubsaugern ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>.

# Go Green – für eine lebenswerte Umwelt

Ein wesentlicher Bestandteil der Makita Unternehmensphilosophie ist der Leitgedanke Go Green. Er bezeichnet den maßvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Energiesparende Maschinenkonstruktionen, umweltverträgliche Materialien und schonende Herstellungsverfahren zeichnen die Produktion aus. Zusätzlich entwickelt Makita permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Als Ergebnis dieser Forschung und Entwicklung sind Makita Motorgeräte besonders abgas- und geräuscharm.

Auch bei allen Partnern und Zulieferern wird auf die hohen Makita Standards gesetzt.



# KEINE EMISSIONEN



Abgasfrei



Sofortstart



Wartungsfreundlich

Keine Emissionen

Sehr geräuscharm

Sehr sparsam

Wartungsfreundlich

Kompakt

Leistungsstark




### Ein Zentrum für alle Details.

Wird ein Gerät zentral in Ratingen repariert, fließt alles ein: Jahrzehntelang gewachsenes Wissen und internationale Kompetenz.

# REPARATUR-SERVICE

Das Prinzip beim Makita-Service:  
Wartung ohne zu warten.



**48 Stunden – die nehmen wir uns.**

Für die Fehlersuche und Reparatur der Maschine.

**Tempo zählt.** Profis nutzen Ihre Werkzeuge jeden Tag. Gibt es ein Problem, hat der Makita-Service eine Lösung. Die Spezialisten kennen jedes Detail. Kommt in der Makita-Zentrale in Ratingen ein reparaturbedürftiges Gerät an, wird es so schnell wie möglich wieder repariert zum Einsatzort zurückgesandt. Der Makita Reparatur-Service vereint Profiwissen mit modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager.



Reparatur-Service  
**02102/1004-255**  
**service@makita.de**

**Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

[www.makita.de](http://www.makita.de)

[info@makita.de](mailto:info@makita.de)

[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

