



MASCHINENKATALOG ***2026***

DAS GESAMTPROGRAMM FÜR
WERKSTATT • BAUSTELLE • HAUS • GARTEN





Makita Deutschland, Ratingen



Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerk und Industrie auf Werkzeuge von Makita. Als weltweit führender Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen bietet Makita ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten, auf die sich die Anwender verlassen können.

Mit dem bekannten 18V LXT-System sowie dem 40V max. XGT-System für neue Leistungsdimensionen im Akku-Bereich bietet Makita kompetente Lösungen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Handwerk, Industrie, GaLaBau sowie Kommunal- und Rettungstechnik. Makita vereint vielfältiges Branchenwissen und zukunftsweisende Technologie mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit, Leistung und Produktivität.

Das Produktportfolio umfasst über 800 Maschinen zzgl. Sets, Varianten sowie das passende Zubehör. Durch die konsequente Entwicklung im Bereich Akku-Technologie bietet Makita auch im Jahr 2026 weiterhin das weltweit größte 18V Li-Ion Akku-Sortiment eines Herstellers. Allein mit dem 18V Li-Ion Akku lassen sich über 430 Werkzeuge und Gartengeräte antreiben und weitere neue LXT-Geräte werden folgen. (Stand: Dezember 2025).

Seit über 45 Jahren ist Makita mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland vertreten. Am Standort in Ratingen werden Kundenaufträge aus ganz Deutschland bearbeitet. Eine moderne Logistik mit großzügigen Lagerflächen sowie ein moderner Verwaltungsbereich zeichnen diesen Standort aus. Auch der Servicebereich bietet viel Platz für die optimale und schnelle Abwicklung von Reparaturen und Servicearbeiten. Zusätzlich zum Schulungszentrum und der Werkstatt in Ratingen bietet Makita ein wachsendes Netz an Makita Service-Centern in Deutschland. Die Makita Service-Center vereinen großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und in München.

www.makita.de

Makita Service-Center, Lehrte bei Hannover
Mehr zu unseren Makita Service-Center
erfahren Sie ab Seite 218



WISSENSWERTES

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektro-Werkzeug und Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garanziezeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch für Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garanziezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Bleiben Sie auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:

www.makita.de


Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Youtube:

www.facebook.de/MakitaDeutschland

www.instagram.com/makita_deutschland/

www.youtube.com/c/MakitaDeutschland

https://www.tiktok.com/@makita_deutschland



Makita Technologien



Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem kompatiblen Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Anti Vibration Technology

Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für einen längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



Deep and Exact Cutting Technology

Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



Soft No Load

Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Einsatzwerkzeugs. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.

So erkennen Sie den Lieferumfang:



Akku-Anzahl & Kapazität

Schnellladegerät

Doppel-Schnellladegerät

XGT-Ladegerät

XGT-Doppel-Schnellladegerät

MAKPAC & Größe

Transportkoffer/Tasche

NEUHEITEN 40V max.



Die XGT- Klasse mit 40V max. und 2x 40V max. ergänzt die bewährte 18V LXT-Produktreihe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher benzin- oder netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.



Akku-Bohrschrauber
DF003G

Seite 18



Akku-Schlagbohrschrauber
HP003G

Seite 19



Akku-Schlagschrauber
TD002G

Seite 19



Akku-Schlagschrauber
TW011G

Seite 22

Akku-Geradschleifer
GD001G

Seite 32



Akku-Geradschleifer
GD002G

Seite 32



Akku-Kombihammer
HR011G

Seite 23

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer
GA056G

Seite 29



Akku-Kombihammer
HR012G

Seite 23

Akku-Bewehrungsverbinder
TR001G

Seite 45



Akku-Streifennagler
BN001G | BN002G

Seite 43



Akku-Scheuermaschine
PS001G

Seite 47

Akku-Heißluftgebläse
HG001G

Seite 46




Akku-Gebläse
UB002G

Seite 68



Akku-Freischneider
UR007G

Seite 63



Akku-Staubsauger
CL004G

Seite 48

Akku-Gebläse
UB003G

Seite 68



Akku-Astsäge
UC029G

Seite 59



Akku-Kettensäge
UC030G

Seite 61



Akku-Kettensäge
UC031G

Seite 61



Akku-Schneefräse
SN001G

Seite 69





Akku-Bohrschrauber
DDF492

Seite 79



Akku-Schlagbohrschrauber
DHP492

Seite 81



Akku-Bohrschrauber
DDF490

Seite 79



Akku-Schlagbohrschrauber
DHP490

Seite 81



Akku-Schlagschrauber
DTW1005

Seite 85

Akku-Winkelschlagschrauber
DTL300

Seite 86



Akku-Winkelschlagschrauber
DTL302

Seite 86



Akku-Presswerkzeug
DTC301

Seite 99



Akku-Presswerkzeug
DTC303

Seite 100



Akku-Pendelhubstichsäge
DJV186

Seite 101



Akku-Stauchkopfnagler
DBN501

Seite 112



Akku-Stauchkopfnagler
DBN601

Seite 113



Akku-Rebschere
DUP181

Seite 136



Akku-Stauchkopfnagler
DBN610

Seite 113



Akku-Tacker
DST630

Seite 114



Akku-Rasenmäher
DLM466

Seite 145

	Bezeichnung	Tabless Zellen	Kapazität	Ladezeiten DC40RA DC40RB	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	BL4080H	✓	8,0 Ah	76 Minuten	1913S3-7	389,00 € ¹	462,91 € ²
	BL4080F		8,0 Ah	76 Minuten	191X65-8	293,00 €	348,67 € ²
	BL4050F		5,0 Ah	50 Minuten	191L47-8	209,00 €	248,71 € ²
	BL4040F	✓	4,0 Ah	45 Minuten	1910N6-8	195,00 € ¹	232,05 € ²
	BL4040		4,0 Ah	45 Minuten	191B26-6	178,00 € ¹	211,82 € ²
	BL4025		2,5 Ah	28 Minuten	191B36-3	127,00 € ¹	151,13 € ²
	BL4020		2,0 Ah	22 Minuten	191L29-0	116,00 € ¹	138,04 € ²

Ladegeräte und Adapter

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Schnellladegerät DC40RA	191E07-8	105,00 € ¹	124,95 € ²
	Doppel-Schnellladegerät DC40RD	191N09-8	187,00 €	222,53 € ²
	Adapter ADP10	191C10-7	44,00 € ¹	52,36 € ²

BL4080H
40V max. 8,0 Ah

Maximale
 Ausgangsleistung
 bis 3,8 kW



**HIGH
 OUTPUT**
**Tabless-
 Zellentechnologie**





Power Source-Kits

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
	2x Akku BL4025 1x Schnellladegerät DC40RA 1x MAKPAC Gr. 1	191J81-6	363,00 € ¹	431,97 € ²	optional 1 / 821549-5	optional 835G74-4
	2x Akku BL4040 1x Schnellladegerät DC40RA 1x MAKPAC Gr. 1	191J97-1	459,00 € ¹	546,21 € ²	1 / 821549-5	835G74-4
	2x Akku BL4020 2,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC40RA, 1x MAKPAC Gr. 1	191V07-0	340,00 € ¹	404,60 € ²	1 / 821549-5	835G74-2
	2x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC40RA, 1x MAKPAC Gr. 2	191V35-5	519,00 € ¹	617,61 € ²	2 / 821550-0	835X86-7
	2x Akku BL4050F 5,0 Ah 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1x MAKPAC Gr. 3	191U13-9	597,00 € ¹	710,43 € ²	3 / 821551-8	835W98-4
	4x Akku BL4050F 5,0 Ah 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1x MAKPAC Gr. 3	191U42-2	995,00 € ¹	1.184,05 € ²	3 / 821551-8	835W98-4
	2x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, 1x MAKPAC 3	191Y97-1	753,00 € ¹	896,07 € ²	3 / 821551-8	835E1-2

	Bezeichnung	Kapazität	Ladezeiten DC18RC DC18RD	Ladezeiten DC18SE DC18SF	Ladezeiten DC18WC	Ladezeiten DC40RA DA40RB	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.		Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	BL18120	12,0 Ah	120 Min.*			70 Min.	1915J2-8	209,00 € ¹	248,71 € ²		Schnellladegerät DC18RC	195584-2	85,00 € ¹	101,15 € ²
	BL1890	9,0 Ah	85 Min.*			59 Min.	1915H4-0	179,00 € ¹	213,01 € ²					
	BL1860B	6,0 Ah	55 Min.*	130 Min.* 260 Min.**	160 Min.	40 Min.*	197422-4	119,00 € ¹	141,61 € ²		Ladegerät für 12V/24V-Eingangsspannung DC18SE	194621-9	104,00 € ¹	123,76 € ²
	BL1850B	5,0 Ah	45 Min.*	130 Min.* 220 Min.**	135 Min.	40 Min.*	197280-8	108,00 € ¹	128,52 € ²					
	BL1840B	4,0 Ah	36 Min.*	90 Min.* 180 Min.**	110 Min.	29 Min.*	197265-4	89,00 € ¹	105,91 € ²		Ladegerät DC18WC	1910G0-1	58,00 € ¹	69,02 € ²
	BL1830B	3,0 Ah	22 Min.*	60 Min.* 120 Min.**	80 Min.	22 Min.*	197599-5	74,00 € ¹	88,06 € ²					
	BL1820B	2,0 Ah	24 Min.*	45 Min.* 90 Min.**	55 Min.	24 Min.*	197254-9	69,00 € ¹	82,11 € ²		Doppelschnellladegerät DC18RD	196933-6	147,00 € ¹	174,93 € ²
	BL1815N	1,5 Ah	15 Min.*	30 Min.* 60 Min.**	40 Min.	15 Min.*	196235-0	62,00 € ¹	73,78 € ²					
			*Ladezeit für 1-2 Akkus **Ladezeit für 3-4 Akkus (DC18SF)				*Inkl. Adapter ADP10. Ladezeit für 1-2 Akkus				Vierfach- Ladegerät DC18SF	196426-3	190,00 € ¹	226,10 € ²

Power Source-Kits

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
	1x Akku BL1830B 1x Schnellladegerät	191A24-4	119,00 € ¹	141,61 € ²	optional 1 / 824549-5	optional 838110-1
	2x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	207,00 € ¹	246,33 € ²	1 / 824549-5	838110-1
	2x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	255,00 € ¹	303,45 € ²	3 / 821551-8	839205-3
	2x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	224,00 € ¹	266,56 € ²	1 / 821549-5	838110-1
	2x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	272,00 € ¹	323,68 € ²	3 / 821551-8	839205-3
	3x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	339,00 € ¹	403,41 € ²	3 / 821551-8	839205-3
	4x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	425,00 € ¹	505,75 € ²	3 / 821551-8	839205-3
	2x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	235,00 € ¹	279,65 € ²	1 / 821549-5	838110-1
	2x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	284,00 € ¹	337,96 € ²	3 / 821551-8	839205-3
	4x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	486,00 € ¹	578,34 € ²	3 / 821551-8	839205-3
	2x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1x Schnellladegerät DC18RC 1x MAKPAC Gr. 1	197952-5	196,00 € ¹	233,24 € ²	1 / 821549-5	838110-1

Akkus



	Bezeichnung	Kapazität	Ladezeiten DC10SB	Ladezeiten DC10WD	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	BL1050B	5,0 Ah	75 Min.	160 Min.	1913G0-9	79,00 € ¹	94,01 € ²
	BL1041B	4,0 Ah	60 Min.	130 Min.	197406-2	62,00 € ¹	73,78 € ²
	BL1021B	2,0 Ah	30 Min.	70 Min.	197396-9	45,00 € ¹	53,55 € ²
	BL1016	1,5 Ah	22 Min.	50 Min.	197393-5	41,00 € ¹	48,79 € ²

Ladegeräte

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Schnellladegerät DC10SB	197363-4	73,00 € ¹	86,87 € ²
	Ladegerät DC10WD	197343-0	52,00 € ¹	61,88 € ²

Rückentragbare Akkus



	Bezeichnung	Kapazität	Ladezeiten DC4001	Ladezeiten ¹ DC18RC ² DC18RD ³ DC18SF	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Rückentragbarer Akku PDC1500A01	43,55 Ah	450 Min.		PDC1500A01	1.950,00 € ¹	2.320,50 € ²
	Rückentragbarer Akku PDC1200A01	33,5 Ah	360 Min.		PDC1200A01	1.433,00 € ¹	1.705,27 € ²
	Rückentragbare Akku-Bank PDC01	max. 24 Ah*		¹ 4x 55 Min.* ² 2x 55 Min.* ³ 1x 260 Min.*	191A59-5	640,00 € ¹	761,60 € ²
*bei Verwendung von 4x BL1860B							

Ladekoffer



	Bezeichnung	Steckplätze	Ladezeiten DC4002	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
	Akku-Ladekoffer 40V max BCC01	8x XGT oder 8x LXT (Adapter 191C10-7 erforderlich)	8x BL4040F 290 Min. 8x BL1860B 320 Min.	1914U3-7	599,00 € ¹	712,81 € ²
	Akku-Ladekoffer 40V max. BCC02	12x XGT (nicht kompatibel mit dem LXT-Akku-System)	12x BL4040F 435 Min.	1914U0-3	599,00 € ¹	712,81 € ²



Hier finden Sie weitere Informationen zu unseren Ladekoffern.



MAKITA ZUBEHÖR

Perfekt aufeinander abgestimmt: Makita Werkzeug und Zubehör.

Das umfassende Sortiment an **Makita Originalzubehör** bietet für jede Aufgabe die passende Lösung und ergänzt das vorhandene Makita Werkzeug perfekt.

Bereits bei der Entwicklung werden Makita Werkzeug und das zugehörige Zubehör aufeinander abstimmt. Dazu zählt auch das Makita Zubehör, welches speziell für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen optimiert wurde. Diese Zubehörteile ermöglichen in Kombination mit Akku-Werkzeugen optimale Ergebnisse und ein effektives Arbeiten. So sorgen sie beispielsweise für einen geringeren Energieverbrauch und damit auch für eine längere Laufzeit des Akkus.

Makita Originalzubehör ist für Ihre tägliche Arbeit die ideale Ergänzung zu Ihrem Werkzeug und überzeugt mit **herausragender Leistung, hoher Langlebigkeit** sowie **verlässlicher Qualität**.

Laden Sie hier
unseren aktuellen
Zubehör-Katalog
herunter.



Das revolutionäre Koffersystem!

Erfahren Sie hier mehr
über MAKTRAK.





Schrauben	Bohrschrauber	18
	Schlagbohrschrauber	19
	Schlagschrauber 1/4 " Innensechskant	19
	Schlagschrauber 1/2 " Aussenvierkant	20
	Schlagschrauber 3/4 " Aussenvierkant	21
	Schlagschrauber 1 " Aussenvierkant	22
Bohren	Winkelbohrmaschinen	22
Hammerbohren und Stemmen	Kombihämmer	22
	Stemmhämmer	25
Metallbearbeitung	Winkelschleifer	27
	Lochstanzen	30
	Bandsägen	32
	Geradschleifer	32
	Metallhandkreissägen	32
Reciprosägen	Reciprosägen	33
Sägen (Holz)	Pendelhubstichsägen	34
	Handkreissägen	35
	Tauchsägen	36
	Kapp- und Gehrungssägen	37
Fräsen, Hobeln, Multi-funktion	Einhandfräsen	39
	Hobel	39
	Oberfräsen	39
	Multifunktionswerkzeuge	39
Schleifen und Polieren	Exzenterschleifer	40
	Schwingschleifer	41
	Bandschleifer	42
	Exzenterpolierer	42
	Schleifer / Polierer	47
Tackern und Nageln	Pintacker	42
	Stauchkopfnagler	43
	Streifennagler	43
Betonbau	Betonverdichter	44
	Bewehrungsverbinder	45
Heißluft	Heißluftgebläse	46
Rühren + Mischen	Rührgeräte	46
Reinigen	Staubsauger	48
	Rucksackstaubsauger	50
Druckluft und Vakuum	Druckluftnagler	51
	Gebälse	51
	Kompressoren	51
Mobiler Komfort	Lüfter	52
	Kühl- und Wärmeboxen	53
	Mikrowellen	54
	Wasserkocher	54
Beleuchtung	Lampen	55
Unterhaltung	Baustellenradios	55
	Lautsprecher	55
Haus, Hof und Garten	Heckenscheren	58
	Astsägen	59
	Heckenschneider	59
	Kettensägen	59
	Hochentaster	61
	Top-Handle-Kettensägen	61
	Freischneider	62
	Multifunktionsantriebe	64
	Rasenmäher	66
	Vertikutierer	67
	Laubbläser	68
	Hochdruckreiniger	69
	Kehrmaschinen	69
	Schneefräsen	69
	Erdborher	70
	Sprühgeräte	71
	Trennschleifer	72
	Rasenmäher	73



Haus, Hof + Garten

Betonbau



Haus, Hof + Garten

Freischneider	76
Rasenmäher	76
Laubbläser	77
Bohrschrauber	78
Schlagbohrschrauber	80
Schlagschrauber 1/2 " Aussenvierkant	82
Schlagschrauber 1/4 " Innensechskant	82
Schlagschrauber 3/8 " Aussenvierkant	84
Ratschenschrauber	85
Schlagschrauber 3/4 " Aussenvierkant	85
Impulsschrauber	86
Quadroschrauber	86
Winkelschlagschrauber	86



Bohren	Winkelbohrmaschinen	87
Hammerbohren und Stemmen	Bohrhämmer	88
	Kombihämmer	88
	Meißelhämmer	88
Metallbearbeitung	Winkelschleifer	92
	Bandsägen	94
	Metallhandkreissägen	94
	Trennschleifmaschinen	94
	Bandfeilen	95
	Blechscheren	95
	Geradschleifer	95
	Gewindestangentrenner	96
	Knabber	96
	Blindnietsetzgeräte	97
	Fettpressen	97
Reciprosägen	Reciprosägen	97
Elektrotechnik	Kabelscheren	98
Sägen (Holz)	Pendelhubstichsägen	100
	Handkreissägen	102
	Tauchsägen	104
	Kapp- und Gehrungssägen	105
Fräsen, Hobeln, Multi-funktion	Einhandfräsen	107
	Multifunktionsfräsen	107
	Hobel	108
	Nutfräsen	108
	Multifunktionswerkzeuge	109
Schleifen und Polieren	Exzenterschleifer	110
	Schwingschleifer	110
	Exzenterpolierer	111
	Schleifer / Polierer	111
Tackern und Nageln	Pintacker	112
	Stauchkopfnagler	112
	Streifennagler	113
	Tacker	114
Trockenbau	Schnellbauschrauber	115
	Magazinschrauber	116
	Rotationsschneider	117
	Trockenbausägen	117
	Langhalsschleifer	118
Beton, Stein, Fliesen und Glas	Diamantwerkzeuge	119
Betonbau	Betonverdichter	119
	Bewehrungsverbinder	120
	Moniereisenschneider	120
Verfugen + Abdichten	Kartuschenpistolen	119
Heißluft anwenden	Heißluftgebläse	121
Rühren + Mischen	Rührgeräte	121
Reinigen	Staubsauger	122
	Rucksackstaubsauger	125
	Saugroboter	126
Druckluft und Vakuum	Gebälse	127
	Kompressoren	127
	Vakuumpumpen	127
Mobiler Komfort	Kaffeemaschinen	128
	Lüfter	128
	Wasserkocher	128
Beleuchtung	Baustrahler	129
	Lampen	129
Haus, Hof und Garten	Grasscheren	133
	Heckenscheren	133
	Heckenschneider	135
	Astscheren	136
	Astsägen	137
	Kettensägen	137
	Hochentaster	138
	Rasentrimmer	139
	Freischneider	140
	Multifunktionsantriebe	141
	Rasenmäher	143
	Vertikutierer	146
	Laubbläser	147
	Druckreiniger	148
	Hochdruckreiniger	149
	Erdborher	150
	Sprühgeräte	150
	Schubkarren	151



Schrauben



Schrauben	Bohrschrauber	152
	Schlagbohrschrauber	152
	Schlagschrauber 1/4 " Innensechskant	152
	Ratschenschrauber	153
	Schlagschrauber 1/2 " Aussenvierkant	153
	Winkelschlagschrauber	153
Bohren	Winkelbohrmaschinen	153
Hammerbohren und Stemmen	Bohrhämmer	154
Metallbearbeitung	Gewindestangentrenner	154
Reciprosägen	Reciprosägen	154
Sägen (Holz)	Pendelhubstichsägen	154
	Handkreissägen	155
Multifunktion	Multifunktionswerkzeuge	155
Schleifen und Polieren	Schleifer / Polierer	155
Schneiden	Universalscheren	156
Tackern und Nageln	Pintacker	156
	Tacker	156
Trockenbau	Trockenbausägen	156
Verfugen + Abdichten	Kartuschenpistolen	156
Fliesen + Glas	Glas und Fliesenschneider	157
Reinigen	Staubsauger	157
Druckluft und Vakuum	Kompressoren	158
Messen	Kreuzlinienlaser	158
	Multilinenlaser	159
	Rotationslaser	160
mobiler Komfort	Lüfter	158
Beleuchtung	Lampen	161
Haus, Hof + Garten	Astscheren	162
	Grasscheren	162
	Heckenschneider	162
	Astsägen	163
	Laubbläser	163
	Rasentrimmer	163
	Sprühgeräte	163



Schrauben	Knickschlagschrauber	164
	Knickschrauber	164
Tackern und Nageln	Gasnagler	164
Messen	Rotationslaser	165
Unterhaltung	Baustellenradios	165
	Lautsprecher	166
Messen	Entfernungsmesser	167



Schrauben	Schlagschrauber 1/2 " Aussenvierkant	168
	Schlagschrauber 1/4 " Innensechskant	168
	Schlagschrauber 1 " Aussenvierkant	169
	Schlagschrauber 3/4 " Aussenvierkant	169
Bohren	Bohrmaschinen	170
	Winkelbohrmaschinen	171
Schlagbohren	Schlagbohrmaschinen	172
Hammerbohren und Stemmen	Bohrhämmer	173
	Meißelhämmer	173
	Kombihämmer	174
	Stemmhämmer	176
Metallbearbeitung	Winkelschleifer	178
	Metallhandkreissägen	183
	Trennschleifmaschinen	183
	Bandfeilen	184
	Geradschleifer	184
	Schleifböcke	185
	Blechscheren	186
	Knabber	186
	Magnetbohrmaschinen	187
Reciprosägen	Reciprosägen	187
Sägen (Holz)	Pendelhubstichsägen	188
	Stichsägen	188
	Handkreissägen	189
	Tauchsägen	191
	Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen	192
	Kapp- und Gehrungssägen	193
	Tischkreissägen	197
	Bandsägen stationär	198
Fräsen, Hobeln, Multifunktion	Dickenhobel	198
	Einhandfräsen	199
	Oberfräsen	199
	Hobel	200
	Nutfräsen	200
	Plattenfräse	200
	Multifunktionswerkzeuge	201

Schleifen und Polieren	Exzenterschleifer	201
	Schwingschleifer	202
	Bandschleifer	204
	Bürstenschleifer	205
	Schleifer / Polierer	205
Trockenbau	Schnellbauschrauber	205
	Magazinschrauber	206
Beton, Stein, Fliesen + Glas	Diamantwerkzeuge	207
	Beton- und Steinschleifer	208
	Mauernutfräsen	208
Heißluft	Heißluftgebläse	209
Rühren + Mischen	Rührgeräte	209
Reinigen	Staubsauger	211
Haus, Hof und Garten	Heckenscheren	213
	Kettensägen	213
	Rasentrimmer	214
	Hochdruckreiniger	215
	Laubbläser	215
	Tauchpumpen	216
	Trennschleifer	217

MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION



**Die neue
Leistungsklasse**

Die XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher benzin- oder netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40V max. sowie 2x 40V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

Unser XGT-Sortiment finden Sie ab Seite 18.



**Das weltweit größte
18V Li-Ion Akku-System***

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 430* Maschinen und Gartengeräte mit 18V sowie 2x 18V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

Unser LXT-Sortiment finden Sie ab Seite 78.

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: Dezember 2025



Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

Unser CXT-Sortiment finden Sie ab Seite 152.

Maschinenverzeichnis A-Z

1806B.....	201	CW001G.....	53	DGA517.....	93	DML808.....	129	DUB184.....	147
1911B.....	201	CW002G.....	53	DGA519.....	93	DML809.....	129	DUB185.....	147
2012NB.....	198	CW003G.....	53	DGA520.....	93	DML811.....	129	DUB186.....	147
2704N.....	197	CW004G.....	53	DGA521.....	93	DML812.....	130	DUB187.....	147
2712.....	197	DA001G.....	22	DGA900.....	94	DML814.....	130	DUB362.....	147
4100KB.....	207	DA332D.....	153	DGA901.....	94	DML815.....	129	DUB363.....	148
4112HS.....	217	DA333D.....	153	DGD800.....	95	DML816.....	130	DUC101.....	137
4131.....	183	DA3010F.....	172	DGP180.....	97	DML817.....	129	DUC122.....	137
4327.....	188	DA3011F.....	171	DHG181.....	121	DMP180.....	127	DUC150.....	137
4329.....	188	DA4000LR.....	172	DHK180.....	88	DMP181.....	127	DUC254.....	137
4350FCT.....	188	DA4031.....	172	DHP482.....	80	DMR056.....	165	DUC256.....	138
4351FCT.....	188	DAS180.....	127	DHP484.....	81	DMR112.....	165	DUC307.....	138
5017RKB.....	191	DBM080.....	207	DHP485.....	80	DMR115.....	165	DUC353.....	138
5103R.....	190	DBM130.....	207	DHP487.....	80	DP2010.....	170	DUH502.....	134
5143R.....	190	DBM131.....	207	DHP489.....	81	DP2011.....	170	DUH506.....	133
5903R.....	190	DBM230.....	207	DHP490 - NEU	81	DP4003.....	171	DUH507.....	133
6413.....	170	DBN500.....	112	DHP492 - NEU	81	DP4011.....	171	DUH601.....	134
6842.....	206	DBN501 - NEU	112	DHR171.....	88	DP4021.....	170	DUH751.....	134
6906.....	169	DBN600.....	112	DHR182.....	88	DP4700.....	171	DUM604.....	133
6953.....	168	DBN601 - NEU	113	DHR183.....	88	DPB183.....	94	DUN461W.....	135
9031.....	184	DBN610 - NEU	113	DHR183.....	88	DPJ180.....	108	DUN500W.....	135
9032.....	184	DBN900.....	113	DHR243.....	89	DPO500.....	111	DUN600L.....	135
9046.....	203	DBN901.....	113	DHR280.....	89	DPO600.....	111	DUP180.....	136
9237CB.....	205	DBO180.....	110	DHR281.....	89	DPT353.....	112	DUP181 - NEU	136
9403.....	204	DBO382.....	110	DHR283.....	90	DPV300.....	111	DUP361.....	136
9404.....	204	DBO480.....	110	DHR400.....	90	DRC200.....	126	DUP362.....	136
9558HNRG.....	179	DBO484.....	110	DHS630.....	102	DRC300.....	126	DUR189.....	140
9558HNRZ.....	179	DBS180.....	95	DHS660.....	103	DRS780.....	104	DUR190L.....	139
9565CR.....	181	DCC500.....	119	DHS661.....	103	DRT50.....	107	DUR190U.....	140
9565HR.....	181	DCF102.....	128	DHS680.....	102	DRT52Z.....	107	DUR192L.....	139
9741.....	205	DCF203.....	128	DHS782.....	103	DRV150.....	97	DUR193.....	139
9903.....	204	DCF301.....	128	DHS783.....	103	DRV250.....	97	DUR368A.....	140
9911.....	204	DCG180.....	119	DHS900.....	103	DS4012.....	171	DUR368L.....	140
9920.....	204	DCL182.....	122	DHW080.....	149	DSC102.....	96	DUR369A.....	141
AC001G.....	51	DCL184.....	123	DHW180.....	148	DSC121.....	96	DUR369L.....	141
AF506.....	51	DCL283F.....	122	DJN161.....	96	DSC163.....	120	DUS054.....	150
AS001G.....	51	DCL284F.....	122	DJR183.....	97	DSC251.....	120	DUS158.....	150
BN001G - NEU	43	DCL286F.....	123	DJR186.....	98	DSD180.....	117	DUT130.....	121
BN002G - NEU	43	DCL501.....	123	DJR187.....	98	DSL801.....	118	DUV320.....	146
BO001CG.....	40	DCM501.....	128	DJR188.....	97	DSP600.....	104	DUX18.....	141
BO002CG.....	40	DCO180.....	117	DJR189.....	98	DSP601.....	104	DUX60.....	141
BO003CG.....	40	DCO181.....	117	DJR360.....	98	DSS501.....	102	DVC150L.....	124
BO004CG.....	40	DCS553.....	94	DJS101.....	95	DST221.....	114	DVC155L.....	124
BO005CG.....	40	DCU180.....	151	DJS131.....	95	DST630 - NEU	114	DVC157L.....	124
BO006CG.....	41	DCU601.....	151	DJS161.....	95	DTC100.....	98	DVC261.....	125
BO007CG.....	41	DCU602.....	151	DJS200.....	96	DTC101.....	99	DVC265.....	125
BO3711.....	202	DDA350.....	87	DJS800.....	96	DTC102.....	99	DVC560.....	124
BO4555.....	202	DDA351.....	87	DJV181.....	101	DTC103.....	99	DVC660.....	125
BO4558.....	202	DDA450.....	87	DJV182.....	100	DTC104.....	99	DVC665.....	125
BO4565.....	203	DDA460.....	87	DJV184.....	100	DTC301 - NEU	99	DVC750L.....	124
BO4566.....	203	DDF482.....	78	DJV185.....	100	DTC302.....	100	DVP180.....	127
BO4900V.....	203	DDF484.....	79	DJV186 - NEU	101	DTC303 - NEU	100	DVP181.....	127
BO4901.....	203	DDF485.....	78	DK0054G.....	217	DTD153.....	82	DVR450.....	119
BO5031.....	201	DDF487.....	78	DKP180.....	108	DTD157.....	82	DWR180.....	85
BO5041.....	201	DDF489.....	79	DKP181.....	108	DTD173.....	82	FN001G.....	43
BO6030.....	202	DDF490 - NEU	79	DKT360.....	128	DTL061.....	86	FS2300.....	205
BO6050.....	202	DDF492 - NEU	79	DLM330.....	143	DTL300 - NEU	86	FS2700.....	206
BS001G.....	42	DDG460.....	150	DLM382.....	143	DTL302 - NEU	86	FS4000.....	206
CA5000.....	200	DDG461.....	150	DLM432.....	143	DTM51.....	109	FS4300.....	206
CC301D.....	157	DF001G.....	18	DLM463.....	144	DTM52.....	109	FS6300.....	206
CE001G.....	72	DF002G.....	18	DLM465.....	145	DTP141.....	86	GA005G.....	27
CE002G.....	72	DF003G - NEU	18	DLM466 - NEU	145	DTR180.....	120	GA008G.....	27
CE003G.....	72	DF012D.....	164	DLM481.....	144	DTR181.....	120	GA013G.....	27
CE004G.....	72	DF333D.....	152	DLM534.....	145	DTS141.....	86	GA016G.....	27
CF001G.....	52	DFN350.....	112	DLM536.....	146	DTW180.....	84	GA023G.....	27
CF002G.....	52	DFR550.....	116	DLM537.....	146	DTW181.....	82	GA035G.....	28
CF003G.....	52	DFR551.....	116	DLM539.....	144	DTW300.....	83	GA036G.....	28
CF101D.....	158	DFR552.....	116	DLS111.....	105	DTW301.....	83	GA038G.....	28
CG100D.....	156	DFR750.....	116	DLS211.....	106	DTW302.....	84	GA041G.....	28
CL001G.....	48	DFS250.....	115	DLS600.....	105	DTW700.....	83	GA044G.....	28
CL003G.....	48	DFS251.....	115	DLS714N.....	105	DTW701.....	83	GA047G.....	29
CL004G - NEU	48	DFS452.....	115	DLW140.....	94	DTW1001.....	85	GA050G.....	29
CL107FD.....	157	DG002G.....	70	DMC300.....	93	DTW1002.....	84	GA051G.....	29
CL108FD.....	157	DGA504.....	92	DML800.....	129	DTW1004.....	83	GA056G - NEU	29
CL121D.....	157	DGA511.....	92	DML801.....	129	DTW1005 - NEU	85	GA4530R.....	178
CP100D.....	156	DGA513.....	92	DML802.....	129	DUA200.....	138	GA5030R.....	178
CS002G.....	32	DGA515.....	92	DML806.....	130	DUA301.....	138	GA5040C.....	180

GA5040R.....	179	HS004G.....	35	ML106.....	161	TW0350.....	168	UT002G.....	46
GA5041C.....	180	HS009G.....	35	ML107.....	161	TW1000.....	169	UT1200.....	209
GA5050R.....	179	HS011G.....	35	MLS100N.....	195	UA004G.....	61	UT1400.....	209
GA5091.....	180	HS012G.....	35	MLT100N.....	197	UB001C.....	77	UT1401.....	209
GA5093.....	180	HS013G.....	36	MP001G.....	51	UB001G.....	68	UT1600.....	209
GA5094.....	181	HS301D.....	155	MP100D.....	158	UB002C.....	77	UV001G.....	67
GA5100.....	179	HS0600.....	190	MR004G.....	55	UB002G - NEU	68	UX01G.....	64
GA6040C.....	180	HS6101.....	189	MR004G.....	166	UB003C.....	77	VC003G.....	49
GA7050R.....	181	HS6601.....	189	MR007G.....	55	UB003G - NEU	68	VC005G.....	49
GA9020R.....	181	HS7101.....	189	MR007G.....	166	UB004C.....	77	VC006GM.....	49
GA9020R(S1).....	182	HS7601.....	189	MR009G.....	55	UB101D.....	163	VC007GL.....	49
GA9030R.....	182	HS7611.....	189	MR009G.....	166	UB1103.....	215	VC009G.....	50
GA9040R.....	182	HW001G.....	69	MR014G.....	55	UC002G.....	61	VC010G.....	50
GA9050R.....	182	HW102.....	215	MR014G.....	166	UC011G.....	59	VC011G.....	50
GA9061R.....	182	HW131.....	215	MW001G.....	54	UC012G.....	60	VC012G.....	50
GA9070.....	183	HW132.....	216	N5900B.....	190	UC013G - NEU	61	VC013G - NEU	49
GA9090N.....	183	HW1200.....	215	PB002G.....	32	UC015G.....	60	VC1310L.....	211
GB602.....	185	HW1300.....	215	PC5001C.....	208	UC016G.....	60	VC2000L.....	211
GB801.....	185	JN1601.....	186	PC5010C.....	208	UC022G.....	60	VC2012L.....	211
GD001G - NEU	32	JN3201.....	187	PF0410.....	216	UC025G.....	60	VC2512L.....	211
GD002G - NEU	32	JR001G.....	33	PF0610.....	216	UC029G - NEU	59	VC3011L.....	211
GD0600.....	184	JR002G.....	33	PF1010.....	216	UC030G - NEU	61	VC3012L.....	212
GD0603.....	184	JR003G - NEU	33	PF1110.....	216	UC100D.....	163	VC3012M.....	212
GD0800C.....	184	JR103D.....	154	PJ7000.....	200	UC3041A.....	213	VC3210L.....	212
GD0801C.....	185	JR3051T.....	187	PM001G.....	71	UC3541A.....	213	VC4210M.....	212
GD0810C.....	185	JR3061T.....	187	PO5000C.....	205	UC3551A.....	214	VR001C.....	75
GD0811C.....	185	JR3070CT.....	187	PP001G.....	30	UC4041A.....	213	VR001G.....	44
GN420C.....	164	JS1000.....	186	PS001G - NEU	47	UC4051A.....	214	VR002C.....	75
GN900.....	164	JS1601.....	186	PT001G.....	42	UC4551A.....	214	VR003C.....	75
HB350.....	187	JS1602.....	186	PT354D.....	156	UH004G.....	58	VR003G.....	44
HG001G - NEU	46	JS3201.....	186	PV001G.....	42	UH005G.....	58	VR004C.....	75
HG5030.....	209	JV001G.....	34	PV301D.....	155	UH006G.....	58	VR004G.....	44
HG6031V.....	210	JV002G.....	34	RP001G.....	39	UH007G.....	58	VS001G.....	69
HG6531C.....	210	JV102D.....	154	RP0900.....	199	UH014G.....	59	WR100D.....	153
HK0500.....	177	JV103D.....	154	RP1111C.....	199	UH020G.....	58		
HK1820.....	173	JV0600.....	188	RP1802.....	199	UH5580.....	213		
HM001G.....	25	KP001G.....	39	RP2302FC07.....	199	UH6580.....	213		
HM002G.....	25	KP0800.....	200	RS001G.....	36	UM600D.....	162		
HM004G.....	25	KP0810.....	200	RS002G.....	36	UN001G.....	59		
HM0871C.....	176	KP0810C.....	200	RT001G.....	39	UN460WD.....	162		
HM1111C.....	177	KT001G.....	54	RT0702C.....	199	UP100D.....	162		
HM1213C.....	177	LB1200F.....	198	SA7000C.....	205	UR002G.....	62		
HM1214C.....	177	LC1230.....	183	SC103D.....	154	UR003G.....	62		
HM1317C.....	177	LD030P.....	167	SD100D.....	156	UR006G.....	63		
HM1317CB.....	178	LD050P.....	167	SG150.....	208	UR007G - NEU	63		
HM1512.....	178	LD080P.....	167	SG181.....	208	UR012G.....	64		
HM1812.....	178	LF1000.....	192	SG1251.....	208	UR013G.....	64		
HP001G.....	19	LH1040F.....	192	SK40GD.....	159	UR014G.....	63		
HP002G.....	19	LH1201FL.....	192	SK105D.....	158	UR016G.....	62		
HP003G - NEU	19	LM001C.....	76	SK105GD.....	158	UR017G.....	62		
HP333D.....	152	LM001G.....	66	SK209GD.....	159	UR100D.....	163		
HP1631.....	172	LM001J.....	73	SK312GD.....	159	UR101C.....	76		
HP2051.....	172	LM002G.....	67	SK700D.....	159	UR201C.....	76		
HP2051F.....	173	LM002J.....	74	SK700GD.....	159	UR3500.....	214		
HP2071.....	173	LM003G.....	66	SKR200.....	160	US053D.....	163		
HP2071F.....	173	LM003J.....	73	SN001G - NEU	69	UT001G.....	46		
HR004G.....	23	LM004G.....	66	SP001G.....	36				
HR004G(S2).....	23	LM004J.....	74	SP6000.....	191				
HR005G.....	24	LS002G.....	37	ST113D.....	156				
HR006G.....	25	LS003G.....	37	TD001G.....	20				
HR007G.....	24	LS004G.....	37	TD002G.....	19				
HR008G.....	24	LS0714.....	195	TD003G.....	20				
HR009G.....	24	LS0815FL.....	193	TD022D.....	164				
HR010G.....	22	LS0816F.....	193	TD0101F.....	168				
HR011G - NEU	23	LS1018L.....	194	TD110D.....	152				
HR012G - NEU	23	LS1019L.....	194	TL064D.....	153				
HR140D.....	154	LS110F.....	193	TM001G.....	39				
HR1841F.....	173	LS1219L.....	194	TM30D.....	155				
HR2470.....	174	LW1400.....	183	TM3010C.....	201				
HR2601.....	174	MEU029J.....	217	TR001G - NEU	45				
HR2653T.....	174	ML001G.....	56	TW001G.....	21				
HR2670.....	174	ML002G.....	56	TW002G.....	21				
HR2670FT.....	174	ML003G.....	57	TW003G.....	21				
HR2811FT.....	175	ML005G.....	57	TW004G.....	20				
HR3011FC.....	176	ML006G.....	56	TW007G.....	21				
HR3012FC.....	176	ML007G.....	56	TW008G.....	21				
HR3210FCT.....	175	ML009G.....	57	TW009G.....	22				
HR3541FC.....	175	ML010G.....	57	TW010G.....	22				
HR4013C.....	175	ML011G.....	56	TW011G - NEU	22				
HR4510C.....	175	ML012G.....	55	TW141D.....	153				
HR4511C.....	176	ML104.....	161	TW161D.....	152				
HR5212C.....	176	ML105.....	161	TW0200.....	168				



Professionelle Reinigung mit Makita

Makita Akku-Staubsauger überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel und ohne störendes Kabel für mehr Benutzerkomfort. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboter-leittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Entdecken Sie unser LXT-Sortiment an zuverlässigen Akku-Staubsaugern ab Seite 122. Das 40V max.-Sortiment entdecken Sie ab Seite 48.

XGT 40V Li-ion max

Mehr Power Robuster Digitale Kommunikation



Abbruchhammer

Hochdruckreiniger




Kombihammer


Kehrmaschine



Heckenschere



Staubsauger



Trennschleifer



Rasenmäher



Sprühgerät



Vertikutierer
Kettensäge



Baustellenradio



Flächenleuchte



Taschenlampe



Wasserkocher



Kühl- u.



Baustrahler



Arbeitsleuchte



Handleuchte



Laterne mit
Radio



Lüfter



Stiftnagler



Stemmhammer



Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah


BL
4,0



XGT 80V max
40V max + 40V max



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: November 2025



Ladegeräte/Adapter



MAKITA



DAS REVOLUTIONÄRE



Mit dem Makita MAKTRAK Koffersystem wird Transportieren und Organisieren so einfach wie nie zuvor. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – dank des durchdachten Systems behalten Sie jederzeit den Überblick und haben Ihr Werkzeug stets griffbereit.

Das einzigartige Trak Mount Lid-System von MAKTRAK mit Einhand-Verschlussentriegelung ermöglicht ein einfaches Stapeln. Die formschlüssigen Verschlüsse in Kombination mit der Integration von Deckel und Koffer bieten einen hervorragenden Schutz vor äußeren Einflüssen.

Kombinieren Sie Trolley, Werkzeugboxen und Organizer nach Ihren Bedürfnissen – und schaffen Sie damit Ihr individuelles Ordnungssystem.



MAKTRAK Organizer flach M P-91051

- + Transparenter Deckel
- + 11 herausnehmbare Fächer sowie Trenner

94,00 €* / 111,86 €**



MAKTRAK Werkzeugbox M P-91039

- + Universell einsetzbar. Geeignet für Werkzeuge, Zubehör, Akkus, Ladegeräte und Kleinteile
- + Verstärkte Verschlusspunkte aus Metall

111,00 €* / 132,09 €**



MAKTRAK Werkzeugbox L P-91017

- + Zugang von allen Seiten möglich
- + Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels

238,00 €* / 283,22 €**




MAKTRAK Trolley Werkzeugbox L P-91001

- + Stabile Räder für den Baustellen-einsatz
- + Abnehmbarer Deckel mit beid-seitigem Scharnier

347,00 €* / 412,93 €**

TRAK™

RE KOFFERSYSTEM!



MAKTRAK Erweiterungs-Werkzeugbox XL P-91023

- + Horizontale oder vertikale Verbindungsmöglichkeit mit der Trolley Werkzeugbox L
- + Mehrere Befestigungspunkte im Inneren des Deckels

173,00 €* / 205,87 €**

MAKTRAK Organizer tief M P-91045

- + Transparenter Deckel
- + Mit 11 herausnehmbaren Organizer-Behältern

127,00 €* / 151,13 €**

MAKTRAK Organizer Kompakt P-91067

- + Transparenter Deckel
- + Mit 5 herausnehmbaren Organizer-Fächern

82,00 €* / 97,58 €**



Transportieren!
Effizientes Be- und Entladen



Entnehmen!
Einfaches Entnehmen von Werkzeug ohne zu entstapeln



Aufbewahren!
Idealer Platz für Werkzeug und Zubehör



Organisieren!
Organisieren Sie nach Ihren Wünschen

Mehr Infos?
Einfach QR-Code
scannen!



Akku-Werkzeuge für höchste Ansprüche

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher benzin- oder netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40V max. sowie 2x 40V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

XGT
40V max
Li-ion

XGT
40V max + 40V max
80V max



Bohrschrauber

DF002G Akku-Bohrschrauber

40V max. • max. 70 Nm • 0-2.200 min⁻¹



- + Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzeleinstellungen
- + Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung
- + Besonders handlich durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

Max. Ausgangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2200 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Drehmomentbegrenzung	21
Blockierdrehmoment	70 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	51 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,9 - 2,5 kg

DF002GA202

503,00 €¹

598,57 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DF002GZ

151,00 €¹

179,69 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DF002GA202	DF002GZ
Schnellladegerät DC40RA	1 - 105,00 €	124,95 € ²
Akku BL4020	2 - je 116,00 €	138,04 € ²
MAKPAC Gr. 2	1 - 41,00 €	48,79 € ²
Tiefziehteil für MAKAPAC	1 - 11,40 €	13,57 € ²
Schnellspannbohrfutter 13mm	1 1 34,70 €	41,29 € ²
Einhängebügel ET	1 1 3,30 €	3,93 € ²
PH/LS Doppelbit	1 1	*
Schraube M4x12 ET	1 2je 0,90 €	1,07 € ²

Optional verwendbare Akkus

	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL4025		✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL4040			✓	✓	✓	✓	✓
BL4040F				✓	✓	✓	✓
BL4050F					✓	✓	✓
BL4080F						✓	✓
BL4080H							✓

DF003G Akku-Bohrschrauber

NEU

40V max. • max. 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹



- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten mit einem Blockierdrehmoment von 180 Nm
- + Mit 3-Gang-Getriebe für drei Drehzeleinstellungen
- + 41-fache elektronische Drehmomentbegrenzung
- + Der Motor ist bürstenlos. Dadurch ist der Akku-Bohrschrauber sehr kompakt und wartungsfrei
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Max. Ausgangsleistung	W
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 0 - 1800 / 0 - 2400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	150 / 88 Nm
Elektronische Drehmomentbegrenzung	41 / 30 / 25
Blockierdrehmoment	180 Nm
Bohrleistung in Holz	20 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	92 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,8 - 4,0 kg

DF003GU201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DF003GZ

254,00 €¹

302,26 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DF003GU201	DF003GZ
Schnellladegerät DC40RA	1 - 105,00 €	124,95 € ²
Akku BL4040F	2 - 195,00 €	232,05 € ²

Optional verwendbare Akkus

	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL4025		✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL4040			✓	✓	✓	✓	✓
BL4040F				✓	✓	✓	✓
BL4050F					✓	✓	✓
BL4080F						✓	✓
BL4080H							✓

DF001G Akku-Bohrschrauber

40V max. • max. 150 Nm • 0-2.600 min⁻¹



- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten mit einem Blockierdrehmoment von 150 Nm
- + Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzeleinstellungen
- + 41-fache elektronische Drehmomentbegrenzung
- + Der Motor ist bürstenlos. Dadurch ist der Akku-Bohrschrauber sehr kompakt und wartungsfrei
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomentbegrenzung	41 / 21
Blockierdrehmoment	150 Nm
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

DF001GD201

623,00 €¹

741,37 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DF001GZ

247,00 €¹

293,93 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DF001GD201	DF001GZ
Akku BL4025	2 - je 127,00 €	151,13 € ²
Schnellladegerät DC40RA	1 - 105,00 €	124,95 € ²
MAKPAC Gr. 3	1 - 48,00 €	57,12 € ²
Tiefziehteil für MAKAPAC	1 - 11,40 €	13,57 € ²
Seitengriff komplett	1 1 22,00 €	26,18 € ²
Einhängebügel ET	1 1 3,30 €	3,93 € ²
Schnellspannbohrfutter 13mm	1 1 25,00 €	29,75 € ²
Schraube M4x12 ET	2 2je 0,90 €	1,07 € ²
PH/LS Doppelbit	2 2	*

Optional verwendbare Akkus

	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL4025		✓	✓	✓	✓	✓	✓
BL4040			✓	✓	✓	✓	✓
BL4040F				✓	✓	✓	✓
BL4050F					✓	✓	✓
BL4080F						✓	✓
BL4080H							✓

Bohrschrauber

Bohrschrauber

Schraubeinsätze der Extra-Klasse: Die Impact Premier Bit-Serie

Die Impact Premier Bit-Serie von Makita ist eine hervorragende Wahl für Profis, die eine widerstandsfähige Lösung zum Schlagschrauben benötigen. Die Strapazierfähigkeit wird durch einen eigens gefertigten und wärmebehandelten Stahl mit hoher Torsionsbeständigkeit erreicht.



HP002G

Akku-Schlagbohrschrauber

40V max. • max. 70 Nm • 0 - 2.200 min⁻¹



- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber 40V max. mit einem Blockierdrehmoment von 70 Nm
- + Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren
- + Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzeleinstellungen
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung
- + Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

2.0 Ah 2.0 Ah



Gr. 2

Max. Ausgangsleistung W

Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 2200 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 64 / 30 Nm

Drehmomentbegrenzung 21

Blockierdrehmoment 70 Nm

Leerlaufschlagzahl 0 - 9000 / 33000 min⁻¹

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer) 38 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 38 mm

Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Bohrleistung mit Flachfräsbohrern 38 mm

Gewicht 2,0 - 3,4 kg

HP002GA202

511,00 €¹

608,09 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HP002GZ

160,00 €¹

190,40 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HP002GA202	HP002GZ
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	1	-
191L29-0	Akku BL4020	2	- je 105,00 €
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-
835U77-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0	Einhängebügel ET	1	1
	PH/LS Doppelbit	1	1

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H

BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H

HP003G

Akku-Schlagbohrschrauber

40V max. • max. 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹



- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Schlagbohrschrauber für schwere Arbeiten mit einem Blockierdrehmoment von 180 Nm
- + Mit 3-Gang-Getriebe für drei Drehzeleinstellungen
- + Der Motor ist bürstenlos. Dadurch ist der Akku-Bohrschrauber sehr kompakt und wartungsfrei
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

4.0 Ah 4.0 Ah



Gr. 3

Max. Ausgangsleistung W

Leerlaufdrehzahl 0 - 650 / 0 - 2400 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 150 / 88 Nm

Drehmomentbegrenzung 41 / 30 / 25

Blockierdrehmoment 180 Nm

Bohrleistung in Holz 20 mm

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer) 50 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 92 mm

Bohrleistung in Stahl 20 mm

Bohrleistung in Mauerwerk 20 mm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Gewicht 2,8 - 4,0 kg

HP003GU201

260,00 €¹

309,40 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HP003GZ

124,95 €²

138,04 €²

1,19 €

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HP003GU201	HP003GZ
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	1	-
191L29-0	Akku BL4020	2	- je 105,00 €
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-
	Seitengriff	1	-

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H

BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H

HP001G

Akku-Schlagbohrschrauber

40V max. • max. 150 Nm • 0 - 2-600 min⁻¹



- + Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- + Mit einem 2-Gang-Getriebe
- + Das max. Drehmoment von 150 Nm sowie das harte und weiche Drehmoment von 140/68 Nm und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

2.5 Ah 2.5 Ah



Gr. 3

Max. Ausgangsleistung 1000 W

Leerlaufdrehzahl 0 - 650 / 2600 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 140 / 68 Nm

Drehmomentbegrenzung 41 / 21

Blockierdrehmoment 150 Nm

Leerlaufschlagzahl 0 - 9750 / 39000 min⁻¹

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer) 50 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 76 mm

Bohrleistung in Mauerwerk 20 mm

Bohrleistung in Stahl 20 mm

Bohrleistung mit Flachfräsbohrern 40 mm

Gewicht 2,7 - 3,9 kg

HP001GD201

631,00 €¹

750,89 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HP001GZ

256,00 €¹

304,64 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HP001GD201	HP001GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je 127,00 €
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	1	-
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1	-
763252-1	Schnellspannbohrfutter 13mm	1	-
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-
835F93-2	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
122576-8	Tiefenanschlag	1	1
122D08-9	Seitengriff komplett	1	1
346317-0	Einhängebügel ET	1	1
	PH/LS Doppelbit	2	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	2	2 je 0,90 €

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H

BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H

TD002G

Akku-Schlagschrauber

40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min⁻¹



- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber 40V max. für den universellen Einsatz mit einem max. Drehmoment von 220 Nm
- + Dem Anwender stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl
- + Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus
- + Mit Doppelfedermechanismus

2.5 Ah 2.5 Ah



Makita

Max. Ausgangsleistung 500 W

Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min⁻¹

Drehmoment max. 20 / 50 / 170 / 220 Nm

Standardschrauben M5 - M16

Maschinenschrauben M4 - M8

Hochfeste Schrauben M5 - M14

Leerlaufschlagzahl 0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min⁻¹

Gewicht 1,7 - 2,9 kg

TD002GD202

634,00 €¹

754,46 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TD002GZ01

282,00 €¹

335,58 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		TD002GD202	TD002GZ01
191B36-3	Akku BL4025	2	- je 127,00 €
191E07-8	Schnellladergerät DC40RA	1	-
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1	-
266622-8	Transportkoffer Kunststoff	1	-
346317-0	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
	Einhängebügel ET	1	1

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H

BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 2 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

19

TD003G Akku-Schlagschrauber40V max. • 1/4" • 210 Nm • 0-3.700 min⁻¹

- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber 40V max. für den universellen Einsatz mit einem max. Drehmoment von 210 Nm
- + Dem Anwender stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl
- + Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben
- + Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtenmodus

Max. Ausgangsleistung	520 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Leerlaufschlagzahl	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min ⁻¹
Gewicht	1,7 - 2,9 kg

2.0 Ah	2.0 Ah	Gr. 2
BL4020	BL4025	BL4040

TD003GA202529,00 €¹**629,51 €²**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TD003GZ17700 €¹**210,63 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	TD003GA202	TD003GZ
Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
Akku BL4020	2	- je 116,00 € ¹ 138,04 €²
Kontaktschutzkappe XGT	1	- 0,90 € ¹ 1,07 €²
MAKPAC Gr. 2	1	- 41,00 € ¹ 48,79 €²
Tiefziehteil für MAKAPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1 0,90 € ¹ 1,07 €²
Einhängebügel ET	1	1 3,30 € ¹ 3,93 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

TD001G Akku-Schlagschrauber40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min⁻¹

- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber 40V max. für den universellen Einsatz mit einem max. Drehmoment von 210 Nm
- + Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar
- + Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage
- + Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar

Max. Ausgangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Leerlaufschlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Gewicht	1,7 - 2,3 kg

2.5 Ah	2.5 Ah	Gr. 2
BL4020	BL4025	BL4040

TD001GD201618,00 €¹**735,42 €²**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TD001GZ243,00 €¹**289,17 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	TD001GD201	TD001GZ
Akku BL4025	2	- je 127,00 € ¹ 151,13 €²
Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
Kontaktschutzkappe XGT	1	- 0,90 € ¹ 1,07 €²
MAKPAC Gr. 2	1	- 41,00 € ¹ 48,79 €²
Tiefziehteil für MAKAPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1 0,90 € ¹ 1,07 €²
Einhängebügel ET	1	1 3,30 € ¹ 3,93 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

TW004G Akku-Schlagschrauber40V max. • 1/2" • 350 Nm • 0-3.200 min⁻¹

- + Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber 40V max. für den universellen Einsatz mit einem max. Lösedrehmoment von 630 Nm
- + Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- + Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- + Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

Max. Ausgangsleistung	520 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Drehmoment max.	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Lösedrehmoment	630 Nm
Standardschrauben	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Leerlaufschlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,9 - 3,1 kg

2.5 Ah	2.5 Ah	Gr. 2
BL4020	BL4025	BL4040

TW004GD201628,00 €¹**747,32 €²**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TW004GZ254,00 €¹**302,26 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	TW004GD201	TW004GZ
Akku BL4025	2	- je 127,00 € ¹ 151,13 €²
Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
Kontaktschutzkappe XGT	1	- 0,90 € ¹ 1,07 €²
MAKPAC Gr. 2	1	- 41,00 € ¹ 48,79 €²
Tiefziehteil für MAKAPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1 0,90 € ¹ 1,07 €²
Einhängebügel ET	1	1 3,30 € ¹ 3,93 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H



Das Impact Black-Sortiment ist sowohl für den Einsatz mit Akku-Schlagschraubern als auch mit Akku-Bohr-/Schlagbohrschraubern entwickelt. Das Sortiment ist aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt und bietet durch die zusätzliche Hitzebehandlung eine längere Lebensdauer und eine höhere Festigkeit.



Mehr Informationen:

413G39-0**Schutzabdeckung**

Zum Schutz der Maschine und des Werkstücks vor Beschädigungen. Schutzabdeckung in grau, passend u. a. auf die Modelle DTW700, DTW701, TW007G und TW008G.



413G39-0

30,00 €¹**35,70 €²****191G67-2****Griffverlängerungs-Set**

Die Griffverlängerung passt auf unterschiedliche 18V und 40V max. Akku-Schlagschrauber. Sie ist von 657 auf 807 mm ausziehbar und ermöglicht somit einen Arbeitsradius bis 1,5 m. Der Auslöser ist im Handgriff eingebaut und wird mit zwei Fingern betätigt. Inklusive Rundgriff und Schultergurt. Passend für: TW002G, TW003G, TW007G, TW008G sowie DTW700, DTW701, DTW1001 und DTW1002



191G67-2

144,00 €¹**171,36 €²**

TW007G Akku-Schlagschrauber 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min⁻¹ BL MOYOR XPT	4.0 Ah 4.0 Ah Gr. 3 ThickKits	TW007GM201 776,00 €¹ 923,44 €² Max. Ausgangsleistung 670 W Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min⁻¹ Drehmoment max. 150 / 200 / 320 / 760 Nm Lösedrehmoment 1100 Nm Standardschrauben M10 - M24 Hochfeste Schrauben M10 - M16 Leerlaufschlagzahl 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min⁻¹ Außenvierkantaufnahme: 1/2" Gewicht 2,7 - 3,9 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. TW007GZ 302,00 €¹ 359,38 €² Mitgeliefertes Zubehör im Detail TW007GM201 TW007GZ Akku BL4040 2 - je 178,00 €¹ 211,82 €² Schnellladegerät DC40RA 1 - 105,00 €¹ 124,95 €² Kontaktschutzkappe XGT 1 - 0,90 €¹ 1,07 €² MAKPAC Gr. 3 1 - 48,00 €¹ 57,12 €² Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² Schraube M4x12 1 0,90 €¹ 1,07 €² Einhängebügel 1 2,90 €¹ 3,45 €²	Optional verwendbare Akkus 2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H
TW008G Akku-Schlagschrauber 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min⁻¹ BL MOYOR XPT	4.0 Ah 4.0 Ah Gr. 3 ThickKits	TW008GM201 776,00 €¹ 923,44 €² Max. Ausgangsleistung 670 W Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min⁻¹ Drehmoment max. 150 / 200 / 320 / 760 Nm Lösedrehmoment 1100 Nm Standardschrauben M10 - M24 Hochfeste Schrauben M10 - M16 Leerlaufschlagzahl 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min⁻¹ Außenvierkantaufnahme: 1/2" Gewicht 2,7 - 3,9 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. TW008GZ 302,00 €¹ 359,38 €² Mitgeliefertes Zubehör im Detail TW008GM201 TW008GZ Akku BL4040 2 - je 178,00 €¹ 211,82 €² Schnellladegerät DC40RA 1 - 105,00 €¹ 124,95 €² Kontaktschutzkappe XGT 1 - 0,90 €¹ 1,07 €² MAKPAC Gr. 3 1 - 48,00 €¹ 57,12 €² Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² Schraube M4x12 1 0,90 €¹ 1,07 €² Einhängebügel 1 2,90 €¹ 3,45 €²	Optional verwendbare Akkus 2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H
TW003G Akku-Schlagschrauber 40V max.. • 1/2" • 1.360 Nm • 0 - 1.800 min⁻¹ BL MOYOR XPT	4.0 Ah 4.0 Ah Gr. 3 ThickKits	TW003GM201 824,00 €¹ 980,56 €² Max. Ausgangsleistung 850 WW Leerlaufdrehzahl 0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 min⁻¹ Drehmoment max. 200 / 400 / 820 / 1360 Nm Lösedrehmoment 1600 Nm Standardschrauben M12 - M36 Hochfeste Schrauben M10 - M27 Leerlaufschlagzahl 0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 min⁻¹ Außenvierkantaufnahme: 1/2" Gewicht 3,8 - 5,0 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. TW003GZ 351,00 €¹ 417,69 €² Mitgeliefertes Zubehör im Detail TW003GM201 TW003GZ Akku BL4040 2 - je 178,00 €¹ 211,82 €² Schnellladegerät DC40RA 1 - 105,00 €¹ 124,95 €² Kontaktschutzkappe XGT 1 - 0,90 €¹ 1,07 €² MAKPAC Gr. 3 1 - 48,00 €¹ 57,12 €² Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² Schraube M4x12 1 0,90 €¹ 1,07 €² Einhängebügel 1 2,90 €¹ 3,45 €²	Optional verwendbare Akkus 2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H
TW002G Akku-Schlagschrauber 40V max.. • 1/2" • 1.700 Nm • 0 - 1.800 min⁻¹ BL MOYOR XPT	4.0 Ah 4.0 Ah Gr. 3 ThickKits	TW002GM201 824,00 €¹ 980,56 €² Max. Ausgangsleistung 850 W Leerlaufdrehzahl 0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min⁻¹ Drehmoment max. 280 / 630 / 1100 / 1700 Nm Lösedrehmoment 2200 Nm Standardschrauben M12 - M36 Hochfeste Schrauben M10 - M27 Leerlaufschlagzahl 0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min⁻¹ Außenvierkantaufnahme: 1/2" Gewicht 3,9 - 5,1 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. TW002GZ 351,00 €¹ 417,69 €² Mitgeliefertes Zubehör im Detail TW002GM201 TW002GZ Akku BL4040 2 - je 178,00 €¹ 211,82 €² Schnellladegerät DC40RA 1 - 105,00 €¹ 124,95 €² Kontaktschutzkappe XGT 1 - 0,90 €¹ 1,07 €² MAKPAC Gr. 3 1 - 48,00 €¹ 57,12 €² Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² Schraube M4x12 1 0,90 €¹ 1,07 €² Einhängebügel 1 2,90 €¹ 3,45 €²	Optional verwendbare Akkus 2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H
TW001G Akku-Schlagschrauber 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm • 0-1.800 min⁻¹ BL MOYOR XPT	4.0 Ah 4.0 Ah Gr. 3 ThickKits	TW001GM201 824,00 €¹ 980,56 €² Max. Ausgangsleistung 700 W Leerlaufdrehzahl 0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min⁻¹ Drehmoment max. 450 / 840 / 1500 / 1800 Nm Lösedrehmoment 2050 Nm Standardschrauben M12 - M36 Hochfeste Schrauben M10 - M27 Leerlaufschlagzahl 0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min⁻¹ Außenvierkantaufnahme: 3/4" Gewicht 3,9 - 5,1 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. TW001GZ 351,00 €¹ 417,69 €² Mitgeliefertes Zubehör im Detail TW001GM201 TW001GZ Akku BL4040 2 - je 178,00 €¹ 211,82 €² Schnellladegerät DC40RA 1 - 105,00 €¹ 124,95 €² Kontaktschutzkappe XGT 1 - 0,90 €¹ 1,07 €² MAKPAC Gr. 3 1 - 48,00 €¹ 57,12 €² Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² Schraube M4x12 1 0,90 €¹ 1,07 €² Einhängebügel 1 2,90 €¹ 3,45 €²	Optional verwendbare Akkus 2.0 Ah 2.5 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah F 5.0 Ah F 8.0 Ah F 8.0 Ah H BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F BL4080H

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

HR011G

Akku-Kombihammer

40V max. • SDS-PLUS • 3,3 J • 28 mm

NEU

AWS



- + Kompakter 40V max. Akku-Kombihammer mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-PLUS-Einsteckwerkzeuge
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Einzelschlagstärke beträgt 3,3 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 32 mm, in Beton 28 mm
- + Mit AWS zur kabellosen Verbindung eines AWS-fähigen Staubsaugers.

Leerlaufdrehzahl	0 - 1130 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	3,3 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	3,8 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR011GZ
Seitengriff	1
Tiefenanschlag	1

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

↗

↗

↗

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HR011GZ

341,00 €¹

405,79 €²

HR012G

Akku-Kombihammer

40V max. • SDS-PLUS • 3,3 J • 28 mm

NEU

AWS



- + Kompakter 40V max. Akku-Kombihammer mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-PLUS-Einsteckwerkzeuge
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Einzelschlagstärke beträgt 3,3 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 32 mm, in Beton 28 mm
- + Mit AWS zur kabellosen Verbindung eines AWS-fähigen Staubsaugers

Leerlaufdrehzahl	0 - 1130 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	3,3 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	3,8 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR012GZ
Seitengriff	1
Tiefenanschlag	1
SDS-PLUS Schnellwechselbohrfutter	1

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

↗

↗

↗

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HR012GZ

389,00 €¹

462,91 €²



HR004G

Akku-Kombihammer

40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,9 J • 28 mm

4.0 Ah

4.0 Ah



- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- + Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- + Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- + Inklusive Schnellwechselfutter

Max. Ausgangsleistung	620 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	4,0 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR004GM201	HR004GZ
Akku BL4040	2	je 178,00 € 211,82 €²
Schnellladegerät DC40RA	1	105,00 € 124,95 €²
Kontaktschutzkappe XGT	1	0,90 € 1,07 €²
MAKPAC Gr. 4	1	63,00 € 74,97 €²
Tiefziehteil für MAKPAC	1	11,40 € 13,57 €²
Seitengriff komplett	1	13,80 € 16,42 €²
Bohrer-/ Meißelfett	1	9,10 € 10,83 €²
Schnellwechselfutter 13mm	1	44,80 € 53,31 €²
Tiefenanschlag	1	1,80 € 2,14 €²
Lappen	1	1

HR004GM202

inkl. Staubabsaugung DX14



Inkl. Staubabsaugung DX14.

4.0 Ah

4.0 Ah

Gr. 4

ThickKits

974,00 €¹

1.159,06 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR004GM202
126882-3	1 13,80 € 16,42 €²
191E07-8	1 105,00 € 124,95 €²
191E60-4	1 160,00 € 190,40 €²
198993-4	1 9,10 € 10,83 €²
199139-5	1 44,80 € 53,31 €²
331886-4	1 1,80 € 2,14 €²
412393-7	1 0,90 € 1,07 €²
821552-6	1 63,00 € 74,97 €²
835C84-5	1 11,40 € 13,57 €²
191B26-6	2 je 178,00 € 211,82 €²
424474-5	5 je 1,00 € 1,19 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

↗

↗

↗

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

HR007G

Akku-Kombihammer

40V max. • SDS-PLUS • 3,0 J • 28 mm

4.0 Ah

4.0 Ah



AWS

- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- + Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX15 aufgesetzt werden
- + Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- + Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- + Gegen ungewolltes Rückschlagen der Maschine bei blockierendem Werkzeug ist die Maschine mit AFT ausgestattet

Max. Ausgangsleistung

850 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 980 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

0 - 5000 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

32 mm

Bohrleistung in Beton

28 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Einzelschlagstärke

3,0 J

Bohrleistung Bohrkronen

54 mm

Passend für SDS-PLUS

✓

Gewicht

3,8 - 5,4 kg

HR007GM201

783,00 €¹

931,77 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HR007GZ

332,00 €¹

395,08 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HR007GM201

HR007GZ

Akku BL4040

2

- je 178,00 €¹

211,82 €²

Schnellladergerät DC40RA

1

- 105,00 €¹

124,95 €²

Kontaktschutzkappe XGT

1

- 0,90 €¹

1,07 €²

Transportkoffer Kunststoff

1

- 47,00 €¹

55,93 €²

Seitengriff

1

1

14,50 €¹

17,26 €²

Bohrer-/ Meißelfett

1

1

9,10 €¹

10,83 €²

Tiefenanschlag

1

1

1,80 €¹

2,14 €²

Lappen

1

1

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

↗

↗

↗

HR008G

Akku-Kombihammer

40V max. • SDS-PLUS • 3,9 J • 30 mm

4.0 Ah

4.0 Ah



AWS

- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden
- + Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 32 mm, in Beton 30 mm
- + Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX10 aufgesetzt werden

Max. Ausgangsleistung

1600 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 840 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

0 - 4500 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

32 mm

Bohrleistung in Beton

30 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Einzelschlagstärke

3,9 J

Bohrleistung Bohrkronen

80 mm

Passend für SDS-PLUS

✓

Gewicht

5,2 - 6,8 kg

HR008GM202

1.024,00 €¹

1.218,56 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HR008GZ

476,00 €¹

566,44 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HR008GM202

HR008GZ

Akku BL4040

2

- je 178,00 €¹

211,82 €²

Schnellladergerät DC40RA

1

- 105,00 €¹

124,95 €²

Staubabsaugung DX10

1

- 118,00 €¹

140,42 €²

Kontaktschutzkappe XGT

2

- je 0,90 €¹

1,07 €²

Transportkoffer

1

- 54,90 €¹

65,33 €²

Seitengriff komplett

1

1

13,80 €¹

16,42 €²

Bohrer-/ Meißelfett

1

1

9,10 €¹

10,83 €²

Tiefenanschlag

1

1

1,80 €¹

2,14 €²

Lappen

1

1

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

↗

↗

↗

HR009G

Akku-Kombihammer

40V max. • SDS-PLUS • 3,9 J • 30 mm

4.0 Ah

4.0 Ah



AWS

- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme mit Schnellwechselbohrfutter
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden
- + Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 32 mm, in Beton 30 mm
- + Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX11 aufgesetzt werden

Max. Ausgangsleistung

1600 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 840 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

0 - 4500 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

32 mm

Bohrleistung in Beton

30 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Einzelschlagstärke

3,9 J

Bohrleistung Bohrkronen

80 mm

Passend für SDS-PLUS

✓

Gewicht

5,3 - 6,7 kg

HR009GM202

1.070,00 €¹

1.273,30 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HR009GZ

521,00 €¹

619,99 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HR009GM202

HR009GZ

Akku BL4040

2

- je 178,00 €¹

211,82 €²

Schnellladergerät DC40RA

1

- 105,00 €¹

124,95 €²

Staubabsaugung DX11

1

- 108,00 €¹

128,52 €²

Kontaktschutzkappe XGT

2

- je 0,90 €¹

1,07 €²

Staubschutzkappe ET

5

- je 0,80 €¹

0,95 €²

Transportkoffer

1

- 54,90 €¹

65,33 €²

Seitengriff komplett

1

1

13,80 €¹

16,42 €²

Schnellwechselbohrfutter 13 mm

1

1

51,00 €¹

60,69 €²

Bohrer-/ Meißelfett

1

1

9,10 €¹

10,83 €²

Tiefenanschlag

1

1

1,80 €¹

2,14 €²

Lappen

1

1

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

↗

↗

↗



Abb.: HR009G

HR005G

Akku-Kombihammer

40V max. • SDS-MAX • 8,0 J • 40 mm

4.0 Ah

4.0 Ah



AWS

- + Leistungsstarker 40V max. Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- + Mit bürstenlosem Motor und Anti-Vibrationssystem AVT sowie Soft No Load-Funktion
- + Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Einzelschlagstärke von 8,0 Joule ermöglicht bis zu 40 mm Bohrungen in Beton

Leerlaufdrehzahl

250 - 500 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

1450 - 2900 min⁻¹

Bohrleistung in Beton

40 mm

Einzelschlagstärke

8,0 J

Bohrleistung Bohrkronen

105 mm

Passend für SDS-MAX

✓

Gewicht

7,4 - 8,8 kg

HR005GM202

1.294,00 €¹

1.539,86 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HR005GZ01

842,00 €¹

1.001,98 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HR005GM202

HR005GZ01

Akku BL4040

2

- je 178,00 €¹

211,82 €²

Schnellladergerät DC40RA

1

- 105,00 €¹

124,95 €²

Kontaktschutzkappe XGT

2

- je 0,90 €¹

1,07 €²

Seitengriff komplett

1

1

30,90 €¹

36,77 €²

D-Griff komplett

1

1

23,40 €¹

27,85 €²

AWS Funk-Adapter WUT01

1

1

61,20 €¹

72,83 €²

Bohrer-/ Meißelfett

1

1

9,10 €¹

10,83 €²

Tiefenanschlag

1

1

2,70 €¹

3,21 €²

Tiefenanschlag

1

1

4,90 €¹

5,83 €²

Lappen

1

1

*

Transportkoffer

1

1

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.! 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung mangt nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

24

HR006G

Akku-Kombihammer

2x 40V max. • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J



BL

AFT

AVT

SOFT NO LOAD

XPT

Max. Ausgangsleistung

2600 W

Leerlaufdrehzahl

150 - 310 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

1100 - 2250 min⁻¹

Bohrleistung in Beton

52 mm

Einzelschlagstärke

21,4 J

Passend für SDS-MAX

✓

Gewicht

12,9 - 14,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

135283-4

D-Griff komplett

1

46,00 €¹

54,74 €²

*

198993-4

Seitengriff komplett ET

1

9,10 €¹

10,83 €²

*

331955-1

Bohrer-/Meißelfett

1

4,90 €¹

5,83 €²

*

821848-5

Tiefenanschlag

1

1

4,90 €¹

5,83 €²

*

821848-5

Lappen

1

47,00 €¹

55,93 €²

*

821848-5

Transportkoffer Kunststoff

1

47,00 €¹

55,93 €²

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

⊗

⊗

✓

✓

✓

✓

✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HR006GZ

1.073,00 €¹

1.276,87 €²

HM004G

Akku-Abbruchhammer

2x40V max. • 28-mm-Sechskant • 72,8 J



BL

AFT

AVT

SOFT NO LOAD

XPT

Max. Ausgangsleistung

4400 W

Leerlaufschlagzahl

870 min⁻¹

Einzelschlagstärke

72,8 J

Sechskantaufnahme

28,6 mm

Gewicht

29,7 - 32,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01

1

61,20 €¹

72,83 €²

*

783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm

1

1,70 €¹

2,02 €²

*

B-10372

Spitzmeißel

1

46,00 €¹

54,74 €²

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

⊗

⊗

✓

✓

✓

✓

✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HM004GZ01

2.081,00 €¹

2.476,39 €²

Optional:

Transportkarre

JM00000674

+

Transportkarre für Abbruchhammer

+

Der Abbruchhammer kann einfach über die Meißelaufnahme auf die Transportkarre aufgesetzt werden

+

Zusätzlich bietet die Transportkarre vier Steckplätze für Meißel

+

Auch für Abbruchhammer HM1812 geeignet



JM00000674

179,00 €¹

213,01 €²

Abb.: HM004G

So stark wie ein

Netzbetriebenes Gerät

72,8 J

Einzelschlagstärke

HM001G

Akku-Stemmhammer

40V max. • SDS-MAX • 9,4 J



BL

AFT

AVT

SOFT NO LOAD

XPT

Max. Ausgangsleistung

W

Leerlaufschlagzahl

0 - 2650 min⁻¹

Einzelschlagstärke

9,4 J

Passend für SDS-MAX

✓

Gewicht

6,3 - 7,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191B26-6

Akku BL4040

2

- je 178,00 €¹

211,82 €²

*

191E07-8

Schnellladergerät DC40RA

1

- 105,00 €¹

124,95 €²

*

412393-7

Kontaktschutzkappe XGT

2

- je 0,90 €¹

1,07 €²

*

141D88-6

Transportkoffer Kunststoff

1

45,00 €¹

53,55 €²

*

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01

1

61,20 €¹

72,83 €²

*

198993-4

Bohrer-/ Meißelfett

1

9,10 €¹

10,83 €²

*

443122-7

Lappen ET

1

1

4,90 €¹

5,83 €²

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

⊗

⊗

✓

✓

✓

✓

✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HM001GZ02

498,00 €¹

592,62 €²

HM002G

Akku-Stemmhammer

2x 40V max. • SDS-MAX • 20,9 J



BL

AFT

AVT

SOFT NO LOAD

XPT

Max. Ausgangsleistung

2600 W

Leerlaufschlagzahl

950 - 1900 min⁻¹

Einzelschlagstärke

20,9 J

Passend für SDS-MAX

✓

Gewicht

12,0 - 14,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

135269-8

Bügelgriff komplett

1

58,00 €¹

69,02 €²

*

198993-4

Bohrer-/ Meißelfett

1

9,10 €¹

10,83 €²

*

443122-7

Lappen ET

1

1

4,90 €¹

5,83 €²

*

821848-5

Transportkoffer Kunststoff

1

47,00 €¹

55,93 €²

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

⊗

⊗

✓

✓

✓

✓

✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HM002GZ03

775,00 €¹

922,25 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

Übersicht 40V max. Winkelschleifer

	max. Scheiben-Ø	Leerlaufdrehzahl	Schalterttyp	AWS	BL MOTOR	AFT	GRABE	XLOCK	XPT	Wieder- anlauf- schutz	Regel- bare Drehzahl
GA005G	125 mm	8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA008G	125 mm	8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓			✓	✓	
GA013G	125 mm	8.500 min ⁻¹	Paddelschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA016G	125 mm	8.500 min ⁻¹	Paddelschalter		✓	✓			✓	✓	
GA023G	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
GA041G	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GA044G	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Paddelschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GA047G	125 mm	8.500 min ⁻¹	Paddelschalter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GA050G	125 mm	11.000 min ⁻¹	Paddelschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA035G	150 mm	8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA036G	150 mm	8.500 min ⁻¹	Paddelschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA051G	150 mm	9.000 min ⁻¹	Paddelschalter		✓	✓	✓		✓	✓	
GA038G	230 mm	6.600 min ⁻¹	Paddelschalter	✓	✓	✓	✓		✓	✓	



Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem kompatiblen Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



X-LOCK

Mit X-LOCK-Aufnahme für schnellen und einfachen Scheibenwechsel



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



GA008G
Akku-Winkelschleifer
40V max. • 125 mm



BL **AFT** **XPT**

- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Max. Ausgangsleistung	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	34 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,9 - 4,4 kg

GA008GM201
666,00 €¹
792,54 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA008GZ
191,00 €¹
227,29 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA008GM201	GA008GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je 178,00 € ¹ 211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	- 63,00 € ¹ 74,97 €²
835E79-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	1 2,10 € ¹ 2,50 €²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125 mm	1	1 1,60 € ¹ 1,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	✓	✓	✓	✓	↗	↗

GA005G
Akku-Winkelschleifer
40V max. • 125 mm



BL **AFT** **XPT**

- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Max. Ausgangsleistung	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	34 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,9 - 5,3 kg

GA005GM201
689,00 €¹
819,91 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA005GZ
215,00 €¹
255,85 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA005GM201	GA005GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je 178,00 € ¹ 211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	- 63,00 € ¹ 74,97 €²
835E79-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET	1	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
224554-5	Flanschnmutter ET	1	1 4,20 € ¹ 5,00 €²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	1 2,10 € ¹ 2,50 €²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125 mm	1	1 1,60 € ¹ 1,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	✓	✓	✓	✓	↗	↗

GA016G
Akku-Winkelschleifer
40V max. • 125 mm



BL **AFT** **XPT**

- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- + Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Max. Ausgangsleistung	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	34 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,9 - 4,5 kg

GA016GM201
673,00 €¹
800,87 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA016GZ
199,00 €¹
236,81 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA016GM201	GA016GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je 178,00 € ¹ 211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	- 63,00 € ¹ 74,97 €²
835E79-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	1 2,10 € ¹ 2,50 €²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125 mm	1	1 1,60 € ¹ 1,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	✓	✓	✓	✓	↗	↗

GA013G
Akku-Winkelschleifer
40V max. • 125 mm



BL **AFT** **XPT**

- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- + Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse
- + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

Max. Ausgangsleistung	1100 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	34 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	3,2 - 4,5 kg

GA013GM201
698,00 €¹
830,62 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA013GZ
224,00 €¹
266,56 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA013GM201	GA013GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je 178,00 € ¹ 211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	- 63,00 € ¹ 74,97 €²
835E79-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET	1	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
224554-5	Flanschnmutter ET	1	1 4,20 € ¹ 5,00 €²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	1 2,10 € ¹ 2,50 €²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125 mm	1	1 1,60 € ¹ 1,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	✓	✓	✓	✓	↗	↗

GA023G
Akku-Winkelschleifer
40V max. • 125 mm



BL **AFT** **XPT**

- + Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche
- + Mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm
- + Ausgestattet mit AFT zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar
- + Die AWS-Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus

Max. Ausgangsleistung	1100 W
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	34 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	3,0 - 5,3 kg

GA023GM201
715,00 €¹
850,85 €²





Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA023GZ
242,00 €¹
287,98 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA023GM201	GA023GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je 178,00 € ¹ 211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	- 63,00 € ¹ 74,97 €²
835E79-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET	1	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
224554-5	Flanschnmutter ET	1	1 4,20 € ¹ 5,00 €²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	1 2,10 € ¹ 2,50 €²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125 mm	-	1 1,60 € ¹ 1,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⊗	✓	✓	✓	✓	↗	↗

GA035G Akku-Winkelschleifer 40V max. • 150 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		GA035GZ 218,00 € 259,42 €												
	+ Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser + Mit Motorbremse + Mit arretierbarem Schiebeschalter	<table><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>1100 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>46 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 4,6 kg</td></tr></table>	Max. Ausgangsleistung	1100 W	Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	46 mm	Bohrung	22,23 mm	Scheibendurchmesser	150 mm	Gewicht	3,0 - 4,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA035GZ	
			Max. Ausgangsleistung	1100 W														
			Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹														
			Max. Schnitttiefe	46 mm														
Bohrung	22,23 mm																	
Scheibendurchmesser	150 mm																	
Gewicht	3,0 - 4,6 kg																	
		158237-4 Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 €	6,66 €													
		191V56-7 Schutzhaubenabd. 150 mm trennen	1	10,10 €	12,02 €													
		224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1	5,60 €	6,66 €													
		224554-5 Flanschmutter ET	1	4,20 €	5,00 €													
		782423-1 Stirnlochschlüssel	1	2,10 €	2,50 €													
		Schruppscheibe 150x6x22 mm WA36N	1		*													
		Optional verwendbare Akkus																
GA036G Akku-Winkelschleifer 40V max. • 150 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		GA036GZ 226,00 € 268,94 €												
	+ Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser + Mit Motorbremse + Mit Paddelschalter	<table><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>1100 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>46 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 4,6 kg</td></tr></table>	Max. Ausgangsleistung	1100 W	Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	46 mm	Bohrung	22,23 mm	Scheibendurchmesser	150 mm	Gewicht	3,0 - 4,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA036GZ	
			Max. Ausgangsleistung	1100 W														
			Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹														
			Max. Schnitttiefe	46 mm														
Bohrung	22,23 mm																	
Scheibendurchmesser	150 mm																	
Gewicht	3,0 - 4,6 kg																	
		158237-4 Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 €	6,66 €													
		191V56-7 Schutzhaubenabd. 150 mm trennen	1	10,10 €	12,02 €													
		224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1	5,60 €	6,66 €													
		224554-5 Flanschmutter ET	1	4,20 €	5,00 €													
		782423-1 Stirnlochschlüssel	1	2,10 €	2,50 €													
		Schruppscheibe 150x6x22 mm WA36N	1		*													
		Optional verwendbare Akkus																
GA038G Akku-Winkelschleifer 40V max. • 230 mm		 	GA038GT01 776,00 € 923,44 €	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		GA038GZ 264,00 € 314,16 €												
	+ Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser + Mit Motorbremse + Für 230 mm Schleifscheiben	<table><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>1700 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>6600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>73 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>230 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>4,6 - 8,2 kg</td></tr></table>	Max. Ausgangsleistung	1700 W	Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	73 mm	Bohrung	22,23 mm	Scheibendurchmesser	230 mm	Gewicht	4,6 - 8,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA038GT01	GA038GZ
			Max. Ausgangsleistung	1700 W														
			Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹														
			Max. Schnitttiefe	73 mm														
Bohrung	22,23 mm																	
Scheibendurchmesser	230 mm																	
Gewicht	4,6 - 8,2 kg																	
		191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 €	124,95 €												
		191L47-8 Akku BL4050F	2	-	209,00 €	248,71 €												
		821841-9 Transportkoffer Kunststoff	1	-	54,00 €	64,26 €												
		127714-7 Schutzhaube schleifen	1	14,60 €		17,37 €												
		143486-6 Seitengriff	1	3,00 €		3,57 €												
		224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET	1	5,60 €		6,66 €												
		Flanschmutter 14-45 ET	1			*												
		Stirnlochschlüssel	1															
			1	3,90 €		4,64 €												
		Optional verwendbare Akkus																
GA041G Akku-Winkelschleifer 40V max. • 125 mm		 	GA041GM201 715,00 € 850,85 €	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		GA041GZ 242,00 € 287,98 €												
	+ Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser + Mit Motorbremse + Für 125 mm Schleifscheiben + Mit X-LOCK für schnellen und einfachen Scheibenwechsel	<table><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>1600 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>3000 - 8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>31 mm</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 5,3 kg</td></tr></table>	Max. Ausgangsleistung	1600 W	Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	31 mm	Scheibendurchmesser	125 mm	Gewicht	3,0 - 5,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA041GM201	GA041GZ		
			Max. Ausgangsleistung	1600 W														
			Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹														
			Max. Schnitttiefe	31 mm														
Scheibendurchmesser	125 mm																	
Gewicht	3,0 - 5,3 kg																	
		191B26-6 Akku BL4040	2	-	je 178,00 €	211,82 €												
		191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 €	124,95 €												
		821552-6 MAKPAC Gr. 4	1	-	63,00 €	74,97 €												
		835E79-0 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 €	13,57 €												
		141L27-4 Schutzhaube	1	10,00 €		11,90 €												
		158237-4 Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 €		6,66 €												
		199710-5 Schutzhaubenabd. trennen 125 mm	1	11,70 €		13,92 €												
		E-00402 Schruppscheibe X-LOCK	1	3,00 €		3,57 €												
		Optional verwendbare Akkus																
GA044G Akku-Winkelschleifer 40V max. • 125 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		GA044GZ 248,00 € 295,12 €												
	+ Leistungsstarker 40V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten + Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug + Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser + Drehzahl 5-stufig regelbar + Mit Motorbremse + Für 125 mm Schleifscheiben + Mit X-LOCK für schnellen und einfachen Scheibenwechsel	<table><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>1600 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>3000 - 8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>31 mm</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 5,4 kg</td></tr></table>	Max. Ausgangsleistung	1600 W	Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	31 mm	Scheibendurchmesser	125 mm	Gewicht	3,0 - 5,4 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA044GZ			
			Max. Ausgangsleistung	1600 W														
			Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹														
			Max. Schnitttiefe	31 mm														
Scheibendurchmesser	125 mm																	
Gewicht	3,0 - 5,4 kg																	
		141L27-4 Schutzhaube	1	10,00 €		11,90 €												
		158237-4 Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 €		6,66 €												
		199710-5 Schutzhaubenabd. trennen 125 mm	1	11,70 €		13,92 €												
		E-00402 Schruppscheibe X-LOCK	1	3,00 €		3,57 €												
		Optional verwendbare Akkus																

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 2 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung mangicht separat bestellbar. **ET**: Ersatzteil

GA047G

Akku-Winkelschleifer

40V max. • 125 mm



BL MOTOR

AFT



XPT

Max. Ausgangsleistung1600 W

Leerlaufdrehzahl8500 min⁻¹

Max. Schnitttiefe31 mm

Scheibendurchmesser125 mm

Gewicht3,0 - 5,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

GA047GZ

141L27-4

Schutzhaube

1

10,00 €¹

11,90 €²

158237-4

Seitengriff 36 komplett ET

1

5,60 €¹

6,66 €²

199710-5

Schutzhaubenabd. trennen 125 mm

1

11,70 €¹

13,92 €²

E-00402

Schruppscheibe X-LOCK

1

3,00 €¹

3,57 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

2.5 Ah

BL4025

4.0 Ah

BL4040

4.0 Ah F

BL4040F

5.0 Ah F

BL4050F

8.0 Ah F

BL4080F

8.0 Ah H

BL4080H

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA047GZ

224,00 €¹

266,56 €²

GA050G

Akku-Winkelschleifer

40V max. • 125 mm



BL MOTOR

AFT



XPT

Max. Ausgangsleistung2300 W

Leerlaufdrehzahl11000 min⁻¹

Max. Schnitttiefe34 mm

Bohrung22,23 mm

Scheibendurchmesser125 mm

Gewicht3,0 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

GA050GM201

191B26-6

Akku BL4040

2

- je 178,00 €¹

211,82 €²

191E07-8

Schnellladergerät DC40RA

1

- 105,00 €¹

124,95 €²

821552-6

MAKPAC Gr. 4

1

- 63,00 €¹

74,97 €²

141P46-4

Schutzhaube 125 mm

1

10,90 €¹

12,97 €²

158237-4

Seitengriff 36 komplett ET

-

1

5,60 €¹

6,66 €²

199710-5

Schutzhaubenabd. trennen 125 mm

1

1

11,70 €¹

13,92 €²

224447-6

Aufnahmeflansch 42B ET

1

1

5,60 €¹

6,66 €²

224554-5

Flanschnutter 14-45 ET

1

1

-

-

782423-1

Flanschnutter ET

-

1

4,20 €¹

5,00 €²

782423-1

Stirnlochschlüssel

1

1

2,10 €¹

2,50 €²

782423-1

1x Schruppscheibe 125 mm INOX

1

1

-

-

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

2.5 Ah

BL4025

4.0 Ah

BL4040

4.0 Ah F

BL4040F

5.0 Ah F

BL4050F

8.0 Ah F

BL4080F

8.0 Ah H

BL4080H

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA050GZ

269,00 €¹

320,11 €²

GA051G

Akku-Winkelschleifer

40V max. • 150 mm



BL MOTOR

AFT



XPT

Max. Ausgangsleistung2300 W

Leerlaufdrehzahl9000 min⁻¹

Max. Schnitttiefe46 mm

Bohrung22,23 mm

Scheibendurchmesser150 mm

Gewicht3,1 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

GA051GZ

141P47-2

Schutzhaube 150mm

1

8,90 €¹

10,59 €²

191V56-7

Schutzhaubenabd. 150 mm trennen

1

10,10 €¹

12,02 €²

224447-6

Aufnahmeflansch 42B ET

1

5,60 €¹

6,66 €²

782423-1

Flanschnutter 14-45 ET

1

1

-

-

782423-1

Stirnlochschlüssel

1

2,10 €¹

2,50 €²

782423-1

Schruppscheibe 150x6x22mm WA36N

1

-

-

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

2.5 Ah

BL4025

4.0 Ah

BL4040

4.0 Ah F

BL4040F

5.0 Ah F

BL4050F

8.0 Ah F

BL4080F

8.0 Ah H

BL4080H

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA051GZ

272,00 €¹

323,68 €²

GA056G

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer

40V max. • 125 mm • 9.000 min⁻¹ • Paddelschalter



BL MOTOR

AFT



XPT

Max. Ausgangsleistung

W

Leerlaufdrehzahl

3000-9000 min⁻¹

Max. Schnitttiefe

30 mm

Bohrung

22,23 mm

Scheibendurchmesser

125 mm

Gewicht

3,1 - 4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

GA051GZ

1

Schutzhaube

1

-

-

1

Seitengriff

1

-

-

1

Spannflansch

1

-

-

1

Flanschnutter

1

-

-

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

2.5 Ah

BL4025

4.0 Ah

BL4040

4.0 Ah F

BL4040F

5.0 Ah F

BL4050F

8.0 Ah F

BL4080F

8.0 Ah H

BL4080H

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

GA056GZ

308,00 €¹

366,52 €²



PP001G

Akku-Lochstanze

40V max. - 20 mm



BL MOTOR

- + Kraftvolle Akku-Lochstanze für schnelles Erstellen von Löchern in Stahlplatten oder Stahlträgern
- + Die Akku-Lochstanze ist wesentlich schneller als eine Bohrung mit einer Bohrmaschine
- + Die Motorsektion ist um 360° drehbar um eine optimale Arbeitsposition zu erreichen
- + Es können Löcher mit einem max. Durchmesser von 20 mm gesetzt werden

Max. Ausgangsleistung	W
Max. Ausstanzweite	40 mm
Lochform	Rund / Länglich
Max. Lochgröße (Edelstahl)	Ø20 / t6 mm
Max. Lochgröße (Baustahl)	Ø20 / t9 mm
Gewicht	11,6 - 11,9 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



2.895,00 €¹⁾
3.445,05 €²⁾

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SC00000103	Sechskantstiftschlüssel	1		*
SC00000104	Sechskantstiftschlüssel	1	1,60 € ¹⁾	1,90 €²⁾
	Seitengriff M14	1		*
SC00000166	Doppelpaullschlüssel SW8/10	1	4,60 € ¹⁾	5,47 €²⁾
SC00000219	Matrize Rund SB14	1	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
SC03505300	Montageschlüssel	1	13,50 € ¹⁾	16,07 €²⁾
SC05340120	Stempel Rund Ø 14mm	1	1,00 € ¹⁾	1,19 €²⁾
SC09009190	Transportkoffer Kunststoff	1	244,00 € ¹⁾	290,36 €²⁾

Optional verwendbare Akkus

 BL4020	 BL4025	 BL4040	 BL4040F	 BL4050F	 BL4080F	 BL4080H
--	---	---	--	--	--	--

Stempel und Matrizen für Akku-Lochstanzen

Rundlochstanzung



Materialstärke (mm)		Stempel			Matrize			
Aluminium, Stahl	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
2-3,2	6	SC05340040	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA6	SC00000202	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	6,5	SC05340050	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA6.5	SC00000204	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	8	SC05340060	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA8	SC00000206	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	8,5	SC05340070	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA8.5	SC00000208	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	10	SC05340080	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA10	SC00000210	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	11	SC05340090	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA11	SC00000212	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	12	SC05340100	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA12	SC00000214	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	13	SC05340110	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA13	SC00000216	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	14	SC05340120	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA14	SC00000218	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	15	SC05340130	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA15	SC00000220	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	18	SC05340150	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA18	SC00000222	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-3,2	20	SC05340160	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SA20	SC05352500	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾

Materialstärke (mm)			Stempel				Matrize			
Stahl	Edelstahl	U-Stahlprofil (PP001G)	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
2-4	3-4	-	6	SC05340040	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB6.5	SC00000203	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-6	3-4	-	6,5	SC05340050	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB6.5	SC00000205	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-6	3-4	-	8	SC05340060	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB8	SC00000207	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-6	3-4	-	8,5	SC05340070	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB8.5	SC00000209	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
2-6	3-4	8	10	SC05340080	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB10	SC00000211	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	11	SC05340090	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB11	SC00000213	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	12	SC05340100	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB12	SC00000215	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	13	SC05340110	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB13	SC00000217	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	14	SC05340120	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB14	SC00000219	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	15	SC05340130	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB15	SC00000221	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	16	SC05340140	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB16	SC05332710	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	18	SC05340150	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB18	SC00000223	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	19	SC05340170	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB19	SC05332740	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
3-9	3-6	8	20	SC05340160	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB20	SC05352510	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾

Nur passend für PP001G										
10	3-6	10	12	SC05340400	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB12	SC00000215	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
10	3-6	10	13	SC05340410	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB13	SC00000217	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
10	3-6	10	14	SC05340420	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB14	SC00000219	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
10	3-6	10	15	SC05340430	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB15	SC00000221	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
10	3-6	10	16	SC05340440	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB16	SC05332710	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
10	3-6	10	18	SC05340450	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB18	SC00000223	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾
10	3-6	10	19	SC05340460	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾	SB19	SC05332740	72,00 € ¹⁾	85,68 €²⁾

30

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.! 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

Langlochstanzung



Materialstärke (mm)		Stempel			Matrize			
Aluminium, Stahl	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
2-3,2	6,5x10	SC05340200	84,00 € ¹	99,96 €²	A6,5x10	SC00000243	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	6,5x13	SC05340210	84,00 € ¹	99,96 €²	A6,5x13	SC00000245	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	8,5x13	SC05340220	84,00 € ¹	99,96 €²	A8,5x13	SC00000247	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	8,5x17	SC05340230	84,00 € ¹	99,96 €²	A8,5x17	SC00000249	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	9x13,5	SC05340240	84,00 € ¹	99,96 €²	A9x13,5	SC00000251	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	9x18	SC05340250	84,00 € ¹	99,96 €²	A9x18	SC00000253	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	10x15	SC05340260	84,00 € ¹	99,96 €²	A10x15	SC00000255	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	10x20	SC05340270	84,00 € ¹	99,96 €²	A10x20	SC00000257	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	11x16,5	SC05340280	84,00 € ¹	99,96 €²	A11x16,5	SC00000259	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	12x18	SC05340290	84,00 € ¹	99,96 €²	A12x18	SC00000261	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	13x19,5	SC05340300	84,00 € ¹	99,96 €²	A13x19,5	SC00000263	68,00 € ¹	80,92 €²
2-3,2	14x21	SC05340310	84,00 € ¹	99,96 €²	A14x21	SC00000265	68,00 € ¹	80,92 €²

Materialstärke (mm)			Stempel				Matrize			
Stahl	Edelstahl	U-Stahl-profil (PP001G)	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
2-6	3-4	-	6,5x10	SC05340200	84,00 € ¹	99,96 €²	B6,5x10	SC00000244	68,00 € ¹	80,92 €²
2-6	3-4	-	6,5x13	SC05340210	84,00 € ¹	99,96 €²	B6,5x13	SC00000246	68,00 € ¹	80,92 €²
2-6	3-4	-	8,5x13	SC05340220	84,00 € ¹	99,96 €²	B8,5x13	SC00000248	68,00 € ¹	80,92 €²
2-6	3-4	-	8,5x17	SC05340230	84,00 € ¹	99,96 €²	B8,5x17	SC00000250	68,00 € ¹	80,92 €²
2-6	3-4	-	9x13,5	SC05340240	84,00 € ¹	99,96 €²	B9x13,5	SC00000252	68,00 € ¹	80,92 €²
2-6	3-4	-	9x18	SC05340250	84,00 € ¹	99,96 €²	B9x18	SC00000254	68,00 € ¹	80,92 €²
2-8	3-6	8	10x15	SC05340260	84,00 € ¹	99,96 €²	B10x15	SC00000256	68,00 € ¹	80,92 €²
2-8	3-6	8	10x20	SC05340270	84,00 € ¹	99,96 €²	B10x20	SC00000258	68,00 € ¹	80,92 €²
2-9	3-6	8	11x16,5	SC05340280	84,00 € ¹	99,96 €²	B11x16,5	SC00000260	68,00 € ¹	80,92 €²
2-9	3-6	8	12x18	SC05340290	84,00 € ¹	99,96 €²	B12x18	SC00000262	68,00 € ¹	80,92 €²
2-9	3-6	8	13x19,5	SC05340300	84,00 € ¹	99,96 €²	B13x19,5	SC00000264	68,00 € ¹	80,92 €²
2-9	3-6	8	14x21	SC05340310	84,00 € ¹	99,96 €²	B14x21	SC00000266	68,00 € ¹	80,92 €²
2-9	3-6	8	15x21	SC05340320	84,00 € ¹	99,96 €²	B15x21	SC05340550	68,00 € ¹	80,92 €²

Vertikale Rundlochstanzung

Materialstärke (mm)			Stempel				Matrize			
Stahl	Edelstahl	U-Stahl-profil (PP001G)	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Loch-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
2-9	3-6	8	20*12	SC05340350	92,00 € ¹	109,48 €²	B20x12	SC05340510	68,00 € ¹	80,92 €²
2-9	3-6	8	20*14	SC05340360	92,00 € ¹	109,48 €²	B20x14	SC05340530	68,00 € ¹	80,92 €²

Zubehör Für Lochstanzen

Stationsständer



SC03801080 65,00 €¹ **77,35 €²**
Für PP001G & DPP200

Doppelmaulschlüssel 8-10mm



SC00000166 4,60 €¹ **5,47 €²**
Für PP001G

Montageschlüssel



SC03505300 13,50 €¹ **16,07 €²**
Für PP001G

Seitengriff M14



SC00000155 24,90 €¹ **29,63 €²**
Für PP001G



Hydrauliköl 30ml

SC00000106 14,80 €¹ **17,61 €²**
Für PP001G

Hydrauliköl 150ml

SC00000142 20,90 €¹ **24,87 €²**
Für PP001G

PB002G
Akku-Bandsäge
 40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm



- + Leichte Säge mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor, für saubere und präzise Schnitte
- + Zum Schneiden von Rohren und faser-verstärkten Schläuchen bis 127 mm
- + Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- + Die Bandgeschwindigkeit ist elektro-nisch regelbar und erreicht bis zu 3,2 m/min. Durch die stabile Brückenkons-truktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

Max. Ausgangsleistung	1000 W
Max. Schnittleistung Rohr	127 x 127 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Scheibendurchmesser	13 x 0,5 x 1140 mm
Gewicht	6,6 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm
 B-30128 Bandsägeblatt

PB002GZ
 1 1,70 €¹ **2,02 €²**
 1 24,90 €¹ **29,63 €²**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 ✓

2.5 Ah BL4025 ✓

4.0 Ah BL4040 ✓

4.0 Ah F BL4040F ✓

5.0 Ah F BL4050F ✓

8.0 Ah F BL4080F ✓

8.0 Ah H BL4080H ✓

CS002G
Akku-Metallhandkreissäge
 40V max. • 185 mm • 3.500 min⁻¹



- + Zum sauberen Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- + Leicht abnehmbare und stoßfeste Staubsammelbox, für eine schnelle Entleerung und Sägeblattwechsel
- + Mit Konstantelektronik, elektronischer Motorbremse und leuchtstarker Doppel-LED
- + Sicherer Halt und präzise Führung durch den zusätzlichen Bügelgriff

Max. Ausgangsleistung	1300 W
Leerlaufdrehzahl	3500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	67 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	4,2 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 164095-8 Parallelanschlag
 783203-8 Sechskantstiftschlüssel 5 mm
 E-12859 Sägeblatt 185x1,4x30, 45Z EFFICUT

CS002GZ
 1 5,40 €¹ **6,43 €²**
 1 1,70 €¹ **2,02 €²**
 1 81,00 €¹ **96,39 €²**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 ✓

2.5 Ah BL4025 ✓

4.0 Ah BL4040 ✓

4.0 Ah F BL4040F ✓

5.0 Ah F BL4050F ✓

8.0 Ah F BL4080F ✓

8.0 Ah H BL4080H ✓

GD001G
Akku-Geradschleifer
NEU
 40V max. • 7.000-29.000 min⁻¹ • 6 mm



- + Kraftvoller Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- + Die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen
- + Für Schleifstifte bis 38 mm Ø
- + Mit arretierbarem Schiebeschalter
- + Mit regelbarer Drehzahl

Max. Ausgangsleistung	W
Leerlaufdrehzahl	7000-29000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm
Gewicht	2,2 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 763668-0 Spannmutter
 763670-3 Spannzange 6 mm
 781039-9 Einmaulschlüssel

GD001GZ
 1 5,00 €¹ **5,95 €²**
 1 11,40 €¹ **13,57 €²**
 1 1,80 €¹ **2,14 €²**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 ✓

2.5 Ah BL4025 ✓

4.0 Ah BL4040 ✓

4.0 Ah F BL4040F ✓

5.0 Ah F BL4050F ✓

8.0 Ah F BL4080F ✓

8.0 Ah H BL4080H ✓

GD002G
Akku-Geradschleifer
NEU
 40V max. • 7.000-29.000 min⁻¹ • 6 mm



- + Kraftvoller Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- + Die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen
- + Für Schleifstifte bis 38 mm Ø
- + Mit nicht arretierbarem Paddel-Schalter
- + Mit regelbarer Drehzahl

Max. Ausgangsleistung	W
Leerlaufdrehzahl	7000-29000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm
Gewicht	2,2 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 763668-0 Spannmutter
 763670-3 Spannzange 6 mm
 781039-9 Einmaulschlüssel

GD002GZ
 1 5,00 €¹ **5,95 €²**
 1 11,40 €¹ **13,57 €²**
 1 1,80 €¹ **2,14 €²**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 ✓

2.5 Ah BL4025 ✓

4.0 Ah BL4040 ✓

4.0 Ah F BL4040F ✓

5.0 Ah F BL4050F ✓

8.0 Ah F BL4080F ✓

8.0 Ah H BL4080H ✓



Abb.: GD002G



Abb.: GD002G

JR001G

Akku-Recipsäge

40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm



- + Vibrationsarme 40V max. Akku-Recipsäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem
- + Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig
- + Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich

Max. Ausgangsleistung	1100 W
Leerlaufhubzahl	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,2 - 4,8 kg

JR001GM201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

JR001GZ

720,00 €¹

856,80 €²

270,00 €¹

321,30 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JR001GM201	JR001GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je 178,00 € ¹ 211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1	- 0,90 € ¹ 1,07 €²
821796-8	Transportkoffer Kunststoff	1	- 40,00 € ¹ 47,60 €²
194253-2	Recipsägeblätter 3 Stück	1	1 14,20 € ¹ 16,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

JR002G

Akku-Recipsäge

40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm



- + Zum Trennen von Metall und Holz
- + Eine in ihrer Leistungsklasse vergleichsweise kompakte Säge
- + Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs

Max. Ausgangsleistung	1800 W
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,6 - 5,8 kg

JR002GM201

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

JR002GZ

783,00 €¹

931,77 €²

332,00 €¹

395,08 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JR002GM201	JR002GZ
191B26-6	Akku BL4040	2	- je 178,00 € ¹ 211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1	- 0,90 € ¹ 1,07 €²
821872-8	Transportkoffer Kunststoff	1	- 35,00 € ¹ 41,65 €²
194253-2	Recipsägeblätter 3 Stück	1	1 14,20 € ¹ 16,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

JR003G

Akku-Recipsäge

40V max. • 800-2.200 min⁻¹ • 26 mm



- + Leistungsstarke 40V max. Akku-Recipsäge speziell zum Trennen von Metallrohren
- + Durch seitliche Montage einer Kettenhalterung sind sehr präzise Schnitte in runden, schlecht zu fixierenden Materialien möglich
- + Mit einstellbarer Hubzahl für unterschiedliche Materialien
- + Der Sägeblattwechsel erfolgt werkzeuglos
- + Fest eingestellter Pendelhub garantiert dauerhaft kraftvolles Sägen auch bei extremer Belastung

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	220 mm
Schutzklasse	IP56
Gewicht	4,5 - 6,8 kg

JR003GZ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

JR003GZ

638,00 €¹

759,22 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JR003GZ
821883-3	Transportkoffer Kunststoff	1 47,50 € ¹ 56,53 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1 1,70 € ¹ 2,02 €²
194253-2	Recipsägeblätter 3 Stück	1 14,20 € ¹ 16,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

Form	Schnittlänge (mm)	Stärke (mm)	Material	Zähne pro Zoll	Schnittleistung Metall (mm)	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
gerade	117	1,6	BiM	8	61	5	E-26191	46,00 € ¹	54,74 €²
	172	1,6	BiM	8	118	5	E-26200	50,00 € ¹	59,50 €²
	232	1,6	BiM	8	169	5	E-26216	69,00 € ¹	82,11 €²
gebogen	117	1,6	BiM	8	61	5	E-26222	50,00 € ¹	59,50 €²
	232	1,6	BiM	8	145	5	E-26244	74,00 € ¹	88,06 €²
	272	1,6	BiM	8	169	5	E-26571	87,00 € ¹	103,53 €²
	322	1,6	BiM	8	220	5	E-26587	110,00 € ¹	130,90 €²



Spezial RETTUNG

Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke. Ebenfalls geeignet für Holz und Verbundmaterial. Stark minimierter Funkenflug. Besonders haltbare Hartmetallspitzen, Zahnung geschränkt. Für grobe, schnelle Schnitte. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl.

Schnittlänge (mm)	Stärke (mm)	Material	Zähne pro Zoll	Schnittleistung Metall (mm)	VPE	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
100	1,25	TC/HM	8	4 - 12	1	B-55566	11,90 € ¹	14,16 €²
152	1,25	TC/HM	8	4 - 12	1	B-55572	14,80 € ¹	17,61 €²
152	1,25	TC/HM	8	4 - 12	10	B-55572-10	137,00 € ¹	163,03 €²
228	1,25	TC/HM	8	4 - 12	1	B-55588	22,00 € ¹	26,18 €²
228	1,25	TC/HM	8	4 - 12	10	B-55588-10	190,00 € ¹	226,10 €²
305	1,25	TC/HM	8	4 - 12	1	B-55594	28,00 € ¹	33,32 €²
305	1,25	TC/HM	8	4 - 12	10	B-55594-10	238,00 € ¹	283,22 €²
150	1,27	BiM	10 - 14		5	P-47189	14,80 € ¹	17,61 €²
225	1,27	BIM	10 - 14		5	P-47195	19,00 € ¹	22,61 €²

Laden Sie hier unseren aktuellen Spezial-Katalog Rettungstechnik herunter.



Abb. P-471 ..




Abb. B-555 ..

Abb.: JV001G



Pendelhubstichsägen

JV002G **Akku-Pendelhubstichsäge**
40V max. • 135 mm • 800 - 3.500 min⁻¹

- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden
- + Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen
- + Die verbesserte Getriebekonstruktion ermöglicht eine sehr kurze Bauform

Max. Ausgangsleistung	800 W
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45°
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

122C71-6	Absaugstutzen JV001G	1	3,20 €	3,81 €
126331-0	Absaugstutzen	1	2,60 €	3,09 €
413J99-0	Gleitschuh	1	1,50 €	1,79 €
415524-7	Spannreißschutz	1	1,70 €	2,02 €
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 €	2,02 €
A-85628	Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff	1	6,90 €	8,21 €
A-85737	Stichsägeblatt B-22 Metall/Kunststoff	1	5,40 €	6,43 €
A-85793	Stichsägeblatt BR-13 Holz	1	5,40 €	6,43 €

Optional verwendbare Akkus

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

JV002GZ
276,00 €¹
328,44 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Pendelhubstichsägen

JV001G **Akku-Pendelhubstichsäge**
40V max. • 135 mm • 800 - 3.500 min⁻¹

- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden
- + Eine breitere Grundplatte bringt mehr Stabilität beim Sägen
- + Die verbesserte Getriebekonstruktion ermöglicht eine sehr kurze Bauform

Max. Ausgangsleistung	700 W
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45°
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,6 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191B36-3	Akku BL4025	1	-	127,00 €	151,13 €
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 €	124,95 €
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-	48,00 €	57,12 €
8355B1-1	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 €	13,57 €
122C71-6	Absaugstutzen JV001G	1	1	3,20 €	3,81 €
413J99-0	Gleitschuh	1	1	1,50 €	1,79 €
415524-7	Spannreißschutz	1	1	1,70 €	2,02 €
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1	1,70 €	2,02 €
A-85628	Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff	1	1	6,90 €	8,21 €
A-85737	Stichsägeblatt B-22 Metall/Kunststoff	1	1	5,40 €	6,43 €
A-85793	Stichsägeblatt BR-13 Holz	1	1	5,40 €	6,43 €

Optional verwendbare Akkus

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

JV001GZ
276,00 €¹
328,44 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

**Parallelanschlag
inkl. Kreisschneider**
193516-3



- + Radius 50 - 175 mm
- + Passend zu DJV180, DJV181, DJV182, DJV140, DJV141, 4350FCT, 4351FCT

13,20 €¹ **15,71 €**²

**Adapter
für Führungsschienen**
193517-1



- + Passend zu JV102D, JV103D, 4329, 4350FCT, 4351FCT, JV0600, DJV181, DJV182, JV001G, JV002G

46,80 €¹ **55,69 €**²

**Stichsägeblatt-Set
für Holz und Metall**
A-86898



- je 1x B10, B13
- Schnittleistung in Holz/Kunststoff 3-65 mm
- je 1x B16, B22, B23
- Schnittleistung in Weichstahl, 1-6 mm

5,40 €¹ 6,43 €²

**Stichsägeblatt-Set
für Holz und Metall**
B-44410



- je 2x B-13, B-16,
- Schnittleistung in Holz/Kunststoff 3-65 mm
- Je 2x B-10S, B-22, B-23
- Schnittleistung in Weichstahl, 1-6 mm
- In handlicher Aufbewahrungsbox

20,20 €¹ **24,04 €**²

**Stichsägeblatt-Set
für Holz und Metall**
B-44426



- 4 x B-50
- Schnittleistung in Holz/Kunststoff 1,5-80 mm
- Je 2x B-51, B-52, B-53
- Schnittleistung in Weichstahl 1-8 mm
- In handlicher Aufbewahrungsbox

29,20 €¹ **34,75 €**²

Führungsschienen



Zwingen für Führungsschienen



Länge 1.000 mm	199140-0	59,20 € ¹	70,45 €²	Zwingen, passend für alle Schienen	Schraubzwingen-Set 2 Stück
Länge 1.400 mm	194368-5	106,00 € ¹	126,14 €²		194385-5 38,80 € ¹ 46,17 €²
Länge 1.500 mm	199141-8	117,00 € ¹	139,23 €²		
Länge 1.900 mm	194925-9	152,00 € ¹	180,88 €²		Klemmzwingen-Set 2 St.
Länge 3.000 mm	194367-7	292,00 € ¹	347,48 €²		199826-6 87,00 € ¹ 103,53 €²



Die EFFICUT-Sägeblätter von Makita sind speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Durch die besonderen Zahngeometrien, die eigens für den Holzschnitt entwickelt wurden, hinterlassen die Sägeblätter einen sauberen Schnitt ohne Ausreißer. EFFICUT bietet Ihnen:

- ✓ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- ✓ Schnellere Schnitte
- ✓ Längere Akku-Laufzeit



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

Handkreissägen

HS012G Akku-Handkreissäge

40V max. • 57 mm • 5.200 min⁻¹

AWS

- + Leichte und kompakte Akku-Handkreissäge ideal für Dacharbeiten und im Innenausbau
- + Besonders robuste Bauform durch Bauteile aus Magnesium-Druckguss
- + Mit einem max. Sägeblatt-Ø von 165 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 57 mm
- + Eine Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- + Mit AWS-Schnittstelle

Max. Ausgangsleistung 1300 W
 Leerlaufdrehzahl 5200 min⁻¹
 Max. Schnittleistung 90° 57 mm
 Max. Schnittleistung 45° 41 mm
 Max. Neigung links / rechts 0 - 50°
 Bohrung 20 / 30 mm
 Gewicht 3,2 - 4,4 kg

HS012GD201
 699,00 €¹
831,81 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HS012GZ
 324,00 €¹
385,56 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HS012GD201	HS012GZ
Akku BL4025	2 - je 127,00 € ¹ 151,13 €²
Schnellladegerät DC40RA	1 - 105,00 € ¹ 124,95 €²
MAKPAC Gr. 3	1 - 48,00 € ¹ 57,12 €²
Tiefziehteil für MAKAPAC	1 - 11,40 € ¹ 13,57 €²
Parallelschlag	1 1 5,40 € ¹ 6,43 €²
Absaugstutzen	1 1 1,80 € ¹ 2,14 €²
Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 1 1,70 € ¹ 2,02 €²
Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1 1 32,90 € ¹ 39,15 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HS004G Akku-Handkreissäge

40V max. • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹

AWS

- + Leistungsstarke 40V max. Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- + Die Maschine mit burstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- + Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger
- + Inklusive Funkadapter WUT01
- + ADT regelt die Drehzahl automatisch

Max. Ausgangsleistung 1300 W
 Leerlaufdrehzahl 6000 min⁻¹
 Max. Schnittleistung 90° 60 / 62,5 mm
 Max. Schnittleistung 45° 44,5 / 43 mm
 Max. Schnittleistung 48° 42 / 41 mm
 Max. Fasenbereich (rechts) 0 - 48°
 Bohrung 20 / 30 mm
 Gewicht 4,4 - 5,6 kg

HS004GZ01
 481,00 €¹
572,39 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HS004GZ01
 481,00 €¹
572,39 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HS004GZ01	
Parallelschlag	1 5,40 € ¹ 6,43 €²
Absaugstutzen	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
AWS Funk-Adapter WUT01	1 61,20 € ¹ 72,83 €²
Sechskantstiftschlüssel	1 2,70 € ¹ 3,21 €²
Sägeblatt 190x1,45x30, 24Z EFFICUT	1 35,00 € ¹ 41,65 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

HS009G Akku-Handkreissäge

40V max. • 85 mm • 4.000 min⁻¹

AWS

- + Leistungsstarke 40V max. Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- + Die Maschine verfügt über einen burstenlosen Motor und eine Motorbremse
- + Mit einem 235-mm-Sägeblatt erreicht sie eine Schnitttiefe von 85 mm und ist zudem ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar
- + Mit AWS-Schnittstelle für den AWS Funk-Adapter WUT01 (nicht im Lieferumfang)

Max. Ausgangsleistung 1600 W
 Leerlaufdrehzahl 4000 min⁻¹
 Max. Schnittleistung 90° 85 mm
 Max. Schnittleistung 45° 61 mm
 Max. Schnittleistung 60° 44 mm
 Max. Fasenbereich (rechts) -1 - 60°
 Bohrung 25 / 30 mm
 Gewicht 5,1 - 6,3 kg

HS009GT201
 984,00 €¹
1.170,96 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HS009GZ
 472,00 €¹
561,68 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HS009GT201	HS009GZ
Schnellladegerät DC40RA	1 - 105,00 € ¹ 124,95 €²
Akku BL4050F	2 - je 209,00 € ¹ 248,71 €²
Transportkoffer	1 - *
Parallelschlag	1 1 20,50 € ¹ 24,40 €²
Sechskantstiftschlüssel	1 1 2,70 € ¹ 3,21 €²
Sägeblatt 235x2,2x30, 24Z EFFICUT	1 1 53,00 € ¹ 63,07 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

HS011G Akku-Handkreissäge

40V max. • 101 mm • 3.500 min⁻¹

AWS

- + Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe bis 101 mm
- + Die Grundplatte besteht aus strapazierfähigem und leichtem Magnesium-Druckguss und passt ohne Adapter auf eine Führungsschiene
- + Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS
- + Mit abgewinkeltem, drehbarem Absaugstutzen für ein störungsfreies Mitführen des Saugschlauchs
- + Max. Neigung links/rechts: 1°/60°
- + Inklusive 270 mm EFFICUT-Sägeblatt

Max. Ausgangsleistung 1600 W
 Leerlaufdrehzahl 3500 min⁻¹
 Max. Schnittleistung 90° 97 / 101 mm
 Max. Schnittleistung 45° 68 / 71 mm
 Max. Schnittleistung 60° 48 / 51 mm
 Max. Fasenbereich (rechts) -1 - 60°
 Bohrung 25,4 / 30 mm
 Gewicht 5,5 - 6,7 kg

HS011GT201
 1.036,00 €¹
1.232,84 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HS011GZ
 524,00 €¹
623,56 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HS011GT201	HS011GZ
Schnellladegerät DC40RA	1 - 105,00 € ¹ 124,95 €²
Akku BL4050F	2 - je 209,00 € ¹ 248,71 €²
Parallelschlag	1 1 9,90 € ¹ 11,78 €²
Sechskantstiftschlüssel	1 1 2,70 € ¹ 3,21 €²
Sägeblatt 270x2,15x30, 24Z EFFICUT	1 1 64,00 € ¹ 76,16 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

Handkreissägen

Handkreissägen

Handkreissägen

HS013G Akku-Handkreissäge 40V max. • 160 mm • 2.100 min⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		HS013GZ 796,00 €¹ 947,24 €²	
 	+ Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge für den professionellen Einsatz mit einer Schnitttiefe bis 160 mm + Robuste Grundplatte aus Metall + Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS + Max. Neigung links/rechts: 45° + Inklusive 415 mm EFFICUT-Sägeblatt	Max. Ausgangsleistung1500 W Leerlaufdrehzahl2100 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90°160 mm Max. Schnittleistung 45°106 mm Max. Fasenbereich (rechts)0 - 45° Bohrung25,4 / 30 mm Gewicht11,0 - 12,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 4131E7-2Schutzständer121,00 €¹24,99 €² 783204-6Absaugstutzen112,70 €¹3,21 €² E-24848Sägeblatt 415x2,3x30, 35Z EFFICUT1109,00 €¹129,71 €²		Optional verwendbare Akkus              
			Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		RS001GZ 313,00 €¹ 372,47 €²
			Mitgeliefertes Zubehör im Detail 782016-4Montageschlüssel 1310,90 €¹1,07 €² E-08682Sägeblatt 185x1,45x30, 24Z EFFICUT133,30 €¹39,63 €²		Optional verwendbare Akkus              
RS002G Akku-Handkreissäge 40V max. • 95 mm • 4.000 min⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		RS002GZ 462,00 €¹ 549,78 €²	
 	+ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform + Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm + Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen + Die Skalwerte sind in Zoll angegeben	Max. Ausgangsleistung1400 W Leerlaufdrehzahl6400 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90°65 mm Max. Schnittleistung 45°45 mm Max. Schnittleistung 53°38 mm Max. Neigung links / rechts0 - 53° Bohrung30 mm Gewicht5,0 - 6,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 140Y64-3Seitengriff15,40 €¹6,43 €² 782016-4Montageschlüssel 1310,90 €¹1,07 €² E-07705Sägeblatt 260x2,15x30, 24Z EFFICUT157,00 €¹67,83 €²		Optional verwendbare Akkus              
			Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		RS002GZ 462,00 €¹ 549,78 €²
			Mitgeliefertes Zubehör im Detail 140Y64-3Seitengriff15,40 €¹6,43 €² 782016-4Montageschlüssel 1310,90 €¹1,07 €² E-07705Sägeblatt 260x2,15x30, 24Z EFFICUT157,00 €¹67,83 €²		Optional verwendbare Akkus              
SP001G Akku-Tauchsäge 40V max. • 2.500-4.900 min⁻¹ • 56 mm		Ohne Akkus u. Ladeg.		SP001GZ03 465,00 €¹ 553,35 €²	
 	+ Die Akku-Tauchsäge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm + Die Tauchsäge ist ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem größten Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene + Der Schnittpunkt bleibt zudem in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle	Max. AusgangsleistungW Leerlaufdrehzahl2500 - 4900 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90°56 mm Max. Schnittleistung 45°40 mm Max. Schnittleistung 48°38 mm Max. Fasenbereich (rechts)-1 - 48° Bohrung20 / 30 mm Gewicht4,4 - 5,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 198900-7AWS Funk-Adapter WUT01161,20 €¹72,83 €² 783203-8Sechskantstiftschlüssel 5 mm11,70 €¹2,02 €² 821552-6MAKPAC Gr. 4163,00 €¹74,97 €² B-57336Sägeblatt 165x1,45x20, 56Z EFFICUT163,00 €¹74,97 €²		Optional verwendbare Akkus              

Schnellspanner

1913K5-7

- + Zum schnellen und sicheren Befestigen von Führungsschienen
- + Einfach und zeitsparend



32,60 €¹ / **38,79 €²**



LS002G Akku-Kapp- und Gehrungssäge
40V max. • 216 mm • 4.800 min⁻¹

- + Leistungsstarke 40V max. Akku-Kapp- und Gehrungssäge für schwere Arbeiten
- + Mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- + Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- + Inklusive AWS Funk-Adapter zum automatischen Start der Staubabsaugung



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	LS002GZ01 784,00 € 932,96 €²
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Max. Sägeblattstärke	2,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4800 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	70 x 312 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	70 x 220 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 312 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	30 x 312 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Bohrung	30 mm
Gewicht	16,4 - 17,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LS002GZ01	
127512-9	Staubsaugkomplett	1	9,00 € 10,71 €²
127693-9	Schraubzwinde	1	14,60 € 17,37 €²
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 € 72,83 €²
762001-3	Einstellendreieck	1	1,80 € 2,14 €²
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	1,70 € 2,02 €²
E-06987	Sägeblatt 216x1,5x30, 45Z EFFICUT	1	63,00 € 74,97 €²

Optional verwendbare Akkus							
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H	

LS003G Akku-Kapp- und Gehrungssäge
40V max. • 305 mm • 3.600 min⁻¹

- + Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- + Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahe Arbeiten
- + Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	LS003GZ01 1.134,00 € 1.349,46 €²
Max. Ausgangsleistung	1500 W
Max. Sägeblattstärke	3,2 mm
Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Bohrung	30 mm
Gewicht	30,5 - 31,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LS003GZ01	
122852-0	Staubsaugkomplett	1	5,90 € 7,02 €²
126617-2	Schraubzwinde komplett	1	17,90 € 21,30 €²
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 € 72,83 €²
762001-3	Einstellendreieck	1	1,80 € 2,14 €²
781044-6	Sechskantstiftschlüssel	1	1,60 € 1,90 €²
B-67309	Sägeblatt 305x2,15x30, 60Z EFFICUT	1	68,00 € 80,92 €²

Optional verwendbare Akkus							
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H	

LS004G Akku-Kapp- und Gehrungssäge
40V max. • 260 mm • 3.600 min⁻¹

- + Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- + Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahe Arbeiten
- + Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	LS004GZ01 932,00 € 1.109,08 €²
Max. Ausgangsleistung	1600 W
Max. Sägeblattstärke	3,2 mm
Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 279 / 68 x 218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Bohrung	30 mm
Gewicht	26,6 - 27,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LS004GZ01	
122852-0	Staubsaugkomplett	1	5,90 € 7,02 €²
126617-2	Schraubzwinde komplett	1	17,90 € 21,30 €²
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 € 72,83 €²
762001-3	Einstellendreieck	1	1,80 € 2,14 €²
781044-6	Sechskantstiftschlüssel	1	1,60 € 1,90 €²
B-64630	Sägeblatt 260x2,15x30, 45Z EFFICUT	1	59,00 € 70,21 €²

Optional verwendbare Akkus							
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H	

Untergestelle für Kapp- und Gehrungssägen

Untergestelle, passend zu allen Makita Elektro- sowie Akku-Kapp- und Gehrungssägen
LS002G, LS003G, LS004G, DLS111, DLS211, DLS714N, LH1040F, LH1201FL, LS0714BN, LS0815FLN, LS1018LN, LS1019L, LS1219L, MLS100N



WST06

Füße einklappbar
Auflageverlängerung auf beiden Seiten
Tragegriff für leichten Transport
LxBxH, aufgeklappt 1.150-2.550 x 500 x 550-800 mm
Gewicht 15,3 kg

DEBWST06 267,00 €¹ **317,73 €²**



WST07

Füße einklappbar
Auflageverlängerung auf beiden Seiten
Tragegriff für leichten Transport
LxBxH, aufgeklappt 1.765-3.830 x 750 x 860 mm
Gewicht 18,0 kg

DEAWST07 362,00 €¹ **430,78 €²**



WST05

Inklusive Rollräder
LxBxH, aufgeklappt: 1.170-2.700 x 500 x 550-800 mm
LxBxH, gefaltet 1.170 x 500 x 400 mm
Gewicht 26,4 kg
Nicht geeignet für DSL600, LH1040/F, LH1201FL

DEAWST05 352,00 €¹ **418,88 €²**



RT001G Akku-Multifunktionsfräse40V max. • 6/8 mm • 10.000-31.000 min⁻¹

- + Staubarme Multifunktionsfräse mit AWS-Schnittstelle
- + Lieferung inklusive drei Modulen und passenden Adaptern zur Staubabsaugung, ohne AWS Funk-Adapter
- + Stufenlos einstellbare Drehzahl per Stellrad
- + Softstart und Konstantelektronik
- + Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- + Für 6-mm- und 8-mm-Fräser

4.0 Ah 4.0 Ah

Gr. 4
Trakka**RT001GM205**
844,00 €
1.004,36 €

Ohne Ladegerät und Akkus.

Gr. 4
Trakka**RT001GZ10**
394,00 €
468,86 €**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

RT001GM205	RT001GZ10	
2	- je 178,00 €	211,82 €
1	- 105,00 €	124,95 €
1	- 3,50 €	4,17 €
1	1	8,30 € 9,88 €
1	1	5,90 € 7,02 €
1	1	5,40 € 6,43 €
1	1	2,70 € 3,21 €
1	1	7,20 € 8,57 €
1	1	114,00 € 135,66 €
1	1	5,00 € 5,95 €
1	1	32,40 € 38,56 €
1	1	31,90 € 37,96 €
1	1	3,50 € 4,17 €
1	1	1,80 € 2,14 €
1	1	5,40 € 6,43 €
1	1	63,00 € 74,97 €
1	1	11,40 € 13,57 €
1	1	5,90 € 7,02 €

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

RP001G Akku-Oberfräse40V max. 12 mm • 8.000-25.000 min⁻¹

- + Akku-Oberfräse mit 40V max. Antrieb für hohe Kraftentfaltung und satten Durchzug auch in harten Materialien, Die Ausgangsleistung entspricht der einer 1.700 Watt Maschine
- + Die Spannzange ist geeignet für alle Fräswerkzeuge mit 12 mm-Schaft
- + Der Fräskorbbhub beträgt 60 mm
- + Die Schnellbremse sorgt für sofortigen Stopp und verhindert Beschädigungen am Werkstück

Max. Ausgangsleistung	1900 W
Leerlaufdrehzahl	8000 - 25000 min ⁻¹
Eintauchtiefe	0 - 60 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 / 12 mm
Abmessungen Grundplatte	150 x 130 mm
Gewicht	4,0 - 5,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

RP001GZ	
1	*
1	7,00 € 8,33 €
1	20,20 € 24,04 €
1	1,50 € 1,79 €
1	1,60 € 1,90 €
1	3,00 € 3,57 €
1	3,00 € 3,57 €
1	*
2je	3,20 € 3,81 €

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

KP001G Akku-Hobel

40V max. • 82 mm • 4 mm



- + Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse bei einem geräuscharmen Betrieb
- + Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS
- + Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten
- + Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme durch einen großen Drehknopf
- + Die vordere Grundplatte ist federelagert, zum Schutz der Klingen und des Werkstücks

4.0 Ah 4.0 Ah

Gr. 3
Trakka**KP001GM201**
798,00 €
949,62 €

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

KP001GZ
324,00 €
385,56 €**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

KP001GM201	KP001GZ	
2	- je 178,00 €	211,82 €
1	- 105,00 €	124,95 €
1	- 48,00 €	57,12 €
1	1	1,10 € 1,31 €
1	1	2,60 € 3,09 €
1	1	4,20 € 5,00 €

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

TM001G Akku-Multifunktionswerkzeug40V max. • 10.000-20.000 min⁻¹ • 3,6"

- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- + Kompatibel mit StarlockMax, Starlock-Plus und Starlock Zubehör
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Ohne Ladegerät und Akkus.

Gr. 3
Trakka**TM001GZ03**
345,00 €
410,55 €

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TM001GZ
230,00 €
273,70 €**Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

TM001GZ03	TM001GZ	
1	- 11,20 €	13,33 €
1	- 48,00 €	57,12 €
1	- 7,50 €	8,93 €
1	-	*
1	-	*
1	- 24,00 €	28,56 €
1	- 18,00 €	21,42 €
1	- 18,00 €	21,42 €
1	- 11,00 €	13,09 €
1	- 16,00 €	19,04 €
1	- 16,90 €	20,11 €

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

BS001G Akku-Bandschleifer 40V max. • 76x533 mm • 120-470 min ⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		BS001GZ 320,00 € 380,80 €²																																			
	+ Akku- Bandschleifer mit 40V max. Antrieb und einstellbarer Bandgeschwindigkeit in 5 Stufen + Der Handgriff ist werkzeuglos verstellbar (-30° - 60°), um immer die beste Arbeitsposition zu finden + Zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs ist eine leuchtstarke LED verbaut + Die Absaugung erfolgt in den mitgelieferten Staubsaug oder über einen über Bluetooth gekoppelten AWS-Staubsauger	<table><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>1700 W</td></tr><tr><td>Bandgeschwindigkeit</td><td>120 - 470 m/min</td></tr><tr><td>Abmessungen Schleifband</td><td>76 x 533 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>4,5 - 5,1 kg</td></tr></table>	Max. Ausgangsleistung	1700 W	Bandgeschwindigkeit	120 - 470 m/min	Abmessungen Schleifband	76 x 533 mm	Gewicht	4,5 - 5,1 kg	Optional verwendbare Akkus <table><tr><td> BL4020</td><td> BL4025</td><td> BL4040</td><td> BL4040F</td><td> BL4050F</td><td> BL4080F</td><td> BL4080H</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>↗</td><td>↗</td></tr></table>		 BL4020	 BL4025	 BL4040	 BL4040F	 BL4050F	 BL4080F	 BL4080H	✓	✓	✓	✓	✓	↗	↗													
Max. Ausgangsleistung	1700 W																																						
Bandgeschwindigkeit	120 - 470 m/min																																						
Abmessungen Schleifband	76 x 533 mm																																						
Gewicht	4,5 - 5,1 kg																																						
 BL4020	 BL4025	 BL4040	 BL4040F	 BL4050F	 BL4080F	 BL4080H																																	
✓	✓	✓	✓	✓	↗	↗																																	
PV001G Akku-Poliermaschine 40V max. • 180 mm • 0-2.200 min ⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		PV001GZ 351,00 € 417,69 €²																																			
	+ Für Schwämme und Hauben mit 180 mm Durchmesser, entwickelt für die Lackaufbereitung und -pflege im KFZ-Bereich + Einstellbare Drehzahl und Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Last + Sanftanlauf für ein sanftes Anfahren und weniger Abschleudern von Politur, Wachs oder Paste + Mit gummiertem Handgriff und großem Einschalter für lange Arbeiten	<table><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>940 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>600 – 2200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Laufzeit BL4025</td><td>9-42 min.</td></tr><tr><td>Durchmesser Schleifscheibe</td><td>165 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,0 - 4,4 kg</td></tr></table>	Max. Ausgangsleistung	940 W	Leerlaufdrehzahl	600 – 2200 min ⁻¹	Laufzeit BL4025	9-42 min.	Durchmesser Schleifscheibe	165 mm	Gewicht	3,0 - 4,4 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>158237-4</td><td>Seitengriff 36 komplett ET</td><td>1</td><td>5,60 €¹</td><td>6,66 €²</td></tr><tr><td>262542-4</td><td>Zentrierrohr</td><td>1</td><td>2,70 €¹</td><td>3,21 €²</td></tr><tr><td></td><td>Bügelgriff</td><td>1</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>743053-3</td><td>Schleifteller Klett</td><td>1</td><td>24,90 €¹</td><td>29,63 €²</td></tr><tr><td>783204-6</td><td>Sechskantstiftschlüssel</td><td>1</td><td>2,70 €¹</td><td>3,21 €²</td></tr></table>		158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 € ¹	6,66 €²	262542-4	Zentrierrohr	1	2,70 € ¹	3,21 €²		Bügelgriff	1		*	743053-3	Schleifteller Klett	1	24,90 € ¹	29,63 €²	783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²
Max. Ausgangsleistung	940 W																																						
Leerlaufdrehzahl	600 – 2200 min ⁻¹																																						
Laufzeit BL4025	9-42 min.																																						
Durchmesser Schleifscheibe	165 mm																																						
Gewicht	3,0 - 4,4 kg																																						
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 € ¹	6,66 €²																																			
262542-4	Zentrierrohr	1	2,70 € ¹	3,21 €²																																			
	Bügelgriff	1		*																																			
743053-3	Schleifteller Klett	1	24,90 € ¹	29,63 €²																																			
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²																																			
PT001G Akku-Stiftnagler 40V max. • 15-35 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		PT001GZ 417,00 € 496,23 €²																																			
	+ Akku- Stiftnagler für Arbeiten im Innenbereich wie die Installation von Fußleisten und Zierleisten + Die Maschine verfügt über einen Mechanismus mit geringer Reaktionskraft, der ein einfacheres Nageln mit langen Stiften und ein hochwertiges Finish ermöglicht + Kompatibel mit Stiften mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen + Magazinkapazität bis 120 Nägel	<table><tr><td>Stiftlänge</td><td>15 - 35 mm</td></tr><tr><td>Drahtstärke</td><td>0,6 mm</td></tr><tr><td>Gauge</td><td>23 Ga</td></tr><tr><td>Magazinkapazität</td><td>120</td></tr><tr><td>Winkel der Nägel</td><td>0°</td></tr><tr><td>Tiefeneinstellung</td><td>✓</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,4 - 3,0 kg</td></tr></table>	Stiftlänge	15 - 35 mm	Drahtstärke	0,6 mm	Gauge	23 Ga	Magazinkapazität	120	Winkel der Nägel	0°	Tiefeneinstellung	✓	Gewicht	2,4 - 3,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>251314-2</td><td>Schraube M4x12 ET</td><td>1</td><td>0,90 €¹</td><td>1,07 €²</td></tr><tr><td>346317-0</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>3,30 €¹</td><td>3,93 €²</td></tr><tr><td>422844-2</td><td>Oberflächenschützer</td><td>1</td><td>3,30 €¹</td><td>3,93 €²</td></tr><tr><td>783201-2</td><td>Sechskantstiftschlüssel 3 mm</td><td>1</td><td>1,70 €¹</td><td>2,02 €²</td></tr></table>		251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹	1,07 €²	346317-0	Einhängebügel ET	1	3,30 € ¹	3,93 €²	422844-2	Oberflächenschützer	1	3,30 € ¹	3,93 €²	783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²	
Stiftlänge	15 - 35 mm																																						
Drahtstärke	0,6 mm																																						
Gauge	23 Ga																																						
Magazinkapazität	120																																						
Winkel der Nägel	0°																																						
Tiefeneinstellung	✓																																						
Gewicht	2,4 - 3,0 kg																																						
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹	1,07 €²																																			
346317-0	Einhängebügel ET	1	3,30 € ¹	3,93 €²																																			
422844-2	Oberflächenschützer	1	3,30 € ¹	3,93 €²																																			
783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²																																			
		Optional verwendbare Akkus <table><tr><td> BL4020</td><td> BL4025</td><td> BL4040</td><td> BL4040F</td><td> BL4050F</td><td> BL4080F</td><td> BL4080H</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>↗</td><td>↗</td><td>↗</td></tr></table>		 BL4020	 BL4025	 BL4040	 BL4040F	 BL4050F	 BL4080F	 BL4080H	✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗																						
 BL4020	 BL4025	 BL4040	 BL4040F	 BL4050F	 BL4080F	 BL4080H																																	
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗																																	



Abb: BS001G

VR001G

Akku-Betonverdichter

40V max. • 15.500 min⁻¹ • Ohne Vorsatz



BL

MOYOR

XPT

+

Akku- Betonverdichter mit zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen

+

Für Verdichtervorsätze mit Ø 32 in den Längen 1,2 m, 1,7 m, 2,4 m und Ø 38 mm in den Längen 1,2 m, 2,4 m

+

Lieferung ohne Vorsatz

Max. Ausgangsleistung

550 W

Schwingungen pro Minute

2000 - 15500 min⁻¹

Durchmesser Verdichtervorsatz

32 - 38 mm

Gewicht

4,8 - 7,8 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

VR001GZ

259,00 €¹

308,21 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

⌚

2.5 Ah

BL4025

⌚

4.0 Ah

BL4040

✓

4.0 Ah F

BL4040F

✓

5.0 Ah F

BL4050F

✓

8.0 Ah F

BL4080F

✓

8.0 Ah H

BL4080H

✓

Betonverdichter

VR003G

Akku-Betonverdichter

40V max. • 15.500 min⁻¹ • 32 mm



BL

MOYOR

XPT

+

Akku- Betonverdichter mit zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen

+

Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 32 mm und Akku-Schutzabdeckung für 5,0 Ah und 8,0 Ah Akkus

Max. Ausgangsleistung

550 W

Schwingungen pro Minute

12000 - 15500 min⁻¹

Länge Verdichtervorsatz

1,2 m

Durchmesser Verdichtervorsatz

32 mm

Gewicht

4,2 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

VR003GZ

1

306,00 €¹

364,14 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

⌚

2.5 Ah

BL4025

⌚

4.0 Ah

BL4040

✓

4.0 Ah F

BL4040F

✓

5.0 Ah F

BL4050F

✓

8.0 Ah F

BL4080F

✓

8.0 Ah H

BL4080H

✓

Betonverdichter

VR004G

Akku-Betonverdichter

40V max. • 15.500 min⁻¹ • 38 mm



BL

MOYOR

XPT

+

Akku- Betonverdichter mit zwei Betriebsmodi: Normal-Modus für den Einsatz in Schalungen sowie Power-Modus für den Einsatz in großen Säulen- und Deckenschalungen

+

Inklusive Verdichtervorsatz 1,2 m lang, Ø 38 mm und Akku-Schutzabdeckung für 5,0 Ah und 8,0 Ah Akkus

Max. Ausgangsleistung

550 W

Schwingungen pro Minute

12000 - 15500 min⁻¹

Durchmesser Verdichtervorsatz

38 mm

Gewicht

4,8 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

VR004GZ

1

335,00 €¹

398,65 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

⌚

2.5 Ah

BL4025

⌚

4.0 Ah

BL4040

✓

4.0 Ah F

BL4040F

✓

5.0 Ah F

BL4050F

✓

8.0 Ah F

BL4080F

✓

8.0 Ah H

BL4080H

✓

Abb: VR001G

44

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl! 2 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

TR001G
NEU

Akku-Bewehrungsverbinder
40V max. - 1,6 mm - 1,6 Nm

- + Akku-Bewehrungsverbinder mit 40V max. Antrieb
- + Besonders feste Bindungen bei geringem Drahtverbrauch
- + Die Bindekraft lässt sich materialgerecht einstellen
- + Es werden Drahtdurchmesser von 1,6 mm verarbeitet, die maximale Bindekapazität beträgt 16 x 16 mm
- + Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe
- + (16 x 16) x (16 x 16) mm

XPT



Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah
BL4020

2.5 Ah
BL4025

4.0 Ah
BL4040

4.0 Ah F
BL4040F

5.0 Ah F
BL4050F

8.0 Ah F
BL4080F

8.0 Ah H
BL4080H

Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	25 x 29 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(19 x 19) x 25 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x (16 x 16) mm
Drahtdurchmesser	1,6 mm
Gewicht	3,3 - 4,7 kg

Optionales Zubehör:

1915N0-0	Bindedraht	165,00 €	196,35 €*
----------	------------	----------	------------------



Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194381-3	Schmieröl 30 ml
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm

VR003GZ

1	3,30 €	3,93 €*
1	1,70 €	2,02 €*

Optionales Zubehör:

1915N6-8	Handgriffverlängerung	136,00 €	161,84 €*
----------	-----------------------	----------	------------------



Model	Art.-Nr.	Listenpreis pro Verpackung	Rollen pro Packung	D10xD10 Bindungen pro Rolle	D10xD10 Bindungen pro Verpackung	Preis pro Bindung
TR001G	1915N0-0	165,00 €*	32 Stück	240	7.680	0,021 €*
DTR180/ DTR181	199137-9	165,00 €*	50 Stück	120	6.000	0,028 €*

* zzgl. MwSt.

Drahtverbrauch

*Angaben entsprechen dem Durchschnittsverbrauch unter optimalen Bedingungen. Angaben für TR001G. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



7.680
Verbindungen
pro Verpackung



240
Verbindungen
pro Rolle



0,021 €
Kosten
pro Verbindung

Rückzugmechanismus




Ausgestattet mit einem Rückzugsmechanismus: Eine Seite des Drahts wird fixiert und die freie Seite zurückgezogen. Das reduziert den Drahtverbrauch bei gleichzeitig sehr starker Bindung.

Bindung im Uhrzeigersinn

Die Drahtdrehung im Uhrzeigersinn, die bei der manuellen Bindung üblich ist, minimiert die Gefahr eines unbeabsichtigten LöSENS beim Nachziehen von Hand.

Einfaches Nachfüllen

Beim Öffnen der Abdeckung entsteht durch die verbundene Spulenabdeckung und den Drahtzuführungsmechanismus ein Zahnradsplatt, der das Einlegen der Drahtspule in einem Schritt ermöglicht.



Für mehr Informationen
bitte QR-Code scannen:



	Zwei Stab Kombination					
	D10	D13	D16	D19	D22	D25
D10	✓					
D13	✓	✓				
D16	✓	✓	✓			
D19	✓	✓	✓	✓		
D22	✓	✓	✓	✓	✓	
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D35	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Drei Stab Kombination					
	D10xD10	D13xD13	D16xD16	D19xD19	D22xD22	D25xD25
D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D32	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Vier Stab Kombination		
	D10xD10	D13xD13	D16xD16
D10xD10	✓		
D13xD13	✓	✓	
D16xD16	✓	✓	✓

UT001G

Akku-Rührgerät

40V max. • Ø240 mm • M14

+

Besonders leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz

+

Der Doppel-D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt

+

Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm

+

Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"

+

Eine Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Max. Ausgangsleistung

1200 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 500 / 920 min⁻¹

Max. Rührkorbdurchmesser

240 mm

Gewicht

5,7 - 70 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UT001GZ01

550,00 €¹

654,50 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

2.5 Ah

BL4025

4.0 Ah

BL4040

4.0 Ah F

BL4040F

5.0 Ah F

BL4050F

8.0 Ah F

BL4080F

8.0 Ah H

BL4080H

UT002G

Akku-Rührgerät

40V max. • Ø240 mm • 1,5-13 mm

+

Besonders leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz

+

Der Doppel-D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt

+

Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm

+

Mit Zahnkranzbohrfutter 1,5-13 mm

+

Eine Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Max. Ausgangsleistung

1200 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 500 / 920 min⁻¹

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Max. Rührkorbdurchmesser

240 mm

Gewicht

5,8 - 7,2 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UT002GZ

534,00 €¹

635,46 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

2.5 Ah

BL4025

4.0 Ah

BL4040

4.0 Ah F

BL4040F

5.0 Ah F

BL4050F

8.0 Ah F

BL4080F

8.0 Ah H

BL4080H

HG001G

Akku-Heißluftgebläse

40V max. • 120-200 l/min • 600° C

+

Stufenlos einstellbare Temperatur über Tasten an der Maschinenoberseite, auch komplett ausschaltbar

+

Vierstufig einstellbare Luftfördermenge

+

Schneller, einfacher und berührungsfreier Wechsel der Düsen durch ein Schnellwechselsystem

+

Auf Dauerbetrieb arretierbar

+

Mit Memory-Funktion

+

Leuchtstarke LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

+

Elektronisch einstellbare Temperatur in 10° Schritten von 50° bis 600°.

+

Einstellbare Temperaturgrenze.

+

Mit Cool down Funktion zum Abkühlen des Heizelements

+

Anzeige durch beleuchtetes Display

Max. Fördermenge

120 / 150 / 180 / 200 l/min

Temperaturbereich

600 °C

Max. Laufzeit mit BL4040

14 min.

Gewicht

1,5 - 2,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HG001GZ01

163,00 €¹

193,97 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PR00000028

Glasschutzdüse

1

5,90 €¹

7,02 €²

PR00000029

Breitschlitzdüse

1

5,90 €¹

7,02 €²

PR00000030

Reflektordüse

1

7,20 €¹

8,57 €²

PR00000031

Reduzierhülse

1

5,90 €¹

7,02 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

BL4020

2.5 Ah

BL4025

4.0 Ah

BL4040

4.0 Ah F

BL4040F

5.0 Ah F

BL4050F

8.0 Ah F

BL4080F

8.0 Ah H

BL4080H

Optionales Zubehör für Heißluftgebläse				
Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
0	Glasschutzdüse	PR00000028	5,90 € ¹	7,02 € ²
1	Breitschlitzdüse	PR00000029	5,90 € ¹	7,02 € ²
2	Reflektordüse	PR00000030	7,20 € ¹	8,57 € ²
3	Reduzierhülse	PR00000031	5,90 € ¹	7,02 € ²
4	Schweißdüse	PR00000032	13,50 € ¹	16,07 € ²
5	Schweißdüse	PR00000034	5,90 € ¹	7,02 € ²
6	Reflektor-Lötdüse	PR00000033	16,10 € ¹	19,16 € ²
7	Andruckrolle	PR00000035	10,10 € ¹	12,02 € ²
8	Schweißschuh	PR00000039	7,00 € ¹	8,33 € ²
9	Spachtel	PR00000040	10,10 € ¹	12,02 € ²
10	Farbschaber-Set	PR00000041	8,00 € ¹	9,52 € ²
11	Farbschaber	PR00000042	7,00 € ¹	8,33 € ²
12	Kunststoffschweißdraht ABS	PR00000036	10,10 € ¹	12,02 € ²
13	Kunststoffschweißdraht HDPE	PR00000037	8,80 € ¹	10,47 € ²
14	Kunststoffschweißdraht PP	PR00000038	8,80 € ¹	10,47 € ²
15	Transportkoffer	PR00000123	28,00 € ¹	33,32 € ²

PS001G

Akku-Scheuermaschine

40V max. • 190/200mm • 0-600 min⁻¹

NEU



+

Die leistungsstarke 40V max. XGT Akku-Scheuermaschine ist dank der umfangreichen Zubehöerauswahl und der robusten Bauweise ideal für professionelle Gebäudereinigungsdienste und anspruchsvolle Aufgaben

+

Bürsten können werkzeug- und kontaktlos gewechselt werden und das Teleskoprohr kann je nach Anwendung von 1.081 - 1.435 mm verstellt werden

+

Zwei LED-Arbeitsleuchten im Kopfbereich beleuchten einen großen Bereich in Bewegungsrichtung

+

Das einfache Entfernen des Spritzschutzes ermöglicht randnahes Reinigen

+

Taumelunterdrückung: Der Kopf kann frei schwingend (empfohlen für die Arbeiten mit Spritzschutz) oder vertikal und horizontal über die Feststellhebel positioniert werden

Leerlaufdrehzahl 0 - 150 / 350 / 600 min⁻¹

Durchmesser Schleifscheibe 190 / 200 mm

Laufzeit mit BL4025 140 / 50 / 30 min.

Gewicht 4,4 - 5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

122H58-8	Spritzschutz	1	42,00 €	49,98 € ²
1914S4-1	Polierscheibenteller	1	65,30 €	77,71 € ²
1914S5-9	Polierscheibe weiß	1	24,00 €	28,56 € ²
1914S6-7	Polierscheibe rot	1	24,00 €	28,56 € ²
1914S7-5	Polierscheibe blau	1	24,00 €	28,56 € ²
1914T1-4	Bürste Mittel	1	53,00 €	63,07 € ²
1915D1-8	Transporttasche	1	17,20 €	20,47 € ²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 ✓	2.5 Ah BL4025 ✓	4.0 Ah BL4040 ✓	4.0 Ah F BL4040F ✓	5.0 Ah F BL4050F ↗	8.0 Ah F BL4080F ↗	8.0 Ah H BL4080H ↗
--	--	--	---	---	---	---

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

PS001GZ

666,00 €¹

792,54 €²

BL XPT

Zubehör für Akku-Scheuermaschine

Bürsten-Typ	Abb. Nr.	Anwendung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Weich	1	Zur Reinigung von Holzböden, Terrassen usw.	1914T0-6	53,00 € ¹	63,07 € ²
Mittel	2	Für die allgemeine Reinigung von Innenböden.	1914T1-4	53,00 € ¹	63,07 € ²
Hart	3	Zur Reinigung von Betonböden im Außenbereich und zur Entfernung von Fettflecken in Küchen und ähnlichen Bereichen.	1914T2-2	53,00 € ¹	63,07 € ²
Hart mit Schleifmittel	4	Zur Reinigung von Porzellanfliesen und ähnlichen Oberflächen.	1914T3-0	128,00 € ¹	152,32 € ²

Farbe*	Abb. Nr.	Anwendung	Reinigungsleistung**	Reinigung der Oberfläche	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Weiß	5	Zum Polieren der Oberfläche von Hartwachs.	Niedrig	Fein	1914S5-9	24,00 € ¹	28,56 € ²
Rot	6				1914S6-7	24,00 € ¹	28,56 € ²
Blau	7	Zur Reinigung von Hartwachs.			1914S7-5	24,00 € ¹	28,56 € ²
Braun	8	Zum Entfernen von Hartwachs.	Hoch	Grob	1914S8-3	24,00 € ¹	28,56 € ²
Schwarz	9				1914S9-1	24,00 € ¹	28,56 € ²
Polierscheibe	10	Stützteller zum Aufsetzen von Polierscheiben			1914S4-1	65,30 € ¹	77,71 € ²
Spritzschutz	11	Passend für Akku-Scheuermaschine PS001G			122H58-8	42,00 € ¹	49,98 € ²

*Je heller die Farbe, desto feiner die Körnung

**Flecken- und Wachsentrfernungsleistung

Abb.: PS001G

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

Schleifer / Polierer

47

CL001G Akku-Staubsauger		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CL001GZ02				
40V max. • 210 mbar • 0,73 l				161,00 € 191,59 € ²				
	+ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40V max. Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textil-filtersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub + Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser	Luftvolumen	1,2 m³/min	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL001GZ02			
		Max. Unterdruck	210 mbar	127827-4 Bodendüse Hartboden	1 16,00 € ¹ 19,04 € ²			
		Leistung	20 / 45 / 70 / 125 W	198751-8 Vorfilter- Set	1 6,10 € ¹ 7,26 € ²			
		Behältervolumen Staub max.	0,73 L	199989-8 Filterelement HEPA	1 7,70 € ¹ 9,16 € ²			
		Gewicht	1,7 - 2,3 kg	413859-0 Fugendüse petrol	1 1,70 € ¹ 2,02 € ²			
		459355-4 Halter	1 1,80 € ¹ 2,14 € ²					
		459356-2 Verlängerungsrohr Kunststoff	1 11,20 € ¹ 13,33 € ²					
		Optional verwendbare Akkus						
		2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
		✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗
CL003G Akku-Staubsauger		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CL003GZ				
40V max. • 200 mbar • 0,25 l				179,00 € ¹ 213,01 € ²				
	+ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40 V max. Akku-Antrieb und Zyklonsystem + Das Gerät ist ideal zur Beseitigung von Schmutz und Staub + Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser + Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf + Der Staubbeutel hält bis zu sechs Mal länger und die Maschine behält somit ihre Saugkraft	Luftvolumen	1,0 m³/min	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL003GZ			
		Max. Unterdruck	200 mbar	127827-4 Bodendüse Hartboden	1 16,00 € ¹ 19,04 € ²			
		Behältervolumen Staub max.	0,25 L	1910C7-9 Hochleistungsfilter	1 16,20 € ¹ 19,28 € ²			
		Gewicht	1,9 - 2,5 kg	413859-0 Fugendüse petrol	1 1,70 € ¹ 2,02 € ²			
				459355-4 Halter	1 1,80 € ¹ 2,14 € ²			
		459356-2 Verlängerungsrohr Kunststoff	1 11,20 € ¹ 13,33 € ²					
		Optional verwendbare Akkus						
		2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
		✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗
CL004G Akku-Staubsauger		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CL004GZ				
40V max. • 200 mbar • 0,25 l				215,00 € ¹ 255,85 € ²				
	+ Der handliche und leicht zu bewegendende Staubsauger verfügt über einen starken & bürstenlosen Hochleistungsmotor mit hoher Saugleistung und geringer Geräuscentwicklung + Ein integriertes Zyklonsystem reduziert vorzeitiges Verstopfen der Filter + Die elektrische Rotationsbürste mit Bodenerkennung reinigt auch Teppiche mit Tierhaaren effektiv + 4-stufig einstellbare Saugkraft mit Memory-Funktion	Luftvolumen	1,0 m³/min	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	CL004GZ			
		Max. Unterdruck	200 mbar	1915P4-6 Saugrohr mit Aufstecksicherung	1 12,20 € ¹ 14,52 € ²			
		Leistung	20 / 40 / 70 / 110 W	1915P8-8 Bodendüse mit rotierender Bürste	1 64,30 € ¹ 76,52 € ²			
		Behältervolumen Staub max.	0,25 L	Fugendüse	1 *			
		Gewicht	2,2 - 2,8 kg	Düsenhalter	1 *			
		Optional verwendbare Akkus						
		2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
		✓	✓	✓	✓	↗	—	—



Abb.: CL004G



CL004G:
Die elektrische Rotationsbürste sorgt für optimale Reinigung von Teppichen und Hartböden und unterstützt zudem den Vorschub des Staubsaugers

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.! 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

VC013GL

Akku-Staubsauger

40V max. • 7,5/4,5 l • nass/trocken • L • HEPA

NEU



- + Leistungsstarker, kompakter 40V max. Akku-Staubsauger mit BL-Motor, 7,5 l Trockenvolumen & HEPA-Filter
- + Automatische Filterreinigung (Bei montiertem Dämpfer und Vorfilter)
- + Mit AWS-Funktion, Gebläsefunktion, Filterreinigung & umfangreichem Zubehör ist der VC013G ideal für Nass-/Trockeneinsätze
- + Besonders leise, tragbar & XPT-geschützt – perfekt für Baustelle & Innenausbau
- + Schnell umschaltbar vom Sauger zum Gebläse
- + Art. 1915G5-1 Rollenset optional

BL

XPT

Schlauchlänge	0,5 - 2,0 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Luftvolumen	2,0 m³/min
Max. Unterdruck	150 mbar
Leistung	165 W
Automatische Filterreinigung	✓
Behältervolumen Staub max.	7,5 L
Kapazität Flüssigkeiten	4,5 L
Staubklasse	L
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	5,0 - 6,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
140G04-3	Saugschlauch 38 mm Ø
162518-0	Filterelement HEPA
1915T4-4	
1915W5-3	Schultergurt
199486-4	Vorfilter Set
199827-4	Breitschlitzdüse
458891-7	

VC013GLZ03	
	27700 € ¹
	329,63 €²
VC013GLZ03	
1	1,00 € 1,19 €
1	18,60 € 22,13 €²
1	12,80 € 15,23 €²
1	12,20 € 14,52 €²
1	6,10 € 7,26 €²
1	15,90 € 18,92 €²
1	4,80 € 5,71 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VC003GL

Akku-Staubsauger

40V max. • 15 l • Nass/Trocken • L



- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- + Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“ Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet

BL

XPT

Schlauchlänge	1,7 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Luftvolumen	3,2 m³/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Leistung	310 W
Behältervolumen Staub max.	15 L
Kapazität Flüssigkeiten	12 L
Staubklasse	L
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	8,4 - 11,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
140G26-3	Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen
	Textilfilter
191G86-8	Boden- und Teppichdüse
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff
198919-6	Fugendüse
199493-7	Saugschlauch mit Schaftrohraufnahme
199633-7	

VC003GLZ	
1	13,40 € ¹ 15,95 €²
1	
1	31,70 € ¹ 37,72 €²
1	9,10 € ¹ 10,83 €²
1	2,80 € ¹ 3,33 €²
1	24,70 € ¹ 29,39 €²
1	27,30 € ¹ 32,49 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VC005G

Akku-Staubsauger

40V max. • 8 l • Trocken • L



- + Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- + Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet

BL

XPT

Schlauchlänge	1,7 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Luftvolumen	2,8 m³/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Leistung	265 W
Behältervolumen Staub max.	8 L
Staubklasse	L
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	7,9 - 11,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
140G26-3	Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen
191V71-1	Textilfilter
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff
198919-6	Fugendüse
199493-7	Saugschlauch mit Schaftrohraufnahme
199633-7	

VC005GLZ	
1	13,40 € ¹ 15,95 €²
1	33,90 € ¹ 40,34 €²
1	9,10 € ¹ 10,83 €²
1	2,80 € ¹ 3,33 €²
1	24,70 € ¹ 29,39 €²
1	27,30 € ¹ 32,49 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VC006GM

Akku-Staubsauger

2x40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • M • AWS



- + Saugstarker Akku-Staubsauger zur Reinigung sowie Absaugung von Holz- und Faserstaub
- + Mit dem automatischen Reinigungsmechanismus können große Mengen Staub eingesaugt werden, das Filtersystem reinigt sich selbstständig für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %
- + Für den Nass- und Trockenbetrieb geeignet

BL

XPT

Schlauchlänge	2,5 / 3,5 m
Schlauchdurchmesser	28 / 38 mm
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Automatische Filterreinigung	✓
Behältervolumen Staub max.	40 L
Kapazität Flüssigkeiten	30 L
Staubklasse	M
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	18,4 - 20,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
1910Y4-9	Entsorgungssack
1911B5-2	Vorfilter Klasse M
1911B6-0	Filterelement
192562-3	Handrohr gebogen
192563-1	Saugrohr gerade Alu
195433-3	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme
195434-1	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme
195546-0	Adapter 24 mm
195547-8	Adapter 22mm
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
199455-5	Bodendüse Hartboden & Teppich
410306-2	Fugendüse
422A02-6	Staubschutzkappe

VC006GMZ01	
	1.274,00 € ¹
	1.516,06 €²
VC006GMZ01	
1	34,20 € ¹ 40,70 €²
1	13,80 € ¹ 16,42 €²
1	25,50 € ¹ 30,35 €²
1	25,40 € ¹ 26,78 €²
1	81,70 € ¹ 97,22 €²
1	89,00 € ¹ 105,91 €²
1	5,50 € ¹ 6,55 €²
1	2,50 € ¹ 2,98 €²
1	61,20 € ¹ 72,83 €²
1	1,00 € ¹ 1,19 €²
1	5,80 € ¹ 6,90 €²
1	2,50 € ¹ 2,98 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VC007GL

Akku-Staubsauger

2x40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • L • AWS



- + Saugstarker Akku-Staubsauger zur Reinigung
- + Mit dem automatischen Reinigungsmechanismus können große Mengen Staub eingesaugt werden, das Filtersystem reinigt sich selbstständig für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Staubfilterklasse L
- + Für den Nass- und Trockenbetrieb geeignet

BL

XPT

Schlauchlänge	2,5 / 3,5 m
Schlauchdurchmesser	28 / 38 mm
Luftvolumen	3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Automatische Filterreinigung	✓
Behältervolumen Staub max.	40 L
Kapazität Flüssigkeiten	30 L
Staubklasse	L
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	18,3 - 20,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
1911B4-4	Geräuschdämpfer Klasse M
1911B5-2	Vorfilter Klasse M
1911B7-8	HEPA Filterelement
192562-3	Handrohr gebogen
192563-1	Saugrohr gerade Alu
195433-3	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme
195434-1	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme
195546-0	Adapter 24 mm
195547-8	Adapter 22mm
199455-5	Bodendüse Hartboden & Teppich
410306-2	Fugendüse

VC007GLZ01	
1	3,90 € ¹ 4,64 €²
1	13,80 € ¹ 16,42 €²
1	29,00 € ¹ 34,51 €²
1	25,40 € ¹ 30,23 €²
1	22,50 € ¹ 26,78 €²
1	81,70 € ¹ 97,22 €²
1	89,00 € ¹ 105,91 €²
1	5,50 € ¹ 6,55 €²
1	2,50 € ¹ 2,98 €²
1	1,00 € ¹ 1,19 €²
1	5,80 € ¹ 6,90 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

VC010G Akku-Bodenstaubsauger

40V max. • 5 l • Trocken



- + Ein praktischer Bodenstaubsauger mit 40V max.-Akku-Antrieb
- + Eine Bürste mit zuschaltbarer Rotationsbewegung ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- + Ein Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten ist ebenfalls integriert
- + Die Saugleistung ist in 3 Stufen wählbar
- + Der Korpus ist von 90° bis 0° neigbar, um komfortabel unter bspw. Möbeln, Sofa und Betten zu reinigen

Arbeitsbreite	381 mm
Luftvolumen	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	150 mbar
Leistung	25 / 50 / 110 W
Behältervolumen max.	5,0 L
Gewicht	8,0- 9,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191D65-8	Fugendüse 330mm	1	7,20 €	8,57 €²
191D67-4	Rundbürste mit drehbarem Kopf	1	8,50 €	10,12 €²
191E39-5	Filterelement HEPA	1	15,80 €	18,80 €²
191T96-3	Filtersack	1	21,90 €	26,06 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

VC010GZ
615,00 €¹
731,85 €²



Abb.: VC010G

VC009G Akku-Rucksackstaubsauger

40V max. • 180 mbar • 2 l



- + Ein starker und geräuscharmer Akku-Rucksackstaubsauger mit 40V max. Antrieb
- + Mit Schnittstelle für das Auto-start Wireless System (AWS): Staubsauger startet/stoppt automatisch mit gekoppelter Maschine
- + Dreistufige Saugkrafteinstellung sowie größenverstellbarer und gepolsterter Schultergurt
- + Mit HEPA-Filter für eine effektive Filterleistung

Luftvolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Leistung	45 / 85 / 165 W
Behältervolumen max.	2,0 L
Gewicht	4,1 - 5,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

152992-0	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme	1	33,30 €	39,63 €²
166116-2	Schlauchklemme	1	3,00 €	3,57 €²
191Y27-2	Filterelement HEPA	1	16,30 €	19,40 €²
195546-0	Adapter 24 mm	1	5,50 €	6,55 €²
195547-8	Adapter 22mm	1	2,50 €	2,98 €²
197903-8	Filtersack Vlies	1	24,80 €	29,51 €²
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 €	72,83 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

VC009GZ01
374,00 €¹
445,06 €²

VC011G Akku-Rucksackstaubsauger

40V max. • 200 mbar • 6,0 l



- + Ein starker Akku-Rucksackstaubsauger mit 40V max. Antrieb
- + Mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen
- + Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 6 l Auffangsack, 4-stufiger Saugkrafteinstellung und separatem LED-Arbeitslicht

Schlauchlänge	1,0 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Luftvolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	200 mbar
Automatische Filterreinigung	✓
Behältervolumen max.	5,5 - 6,0 L
Gewicht	6,4 - 9,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

140G26-3	Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen	1	13,40 €	15,95 €²
166116-2	Schlauchklemme	1	3,00 €	3,57 €²
191C26-2	Filtersack	1	20,70 €	24,63 €²
191C30-1	Filtersack permanent	1	18,40 €	21,90 €²
191G86-8	Boden- und Teppichdüse	1	31,70 €	37,72 €²
198919-6	Fugendüse	1	2,80 €	3,33 €²
199453-9	Saugschlauch mit Schaftrohraufnahme	1	29,20 €	34,75 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

VC011GZ
464,00 €¹
552,16 €²

VC012G Akku-Rucksackstaubsauger

40V max. • 200 mbar • 6 l



- + Ein starker und geräuscharmer Akku-Rucksackstaubsauger mit 40V max.-Antrieb
- + Mit Schnittstelle für das Auto-start Wireless System (AWS): Staubsauger startet/stoppt automatisch mit gekoppelter Maschine
- + Dreistufige Saugkrafteinstellung sowie größenverstellbarer und gepolsterter Schultergurt
- + Mit HEPA-Filter für eine effektive Filterleistung

Schlauchlänge	1,5 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Luftvolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	200 mbar
Leistung	45 / 85 / 180 W
Automatische Filterreinigung	✓
Behältervolumen max.	5,5 - 6,0 L
Gewicht	6,4 - 9,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

152992-0	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme	1	33,30 €	39,63 €²
166116-2	Schlauchklemme	1	3,00 €	3,57 €²
191C26-2	Filtersack	1	20,70 €	24,63 €²
191D12-9	Filterelement HEPA	1	15,20 €	18,09 €²
191Y84-0	Filtersack permanent	1	21,70 €	25,82 €²
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 €	72,83 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

VC012GZ01
497,00 €¹
591,43 €²

AS001G

Akku-Gebläse

40V max. • 0-1,1 m³/min



- + Mit einer Vielzahl von Düsen ist das Akku-Gebläse für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- + Angetrieben von einem 40V max. Akku eignet es sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimgebrauch
- + Zum Ab- bzw. Ausblasen von Filtermatten bis hin zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren
- + Mit Arretierung für Dauerbetrieb und leuchtstarker LED

2.0 Ah



Luftgeschwindigkeit

200 m/s

Blaskraft

1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N

Luftvolumen

0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min

Max. Unterdruck

103 mbar

Maximaler Druck

0,297 bar

Gewicht

1,5 - 2,9 kg

AS001GA102

384,00 €¹

456,96 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

AS001GZ

168,00 €¹

199,92 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 €	124,95 € ²
191L29-0	Akku BL4020	1	-	116,00 €	138,04 € ²
831304-7	Zubehörbeutel	1	-	2,60 €	3,09 € ²
832074-1	Transporttasche	1	-	12,90 €	15,35 € ²
191X11-1	Düse rund	1	1	2,70 €	3,21 € ²
191X13-7	Düse rund	1	1	2,70 €	3,21 € ²
191X17-9	Spitzdüse	1	1	6,10 €	7,26 € ²
191X19-5	Breitstrahldüse	1	1	5,40 €	6,43 € ²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 	2.5 Ah BL4025 	4.0 Ah BL4040 	4.0 Ah F BL4040F 	5.0 Ah F BL4050F 	8.0 Ah F BL4080F 	8.0 Ah H BL4080H 
---	--	--	---	---	---	---

MP001G

Akku-Kompressor

40V max. • 11,1 bar • 24,0 l/min



- + Akku- Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- + Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über eine Dekompressionsfunktion
- + Der Schlauch ist 0,65 m lang
- + Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- + Inkl. diversen Adaptern

Max. Fördermenge

24 L/min

Maximaler Druck

11,1 bar

Schlauchlänge

0,65 m

Gewicht

2,9 - 4,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

TE00000333	Schwimmreifenadapter	1	2,40 €	2,86 € ²
TE00000592	Ballpumpenadapter	1	2,30 €	2,74 € ²
TE00000597	Ventiladapter Blitzventil	1	2,20 €	2,62 € ²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 	2.5 Ah BL4025 	4.0 Ah BL4040 	4.0 Ah F BL4040F 	5.0 Ah F BL4050F 	8.0 Ah F BL4080F 	8.0 Ah H BL4080H 
---	--	--	---	---	---	---

AC001G

Akku-Kompressor

40V max. • Kessel • 7,6 l



- + Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck von bis zu 9,3 bar
- + Ölfreier Kompressor
- + Geräuscharm und geringes Gewicht
- + Der stabile umlaufende Rahmen schützt die Maschine und dient zugleich als Tragegriff für einen komfortablen Transport

Leerlaufdrehzahl

2075 min⁻¹

Max. Fördermenge

34 L/min

Maximaler Druck

9,3 bar

Betriebsdruck

7,2 - 9,3 bar

Gewicht

11,6 - 12,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

TE00000333	Schwimmreifenadapter	1	2,40 €	2,86 € ²
TE00000592	Ballpumpenadapter	1	2,30 €	2,74 € ²
TE00000597	Ventiladapter Blitzventil	1	2,20 €	2,62 € ²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 	2.5 Ah BL4025 	4.0 Ah BL4040 	4.0 Ah F BL4040F 	5.0 Ah F BL4050F 	8.0 Ah F BL4080F 	8.0 Ah H BL4080H 
---	--	--	---	---	---	---

AF506

Druckluftnagler

15-50 mm • 18 Ga



- + Handlicher und leichter Druckluftnagler zum Anschluss bspw. an den Makita Akku-Kompressor AC001GZ
- + Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- + Mit gummiertem Handgriff für perfekten Halt
- + Der Doppelauslösemechanismus sorgt für sichere und präzise Platzierung der Stifte
- + Die schmale Werkzeugspitze des Naglers eignet sich bspw. für verdeckte Nagelpositionierung

Betriebsdruck

4,9 - 8,3 bar

Stiftlänge

15 - 50 mm

Drahtstärke

1,2 mm

Gauge

18 Ga

Magazinkapazität

100

Winkel der Nägel

0°

Tiefeneinstellung



Gewicht

1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

TE00000333	Schwimmreifenadapter	1	2,40 €	2,86 € ²
TE00000592	Ballpumpenadapter	1	2,30 €	2,74 € ²
TE00000597	Ventiladapter Blitzventil	1	2,20 €	2,62 € ²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020 	2.5 Ah BL4025 	4.0 Ah BL4040 	4.0 Ah F BL4040F 	5.0 Ah F BL4050F 	8.0 Ah F BL4080F 	8.0 Ah H BL4080H 
---	--	--	---	---	---	---

Bis zu 8,3 bar



Abb.: AC001G



Abb.: AF506

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

Gebläse

Kompressoren

Kompressoren

Druckluftnagler

51

CF001G Akku-Lüfter 40V max./230V • 8,2 m³/min • 3,16 m/s • 3-stufig		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CF001GZ 139,00 € 165,41 €²															
	+ Kraftvoller 40V Akku-Ventilator + Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse + Der Ventilatordurchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom, der in drei Stufen einstellbar ist + Für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar + Inklusive Netzteil	<table><tr><td>Luftgeschwindigkeit</td><td>2,0 / 2,5 / 3,16 m/s</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min</td></tr><tr><td>Durchmesser</td><td>235 mm</td></tr><tr><td>Horizontaler Winkelbereich</td><td>180°</td></tr><tr><td>Vertikaler Winkelbereich</td><td>135°</td></tr><tr><td>Automatischer Drehwinkel (links / rechts)</td><td>45°</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,7 - 3,3 kg</td></tr></table>	Luftgeschwindigkeit	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s	Luftvolumen	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min	Durchmesser	235 mm	Horizontaler Winkelbereich	180°	Vertikaler Winkelbereich	135°	Automatischer Drehwinkel (links / rechts)	45°	Gewicht	2,7 - 3,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail TE00000440 Steckernetzteil		CF001GZ 1 23,70 €¹ 28,20 €²
	Luftgeschwindigkeit	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s																	
Luftvolumen	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min																		
Durchmesser	235 mm																		
Horizontaler Winkelbereich	180°																		
Vertikaler Winkelbereich	135°																		
Automatischer Drehwinkel (links / rechts)	45°																		
Gewicht	2,7 - 3,3 kg																		
Optional verwendbare Akkus <table><tr><td>2.0 Ah BL4020</td><td>2.5 Ah BL4025</td><td>4.0 Ah BL4040</td><td>4.0 Ah F BL4040F</td><td>5.0 Ah F BL4050F</td><td>8.0 Ah F BL4080F</td><td>8.0 Ah H BL4080H</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H	✓	✓	✓	✓	✓	—	—				
2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H													
✓	✓	✓	✓	✓	—	—													
CF002G Akku-Lüfter 40V max./230V • 21,0 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CF002GZ 200,00 € 238,00 €²															
	+ Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter + Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm + Automatischer Schwenkbereich um 90° und um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar + Inklusive Netzteil	<table><tr><td>Luftgeschwindigkeit</td><td>4,0 / 2,8 / 2,0 m/s</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>21 / 15 / 10 m³/min</td></tr><tr><td>Durchmesser</td><td>330 mm</td></tr><tr><td>Horizontaler Winkelbereich</td><td>180°</td></tr><tr><td>Vertikaler Winkelbereich</td><td>135°</td></tr><tr><td>Automatischer Drehwinkel (links / rechts)</td><td>45°</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>4,5 - 5,7 kg</td></tr></table>	Luftgeschwindigkeit	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s	Luftvolumen	21 / 15 / 10 m³/min	Durchmesser	330 mm	Horizontaler Winkelbereich	180°	Vertikaler Winkelbereich	135°	Automatischer Drehwinkel (links / rechts)	45°	Gewicht	4,5 - 5,7 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail TE00000442 Steckernetzteil		CF002GZ 1 34,00 €¹ 40,46 €²
	Luftgeschwindigkeit	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s																	
Luftvolumen	21 / 15 / 10 m³/min																		
Durchmesser	330 mm																		
Horizontaler Winkelbereich	180°																		
Vertikaler Winkelbereich	135°																		
Automatischer Drehwinkel (links / rechts)	45°																		
Gewicht	4,5 - 5,7 kg																		
Optional verwendbare Akkus <table><tr><td>2.0 Ah BL4020</td><td>2.5 Ah BL4025</td><td>4.0 Ah BL4040</td><td>4.0 Ah F BL4040F</td><td>5.0 Ah F BL4050F</td><td>8.0 Ah F BL4080F</td><td>8.0 Ah H BL4080H</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>		2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H													
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
CF003G Akku-Lüfter 40V max./230V • 38-120 m³/min • 1,6-5,0 m/s		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CF003GZ 486,00 € 578,34 €²															
	+ Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter + Automatisches Schwenken um 120° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar + Kann auf einem MAK PAC befestigt werden + Inklusive Fach für Zubehör bspw. für das mitgelieferte Netzteil	<table><tr><td>Luftgeschwindigkeit</td><td>1,6 - 5,0 m/s</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>120 m³/min</td></tr><tr><td>Durchmesser</td><td>450 mm</td></tr><tr><td>Horizontaler Winkelbereich</td><td>180°</td></tr><tr><td>Vertikaler Winkelbereich</td><td>135°</td></tr><tr><td>Automatischer Drehwinkel (links / rechts)</td><td>60 / 90 / 120°</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>8,49 - 9,7 kg</td></tr></table>	Luftgeschwindigkeit	1,6 - 5,0 m/s	Luftvolumen	120 m³/min	Durchmesser	450 mm	Horizontaler Winkelbereich	180°	Vertikaler Winkelbereich	135°	Automatischer Drehwinkel (links / rechts)	60 / 90 / 120°	Gewicht	8,49 - 9,7 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail TE00000793 Netzteil		CF003GZ 1 39,00 €¹ 46,41 €²
	Luftgeschwindigkeit	1,6 - 5,0 m/s																	
Luftvolumen	120 m³/min																		
Durchmesser	450 mm																		
Horizontaler Winkelbereich	180°																		
Vertikaler Winkelbereich	135°																		
Automatischer Drehwinkel (links / rechts)	60 / 90 / 120°																		
Gewicht	8,49 - 9,7 kg																		
Optional verwendbare Akkus <table><tr><td>2.0 Ah BL4020</td><td>2.5 Ah BL4025</td><td>4.0 Ah BL4040</td><td>4.0 Ah F BL4040F</td><td>5.0 Ah F BL4050F</td><td>8.0 Ah F BL4080F</td><td>8.0 Ah H BL4080H</td></tr><tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>		2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H													
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													



Abb.: CF003G

CW003G

Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmbox

40V max. • 18V • 7 l • -18° C bis +60° C



+

Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmbox mit bis zu 24,5 Stunden Betriebszeit

+

Die Temperatur ist stufenweise einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand

+

Mit 7 Liter Fassungsvermögen für bspw. 6 x 500 ml PET-Flaschen

+

Mit einem Akku-Steckplatz für 18V oder 40V max. Akkus

+

Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones

Temperaturbereich

-18 - +60 °C

Wechselspannung

100 - 240 V

DC-Eingangsspannung

12 / 24 V

Gewicht

7,9 - 9,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

CW003GZ01

A-71093

Schultergurt

1

4,70 €¹

5,59 €²

WL00000002

12/24V Adapter KFZ Steckernetzteil

1

9,40 €¹

11,19 €² *

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

⌚

⌚

✓

✓

✓

✓

✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CW003GZ01

738,00 €¹

878,22 €²

CW001G

Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmbox

40V max. • 18V • 20 l • -18° C bis +60° C



+

Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmbox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit

+

Die Temperatur ist stufenweise einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand

+

Mit 20 Liter Fassungsvermögen für bspw. 20 x 500 ml PET-Flaschen

+

Mit je zwei Akku-Steckplätzen für 18V und 40V max. Akkus

+

Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones

Temperaturbereich

-18 - +60 °C

Wechselspannung

100 - 240 V

DC-Eingangsspannung

12 / 24 V

Gewicht

13,8 - 17,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

CW001GZ01

A-71093

Schultergurt

1

4,70 €¹

5,59 €²

WL00000002

12/24V Adapter KFZ Steckernetzteil

1

9,40 €¹

11,19 €² *

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

⌚

⌚

✓

✓

✓

✓

✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CW001GZ01

829,00 €¹

986,51 €²

CW004G

Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmbox

40V max. • 18V • 29 l • -18° C bis +60° C



+

Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmbox mit zwei Temperaturzonen

+

Die Temperatur ist in 17 Stufen einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand

+

Betrieb am Stromnetz, am KFZ-Bordnetz, mit XGT-Akkus und mit LXT-Akkus möglich

+

Die beiden Klimazonen können mit einer Differenztemperatur von max. 30° C eingestellt werden

+

Mit je zwei Akku-Steckplätzen für 18V und 40V max. Akkus

Temperaturbereich

-18 - +60 °C

Wechselspannung

100 - 240 V

DC-Eingangsspannung

12 / 24 V

Gewicht

17,5 - 20,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

CW004GZ

Schultergurt

1

*

12/24V Adapter KFZ

1

*

Steckernetzteil C

1

*

Kabel für Steckernetzteil **ET**

1

*

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CW004GZ

917,00 €¹

1.091,23 €²

CW002G

Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmbox

40V max. • 18V • 50 l • -18° C bis +60° C



+

Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmbox mit bis zu 24,5 Stunden Betriebszeit

+

Die Temperatur ist stufenweise einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand

+

Mit 50 Liter Fassungsvermögen für bspw. 15 x 2,0 l PET-Flaschen

+

Mit je zwei Akku-Steckplätzen für 18V und 40V max. Akkus

+

Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones

Temperaturbereich

-18 - +60 °C

Wechselspannung

100 - 240 V

DC-Eingangsspannung

12 / 24 V

Gewicht

25,6 - 29,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

CW002GZ01

WL00000225

12/24V Adapter KFZ

1

9,90 €¹

11,78 €²

WL00000313

Steckernetzteil

1

99,90 €¹

118,88 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

⌚

⌚

✓

✓

✓

✓

✓

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CW002GZ01

1.252,00 €¹

1.489,88 €²



Abb.: CW001G und CW002G

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

53

KT001G**Akku-Wasserkocher**
40V max. • 800 ml



- + Mit 800 ml Fassungsvermögen sowie Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz
- + Zweiter Akku-Steckplatz für die doppelte Menge an kochendem Wasser
- + Der mit Tragegriff ausgestattete Akku-Wasserkocher verfügt über einen Überlaufschutz und verhindert so ein ungewolltes Auslaufen beim Transport
- + Die Kanne ist doppelwandig isoliert
- + Mit Akkuladestandanzeige

Kapazität Flüssigkeiten	0,8 L
Gewicht	2,8 - 5,9 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

KT001GZ
255,00 €¹⁾
303,45 €²⁾

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

MW001G**Akku-Mikrowelle**
40V max. • 350/500 W • 8 l



- + Einfaches Bedienfeld mit LED-Display
- + Die Heizleistung beträgt 350 W bis 500 W
- + Das Innenmaß beträgt 255x241x120 mm bzw. 8 Liter
- + Leicht zu reinigender Innenraum, mehr Nutzfläche durch Verzicht auf einen Drehteller
- + Schneller, komfortabler Transport mittels Handgriff oder optionalem Schultergurt
- + Zweiter Akku-Steckplatz für eine längere Laufzeit

Innenabmessung	255 x 241 120 mm
Laufzeit mit 2x BL4080F	35-48 min.
Gewicht	9,5 - 12,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MW001GZ
862,00 €¹⁾
1.025,78 €²⁾

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Für mehr Informationen zu unseren Akku-Geräten für die Landwirtschaft laden Sie sich unseren Sonderprospekt herunter:





Abb.: ML012G

MR004G

Akku-Baustellenradio

12V max.-40V max.



Ausgangsleistung des Lautsprechers 12V max. 1,7 W (x2)

Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V 4,9 W (x2)

Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax. 4,9 W (x2)

FM-Band 87,5 - 108 MHz

Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz

Schutzart (IP Code) IP65

Bluetooth

Gewicht 4,6 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SE00000679 Steckernetzteil

MR004GZ

246,00 €¹

292,74 €²

Akku- Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern

Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12V max., LXT 18V und XGT 40V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil

Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output

Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

MR007G

Akku-Baustellenradio

12V max.-40V max. • DAB+ • Bluetooth • USB



Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax 2 W (x2) + 10 W

Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V 5 W (x2) + 25 W

Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax 5 W (x2) + 25 W

FM-Band 87,5 - 108 MHz

Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz

Schutzart (IP Code) IP65

Bluetooth

Gewicht 5,5 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SE00000679 Steckernetzteil

MR007GZ

290,00 €¹

345,10 €²

Robustes hochleistungsfähiges Baustellenradio von Makita

Mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung

Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12V max., LXT 18V und XGT 40V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil

Wiedergabe über Bluetooth mittels Smartphone o.Ä.

DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, letzteres zum Aufladen des Smartphones

Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

MR009G

Akku-Radio mit Laterne

40V max. • FM/DAB+ • 1.000 lx • 310 lm



Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax 3 W

FM-Band 87,5 - 108 MHz

Lichtstrom 300 / 200 / 95 Lumen

Leuchtstärke (1 m Entfernung) 1000 / 140 / 55 lx

Frequenzband DAB+ 174,928 - 239,200 MHz

Farbtemperatur 2500 / 3500 / 5000 K

Bluetooth

Gewicht 1,6 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SE00001178 Schultergurt mit Haken

MR009GZ

203,00 €¹

241,57 €²

Akku- Radio mit FM und DAB+-Empfang

Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus

Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar

Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones

IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

↕

↕

↕

MR014G

Bluetooth-Lautsprecher

LXT • AC/DC • Bluetooth • Mikrofon



Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V 20W

Schutzart (IP Code) IP65

Bluetooth

Gewicht 3,8 - 4,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SE00001249 Steckernetzteil 230V

MR014GZ

246,00 €¹

292,74 €²

Kraftvolle, tiefe Bässe und eine hohe Klangqualität wurden durch Verbesserungen wie vergrößerte Komponentenlautsprecher erreicht

Ausgestattet mit einer speziellen Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärker

Bis zu 10 Lautsprecher können in Reihe gekoppelt werden

Ein integrierter Smartphone-Ständer dient als Halter für Ihre wertvolle Musikquelle

Bluetooth 5.1: Klasse 1, mit großer Reichweite

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

ML012G

LED-Akku-Stableuchte

450/1.000/2.000 lx • 400/800/1.700 lm • teleskopierbar



Lichtstrom 400 / 800 / 1700 Lumen

Leuchtstärke (1 m Entfernung) 450 / 800 / 2000 lx

Farbtemperatur 5000 K

Laufzeit mit BL4040 32 / 15 / 7 h

Gewicht 1,7 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

GM00002544 Handschlaufe

ML012G

246,00 €¹

292,74 €²

Die klappbare LED Stableuchte kann mit 40V max. XGT Akkus betrieben werden

3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen (1.700 / 800 / 400 Lumen)

Durch Drehen des LED-Lichts stehen 7 Leuchtwinkel zur Auswahl

Inklusive teleskopierbarer Halterung (1130 - 1.900 mm), oberem Haltehaken

3 Gurtlöcher für mehrere Befestigungs- und Aufhängeoptionen

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

55

ML011G LED-Akku-Taschenlampe

40V max. • 300 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML011G
64,90 €¹⁾
77,23 €²⁾

- + LED- Akku-Taschenlampe für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bspw. als Handlampe, Werkstattlampe zum Hinstellen oder zum Aufhängen
- + Drei Beleuchtungsmod: Seitenlicht, Top-Licht, Seiten/-Top-Licht
- + Inkl. USB-Port zum Laden von Smartphones etc.

Lichtstrom	300 / 150 / 150 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	240 / 190 / 190 lx
Farbtemperatur	2500 / 5000 K
Gewicht	0,88 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 GM00002457 Blendschutzabdeckung

ML011G
 1 1,90 €¹⁾ **2,26 €²⁾**
Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ML001G LED-Akku-Handleuchte

40V max. • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML001G
50,00 €¹⁾
59,50 €²⁾

- + Ein praktischer Begleiter für jede Art von Einsatz, bei dem Sie mehr Licht zum Sehen benötigen
- + Der Lampenkopf ist in 12 Positionen schwenkbar mit Anschlägen von 0° - 170°
- + Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah XGT®-Akkus beträgt bis zu 55 Stunden

Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
LED-Lampenleistung	4 x 0,5 W
Vertikaler Winkelbereich	170°
Gewicht	1,0 - 2,2 kg

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

ML002G LED-Akku-Werkstattleuchte

40V max. • 310-1.900 lx • 130-710 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML002G
107,00 €¹⁾
127,33 €²⁾

USB

- + Ein praktischer Begleiter für Einsätze, bei denen mehr Licht benötigt wird
- + Die Akku-Werkstattleuchte kann mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden
- + Einsetzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit Lichtstrahl
- + Die Laufzeit beträgt mit einem BL4040 bis zu 51 Stunden
- + Inklusive USB-Ladebuchse zum Beispiel für Smartphones

Lichtstrom	710 / 130 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1900 / 310 lx
Farbtemperatur	5000 K
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

ML006G LED-Akku-Arbeitsleuchte

40V max. • 180/400/800 lx • 100/250/500 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML006GX
75,00 €¹⁾
89,25 €²⁾

- + Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen
- + Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- + Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar
- + Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf
- + Platzsparend zusammenklappbar

Lichtstrom	100 / 250 / 500 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	180 / 400 / 800 lx
Farbtemperatur	5000 K
Horizontaler Winkelbereich	270°
Vertikaler Winkelbereich	180°
Gewicht	1,1 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 GM00001288 Schultergurt mit Haken
 GM00001326 Blendschutzabdeckung

ML006GX
 1 1,90 €¹⁾ **2,26 €²⁾**
 1 8,60 €¹⁾ **10,23 €²⁾**
Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

ML007G LED-Akku-Handstrahler

40V max. • 82.000 lx • 1.250 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML007G
165,00 €¹⁾
196,35 €²⁾

- + Stufenlos verstellbarer Kopf, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar
- + Im Modus „Spot“ hat die Akku-Lampe eine Leuchtstärke von 60.000 Lux und erreicht eine Distanz von bis zu 640 m
- + Als Referenz: Natürliches Tageslicht erreicht an wolkenfreien Sommertagen bis zu 100.000 Lux
- + Lichtfarbe tageslichtweiß (ca. 5.000 K)
- + Lieferung inkl. Schultergurt mit Metallhaken, so lässt sich die Lampe bspw. an Rohren aufhängen

Lichtstrom	600 / 1000 / 1250 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	520 / 60000 / 82000 lx
Farbtemperatur	5000 K
Vertikaler Winkelbereich	90°
Gewicht	1,6 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 Schultergurt mit Haken

ML007G
 1 *
Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

XPT

ML003G

LED-Akku-Baustrahler

18V/40V max. • 1.900 lx • 1.100 lm



+

Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung

+

Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen

+

Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar

Lichtstrom

1100 / 450 Lumen

Leuchtstärke (1 m Entfernung)

1900 / 800 lx

Schutzart (IP Code)

IP65

Vertikaler Winkelbereich

240°

Gewicht

3,7 - 4,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML003G

174,00 €¹

207,06 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

ML005G

LED-Akku-Baustrahler

18V/40V max. • 2.100 lx • 3.600 lm



+

40 tageslichtweiße LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung

+

Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar

+

Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar

+

Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65-zertifiziert und ist damit Staub- und Wasserbeständig

+

Lieferung inklusive Blendschutzfolie

Lichtstrom

3600 / 1800 / 900 Lumen

Leuchtstärke (1 m Entfernung)

2100 / 1000 / 500 lx

Schutzart (IP Code)

IP65

Farbtemperatur

5000 K

Vertikaler Winkelbereich

240°

Gewicht

4,9 - 6,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

GM00002359

Blendschutzfolie

1

7,10 €¹

8,45 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML005G

274,00 €¹

326,06 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ML009G

LED-Akku-Baustrahler

18V/40V max. • 4.300 lx • 10.000 lm



+

96 tageslichtweiße LEDs erreichen 10.000 Lumen und sorgen damit für eine optimale Ausleuchtung

+

Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar

+

Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar

+

Ein zweiter Akkuschacht dient einer längeren Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)

+

Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65-zertifiziert und ist damit vor Staub- und Wassergeschützt

+

Lieferung inklusive Blendschutzfolie

Lichtstrom

10 000 / 4000 / 2000 Lumen

Leuchtstärke (1 m Entfernung)

4300 / 1900 / 1000 lx

Schutzart (IP Code)

IP65

Farbtemperatur

5000 K

Vertikaler Winkelbereich

240°

Gewicht

6,4 - 9,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

GM00002376

Blendschutzfolie

1

12,10 €¹

14,40 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML009G

468,00 €¹

556,92 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ML010G

LED-Flächenbeleuchtung

40V max. • 230V • 550 lx • 5.500 lm



+

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar

+

Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden

+

Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben

+

Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden

Lichtstrom

5500 / 3000 / 1500 Lumen

Leuchtstärke (1 m Entfernung)

550 / 300 / 150 lx

Schutzart (IP Code)

IP54

Farbtemperatur

5500 K

Gewicht

14,4 - 19,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Anschlussleitung ET

1

*

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML010G

549,00 €¹

653,31 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah

2.5 Ah

4.0 Ah

4.0 Ah F

5.0 Ah F

8.0 Ah F

8.0 Ah H

BL4020

BL4025

BL4040

BL4040F

BL4050F

BL4080F

BL4080H

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bis zu 8 Stahler können miteinander verbunden werden.



Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

Lampen

Lampen

Lampen

Lampen

57

UH020G Akku-Heckenschere

40V max. • 50 cm • 20 mm • 460 W

- + Kraftvolle Akku-Heckenschere mit einer Ausgangsleistung von 460 W für eine Astdicke bis 20 mm
- + Die Schnittlänge beträgt 50 cm
- + Damit lassen sich auch große Hecken bequem pflegen
- + Die Maschine ist spritzwassergeschützt und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Dadurch ist die Maschine auch bei leichtem Regen einsetzbar
- + Durch doppelt gelagertes Gehäuse frei schwingendes Schwert für vibrationsarmes Arbeiten

BL
MOTOR

XPT



Max. Ausgangsleistung	460 W
Leerlaufdrehzahl	2100 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	4200 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	20 mm
Messerabstand	30 mm
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	3,0 - 4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH020GZ	
413L91-8	Aufbewahrungsbehälter	1	9,50 € ¹ 11,31 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗


UH004G Akku-Heckenschere

40V max. • 60 cm • 23,5 mm

- + Die borstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- + Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt

BL
MOTOR

XPT



UH004G201	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	UH004GZ
854,62 € ¹		484,03 € ¹
1.017,00 €²		576,00 €²

Max. Ausgangsleistung	720 W
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	4,3 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH004G201	UH004GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je 127,00 € ¹ 151,13 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
412911-1	Aufbewahrungsbehälter	1	1 21,20 € ¹ 25,23 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

UH005G Akku-Heckenschere

40V max. • 75 cm • 23,5 mm

- + Die borstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- + Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt

BL
MOTOR

XPT



UH005G201	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	UH005GZ
884,03 € ¹		515,13 € ¹
1.052,00 €²		613,00 €²

Max. Ausgangsleistung	720 W
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	23,5 mm
Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	4,5 - 5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH005G201	UH005GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je 127,00 € ¹ 151,13 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
412912-9	Aufbewahrungsbehälter	1	1 21,70 € ¹ 25,82 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

UH006G Akku-Heckenschere

40V max. • 60 cm • 25 mm

- + Die borstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- + Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt

BL
MOTOR

UH006G201	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	UH006GZ
854,62 € ¹		484,03 € ¹
1.017,00 €²		576,00 €²

Max. Ausgangsleistung	720 W
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	25 mm
Messerabstand	38 mm
Schnittlänge	600 mm
Gewicht	4,4 - 5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH006G201	UH006GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je 127,00 € ¹ 151,13 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
412911-1	Aufbewahrungsbehälter	1	1 21,20 € ¹ 25,23 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

UH007G Akku-Heckenschere

40V max. • 75 cm • 25 mm

- + Die borstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- + Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt

BL
MOTOR

UH007G201	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	UH007GZ
884,03 € ¹		515,13 € ¹
1.052,00 €²		613,00 €²

Max. Ausgangsleistung	720 W
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	25 mm
Messerabstand	38 mm
Schnittlänge	750 mm
Gewicht	4,6 - 5,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH007G201	UH007GZ
191B36-3	Akku BL4025	2	- je 127,00 € ¹ 151,13 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € ¹ 124,95 €²
412912-9	Aufbewahrungsbehälter	1	1 21,70 € ¹ 25,82 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	↗	↗	↗

UH014G Akku-Heckenschere

40V max. • 75 cm • 18 mm

- + Die Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- + Die besondere Bauform sorgt, zusammen mit dem Soft-Griff, für ein nahezu ermüdungsfreies Arbeiten
- + Das 40V max. Gerät verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen sowie einen Rückwärtslauf, der das Scherblatt im Falle einer Blockade schnell wieder befreien kann



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		UH014GZ
		586,55 €¹
		698,00 €²
Max. Ausgangsleistung	720 W	
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 5000 min⁻¹	
Max. Schnittstärke	23,5 mm	
Schutzart (IP Code)	IPX4	
Messerabstand	35 mm	
Schnittlänge	750 mm	
Gewicht	4,0 - 4,7 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH014GZ
413B99-2	Aufbewahrungsbehälter	1 12,80 €¹ 15,23 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UN001G Akku-Heckenschneider

40V max. • 60 cm • 25 mm • 860 W

- + Mit borstenlosem Motor und wasserfestem Design ist der Heckenschneider für viele Bedingungen geeignet
- + Er kann dicke Äste mit hoher Leistung schneiden
- + Der Akku-Heckenschneider ist für eine benutzerfreundliche Anwendung konzipiert und verfügt über sechs Winkeleinstellungen
- + Die Geschwindigkeit kann in drei Drehzahlbereichen fest eingestellt werden



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		UN001GZ
		510,08 €¹
		607,00 €²
Max. Ausgangsleistung	860 W	
Leerlaufdrehzahl	1000 / 1500 / 2000 min⁻¹	
Leerlaufhubzahl	2000 / 3000 / 4000 min⁻¹	
Max. Schnittstärke	25 mm	
Vertikaler Winkelbereich	115 °	
Schnittlänge	600 mm	
Gewicht	4,7 - 5,9 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UN001GZ
122D94-0	Tragegurt ET	1 6,30 €¹ 7,50 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



UC029G Akku-Astsäge

40V max. • 15 cm • 8 m/s



- + Leistungsstarke 40V max. XGT Akku-Astsäge mit werkzeugloser Kettenspannung und automatischer Kettenschmierung ist dank der kompakten Bauweise ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- + Ein Sperrhebel verhindert ein unbeabsichtigtes Starten und die elektrische Motorbremse stoppt den Motor innerhalb von Sekunden für einen maximalen Schutz
- + Gummierter Softgriff für rutschfesten Halt und ermüdungsarmes Arbeiten



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		UC029GZ
		238,66 €¹
		284,00 €²
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s	
Schienenlänge	15 cm	
Gewicht	2,1 - 2,4 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC029GZ
1912E8-3	Sägekette 80TXL 15 cm	1 16,00 €¹ 19,04 €²
1912F1-4	Sägeschiene 80TXL 15 cm	1 22,00 €¹ 26,18 €²
199897-3	Sägekettenöl 100 ml	1 3,00 €¹ 3,57 €²
413T67-3	Sägekettenschutz 150 mm	1 4,90 €¹ 5,83 €²
D-70948	Feilenhalter mit Rundfeile	1 12,60 €¹ 14,99 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UC011G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



UC011GT01	814,29 €¹	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	UC011GZ
	969,00 €²		491,60 €¹
			585,00 €²

Max. Ausgangsleistung	1600 W	
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	
Schienenlänge	35 cm	
Gewicht	6,3 - 7,3 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC011GT01	UC011GZ
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 €¹ 124,95 €²
191L47-8	Akku BL4050F	1	- 209,00 €¹ 248,71 €²
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	2	- je 0,90 €¹ 1,07 €²
191T87-4	Sägeschiene 80TXL 35 cm	1	18,90 €¹ 22,49 €²
191T91-3	Sägekette 80TXL 35 cm	1	26,00 €¹ 30,94 €²
199897-3	Sägekettenöl 100 ml	1	3,00 €¹ 3,57 €²
419288-5	Sägekettenschutz 36x10 cm	1	4,40 €¹ 5,24 €²
782023-7	Kombischlüssel 13-16 ET	1	3,20 €¹ 3,81 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

UC012G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

5.0 Ah F


UC012GT101
 819,64 €¹
975,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC012GZ
 496,64 €¹
591,00 €²

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

BL
MOTOR

XPT

Max. Ausgangsleistung	1600 W
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienenlänge	40 cm
Gewicht	6,3 - 7,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UC012GT101	UC012GZ
191L47-8 Akku BL4050F	1	- 209,00 € 248,71 €²
412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	1	- 0,90 € 1,07 €²
191T88-2 Sägechiene 80TXL 40 cm	1	1 20,50 € 24,40 €²
191T92-1 Sägekette 80TXL 40 cm	1	1 29,00 € 34,51 €²
199897-3 Sägekettenöl 100 ml	1	1 3,00 € 3,57 €²
419242-9 Sägekettenschutz	1	1 5,00 € 5,95 €²
782023-7 Kombischlüssel 13-16 ET	1	1 3,20 € 3,81 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⬇	⬇	⬇	✓	✓	✓	✓

UC015G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

5.0 Ah F


UC015GT101
 814,29 €¹
969,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC015GZ
 491,60 €¹
585,00 €²

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

BL
MOTOR

Max. Ausgangsleistung	1600 W
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienenlänge	35 cm
Gewicht	6,3 - 7,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UC015GT101	UC015GZ
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € 124,95 €²
191L47-8 Akku BL4050F	1	- 209,00 € 248,71 €²
412393-7 Feilenhalter mit Feile Ø 4,0 mm	1	- 0,90 € 1,07 €²
191T87-4 Kontaktschutzkappe XGT	1	1 18,90 € 22,49 €²
191T91-3 Sägechiene 80TXL 35 cm	1	1 26,00 € 30,94 €²
199897-3 Sägekette 80TXL 35 cm	1	1 3,00 € 3,57 €²
419288-5 Sägekettenöl 100 ml	1	1 4,40 € 5,24 €²
782023-7 Sägekettenschutz 36x10 cm	1	1 3,20 € 3,81 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⬇	⬇	⬇	✓	✓	✓	✓

UC016G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

BL
MOTOR
UC016GZ
 496,64 €¹
591,00 €²

Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienenlänge	40 cm
Gewicht	6,4 - 7,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UC016GZ
191T88-2 Sägechiene 80TXL 40 cm	1 20,50 € 24,40 €²
191T92-1 Sägekette 80TXL 40 cm	1 29,00 € 34,51 €²
199897-3 Sägekettenöl 100 ml	1 3,00 € 3,57 €²
419242-9 Sägekettenschutz	1 5,00 € 5,95 €²
782023-7 Kombischlüssel 13-16 ET	1 3,20 € 3,81 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⬇	⬇	⬇	✓	✓	✓	✓

UC022G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

5.0 Ah F


UC022GT101
 790,76 €¹
941,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC022GZ
 467,23 €¹
556,00 €²

- + Akku- Kettensäge mit optimalem Leistungs-/Gewichtsverhältnis für hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Mit werkzeuglosem Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung

BL
MOTOR

XPT

Max. Ausgangsleistung	1600 W
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienenlänge	35 cm
Gewicht	5,1 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UC022GT101	UC022GZ
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € 124,95 €²
191L47-8 Akku BL4050F	1	- 209,00 € 248,71 €²
191T87-4 Sägechiene 80TXL 35 cm	1	1 18,90 € 22,49 €²
191T91-3 Sägekette 80TXL 35 cm	1	1 26,00 € 30,94 €²
199897-3 Sägekettenöl 100 ml	1	1 3,00 € 3,57 €²
413G23-5 Sägekettenschutz	1	1 4,20 € 5,00 €²
782023-7 Kombischlüssel 13-16 ET	1	1 3,20 € 3,81 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⬇	⬇	⊗	✓	✓	⬇	⬇

UC025G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

5.0 Ah F


UC025GT101
 790,76 €¹
941,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UC025GZ
 467,23 €¹
556,00 €²

- + Akku- Kettensäge mit optimalem Leistungs-/Gewichtsverhältnis für hohe Schnittleistung bei geringem Gewicht
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

- + Mit verliersicheren Muttern für die Schienenbefestigung

BL
MOTOR

XPT

Max. Ausgangsleistung	1600 W
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Schienenlänge	35 cm
Gewicht	5,0 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UC025GT101	UC025GZ
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 € 124,95 €²
191L47-8 Akku BL4050F	1	- 209,00 € 248,71 €²
412393-7 Kontaktschutzkappe XGT	1	- 0,90 € 1,07 €²
191T87-4 Sägechiene 80TXL 35 cm	1	1 18,90 € 22,49 €²
191T91-3 Sägekette 80TXL 35 cm	1	1 26,00 € 30,94 €²
199897-3 Sägekettenöl 100 ml	1	1 3,00 € 3,57 €²
782023-7 Kombischlüssel 13-16 ET	1	1 3,20 € 3,81 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⬇	⬇	⊗	✓	✓	⬇	⬇

UC030G NEU	Akku-Kettensäge 40V max. • Signalrot • 29,0 m/s • 50 cm
-----------------------------	---

- + Die leistungsstarke Akku-Kettensäge ist besonders für schwere Anwendungen wie das Fällen, Ablängen und Entasten großer Holzstücke ausgelegt
- + Liefert mit dem BL4080H maximale Leistung – vergleichbar mit einer 50 cm³ Benzin-Kettensäge
- + Taktile Drucktasten für eine einfache und sichere Bedienung
- + Leistung in drei Stufen einstellbar High / Medium / Eco
- + Luftfilter mit werkzeugloser Abdeckung
- + In Signalfarbe Rot
- + Verbessertes Sicherheitsschalter und automatische Abschaltung nach 5 Minuten



BL

XPT

UC030GEI03 1123,53 € ¹ 1.337,00 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.
--	--------------------------------------

Max. Ausgangsleistung	2800 W
Kettengeschwindigkeit	29,0 m/s
Schienenlänge	50 cm
Gewicht	6,6 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC030GEI03	UC030GZ03
1913S-7	Akku BL4080H	1	- 1,00 €
	Sägeschiene 50 cm 95TXL	1	1
	Sägekette 50 cm 95TXL	1	1
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 €
	Sägekettenschutz 535 mm	1	1
782023-7	Kombischlüssel 13-16 ET	1	1
D-70960	Feilenhalter mit Rundfeile	1	1

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
–	–	–	–	–	–	✓

UC002G	Akku-Kettensäge 40V max. • 24,8 m/s • 25 cm
---------------	---

- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



BL

XPT

UC002GM101 721,85 € ¹ 859,00 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.
---	--------------------------------------

Max. Ausgangsleistung	1400 W
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Schienenlänge	25 cm
Gewicht	3,8 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC002GM101	UC002GZ
191B26-6	Akku BL4040	1	- 178,00 €
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	- 105,00 €
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1	- 0,90 €
191G14-3	Sägeschiene 90PX 25 cm	1	1 18,00 €
191H00-0	Sägekette 90PX 25 cm	1	1 14,50 €
199897-3	Sägekettenöl 100 ml	1	1 3,00 €
	Sägekettenschutz	1	1
782023-7	Kombischlüssel 13-16 ET	1	1 3,20 €

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	–	–

UC031G NEU	Akku-Kettensäge 40V max. • 24,0 m/s • 30 cm
-----------------------------	---

- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Hervorragende Werkzeugbalance mit optimalem Schwerpunkt
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



BL

XPT

	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.
--	--------------------------------------

Kettengeschwindigkeit	24,0 m/s
Schienenlänge	30 cm
Gewicht	3,2 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC002GM101	UC002GZ
191G15-1	Sägeschiene 90PX 30 cm	1	1
191H01-8	Sägekette 30 cm	1	1

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
–	✓	✓	✓	–	–	–

UA004G	Akku-Hochentaster 40V max. • 20,0 m/s • 30 cm
---------------	---

BL AFT XPT

- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
- + Mit Haken zum Herunterziehen von Ästen
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.
--	--------------------------------------

Max. Ausgangsleistung	1500 W
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Schienenlänge	300 mm (12")
Gewicht	7,6 - 9,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UA004GZ
191G15-1	Sägeschiene 90PX 30cm	1 19,90 €
191H01-8	Sägekette 90PX 30cm	1 18,00 €
191K37-5	Tragegurt	1 29,80 €
199897-3	Sägekettenöl 100 ml	1 3,00 €
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1 4,40 €
782023-7	Kombischlüssel 13-16 ET	1 3,20 €
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1 1,70 €
D-70954	Feilenhalter mit Rundfeile	1 12,60 €

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
–	–	✓	✓	✓	✓	✓

UC030G mit BL4080H für maximale Leistung:
+ 2.800 W Ausgangsleistung
+ Vergleichbar mit einer Benzin-Kettensäge mit 50 cm³



Abb.: UC030G inkl. BL4080H

UR003G Akku-Freischneider

40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min⁻¹



- + Ein vibrationsarmer 40V max. Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- + Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht
- + Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- + Diese Maschine erfüllt die Schutzklasse IPX4.

BL ADT AFT

XPT

Max. Ausgangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 350 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	4,1 - 5,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR003GZ01

405,04 €¹

482,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UR003GZ01

127508-0	Schultergurt	1	10,80 € ¹	12,85 €²
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 € ¹	27,37 €²
	2-Fadenkopf Tap&Go	1		*
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1	5,40 € ¹	6,43 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹	3,09 €²
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1	12,70 € ¹	15,11 €²

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

UR002G Akku-Freischneider

40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min⁻¹



- + Ein vibrations- und geräuscharmer 40 V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und hat eine optimale Kraftübertragung
- + Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahl einstellung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

BL ADT AFT

XPT

Max. Ausgangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 350 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	4,6 - 5,8 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR002GZ01

431,93 €¹

514,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UR002GZ01

198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 € ¹	27,37 €²
	2-Fadenkopf Tap&Go	1		*
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1	5,40 € ¹	6,43 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹	3,09 €²
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1	12,70 € ¹	15,11 €²

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

UR017G Akku-Sense

40V max. • 230-330 mm • 3.500/5.300/6.500 min⁻¹



- + Die Akku-Sense verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, die komfortabel am Bedienfeld über dem Rundgriff gewählt werden können
- + Der zuschaltbare ADT-Modus reguliert die Drehzahl automatisch und kann damit Energie sparen und die Akku-Laufzeit verlängern
- + Die Sense kann über eine Öse an dem mitgelieferten Schultergurt aufgehängt und kräfteschonend getragen werden

BL ADT AFT

XPT

Max. Ausgangsleistung	530 W
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 330 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	4,2 - 4,8 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR017GZ

369,75 €¹

440,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UR017GZ


122D94-0	Tragegurt ET	1	6,30 € ¹	7,50 €²
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 € ¹	27,37 €²
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1	5,40 € ¹	6,43 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹	3,09 €²

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

UR016G Akku-Sense

40V max. • 230-330 mm • 3.500/5.300/6.500 min⁻¹



- + Die Akku-Sense verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, die komfortabel am Handteil des Zweihandgriffs gewählt werden können
- + Der zuschaltbare ADT-Modus reguliert die Drehzahl automatisch und kann damit Energie sparen und die Akku-Laufzeit verlängern
- + Die Sense kann über eine Öse an dem mitgelieferten Hosenträgergurt eingehängt und kräfteschonend getragen werden

BL ADT AFT

XPT

Max. Ausgangsleistung	530 W
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 330 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	4,7 - 5,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR016GZ

395,80 €¹

471,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UR016GZ

122A37-4	Hosenträgergurt	1	26,80 € ¹	31,89 €²
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 € ¹	27,37 €²
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1	5,40 € ¹	6,43 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹	3,09 €²

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

UR007G Akku-Freischneider40V max. • 255-430 mm • 0-7000 min⁻¹

- + Der vibrationsarme 40V max. Akku-Freischneider entspricht der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- + Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- + Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Kombi-Schutzhaube

**BL ADT AFT****XPT**

Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600/5500/7000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Fadenstärke	2,0/2,4 mm
Gewicht	5,3 - 6,4 kg

4,0 Ah

**UR007GM101**703,36 €¹**837,00 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR007GM101**

191B26-6	Akku BL4040	1	178,00 €	211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	105,00 €	124,95 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 €	3,09 €²
	Schultergurt	1		*
191D90-9	2-Fadenkopf Tap&Go	1	19,00 €	22,61 €²
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 €	27,37 €²
782238-6	Steckschlüssel	1	2,60 €	3,09 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 €	2,02 €²
D-66064	Schlagmesser 2-Zahn	1	9,40 €	11,19 €²

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F	8,0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

UR006G Akku-Freischneider40V max. • 255-430 mm • 0-7000 min⁻¹

- + Der vibrationsarme 40V max. Akku-Freischneider entspricht der IPX4-Schutzklasse, dadurch kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- + Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- + Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Kombi-Schutzhaube

**BL ADT AFT****XPT**

Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 / 305 / 430 mm
Fadenstärke	2,0 / 2,4 mm
Gewicht	5,7 - 6,9 kg

4,0 Ah

**UR006GM102**738,66 €¹**879,00 €²**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR006GZ06450,42 €¹**536,00 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR006GM102****UR006GZ06**

191B26-6	Akku BL4040	1	-	178,00 €	211,82 €²
191B54-1	Schutzhaube komplett ET	1	-	16,50 €	19,64 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 €	124,95 €²
122A37-4	Hosenträgergurt	1	1	26,80 €	31,89 €²
	Transportschutz	-	1		*
191D90-9	2-Fadenkopf Tap&Go	1	1	19,00 €	22,61 €²
	2-Zahn-Schlagmesser	1	1		*
782238-6	Steckschlüssel	1	1	2,60 €	3,09 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1	1,70 €	2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	1	2,60 €	3,09 €²

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F	8,0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

UR014G Akku-Freischneider40V max. • Ø 450 mm • 0-5000 min⁻¹

- + Ein vibrations- und geräuscharmer 40V max. Akku-Freischneider mit Rundgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor liefert 1,5 kW
- + Drehrichtungsumkehr ideal bei Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc
- + Mit XPT
- + Betrieb nur mit Fadenkopf möglich

**BL ADT AFT**

Max. Ausgangsleistung	1500 W
Leerlaufdrehzahl	4000 - 5000 min ⁻¹
Schnittbreite	450 mm
Spline-Trimmerkopf	✓
Fadenstärke	2,7 mm
Gewicht	5,5 - 6,7 kg

5,0 Ah F

5,0 Ah F

**UR014GT201**1.084,87 €¹**1.291,00 €²**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR014GZ546,22 €¹**650,00 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****UR014GT201****UR014GZ**

191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 €	124,95 €²
191L47-8	Akku BL4050F	2	-	je 209,00 €	248,71 €²
	Schultergurt	1	1		*
191Y3-7	2-Fadenkopf Tap&Go	1	1	29,90 €	35,58 €²
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	1	5,90 €	7,02 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1	1,70 €	2,02 €²
783217-7	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	1	1,10 €	1,31 €²
831304-7	Zubehörbeutel	-	1	2,60 €	3,09 €²

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F	8,0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Weitere Informationen
zu Akku-Geräten
für GaLaBau und
Kommunaltechnik
finden Sie in unserem
Spezial-Prospekt.



Abb. UR003G

UR013G Akku-Freischneider40V max. • 255-450 mm • 0-6.700 min⁻¹

- + Ein vibrations- und geräuscharmer 40V max. Akku-Freischneider mit einem Zweihandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor leistet 1,5 kW
- + Der aktivierbare ADT-Modus reguliert die dreistufige Drehzahlleistung automatisch, somit wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

	BL	AFT	XPT
Max. Ausgangsleistung			1500 W
Leerlaufdrehzahl			3500 - 6700 min ⁻¹
Schnittbreite		225 / 255 / 270 / 305 / 450 mm	
Fadenstärke		2,7 mm	
Gewicht			5,9 - 7,2 kg

UR013GT2041.115,97 €¹**1.328,00 €²**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR013GZ04574,79 €¹**684,00 €²**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UR013GT204	UR013GZ04
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-
191L47-8	Akku BL4050F	2	-
	Transportschutz	1	1
	2-Zahn-Schlagmesser	1	1
199378-7	Hosenträgergurt Makita ProX	1	1
199868-0	Messerkopf Kunststoff	1	1
	2-Fadenkopf	1	1
782238-6	Steckschlüssel	1	1
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1
783217-7	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	1
831304-7	Zubehörbeutel	1	1

Optional verwendbare Akkus

	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓
BL4025							
BL4040							
BL4040F							
BL4050F							
BL4080F							
BL4080H							

UR012G Akku-Freischneider2x40V max. • 255-480 mm • 0-6.800 min⁻¹

- + Akku-Freischneider 2x 40V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger Drehzahl-einstellung
- + ADT (automatische Drehzahlregulierung) und AFT (Stopp des Motors beim Blockieren)
- + Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- + Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser

	BL	ADT	AFT	XPT
Max. Ausgangsleistung				2000 W
Leerlaufdrehzahl				0 - 3500 / 5000 / 6800 min ⁻¹
Schnittbreite				225 / 255 / 270 / 305 / 480 mm
Fadenstärke				2,7 mm
Gewicht				8,0 - 10,5 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR012GZ06842,86 €¹**1.003,00 €²**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UR012GZ06
1912N0-2	2-Fadenkopf	1
	2-Zahn-Schlagmesser 305 mm	1
199378-7	Hosenträgergurt Makita ProX	1
199868-0	Messerkopf Kunststoff	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1
783217-7	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1
831304-7	Zubehörbeutel	1

Optional verwendbare Akkus

	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓
BL4025							
BL4040							
BL4040F							
BL4050F							
BL4080F							
BL4080H							

UX01G Akku-Multifunktionsantrieb40V max. • 0-9.700 min⁻¹

- + Der vielseitige 40V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörtteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- + Eine dreistufige elektronische Drehzahlleistung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

BL AFT XPT

**UX01GZ01**

inkl. Sensenaufsatz EM404MP

Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 5700 / 8200 / 9700 min ⁻¹
Gewicht	5,3 - 12,5 kg

Inklusive Sensenaufsatz EM404MP. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UX01GZ01405,04 €¹**482,00 €²**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UX01GZ298,32 €¹**355,00 €²**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UX01GZ01	UX01GZ
198768-1	Sensenaufsatz EM404MP	1	-
	2-Fadenkopf Tap&Go	1	-
782238-6	Steckschlüssel	1	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1	1
	Schultergurt	1	1
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1
831304-7	Zubehörbeutel	1	1

Optional verwendbare Akkus

	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	6.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓
BL4025							
BL4040							
BL4040F							
BL4050F							
BL4080F							
BL4080H							



Abb.:BR400MP




Abb.:UB401MP




Abb.:KR400MP

Vorsätze Multifunktionsantrieb

Tauchpumpenaufsatz PF400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min*			
PF400MP	254,00 € ¹	302,26 €²	

Bodenschneidaufsatz EN424MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm			
1913C9-3	264,00 € ¹	314,16 €²	

Sensenaufsatz EM404MP			
	DUX60		
	UX01G		
Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm			
198768-1	109,00 € ¹	129,71 €²	

Trimmeraufsatz EM406MP			
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm			
198779-6	99,00 € ¹	117,81 €²	

Trimmerausatz EM408MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm		
191N31-5	95,00 € ¹	113,05 €²	

Scherenaufsatz EM407MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
191M56-3	450,00 €¹	535,50 €²	

Heckenscherenaufsatz EN401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm		
196256-2	340,00 € ¹	404,60 €²	

Heckenscherenaufsatz EN402MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm, nicht klappbar			
1912T8-8	234,00 € ¹	278,46 €²	

Heckenscherenaufsatz EN410MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm		
197726-4	219,00 € ¹	260,61 €²	

Bodenschneidaufsatz EN422MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm		
1912T0-4	234,00 € ¹	278,46 €²	

Kettensägenaufsatz EY403MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG		
191T38-7	251,00 € ¹	298,69 €²	

Kultivatoraufsatz KR401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm		
199181-6	319,00 € ¹	379,61 €²	

Kultivatoraufsatz KR400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm		
195707-2	299,00 € ¹	355,81 € ²	

Kehrwalzenaufsatz SW400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549		
199339-7	550,00 € ¹	654,50 €²	

Kehrbürstenaufsatz BR400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Bürstenbreite 60 cm		
199318-5	400,00 € ¹	476,00 €²	

Gebläseaufsatz UB401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Luftvolumen 0-984 m³/h		
191P72-3	190,00 € ¹	226,10 €²	

Gebläseaufsatz UB403MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Luftvolumen 0-1008 m³/h		
UB403MP	125,00 €¹	148,75 €²	

Rasenkantenaufsatz EE400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.: 196745-7		
196752-0	159,00 € ¹	189,21 € ²	

Schaftverl. 115cm LE400 MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
	Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz		
191E24-8	120,00 € ¹	142,80 €²	

Schneefräsenaufsatz SN400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Arbeitsbreite 300 mm, 30° verstellbarer Schnee- räumwinkel, max. Schnee-Wurfweite 12 m			
SN400MP	223,00 € ¹	265,37 €²	

Bodenhackenaufsatz WA400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Arbeitsbreite max. 220 mm, Arbeitstiefe max. 50 mm, Schwenkwinkel 19°			
1913P8-6	336,00 € ¹	399,84 €²	

Zubehör für WA400MP			
Bodenhackenklinge 80 mm 1913L6-2		30,60 € ¹	36,41 €²
Bodenhackenklinge 170 mm 1913L7-0		33,60 € ¹	39,98 €²
Bodenhackenklinge 220 mm 1913L5-4 (Mitgeliefert)		32,60 € ¹	38,79 €²



Abb.: SN400MP

LM003G Akku-Rasenmäher
 40V max. • 38 cm • 40 l

4.0 Ah



- + Ein Akku-Rasenmäher mit 40V max. Antrieb für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Die Schnittbreite beträgt 38 cm und der Grasfangsack fasst 40 Liter
- + Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- + Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
- + Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen



XPT

LM003GM102
 488,24 €¹
581,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

LM003GZ
 352,94 €¹
420,00 €²

Max. Ausgangsleistung	740 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Flächenleistung inkl. 8,0 Ah	780 m ²
Grasfangkorb	40 L
Maße gefaltet (LxBxH)	520 x 450 x 880 mm
Gewicht	14,9 - 17,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LM003GM102

LM003GZ

191B26-6	Akku BL4040	1	-	178,00 €	211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 €	124,95 €²
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1	-	0,90 €	1,07 €²
1913G8-3	Sichelmesser	1	1	19,20 €	22,85 €²
1913H2-2	Mulchkeil	1	1	17,20 €	20,47 €²
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	1	5,90 €	7,02 €²

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LM004G Akku-Rasenmäher
 40V max. • 43 cm • 50 l

4.0 Ah



- + Ein Akku-Rasenmäher mit 40V max. Antrieb für mittlere Rasenflächen
- + Die Schnittbreite beträgt 42 cm und der Grasfangsack fasst 50 Liter
- + Das Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit des Akkus
- + Der Rasenmäher lässt sich dank verstellbarem Führungsholm leicht und platzsparend verstauen
- + Der Mäher eignet sich zum Mähen, Sammeln und Mulchen



XPT

LM004GM102
 502,52 €¹
598,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

LM004GZ
 363,03 €¹
432,00 €²

Max. Ausgangsleistung	740 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Flächenleistung inkl. 8,0 Ah	830 m ²
Grasfangkorb	50 L
Maße gefaltet (LxBxH)	520 x 460 x 885 mm
Gewicht	15,6 - 18,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LM004GM102

LM004GZ

191B26-6	Akku BL4040	1	-	178,00 €	211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 €	124,95 €²
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	1	-	0,90 €	1,07 €²
1913H4-8	Sichelmesser	1	1	21,00 €	24,99 €²
1913H8-0	Mulchkeil	1	1	19,20 €	22,85 €²
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	1	5,90 €	7,02 €²

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LM001G Akku-Rasenmäher
 40V max. • 48 cm • 62 l • 1.900 W

5.0 Ah F 5.0 Ah F



- + Der geräuscharme Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40V max. Akku betrieben, der zweite Akku-Steckplatz verlängert die Laufzeit
- + Die Maschine ist für Profis in der Garten- und Landschaftspflege
- + Dank drei einstellbaren Modi eignet sich der Akku-Rasenmäher gleichermaßen für gepflegte Rasenflächen, als auch für weitläufige Wiesen

SOFT
NO LOAD
LM001GT204
 1.475,63 €¹
1.756,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

LM001GZ
 852,10 €¹
1.014,00 €²

Max. Ausgangsleistung	1900 W
Leerlaufdrehzahl	2500 - 3200 min ⁻¹
Schnittbreite	48 cm
Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl	✓
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad)	2500 - 3200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2500 min ⁻¹
Flächenleistung inkl. 8,0 Ah x 2	2100 - 2600 m ²
Antriebsgeschwindigkeit	1,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Grasfangkorb	62 L
Gewicht	28,0 - 33,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LM001GT204

LM001GZ

Einzelnetto-Substanzkosten	Einzelnetto-Substanzkosten	Einzelnetto-Substanzkosten	Einzelnetto-Substanzkosten	Einzelnetto-Substanzkosten
191L47-8	Akku BL4050F	2	- je 209,00 €	248,71 €
191N09-8	Doppel- Schnellladegerät DC40RB	1	- 187,00 €	222,53 €
191V97-3	Sichelmesser	1	1 29,50 €	35,10 €
413L54-4	Mulchkeil 480	1 1	12,90 €	15,35 €
413L56-0	Auswurfkanal	1 1	16,50 €	19,64 €
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 1	5,90 €	7,02 €

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓

LM002G Akku-Rasenmäher

40V max. • 53 cm • 70 l • 1.900 W

- + Der geräuscharme Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40V max. Akku betrieben, der zweite Akku-Steckplatz verlängert die Laufzeit
- + Die Maschine ist für Profis in der Garten- und Landschaftspflege
- + Dank drei einstellbaren Modi eignet sich der Akku-Rasenmäher gleichermaßen für gepflegte Rasenflächen, als auch für weitläufige Wiesen



BL
READYFOR

SOFT
NOLOAD

LM002GT204

1.546,22 €
1.840,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

LM002GZ

921,85 €
1.097,00 €²

Max. Ausgangsleistung	1900 W
Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittbreite	53,4 cm
Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl	✓
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad)	2300 / 2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2300 min ⁻¹
Flächenleistung inkl. 8,0 Ah x 2	2500 - 3400 m ²
Antriebsgeschwindigkeit	1,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Grasfangkorb	70 L
Gewicht	29,3 - 34,7 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

LM002GT204 LM002GZ

191L47-8	Akku BL4050F	2	- je 209,00 €	248,71 €²
191N09-8	Doppel-Schnellladegerät DC40RB	1	- 187,00 €	222,53 €²
191V96-5	Sichelmesser	1	1 30,60 €	36,41 €²
413L55-2	Mulchkeil 530	1	1 12,90 €	15,35 €²
413L57-8	Auswurfkanal	1	1 16,50 €	19,64 €²
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	1 5,90 €	7,02 €²

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F	8,0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓

UV001G Akku-Vertikutierer

40V max. • 38 cm • 50 l

- + Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege
- + Die Arbeitsbreite beträgt 38 cm, die Arbeitstiefe ist in 18 Stufen von -12 bis 5 mm einstellbar
- + Der großzügige Grasfangsack fasst 50 Liter
- + Die großen 180 mm ø Räder geben guten Halt auch auf glitschigem Untergrund



BL
READYFOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UV001GZ

868,91 €
1.034,00 €²

Max. Ausgangsleistung	1700 W
Max. Flächenleistung	500 m ²
Arbeitsbreite	380 mm
Leerlaufdrehzahl	3200 min ⁻¹
Arbeitstiefe	-12 - +5 mm
Grasfangkorb	50 L
Maße gefaltet (LxBxH)	550 x 680 x 640 mm
Gewicht	18,7 - 23,8 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

UV001GZ

1913J7-6	Lüfterwalze	1	41,30 €	49,15 €²
782223-9	Steckschlüssel SW10	1	3,50 €	4,17 €²

Optional verwendbare Akkus

2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah F	5,0 Ah F	8,0 Ah F	8,0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓



Abb.: UV001G

Weitere Produkte für den Bereich GaLaBau finden Sie auch in unserem Spezial-Prospekt.



UB002G Akku-Gebläse
NEU 40V max. • 3,0 - 3,2 N • 3,5 - 3,6 m³/min • 99 m/s

- + 40V max. XGT Gebläse in praktischer Größe für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben
- + Verfügt über eine 3-stufige Einstellung der Luftmenge
- + Mit dem Schalter kann die Luftgeschwindigkeit variiert werden und somit entsprechend der Anwendung präzise gesteuert werden
- + Kann mit dem kleinen optionalem Auffangsack auch als Sauger für Staub und Schmutz verwendet werden



XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UB002GZ01
96,64 €¹
115,00 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 18000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	99 m/s
Blaskraft	3,0 - 3,2 N
Luftvolumen	0 - 3,6 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Gewicht	2,0 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

123245-4	Gebläsedüse	1	3,50 € ¹	4,17 €²
191G09-6	Gebläsedüse	1	7,00 € ¹	8,33 €²

UB002GZ01

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
✓	✓	✓	✓	↔	↔	↔

UB001G Akku-Gebläse
40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

- + Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- + Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s
- + Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht



XPT

4.0 Ah



UB001GM101
589,08 €¹
701,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UB001GZ
298,32 €¹
355,00 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Blaskraft	0 - 17 N
Luftvolumen	0 - 16 m³/min
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	3,1 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191B26-6	Akku BL4040	1	-	178,00 € ¹	211,82 €²
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	1	-	105,00 € ¹	124,95 €²
	Schultergurt	1	1		*
183P97-1	Blasrohr Endstück rund	1	1	9,80 € ¹	11,66 €²
183P98-9	Flachdüse gebogen	1	1	9,80 € ¹	11,66 €²
191L96-5	Verbindungsrohr 85-72	1	1	11,90 € ¹	14,16 €²
412758-3	Runddüse 80	1	1	5,50 € ¹	6,55 €²

UB001GM101 **UB001GZ**

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah BL4020	2.5 Ah BL4025	4.0 Ah BL4040	4.0 Ah F BL4040F	5.0 Ah F BL4050F	8.0 Ah F BL4080F	8.0 Ah H BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

BL



Abb.: UB 001G

VS001G Akku-Kehrsaugmaschine

40V max. • 65 cm • 24 l

- + Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
- + Die Maschine verfügt über zwei Akku-Steckplätze zur Erweiterung der Laufzeit

BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

VS001GZ1.749,00 €¹**2.081,31 €²**

Arbeitsbreite	480 / 650 mm
Automatische Filterreinigung	✓
Behältervolumen max.	24 L
Behältervolumen Staub max.	15,6 L
Maße gefaltet (LxBxH)	830 x 677 x 467 mm
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	29,9 - 33,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**VS001GZ**

1830S5-9	Hauptbürsten-Set	1	39,00 € ¹	46,41 €²
1830S6-7	Seitenbürste	1	35,00 € ¹	41,65 €²
191D12-9	Filterelement HEPA	1	15,20 € ¹	18,09 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SN001G Akku-Schneefräse**NEU**

40V max. • 530 mm • 180°

- + Die SN001G ist eine leistungsstarke, kompakte Akku-Schneefräse mit 530 mm Räumbreite und 300 mm Schneeräumungstiefe
- + Perfekt für Einfahrten und Gehwege
- + Die Schneewurfrichtung lässt sich über den Schalter am Griff stufenlos in einem Bereich von 180° (90° nach links und rechts) elektrisch verstellen
- + LED-Beleuchtung, IPX4-Wetterschutz und klappbarer Griff machen sie ideal für winterliche Einsätze rund ums Haus
- + Integrierte LED-Arbeitsleuchte
- + Schneeeauswurf 9-Fach (20° - 60°) einstellbar. Max. Schneewurfweite 10 Meter

BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

SN001GZ441,18 €¹**525,00 €²**

Arbeitsbreite	530 mm
Arbeitshöhe	300 mm
Max. Schneewurfweite	10 m
Laufzeit mit BL4080F	20 min.
Leerlaufdrehzahl	1400 - 2100 min ⁻¹
Maße gefaltet (LxBxH)	800 x 540 x 700 mm
Gewicht	17,6 - 18,8 kg

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	⌚	✓	✓	✓	✓	✓

HW001G Akku-Hochdruckreiniger

40V max. • max. 115 bar • 420l/h

- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger mit borstenlosem Motor
- + Ideal für unterwegs
- + Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 115 bar
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks
- + Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck in drei Stufen von 30, 55 bar bis 85 bar einstellbar

BL
MOTOR

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

HW001GZ767,23 €¹**913,00 €²**

Max. Ausgangsleistung	1200 W
Leerlaufdrehzahl	1870 / 2580 / 3350 min ⁻¹
Max. Zulauftemperatur	40 °C
Max. Förderhöhe	1 m
Maximaler Druck	115 bar
Betriebsdruck	30 - 85 bar
Max. Zulaufdruck	10 bar
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Max. Fördermenge	70 L/min
Schutzart (IP Code)	IPX5
Gewicht	10,3 - 13,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**HW001GZ**

122F22-7	Verbindungsstück 3/4" mit Wasserfilter	1	1,00 €	1,19 €
126766-5	Hochdruckschlauch	1	23,40 € ¹	27,85 €²
1910R1-6	Verlängerungsschlauch 3 Meter	1	30,20 € ¹	35,94 €²
1910R2-4	Saugschlauch	1	43,80 € ¹	52,12 €²
1912Y4-1	Variodüse	1	23,70 € ¹	28,20 €²
191U84-6	Verlängerung für Variodüse	1	15,20 € ¹	18,09 €²
197824-4	Turbolanz	1	28,90 € ¹	34,39 €²
197842-2	Pistole	1	25,00 € ¹	29,75 €²
197879-9	Reinigungsstift	1	2,80 € ¹	3,33 €²

Optional verwendbare Akkus


2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⌚	⌚	⌚	✓	✓	✓	✓

DG002G Akku-Erdbohrer 40V max. • 200 mm • 0-1.500 min ⁻¹
--

--

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.
DG002GZ 600,84 € ¹ 715,00 €²

- + Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten
- + Der bürstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm
- + Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1500 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min⁻¹ für schweren Lehm Boden
- + Direktaufnahme für Erdbohrer
- + Mit Doppel-LED



Max. Ausgangsleistung	1350 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	55 / 136 Nm
Gewicht	6,8 - 8,0 kg

BL ADT

XPT

Optional verwendbare Akkus

BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H

Zubehör für Akku-Erdbohrer

	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Erdbohrer 100x600 mm	100	600	240	D-82133	16,50 € ¹	19,64 €²
Erdbohrer m. Stift 50x800 mm	50	800	550	E-13611	97,00 € ¹	115,43 €²
Erdbohrer m. Stift 50x800 mm	50	800	550	E-25482	45,00 € ¹	53,55 €²
Erdbohrer m. Stift 60x800 mm	60	800	550	E-13627	99,00 € ¹	117,81 €²
Erdbohrer m. Stift 60x800 mm	60	800	550	E-25498	45,00 € ¹	53,55 €²
Erdbohrer m. Stift 80x800 mm	80	800	550	E-13633	105,00 € ¹	124,95 €²
Erdbohrer m. Stift 80x800 mm	80	800	550	E-25507	45,00 € ¹	53,55 €²
Erdbohrer m. Stift 100x800mm	100	800	550	E-25513	55,00 € ¹	65,45 €²
Erdbohrer m. Stift 150x800mm	150	800	550	E-25529	63,00 € ¹	74,97 €²
Erdbohrer m. Stift 200x800mm	200	800	550	E-25535	69,00 € ¹	82,11 €²
Ersatzmesser						
Messer f. Erdbohrer 50 mm	50			E-13649	13,40 € ¹	15,95 €²
Messer f. Erdbohrer 50 mm	50			E-25563	8,50 € ¹	10,12 €²
Messer f. Erdbohrer 60 mm	60			E-25579	8,50 € ¹	10,12 €²
Messer f. Erdbohrer 80 mm	80			E-25585	8,50 € ¹	10,12 €²
Messer f. Erdbohrer 100mm	100			E-07630	15,10 € ¹	17,97 €²
Messer f. Erdbohrer 100mm	100			E-25591	8,50 € ¹	10,12 €²
Messer f. Erdbohrer 150mm	150			E-07646	15,10 € ¹	17,97 €²
Messer f. Erdbohrer 150mm	150			E-25600	8,50 € ¹	10,12 €²
Messer f. Erdbohrer 200mm	200			E-07652	15,10 € ¹	17,97 €²
Messer f. Erdbohrer 200mm	200			E-25616	8,50 € ¹	10,12 €²
Verlängerung m. Stift 540mm				E-25557	20,00 € ¹	23,80 €²
Stift f. Erdbohrer				E-25541	3,00 € ¹	3,57 €²
Adapter						
Adapter A für Stahl Erdbohrer				327684-2	38,00 € ¹	45,22 €²
Adapter D für Makita Erdbohrer				327687-6	38,00 € ¹	45,22 €²
Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber						
Erdbohrer 30x600(200)mm	30	600	200	D-82105	13,90 € ¹	16,54 €²
Erdbohrer 45x600(200) mm	45	600	200	D-75421	24,80 € ¹	29,51 €²
Erdbohrer 70x600(200) mm	70	600	200	D-75437	28,50 € ¹	33,92 €²



Erdbohrer

Der 800 mm lange Erdbohrer verfügt über zwei förderstarke Spiralen für eine schnelle Vortriebsleistung. Es sind keine Vorarbeiten nötig, denn die zwei unterschiedlichen und austauschbaren Messer auf der Bohrerspitze durchbohren sowohl eine Grasnarbe als auch Erde und Sand. Das geringe Gewicht ermöglicht ein gutes Handling.

Messer

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich und Sand gleichermaßen effektiv.



Verlängerung

Die Verlängerung um 500 mm wird zwischen den Adapter D und den Erdbohrer gesteckt. Der mitgelieferte Stift sorgt für eine sichere Verbindung. Gesamtlänge 540 mm.

Stift

Der Stift sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Erdbohrer und dem Adapter D. Der Stift kann auch für die Verlängerung verwendet werden.



PM001G Akku-Rucksacksprüher
40V max. • 15 l • 64 m/s • 14,3 m³

8.0 Ah F 8.0 Ah F



PM001GL202
1.843,70 €¹
2.194,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

PM001GZ01
1.052,10 €¹
1.252,00 €²

- + Drei Sprühgeschwindigkeitsmodi für eine große Bandbreite an Anwendungen
- + Die maximale Sprühbreite beträgt 14 m
- + Der Sprühnebel ist einstellbar von 0,12 - 1,55 l/min. Extrem lange Arbeitszeit möglich, durch einen zweiten Akku-Schacht
- + Ventil mit Schalterverriegelung
- + Der Öffnungs-/Schließvorgang des Lösungszufuhrventils ist mit dem Auslöseschalter verriegelt



BL
MOTOR

Tankkapazität	15 L
Leerlaufdrehzahl	13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Luftvolumen	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
Max. Auspressgeschwindigkeit	858 m³ / h
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	13,2 - 15,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	PM001GL202	PM001GZ01
191N09-8	Doppel- Schnellladegerät DC40RB	1 - 18700 € 222,53 €²
191X65-8	Akku- BL4080F	2 - je 293,00 € 348,67 €²
412393-7	Kontaktschutzkappe XGT	2 - je 0,90 € ¹ 1,07 €²

Optional verwendbare Akkus

	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	✓						
BL4025		✓					
BL4040			✓				
BL4040F				✓			
BL4050F					✓		
BL4080F						✓	
BL4080H							✓

Für mehr Informationen zu unseren Akku-Geräten für die Landwirtschaft laden Sie sich unseren Sonderprospekt herunter:



Abb.: PM001G

CE003G Akku-Trennschleifer

40V max. • 230 mm • 88 mm

- + Durch das sehr geringe Gewicht von nur 7,4 kg ist er ideal für leichte Arbeiten z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern
- + Für 230 mm Trennscheiben für Schnitte bis 88 mm
- + Die maximale Ausgangsleistung beträgt 1.900 W
- + Durch den integrierten Wasseranschluss ist staubfreies Arbeiten möglich

BL
MOTOR

AFT

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CE003GZ02534,00 €¹**635,46 €²**

Max. Ausgangsleistung	1900 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	88 mm
Bohrung	17 / 22,23 mm
Scheibendurchmesser	230 mm
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	6,4 - 7,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

122G62-1	Steckschlüsselhalter	1	1,30 € ¹	1,55 €²
	Schlauchkupplung 1/2"	1		*
782039-2	Steckschlüssel 13-19	1	3,90 € ¹	4,64 €²
E-03006	Trennscheibe 230x2,0 mm INOX	1	2,60 € ¹	3,09 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊖	⊖	⊗	✓	✓	✓	✓

CE004G Akku-Trennschleifer

40V max. • 305 mm • 121 mm

- + Der kompakte und handliche 40V max. Trennschleifer mit 305 mm Scheibendurchmesser
- + Ausgestattet mit Überlastungsanzeige, LED-Arbeitsleuchte, elektrischer Bremse, Lock-off-Taste und Active Feedback-Sensortechnologie
- + Er hat eine maximale Schnittkapazität von 121 mm
- + Durch das sehr geringe Gewicht ist er ideal für leichte Arbeiten

BL
MOTOR

AFT

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CE004GZ568,00 €¹**675,92 €²**

Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	121 mm
Bohrung	20 / 25,4 mm
Scheibendurchmesser	305 mm
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	6,7 - 7,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

122G62-1	Steckschlüsselhalter	1	1,30 € ¹	1,55 €²
	Schlauchkupplung 1/2"	1		*
	Adapterring-Set ET	1		*
782039-2	Steckschlüssel 13-19	1	3,90 € ¹	4,64 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊖	⊖	⊗	✓	✓	✓	✓

CE001G Akku-Trennschleifer

2x 40V max. • 355 mm • 127 mm

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

BL
MOTOR

AFT

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CE001GZ1.067,00 €¹**1.269,73 €²**

Max. Ausgangsleistung	4000 W
Leerlaufdrehzahl	5300 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Bohrung	20 / 25,4 mm
Scheibendurchmesser	355 mm
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	12,3 - 14,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	Schlauchkupplung 1/2"	1		*
	Adapterring-Set ET	1		*
782037-6	Steckschlüssel 13-19	1	7,50 € ¹	8,93 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓

CE002G Akku-Trennschleifer

2x 40V max. • 355 mm • 127 mm

- + Kraftvoller Akku-Trennschleifer für den Trockenschnitt
- + Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

BL
MOTOR

AFT

AWS

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

CE002GZ011.167,00 €¹**1.388,73 €²**

Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	127 mm
Bohrung	20 / 25,4 mm
Scheibendurchmesser	355 mm
Gewicht	13,1 - 15,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	Adapterring-Set ET	1		*
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 € ¹	72,83 €²
782037-6	Steckschlüssel 13-19	1	7,50 € ¹	8,93 €²
D-56998	Diamanttrennscheibe 350x25,4 mm	1	79,00 € ¹	94,01 €²

Optional verwendbare Akkus

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓

Abb.: CE001G

Die neuen Makita 64V max. Akku-Rasenmäher eignen sich für besonders große Flächen.

Rasenflächen bis 1.600 m² können mit den 64V max. Akku-Rasenmähern mit nur einer Akku-Ladung komfortabel und mühelos gemäht werden. Während des Betriebs ist der Akku im Rasenmäher vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Ein Tragegriff am Akku erleichtert das Einstecken und Herausnehmen aus dem Rasenmäher sowie den Transport des Akkus über längere Wege.

Akkus, Ladegeräte und Ladezeiten

Akku BL64100	191Y69-6
Spannung	64V max.
Akkukapazität	10,0 Ah
Akkutyp	Li-Ion

Ladestandanzeige mit 4 grünen LEDs. Der Tragegriff erleichtert das Handling

191Y69-6	649,00 €¹	772,31 €²
----------	-----------	------------------

Ladegerät DC64WA	191W19-9
-------------------------	-----------------

Zwei LED zeigen das Erreichen einer Ladung zu 80 % und einer vollständigen Ladung zu 100 % an.

191W19-9	121,00 €¹	143,99 €²
----------	-----------	------------------

LM001J

Akku-Rasenmäher

64V max. • 48 cm • 62 l

- + Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

LM001JM101

688,24 €¹

819,00 €²

Max. Ausgangsleistung	2300 W
Leerlaufdrehzahl	2500 - 3200 min ⁻¹
Schnittbreite	48 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad)	2500 - 3200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2500 min ⁻¹
Grasfangkorb	62 L
Maße gefaltet (LxBxH)	620 x 530 x 870 mm
Gewicht	24,4 - 27l kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

162A28-3	Nyloneinsatz für Grasfangkorb	1	17,10 €¹	20,35 €²
191R06-8	Akku BL6440	1	266,00 €¹	316,54 €²
191V97-3	Sichelmesser	1	29,50 €¹	35,10 €²
191W19-9	Ladegerät DC64WA	1	121,00 €¹	143,99 €²
327589-6	Spannknebel 6	1	1,90 €¹	2,26 €²
	Mulchkeil	1		*
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	5,90 €¹	7,02 €²

LM003J

Akku-Rasenmäher

64V max. • 48 cm • 62 l

- + Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar

LM003JB101

1.579,83 €¹

1.880,00 €²

Max. Ausgangsleistung	3200 W
Leerlaufdrehzahl	2500 - 3200 min ⁻¹
Schnittbreite	48 cm
Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl	✓
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad)	2500 - 3200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2500 min ⁻¹
Flächenleistung inkl. 10,0 Ah	2700 - 3700 m²
Antriebsgeschwindigkeit	1,5 - 6,5 km/h
Radantrieb	✓
Grasfangkorb	62 L
Gewicht	30,9 - 33,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191V97-3	Sichelmesser	1	29,50 €¹	35,10 €²
191W19-9	Ladegerät DC64WA	1	121,00 €¹	143,99 €²
191Y69-6	Akku BL64100	1	649,00 €¹	772,31 €²
327589-6	Spannknebel 6	1	1,90 €¹	2,26 €²
413L54-4	Mulchkeil 480	1	12,90 €¹	15,35 €²
413L56-0	Auswurfkanal	1	16,50 €¹	19,64 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

LM002J

Akku-Rasenmäher

64V max. • 53 cm • 70 l

- + Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



BL

SOFT NOLOAD

XPT

4.0 Ah 		LM002JM101
		712,61 € ¹
		848,00 €²
Max. Ausgangsleistung		2300 W
Leerlaufdrehzahl		2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittbreite		53,4 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)		2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad)		2300 - 2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)		2300 min ⁻¹
Grasfangkorb		70 L
Maße gefaltet (LxBxH)		620 x 585 x 930 mm
Gewicht		25,7 - 28,6 kg
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LM002JM101
162B25-5	Nyloneinsatz für Grasfangkorb	1 21,40 € ¹ 25,47 €²
191R06-8	Akku BL6440	1 266,00 € ¹ 316,54 €²
191V96-5	Sichelmesser	1 30,60 € ¹ 36,41 €²
191W19-9	Ladegerät DC64WA	1 121,00 € ¹ 143,99 €²
327589-6	Spannknebel 6	1 1,90 € ¹ 2,26 €²
	Mulchkeil	1 *
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 5,90 € ¹ 7,02 €²

LM004J

Akku-Rasenmäher

64V max. • 53 cm • 70 l

- + Der Akku-Rasenmäher, mit 53 cm Schnittbreite, verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert
- + Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- + Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren
- + Kann vertikal gelagert werden
- + Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



BL

SOFT NOLOAD

XPT

10.0 Ah 		LM004JB101
		1.753,78 € ¹
		2.087,00 €²
Max. Ausgangsleistung		3200 W
Leerlaufdrehzahl		2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittbreite		53,4 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)		2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad)		2300 - 2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)		2300 min ⁻¹
Flächenleistung inkl. 10,0 Ah		2800 - 3800 m ²
Antriebsgeschwindigkeit		1,5 - 6,5 km/h
Radantrieb		✓
Grasfangkorb		70 L
Maße gefaltet (LxBxH)		580 x 595 x 930 mm
Gewicht		31,5 - 34,6 kg
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LM004JB101
191V96-5	Sichelmesser	1 30,60 € ¹ 36,41 €²
191W19-9	Ladegerät DC64WA	1 121,00 € ¹ 143,99 €²
191Y69-6	Akku BL64100	1 649,00 € ¹ 772,31 €²
327589-6	Spannknebel 6	1 1,90 € ¹ 2,26 €²
413L55-2	Mulchkeil 530	1 12,90 € ¹ 15,35 €²
413L57-8	Auswurfkanal	1 16,50 € ¹ 19,64 €²
782210-8	Steckschlüssel SW17	1 5,90 € ¹ 7,02 €²



Abb.: LM004J

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl.* 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

Connector-Type-Maschinen



Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 43,55 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern erreicht auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen.



PDC1500
43,55 Ah

Rückentragbarer Akku mit 1.500 Wh bzw. 43,55 Ah. Das Gehäuse um den Lithium-Ionen-Akku ist besonders robust und weist eine IPX4-Schutzklasse auf, die Reflektorstreifen sorgen für mehr Sicherheit an dunklen Tagen. Der gepolsterte Schulter- und Beckengurt verteilt das Gewicht des PDC1500 angenehm, damit eignet er sich ideal für längere Einsätze.

PDC1500A01 1.950,00 € **2.320,50 €***



PDC1200
33,5 Ah

Rückentragbarer Akku mit 1.200 Wh bzw. 33,5 Ah. Das Gehäuse um den Lithium-Ionen-Akku ist besonders robust und weist eine IPX4-Schutzklasse auf, die Reflektorstreifen sorgen für mehr Sicherheit an dunklen Tagen. Der gepolsterte Schulter- und Beckengurt verteilt das Gewicht des PDC1200 angenehm, damit eignet er sich ideal für längere Einsätze.

PDC1200A01 1.433,00 € **1.705,27 €***




PDC01
bis zu 24 Ah

Die praktische Akku-Bank sorgt für deutlich mehr Ausdauer bei vielen 18V, 2x 18V, 40V max. und PDC-Connector-Maschinen. Mit vier Akku-Steckplätzen erreicht die Akku-Bank bis zu 24 Ah bei 18V Power. Im Vergleich zu herkömmlichen Rucksack-Akkus können hier die leeren Akkus entnommen werden, um diese während der Arbeit zu laden.

191A59-5 640,00 € **761,60 €***

VR001C Akku-Betonverdichter PDC-Connector • 12.000 min ⁻¹ • 43 mm/1,5 m	VR001CZ 2.518,00 € ¹ 2.996,42 €*	VR002C Akku-Betonverdichter PDC-Connector • 12.000 min ⁻¹ • 43 mm/3,0 m	VR002CZ 2.624,00 € ¹ 3.122,56 €*
	+ Akku- Betonverdichter für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen + Inklusive Verdichtervorsatz mit Ø 43 mm und einer Gesamtlänge von 1,5 m + Mit dem Akku PDC01 oder PDC1200/1500 als Energielieferant, wird der Großteil des Gewichts bequem auf dem Rücken getragen + Das ermöglicht ein langes ermüdungsarmes Arbeiten + Mit einem PDC1200 ist eine Laufzeit von bis zu 300 Minuten möglich		+ Akku- Betonverdichter für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen + Inklusive Verdichtervorsatz mit Ø 43 mm und einer Gesamtlänge von 3,0 m + Mit dem Akku PDC01 oder PDC1200/1500 als Energielieferant, wird der Großteil des Gewichts bequem auf dem Rücken getragen + Das ermöglicht ein langes ermüdungsarmes Arbeiten
Schwingungen pro Minute12000 min ⁻¹ Länge Verdichtervorsatz1,5 m Durchmesser Verdichtervorsatz43 mm Gewicht11,8 kg		Schwingungen pro Minute12000 min ⁻¹ Länge Verdichtervorsatz3,0 m Durchmesser Verdichtervorsatz43 mm Gewicht12,9 kg	
VR003C Akku-Betonverdichter PDC-Connector • 12.000 min ⁻¹ • 52 mm/1,5 m	VR003CZ 2.518,00 € ¹ 2.996,42 €*	VR004C Akku-Betonverdichter PDC-Connector • 12.000 min ⁻¹ • 52 mm/3,0 m	VR004CZ 2.624,00 € ¹ 3.122,56 €*
	+ Akku- Betonverdichter für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen + Inklusive Verdichtervorsatz mit Ø 52 mm und einer Gesamtlänge von 1,5 m + Mit dem Akku PDC01 oder PDC1200/1500 als Energielieferant, wird der Großteil des Gewichts bequem auf dem Rücken getragen + Das ermöglicht ein langes ermüdungsarmes Arbeiten		+ Akku- Betonverdichter für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen + Inklusive Verdichtervorsatz mit Ø 52 mm und einer Gesamtlänge von 3,0 m + Mit dem Akku PDC01 oder PDC1200/1500 als Energielieferant, wird der Großteil des Gewichts bequem auf dem Rücken getragen + Das ermöglicht ein langes ermüdungsarmes Arbeiten
Schwingungen pro Minute12000 min ⁻¹ Länge Verdichtervorsatz1,5 m Durchmesser Verdichtervorsatz52 mm Gewicht12,6 kg		Schwingungen pro Minute12000 min ⁻¹ Länge Verdichtervorsatz3,0 m Durchmesser Verdichtervorsatz52 mm Gewicht13,7 kg	

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

UR201C Akku-FreischneiderPDC-Connector • 255-430 mm • 0-7000 min⁻¹

- + Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200/1500 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- + Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- + Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- + Mit Kombi-Schutzhaube

BL ADT AFT**XPT**

Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 / 305 / 430 mm
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	4,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR201CZ
 510,08 €¹
607,00 €²
Mitgeliefertes Zubehör im Detail**UR201CZ**

198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 €	27,37 €²
782238-6	Steckschlüssel	1	2,60 €	3,09 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 €	2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 €	3,09 €²
D-66064	Schlagmesser 2-Zahn	1	9,40 €	11,19 €²

UR101C Akku-FreischneiderPDC-Connector • 255-430 mm • 0-7000 min⁻¹

- + Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200/1500 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- + Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- + Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- + Mit Kombi-Schutzhaube

BL ADT AFT**XPT**

Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 / 305 / 430 mm
Schutzart (IP Code)	IPX4
Gewicht	5,2 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UR101CZ
 552,94 €¹
658,00 €²
Mitgeliefertes Zubehör im Detail**UR101CZ**

198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 €	27,37 €²
782238-6	Steckschlüssel	1	2,60 €	3,09 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 €	2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 €	3,09 €²
D-66064	Schlagmesser 2-Zahn	1	9,40 €	11,19 €²

LM001C Akku-Rasenmäher

PDC-Connector • 53 cm • 70 l

- + Leistungsstarker und geräuscharmer Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- + Die 36-V-Stromversorgung findet mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200/1500 statt
- + Die Betriebszeit beträgt ca. 150 Minuten, die empfohlene Rasenfläche liegt bei ca. 6.900 m²
- + Die Schnittbreite beträgt 53 cm, der Grasfangkorb inkl. Füllstandsanzeige fasst 70 Liter

**BL****SOFT**
NOLOAD**XPT**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

LM001CZ
 1.394,96 €¹
1.660,00 €²

Max. Ausgangsleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittbreite	53,4 cm
Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl	✓
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad)	2300 - 2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2300 min ⁻¹
Flächenleistung inkl. PDC01 (6,0 Ah x 4)	1400 - 2300 m ²
Flächenleistung inkl. PDC1200	4200 - 6900 m ²
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Grasfangkorb	70 L
Gewicht	42,1 - 49,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**LM001CZ**

127516-1	Mulchkeil	1	12,70 €	15,11 €²
191D52-7	Sichelmesser	1	29,60 €	35,22 €²
327589-6	Spannknebel 6	1	1,90 €	2,26 €²
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1	14,50 €	17,26 €²
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	5,90 €	7,02 €²
782212-4	Steckschlüssel SW13	1	8,90 €	10,59 €²



UB001C

Akku-Gebläse

PDC-Connector • 0-1.056 m³/h • 0-70 m/s

- + Das Akku-Gebläse wird mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200/1500 angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- + Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 60 m/s
- + Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 70 m/s erreicht



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UB001CZ

410,92 €¹

489,00 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 21000 / 24000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Blaskraft	0 - 20 N
Luftvolumen	0 - 17,6 m³/min
Gewicht	9,6 - 11,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UB001CZ

Tragegurt	1		*
412758-3	Runddüse 80	1	5,50 € ¹ 6,55 € ²

UB003C

Akku-Gebläse

PDC-Connector • 0-17,6 m³/min • 0-86 m/s

- + Starkes Hochleistungsgebläse das mit PDC Akku-Rucksäcken angetrieben werden kann
- + Das Gebläse entfaltet seine maximale Leistung bei Verwendung des PDC1500 Rucksack
- + Hohe Wasserbeständigkeit und ein geringes Gewicht von 3,1 kg verbessern die Bedienbarkeit
- + 3 verschiedene Geschwindigkeitsmodi anwählbar



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UB003CZ

421,85 €¹

502,00 €²

Leerlaufdrehzahl	4000 - 10600 / 17700 / 22100 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	86 m/s
Blaskraft	0,7 - 5 / 15 / 24 N
Luftvolumen	2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m³/min
Gewicht	11,6 - 13,9 kg

UB002C

Akku-Rucksackgebläse

PDC-Connector • 0-19,0 m³/min • 0-76 m/s

- + Die Maschine wird bequem über einen Joystick gesteuert, darüber ist ein Ein- und Ausschalten möglich sowie das stufenlose Einstellen der Geschwindigkeit inkl. einer Arretierung für den Dauerbetrieb
- + Das Gebläse ist dank der breiten und gepolsterten Schultergurte auch über einen langen Zeitraum angenehm zu tragen
- + Der Betrieb ist nur mit dem PDC1200/1500 möglich



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UB002CZ

633,61 €¹

754,00 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 22000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	76 m/s
Blaskraft	0 - 22 N
Luftvolumen	0 - 19 m³/min
Gewicht	15,9 - 16,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UB002CZ

413G70-6	Runddüse	1	10,60 € ¹ 12,61 € ²
----------	----------	---	---

UB004C

Akku-Rucksackgebläse

PDC-Connector • 0-19,7 m³/min • 0-76,3 m/s

- + Die Maschine wird bequem über einen Joystick gesteuert, darüber ist ein Ein- und Ausschalten möglich sowie das stufenlose Einstellen der Geschwindigkeit inkl. einer Arretierung für den Dauerbetrieb
- + Das Gebläse ist dank der breiten und gepolsterten Schultergurte auch über einen langen Zeitraum angenehm zu tragen
- + Der Betrieb ist nur mit PDC1200 und PDC1500 möglich



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UB004CZ

669,75 €¹

797,00 €²

Leerlaufdrehzahl	10500 / 18000 / 22500 / 23800 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	80,7 m/s
Blaskraft	5 / 15 / 25 / 28 N
Luftvolumen	0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m³/min
Gewicht	16,5 - 18,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UB004CZ

162D25-7	Düsengurt	1	3,00 € ¹ 3,57 € ²
1914H0-2	Enddüse 74mm	1	15,20 € ¹ 18,09 € ²
1914H1-0	Flachdüse	1	17,20 € ¹ 20,47 € ²

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 430 Maschinen und Gartengeräte mit 18V sowie 2x 18V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

DDF482 Akku-Bohrschrauber

18V • max. 64 Nm • 0-1.900 min⁻¹



- + Kraftvoller 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung
- + Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomentbegrenzung	21
Blockierdrehmoment	64 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	60 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

DDF482RFJ

256,00 €¹

304,64 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF482Z

96,00 €¹

114,24 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF482RFJ	DDF482Z
Schnellladegerät DC18RC	1 - 85,00 € ¹	101,15 € ²
Akku BL1830B	2 - je 74,00 € ¹	88,06 € ²
Kontaktschutzkappe LXT	1 - 1,10 € ¹	1,31 € ²
MAKPAC Gr. 2	1 - 41,00 € ¹	48,79 € ²
Tiefziehteil für MAKPAC	1 - 11,40 € ¹	13,57 € ²
Schraube M4x12 ET	1 1 0,90 € ¹	1,07 € ²
Einhängebügel ET	1 1 3,30 € ¹	3,93 € ²
PH/LS Doppelbit	1 1	*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ⚠ Maschine wird unhandlich



BL1890 BL18120

XPT

DDF487 Akku-Bohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- + Kompakter, sehr kurzer 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem burstenlosen Motor
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung
- + Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- + Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomentbegrenzung	20
Blockierdrehmoment	40 Nm
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)	36 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	35 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

DDF487RAJ

356,00 €¹

423,64 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF487Z

128,00 €¹

152,32 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF487RAJ	DDF487Z
Schnellladegerät DC18RC	1 - 85,00 € ¹	101,15 € ²
Akku BL1820B	2 - je 69,00 € ¹	82,11 € ²
Kontaktschutzkappe LXT	1 - 1,10 € ¹	1,31 € ²
MAKPAC Gr. 2	1 - 41,00 € ¹	48,79 € ²
Tiefziehteil für MAKPAC	1 - 11,40 € ¹	13,57 € ²
Schraube M4x12 ET	1 1 0,90 € ¹	1,07 € ²
Einhängebügel kurz ET	1 1 3,30 € ¹	3,93 € ²
PH/LS Doppelbit	1 1	*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ⚠ Maschine wird unhandlich



BL1890 BL18120

XPT

DDF485 Akku-Bohrschrauber

18V • max. 60 Nm • 0-1.900 min⁻¹



- + Besonders handlicher 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem burstenlosen Motor
- + Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- + Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomentbegrenzung	21
Blockierdrehmoment	60 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

DDF485RTJ

336,00 €¹

399,84 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF485Z

126,00 €¹


149,94 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF485RTJ	DDF485Z
Schnellladegerät DC18RC	1 - 85,00 € ¹	101,15 € ²
Akku BL1850B	2 - je 108,00 € ¹	128,52 € ²
Kontaktschutzkappe LXT	1 - 1,10 € ¹	1,31 € ²
MAKPAC Gr. 2	1 - 41,00 € ¹	48,79 € ²
Tiefziehteil für MAKPAC	1 - 11,40 € ¹	13,57 € ²
Schraube M4x12 ET	1 1 0,90 € ¹	1,07 € ²
Einhängebügel ET	1 1 3,30 € ¹	3,93 € ²
PH/LS Doppelbit	1 1	*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ⚠ Maschine wird unhandlich



379,00 €¹ 332,01 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF485RFJ	DDF485Z
Schnellladegerät DC18RC	1 - 85,00 € ¹	101,15 € ²
Schraube M4x12 ET	1 - 0,90 € ¹	1,07 € ²
Einhängebügel ET	1 - 3,30 € ¹	3,93 € ²
Kontaktschutzkappe LXT	1 - 1,10 € ¹	1,31 € ²
PH/LS Doppelbit	1 -	*
MAKPAC Gr. 2	1 - 41,00 € ¹	48,79 € ²
Tiefziehteil für MAKPAC	1 - 11,40 € ¹	13,57 € ²
Akku BL1830B	2 je 74,00 € ¹	88,06 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ⚠ Maschine wird unhandlich



BL1890 BL18120

XPT



DDF490

Akku-Bohrschrauber

18V • max. 65 Nm • 0-1.900 min⁻¹ • 13 mm

NEU



BL MOTOR

XPT

- + Der Akku-Bohrschrauber überzeugt mit einem bürstenlosen Motor, 65 Nm Drehmoment und 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und präzises Bohren
- + Dank kompakter Bauweise, LED-Arbeitslicht und ergonomischem Griff ist er der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Arbeiten in Werkstatt und Montage
- + 20-fache Drehmomentbegrenzung

DDF490RFJ

254,00 €¹

302,26 €²

3.0 Ah

3.0 Ah

Gr. 2

Thru-Air

Leerlaufdrehzahl

0 - 500 / 0 - 1900 min⁻¹

Drehmoment hart/weich

50 / 27 Nm

Drehmomentbegrenzung

20

Blockierdrehmoment

65 Nm

Bohrleistung in Holz

38 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

38 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Gewicht

1,4 - 1,7 kg

DDF490Z

100,00 €¹

119,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF490RFJ

DDF490Z

1 - 85,00 €¹

2 - je 74,00 €¹

1 - 41,00 €¹

1 - 11,40 €¹

101,15 €²

128,52 €²

48,79 €²

13,57 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC18RC

Akku BL1830B

MAKPAC Gr. 2

Tiefziehteil für MAKPAC

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

DDF484

Akku-Bohrschrauber

18V • max. 65 Nm • 0-2.000 min⁻¹



BL MOTOR

XPT

- + Kompakter 18V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung
- + Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie

DDF484RTJ

499,00 €¹

593,81 €²

5.0 Ah

5.0 Ah

Gr. 2

Thru-Air

Leerlaufdrehzahl

0 - 500 / 0 - 2000 min⁻¹

Drehmoment hart/weich

54 / 30 Nm

Drehmomentbegrenzung

21

Blockierdrehmoment

65 Nm

Bohrleistung in Holz

38 mm

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)

38 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

76 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Gewicht

1,5 - 1,8 kg

DDF484Z

181,00 €¹

215,39 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF484RTJ

DDF484Z

1 - 85,00 €¹

2 - je 108,00 €¹

1 - 3,30 €¹

1 - 41,00 €¹

1 - 11,40 €¹

- 1 0,90 €¹

- 1 3,30 €¹

- 1

101,15 €²

128,52 €²

3,93 €²

48,79 €²

13,57 €²

1,07 €²

3,93 €²

*

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC18RC

Akku BL1850B

Einhängebügel kurz ET

MAKPAC Gr. 2

Tiefziehteil für MAKPAC

Schraube M4x12 ET

Einhängebügel ET

PH/LS Doppelbit

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

DDF489

Akku-Bohrschrauber

18V • max. 110 Nm • 0-1.800 min⁻¹



BL MOTOR

XPT

- + Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit 18V und einem neu konstruierten Getriebe mit sehr kurzer Bauform
- + Blockierdrehmoment von 110 Nm
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung
- + Eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimm-Funktion sorgt für gute Sicht
- + In Holz können Löcher bis 38 mm ø gebohrt werden
- + Der Durchmesser bei Bohrungen in Metall liegt bei 13 mm

DDF489RTJ

520,00 €¹

618,80 €²

5.0 Ah

5.0 Ah

Gr. 2

Thru-Air

Leerlaufdrehzahl

0 - 550 / 0 - 1800 min⁻¹

Drehmoment hart/weich

73 / 40 Nm

Drehmomentbegrenzung

21

Blockierdrehmoment

110 Nm

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)

38 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

51 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Gewicht

1,8 - 2,5 kg

DDF489Z

224,00 €¹

266,56 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF489RTJ

DDF489Z

1 - 85,00 €¹

2 - je 108,00 €¹

1 - 1,10 €¹

1 - 41,00 €¹

1 - 11,40 €¹

- 1 0,90 €¹

1 1 3,30 €¹

1 1

101,15 €²

128,52 €²

1,31 €²

48,79 €²

13,57 €²

1,07 €²

3,93 €²

*

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC18RC

Akku BL1850B

Kontaktschutzkappe LXT

MAKPAC Gr. 2

Tiefziehteil für MAKPAC

Schraube M4x12 ET

Einhängebügel ET

PH/LS Doppelbit

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

DDF492

Akku-Bohrschrauber

18V • max. 141 Nm • 0-2.100 min⁻¹

NEU



BL MOTOR

XPT

- + Kraftvoller, sehr kurzer 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- + Blockierdrehmoment von 141 Nm
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung
- + Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff
- + Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- + Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

DDF492RTJ

527,00 €¹

627,13 €²

5.0 Ah

5.0 Ah

Gr. 2

Thru-Air

Leerlaufdrehzahl

0 - 550 / 0 - 2100 min⁻¹

Drehmoment hart/weich

130 / 65 Nm

Drehmomentbegrenzung

21

Blockierdrehmoment

141 Nm

Bohrleistung in Holz

76 mm

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)

50 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

76 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrleistung mit Lochsägen

152 mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Gewicht

2,3 - 2,6 kg

DDF492Z

267,00 €¹

317,73 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF492RTJ

DDF492Z

1 - 85,00 €¹

2 - je 108,00 €¹

1 - 1,10 €¹

1 - 41,00 €¹

1 - 11,40 €¹

- 1 15,00 €¹

1 1 3,30 €¹

1 1

2 2je 0,90 €¹

101,15 €²

128,52 €²

1,31 €²

48,79 €²

13,57 €²

17,85 €²

3,93 €²

*

1,07 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC18RC

Akku BL1850B

Kontaktschutzkappe LXT

MAKPAC Gr. 2

Tiefziehteil für MAKPAC

Seitengriff mit Verlängerung

Einhängebügel ET

PH/LS Doppelbit

Schraube M4x12 ET

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120



DHP482

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • max. 64 Nm • 0-1.900 min⁻¹



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Blockierdrehmoment von 64 Nm
- + 21-stufige Drehmomentbegrenzung
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 1900 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 62 / 36 Nm

Drehmomentbegrenzung 21

Blockierdrehmoment 64 Nm

Leerlaufschlagzahl 0 - 9000 / 28500 min⁻¹

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer) 38 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 51 mm

Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Bohrleistung mit Flachfräsbohrern 38 mm

Gewicht 1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹	1,07 € ²
346317-0	Einhängebügel ET	1	3,30 € ¹	3,93 € ²
	PH/LS Doppelbit	1		*

Sondermodell mit umfangreichem Zubehör in einem Alu-Schubladenkoffer



DHP482RFX9

351,00 €¹

417,69 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	85,00 € ¹	101,15 € ²
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹	1,07 € ²
346317-0	Einhängebügel ET	1	3,30 € ¹	3,93 € ²
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT Doppelbit	1	1,10 € ¹	1,31 € ²
		1		*
8352N6-7	Kunststoff Tiefziehteil	1	11,40 € ¹	13,57 € ²
D-46202	Bohrer- Set 18-tlg. Holz/Metall/Stein	1	22,00 € ¹	26,18 € ²
D-65713	Abbrechklingenmesser	1	4,90 € ¹	5,83 € ²
	Maßband	1		*
	Handschräuber	1		*
197599-5	Akku BL1830B	2 je	74,00 € ¹	88,06 € ²
B-28606	Bit- Set 37-tlg.	2 je	19,50 € ¹	23,21 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität



☒ Kompatibel und empfohlen



DHP485

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • max. 60 Nm • 0-1.900 min⁻¹



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Blockierdrehmoment von 60 Nm
- + Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks
- + Mit zuschaltbarem Schlagwerk

Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 1900 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 50 / 27 Nm

Drehmomentbegrenzung 21

Blockierdrehmoment 60 Nm

Leerlaufschlagzahl 0 - 7500 / 28500 min⁻¹

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer) 38 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 38 mm

Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Bohrleistung mit Flachfräsbohrern 38 mm

Gewicht 1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 € ²
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹	128,52 € ²
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-	41,00 € ¹	48,79 € ²
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹	13,57 € ²
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹	1,07 € ²
346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹	3,93 € ²
	PH/LS Doppelbit	1	1		*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität



☒ Kompatibel und empfohlen



DHP487

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- + Kompakter, sehr kurzer 18V Akku-Schlagbohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung
- + Blockierdrehmoment von 40 Nm
- + Bürstenloser Motor
- + Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- + Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 1700 min⁻¹

Drehmoment hart/weich 40 / 25 Nm

Drehmomentbegrenzung 20

Blockierdrehmoment 40 Nm

Leerlaufschlagzahl 0 - 7500 / 25500 min⁻¹

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer) 36 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 35 mm

Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Bohrleistung mit Flachfräsbohrern 36 mm

Gewicht 1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 € ²
197254-9	Akku BL1820B	2	- je	69,00 € ¹	82,11 € ²
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1	-	34,70 € ¹	41,29 € ²
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-	41,00 € ¹	48,79 € ²
837670-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹	13,57 € ²
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹	1,07 € ²
346449-3	Einhängebügel kurz ET	1	1	3,30 € ¹	3,93 € ²
	PH/LS Doppelbit	1	1		*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität



☒ Kompatibel und empfohlen





Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 2 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung mangt nicht separat bestellbar. **ET**: Ersatzteil


80

DHP490

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • max. 65 Nm • 0-1.900 min⁻¹

NEU



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Blockierdrehmoment von 65 Nm
- + Leuchtstarke LED zur Ausleuchtung des Werkstücks
- + 21-fache Drehmomentbegrenzung

74-teiliges Zubehör-Set im Kofferdeckel bei DHP490RFX3

			DHP490RFX3
			290,00 € ¹
			345,10 €²
Leerlaufdrehzahl			0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich			50 / 27 Nm
Drehmomentbegrenzung			20
Blockierdrehmoment			65 Nm
Leerlaufschlagzahl			0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz			38 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)			38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)			38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk			13 mm
Bohrleistung in Stahl			13 mm
Gewicht			1,4 - 1,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHP490Z
		10700 € ¹
		127,33 €²
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHP490RFX3
Transportkoffer mit 74-tlg. Bit-Set		1 - *
Schnellladegerät DC18RC		1 - 85,00 € ¹
Akku BL1830B		2 - je 74,00 € ¹
		101,15 €²
		88,06 €²
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		
		Kompatibel und empfohlen
		Machine wird unhandlich
		BL1890
		BL18120

DHP484

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • max. 65 Nm • 0-2.000 min⁻¹



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 65 Nm
- + Dieses ist in 21 Stufen einstellbar

XPT

			DHP484RTJ
			511,00 € ¹
			608,09 €²
Leerlaufdrehzahl			0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich			54 / 30 Nm
Drehmomentbegrenzung			21
Blockierdrehmoment			65 Nm
Leerlaufschlagzahl			0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)			38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)			38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk			13 mm
Bohrleistung in Beton			13 mm
Bohrleistung in Stahl			13 mm
Gewicht			1,6 - 1,9 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHP484Z
		193,00 € ¹
		229,67 €²
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHP484RTJ
Schnellladegerät DC18RC		1 - 85,00 € ¹
Akku BL1850B		2 - je 108,00 € ¹
MAKPAC Gr. 2		1 - 41,00 € ¹
Tiefziehteil für MAK-PAC		1 - 11,40 € ¹
Schnellspannbohrfutter 13mm		1 1 34,70 € ¹
Schraube M4x12 ET		1 1 0,90 € ¹
Einhängebügel ET		1 1 3,30 € ¹
PH/LS Doppelbit		1 1 *
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		
		Kompatibel und empfohlen
		Machine wird unhandlich
		BL1890
		BL18120

DHP489

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • max. 110 Nm • 0-1.800 min⁻¹



- + Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem neu konstruierten Getriebe mit sehr kurzer Bauform
- + Das max. Drehmoment von 110 Nm lässt sich in 21 Stufen einstellen
- + Eine leuchtstarke Doppel-LED sorgt für gute Sicht
- + Mit eingeschaltetem Schlagwerk sind Bohrungen in Mauerwerk bis 16 mm ø möglich
- + In Holz können Löcher bis 38 mm ø gebohrt werden

XPT

			DHP489RTJ
			530,00 € ¹
			630,70 €²
Leerlaufdrehzahl			0 - 550 / 1800 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich			73 / 40 Nm
Drehmomentbegrenzung			21
Blockierdrehmoment			110 Nm
Leerlaufschlagzahl			0 - 8250 / 27000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)			38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)			51 mm
Bohrleistung in Mauerwerk			16 mm
Bohrleistung in Stahl			13 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern			38 mm
Gewicht			1,8 - 2,5 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHP489Z
		240,00 € ¹
		285,60 €²
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHP489RTJ
Schnellladegerät DC18RC		1 - 85,00 € ¹
Akku BL1850B		2 - je 108,00 € ¹
Kontaktschutzkappe LXT		1 - 1,10 € ¹
MAKPAC Gr. 2		1 - 41,00 € ¹
Tiefziehteil für MAK-PAC		1 - 11,40 € ¹
Einhängebügel ET		1 1 3,30 € ¹
PH/LS Doppelbit		1 1 *
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		
		Kompatibel und empfohlen
		Machine wird unhandlich
		BL1890
		BL18120

DHP492

Akku-Schlagbohrschrauber

18V • max. 141 Nm • 0-2.100 min⁻¹

NEU



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem bürstenlosen Motor
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 141 Nm
- + Das harte und weiche Drehmoment beträgt 130/65 Nm
- + Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- + Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

XPT

			DHP492RTJ
			546,00 € ¹
			649,74 €²
Leerlaufdrehzahl			0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich			130 / 65 Nm
Drehmomentbegrenzung			21
Blockierdrehmoment			141 Nm
Leerlaufschlagzahl			0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)			50 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)			76 mm
Bohrleistung in Mauerwerk			16 mm
Bohrleistung in Stahl			13 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern			40 mm
Gewicht			2,3 - 2,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHP492Z
		286,00 € ¹
		340,34 €²
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHP492RTJ
Schnellladegerät DC18RC		1 - 85,00 € ¹
Akku BL1850B		2 - je 108,00 € ¹
MAKPAC Gr. 2		1 - 41,00 € ¹
Tiefziehteil für MAK-PAC		1 - 11,40 € ¹
Tiefenanschlag		1 1 2,70 € ¹
Seitengriff mit Verlängerung		1 1 22,50 € ¹
Einhängebügel ET		1 1 3,30 € ¹
Schraube M4x12 ET		2 2je 0,90 € ¹
PH/LS Doppelbit		1 2 *
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		
		Kompatibel und empfohlen
		Machine wird unhandlich
		BL1890
		BL18120

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

DTD157 Akku-Schlagschrauber 18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min ⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DTD157Z 148,00 € ¹ 176,12 €²														
	+ Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme + Das doppelgelagerte Kugellager dient einem besseren Halt sowie einem ruhigen Lauf der Bits + Das leicht bedienbare Gerät erreicht ein Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm + 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben + Leuchtstarkes LED-Arbeitslicht	<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1300 / 3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Drehmoment max.</td><td>140 Nm</td></tr><tr><td>Standardschrauben</td><td>M5 - M14</td></tr><tr><td>Maschinenschrauben</td><td>M4 - M8</td></tr><tr><td>Hochfeste Schrauben</td><td>M5 - M12</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 2000 / 4100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,5 kg</td></tr></table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹	Drehmoment max.	140 Nm	Standardschrauben	M5 - M14	Maschinenschrauben	M4 - M8	Hochfeste Schrauben	M5 - M12	Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹	Gewicht	1,2 - 1,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET 346317-0 Einhängebügel ET	DTD157Z 1 0,90 € ¹ 1,07 €² 1 3,30 € ¹ 3,93 €²
		Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹															
Drehmoment max.	140 Nm																	
Standardschrauben	M5 - M14																	
Maschinenschrauben	M4 - M8																	
Hochfeste Schrauben	M5 - M12																	
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹																	
Gewicht	1,2 - 1,5 kg																	
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich		 BL1890  BL18120																

DTD153 Akku-Schlagschrauber 18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min ⁻¹		DTD153RTJ 463,00 € ¹ 550,97 €²		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DTD153Z 156,00 € ¹ 185,64 €²																																																					
	+ Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18V Antrieb und einem Antriebsschaft 1/4" + Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben + Ein leuchtstarkes LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung	  	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DTD153RTJ	DTD153Z																																																					
			<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 3400 min⁻¹</td><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td><td>1</td><td>-</td><td>85,00 €¹</td><td>101,15 €²</td></tr><tr><td>Drehmoment max.</td><td>170 Nm</td><td>197280-8</td><td>Akku BL1850B</td><td>2</td><td>- je</td><td>108,00 €¹</td><td>128,52 €²</td></tr><tr><td>Standardschrauben</td><td>M5 - M16</td><td>821550-0</td><td>MAKPAC Gr. 2</td><td>1</td><td>-</td><td>41,00 €¹</td><td>48,79 €²</td></tr><tr><td>Maschinenschrauben</td><td>M4 - M8</td><td>837670-0</td><td>Tiefziehteil für MAKPAC</td><td>1</td><td>-</td><td>11,40 €¹</td><td>13,57 €²</td></tr><tr><td>Hochfeste Schrauben</td><td>M5 - M14</td><td>266622-8</td><td>Flachrundkopfschraube M4x12 ET</td><td>1</td><td>1</td><td>0,90 €¹</td><td>1,07 €²</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 3600 min⁻¹</td><td>346317-0</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>1</td><td>3,30 €¹</td><td>3,93 €²</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,3 - 1,6 kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 €²	Drehmoment max.	170 Nm	197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹	128,52 €²	Standardschrauben	M5 - M16	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-	41,00 € ¹	48,79 €²	Maschinenschrauben	M4 - M8	837670-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹	13,57 €²	Hochfeste Schrauben	M5 - M14	266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹	1,07 €²	Leerlaufschlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹	346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹	3,93 €²	Gewicht	1,3 - 1,6 kg						
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 €²																																																				
Drehmoment max.	170 Nm	197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹	128,52 €²																																																				
Standardschrauben	M5 - M16	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-	41,00 € ¹	48,79 €²																																																				
Maschinenschrauben	M4 - M8	837670-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹	13,57 €²																																																				
Hochfeste Schrauben	M5 - M14	266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹	1,07 €²																																																				
Leerlaufschlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹	346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹	3,93 €²																																																				
Gewicht	1,3 - 1,6 kg																																																										

DTD173 Akku-Schlagschrauber 1/4" • 180 Nm • 0-3.800 min ⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DTD173Z 225,00 € ¹ 267,75 €²																																																							
	+ Kompakter und handlicher Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von 180 Nm + Für die unterschiedlichen Schraubfälle stehen 4 verschiedene Schraubmodi zur Verfügung + Zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgt ein durchgehender Lichtring an der 1/4"-Werkzeugaufnahme + Das Gewicht beträgt lediglich 1,5 kg inkl. BL1860B und reduziert dadurch Ermüdungserscheinungen	  	DTD173RTJ 511,00 € ¹ 608,09 €²																																																								
		Mitgeliefertes Zubehör im Detail																																																									
		<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min⁻¹</td><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td><td>1</td><td>-</td><td>85,00 €¹</td><td>101,15 €²</td></tr><tr><td>Drehmoment max.</td><td>20 / 50 / 170 / 180 Nm</td><td>197280-8</td><td>Akku BL1850B</td><td>2</td><td>- je</td><td>108,00 €¹</td><td>128,52 €²</td></tr><tr><td>Standardschrauben</td><td>M5 - M16</td><td>821550-0</td><td>MAKPAC Gr. 2</td><td>1</td><td>-</td><td>41,00 €¹</td><td>48,79 €²</td></tr><tr><td>Maschinenschrauben</td><td>M4 - M8</td><td>837670-0</td><td>Tiefziehteil für MAKPAC</td><td>1</td><td>-</td><td>11,40 €¹</td><td>13,57 €²</td></tr><tr><td>Hochfeste Schrauben</td><td>M5 - M14</td><td>346317-0</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>1</td><td>3,30 €¹</td><td>3,93 €²</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min⁻¹</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,5 kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 €²	Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 180 Nm	197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹	128,52 €²	Standardschrauben	M5 - M16	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-	41,00 € ¹	48,79 €²	Maschinenschrauben	M4 - M8	837670-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹	13,57 €²	Hochfeste Schrauben	M5 - M14	346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹	3,93 €²	Leerlaufschlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹							Gewicht	1,2 - 1,5 kg						
		Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 €²																																																		
Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 180 Nm	197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹	128,52 €²																																																				
Standardschrauben	M5 - M16	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-	41,00 € ¹	48,79 €²																																																				
Maschinenschrauben	M4 - M8	837670-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹	13,57 €²																																																				
Hochfeste Schrauben	M5 - M14	346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹	3,93 €²																																																				
Leerlaufschlagzahl	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹																																																										
Gewicht	1,2 - 1,5 kg																																																										
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ☑ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich		 BL1890  BL18120																																																									



Abb.: DTD173

DTW181 Akku-Schlagschrauber 18V - 1/2" - 210 Nm - 0-2.400 min ⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DTW181Z 155,00 € ¹ 184,45 €²																								
	+ Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber 1/2" + Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet + Ein integriertes LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung	<table><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 1300 / 2400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Drehmoment max.</td><td>70 / 210 Nm</td></tr><tr><td>Lösedrehmoment</td><td>330 Nm</td></tr><tr><td>Standardschrauben</td><td>M8 - M16</td></tr><tr><td>Hochfeste Schrauben</td><td>M6 - M12</td></tr><tr><td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 2000 / 3600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Außenvierkantaufnahme:</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,2 - 1,5 kg</td></tr></table>		Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹	Drehmoment max.	70 / 210 Nm	Lösedrehmoment	330 Nm	Standardschrauben	M8 - M16	Hochfeste Schrauben	M6 - M12	Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹	Außenvierkantaufnahme:	1/2"	Gewicht	1,2 - 1,5 kg	<table><tr><td colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</td></tr><tr><td>266622-8</td><td>Flachrundkopfschraube M4x12 ET</td></tr><tr><td>346317-0</td><td>Einhängebügel ET</td></tr></table>		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	346317-0	Einhängebügel ET	DTW181Z 1 0,90 € ¹ 1,07 €² 1 3,30 € ¹ 3,93 €²
		Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹																									
Drehmoment max.	70 / 210 Nm																											
Lösedrehmoment	330 Nm																											
Standardschrauben	M8 - M16																											
Hochfeste Schrauben	M6 - M12																											
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹																											
Außenvierkantaufnahme:	1/2"																											
Gewicht	1,2 - 1,5 kg																											
Mitgeliefertes Zubehör im Detail																												
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET																											
346317-0	Einhängebügel ET																											
		<table><tr><td colspan="2">Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität</td></tr><tr><td>BL1890</td><td>BL18120</td></tr><tr><td> Kompatibel und empfohlen</td><td></td></tr><tr><td> Maschine wird unhandlich</td><td></td></tr></table>			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		 BL1890	 BL18120	 Kompatibel und empfohlen		 Maschine wird unhandlich																	
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität																												
 BL1890	 BL18120																											
 Kompatibel und empfohlen																												
 Maschine wird unhandlich																												

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DTW1002

Akku-Schlagschrauber

18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-1.800 min⁻¹



5.0 Ah

5.0 Ah

Gr. 3

ThickGrip

+

Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm

+

Drei verschiedene Drehzahleinstellungen

+

Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

+

Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

Leerlaufdrehzahl

0 - 900 / 1000 / 1800 min⁻¹

Drehmoment max.

300 / 600 / 1200 Nm

Lösedrehmoment

1600 Nm

Standardschrauben

M12 - M30

Hochfeste Schrauben

M10 - M24

Leerlaufschlagzahl

0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹

Außenvierkantaufnahme:

1/2"

Gewicht

3,3 - 3,6 kg

DTW1002RTJ

694,00 €¹

825,86 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW1002Z

422,00 €¹

502,18 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DTW1002RTJ

DTW1002Z

Schnellladegerät DC18RC

1 - 85,00 €¹

101,15 €²

Akku BL1850B

2 - je 108,00 €¹

128,52 €²

Flachrundkopfschraube M4x12 ET

2 - je 0,90 €¹

1,07 €²

MAKPAC Gr. 3

1 - 48,00 €¹

57,12 €²

Tiefziehteil für MAKPAC

1 - 11,40 €¹

13,57 €²

Einhängebügel ET

1 1 2,90 €¹

3,45 €²

Schraube M4x12 ET

- 2 je 0,90 €¹

1,07 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120



Abb.: DTW1002

Schlagschrauber 3/8" Außenvierkant

DTW180

Akku-Schlagschrauber

18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹



5.0 Ah

5.0 Ah

Gr. 3

ThickGrip

+

Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm

+

Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen

+

Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf

Leerlaufdrehzahl

0 - 1300 / 2400 min⁻¹

Drehmoment max.

65 / 180 Nm

Lösedrehmoment

310 Nm

Standardschrauben

M8 - M16

Hochfeste Schrauben

M6 - M12

Leerlaufschlagzahl

0 - 2000 / 3600 min⁻¹

Außenvierkantaufnahme:

3/8"

Gewicht

1,2 - 1,5 kg

DTW180Z

162,00 €¹

192,78 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW180Z

162,00 €¹

192,78 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DTW180Z

Flachrundkopfschraube M4x12 ET

1 0,90 €¹

1,07 €²

Einhängebügel ET

1 3,30 €¹

3,93 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

Schlagschrauber 3/8" Außenvierkant

DTW302

Akku-Schlagschrauber

18V • 3/8" • 300 Nm • 0-3.200 min⁻¹



5.0 Ah

5.0 Ah

Gr. 3

ThickGrip

+

Ein bürstenloser Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 300 Nm und vier verschiedenen Drehzahleinstellungen

+

Mit dreistufiger Auto-Stopp-Funktion im Rechts- sowie Linkslauf

+

Mit feinfühligler Elektronik und einem Höchstdrehzahlmodus

+

Zuschaltbare Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Leerlaufdrehzahl

0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹

Drehmoment max.

80 / 130 / 180 / 300 Nm

Lösedrehmoment

500 Nm

Standardschrauben

M10 - M20

Hochfeste Schrauben

M10 - M16

Leerlaufschlagzahl

0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹

Außenvierkantaufnahme:

3/8"

Gewicht

1,4 - 1,8 kg

DTW302Z

303,00 €¹

360,57 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW302Z

303,00 €¹

360,57 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DTW302Z

Flachrundkopfschraube M4x12 ET

1 0,90 €¹

1,07 €²

Einhängebügel ET

1 3,30 €¹

3,93 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.! 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung mang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

84

DTW1001

Akku-Schlagschrauber

18V • 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min⁻¹



- + Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/4" mit einem Anzugsdreh-moment von bis zu 1.050 Nm
- + Drei verschiedene Drehzahleinstel-lungen
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeits-licht für zusätzliche Beleuchtung
- + Dieses Gerät ist ideal für Anwendun-gen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

5.0 Ah

5.0 Ah



Gr. 3

Thru-hole

Leerlaufdrehzahl

0 - 900 / 1000 / 1800 min⁻¹

Drehmoment max.

300 / 600 / 1250 Nm

Lösedrehmoment

1700 Nm

Standardschrauben

M12 - M30

Hochfeste Schrauben

M10 - M24

Leerlaufschlagzahl

0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹

Außenriekantaufnahme:

3/4"

Gewicht

3,4 - 3,7 kg

DTW1001RT

717,00 €¹

853,23 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW1001Z

445,00 €¹

529,55 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DTW1001RT

DTW1001Z

Schnellladegerät DC18RC

1 - 85,00 €¹

101,15 €²

Akku BL1850B

2 - je 108,00 €¹

128,52 €²

Kontaktschutzkappe LXT

1 - 1,10 €¹

1,31 €²

MAKPAC Gr. 3

1 - 48,00 €¹

57,12 €²

Tiefziehteil für MAKPAC

1 - 11,40 €¹

13,57 €²

Einhängebügel ET

1 1 2,90 €¹

3,45 €²

Schraube M4x12 ET

2 2je 0,90 €¹

1,07 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität





Kompatibel und empfohlen

BL1890

BL18120

Maschine wird unhandlich

DTW1005

Akku-Schlagschrauber

18V • 3/4"-Außenriekant • 1.360 Nm • 0 - 1.800 min⁻¹



NEU

- + Mit vier Vorwärtsmodi, zwei Rückwärtsmodi, Auto-Stopp-Modus und verschiedener Drehzahlregelungen, gewährleistet dieses Werkzeug ein hohes Drehmoment in jeder Situation
- + Die XPT Technologie und die doppelte LED-Beleuchtung sorgt in Verbindung mit dem ergonomischen Griff für komfortable Anwendung selbst in schwierigen Umgebungen

5.0 Ah

5.0 Ah



Gr. 3

Thru-hole

Leerlaufdrehzahl

0 - 800 / 900 / 1000 / 1800 min⁻¹

Drehmoment max.

50 / 150 / 450 / 1360 Nm

Lösedrehmoment

1700 Nm

Standardschrauben

M12 - M33

Hochfeste Schrauben

M10 - M24

Leerlaufschlagzahl

0 - 1600 / 1800 / 2200 min⁻¹

Außenriekantaufnahme:

3/4"

Gewicht

3,9 - 4,2 kg

DTW1005Z

419,00 €¹

498,61 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW1005Z

1

*

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DTW1005Z

Einhängebügel

1

*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität





Kompatibel und empfohlen

BL1890

BL18120

Maschine wird unhandlich

Abb.: DTW1005

DWR180

Akku-Ratschenschrauber

18V • 47,5 Nm • 1/4" / 3/8"



- + Ein 18V Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- + Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden
- + Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf
- + Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

5.0 Ah

5.0 Ah



Gr. 3

Thru-hole

Leerlaufdrehzahl

0 - 800 min⁻¹

Drehmoment hart/weich

47,5 Nm

Standardschrauben

M5 - M12

Hochfeste Schrauben

M5 - M10

Außenriekantaufnahme:

3/8, 1/4"

Gewicht

1,2 - 1,6 kg

DWR180Z

176,00 €¹

209,44 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DWR180Z

1

22,20 €¹

26,42 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DWR180Z

Stecknussadapter 3/8"

1

22,20 €¹

26,42 €²

Stecknussadapter 1/4"

1

22,20 €¹

26,42 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität





Kompatibel und empfohlen

BL1890

BL18120

Maschine wird unhandlich

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

85

DTL061 Akku-Winkelschlagschrauber 18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹		5.0 Ah	Gr. 2 ThickSkin	DTL061RTJ 478,00 €¹ 568,82 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTL061Z 227,00 €¹ 270,13 €²	
 + Ein kompakter und leichter Winkel-schlagschrauber 1/4" + Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum + Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung + Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort		Leerlaufdrehzahl 0 - 2000 min⁻¹ Drehmoment max. 60 Nm Standardschrauben M4 - M12 Maschinenschrauben M4 - M8 Hochfeste Schrauben M4 - M8 Leerlaufschlagzahl 0 - 3000 min⁻¹ Sechskantaufnahme 1/4" Gewicht 1,4 - 2,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 197280-8 Akku BL1850B 450128-8 Kontaktschutzkappe LXT 821550-0 MAKPAC Gr. 2 837644-1 Tiefziehteil für MAKPAC 251314-2 Schraube M4x12 ET 346317-0 Einhängebügel ET	DTL061RTJ 1 - 85,00 €¹ 101,15 €²	DTL061Z 1 - 108,00 €¹ 128,52 €²		
				1 - 1,10 €¹ 1,31 €²	1 - 41,00 €¹ 48,79 €²		
				1 - 11,40 €¹ 13,57 €²	1 1 0,90 €¹ 1,07 €²		
				1 1 3,30 €¹ 3,93 €²			
		Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120		
DTL300 Akku-Winkelschlagschrauber 18V • 1/2" • 360/530 Nm • 0-3.200 min⁻¹ NEU					Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTL300Z 247,00 €¹ 293,93 €²	
 + Der Makita DTL300 ist ein kraftvoller 18V Akku-Winkelschlagschrauber mit bis zu 530 Nm Lösemoment – perfekt für enge, schwer zugängliche Bereiche + Dank bürstenlosem Motor, 3-Gang-Modus, Auto-Stopp-Funktion und 3 LEDs liefert er Top-Performance bei maximaler Kontrolle – auch bei fest-sitzenden Schrauben		Leerlaufdrehzahl 0 - 1000 / 1500 / 3200 min⁻¹ Drehmoment max. 340 Nm Lösedrehmoment 530 Nm Standardschrauben M10 - M20 Maschinenschrauben M10 - M20 Hochfeste Schrauben M10 - M16 Leerlaufschlagzahl 0 - 1800 / 2800 / 4000 min⁻¹					
		Außenvierkantaufnahme: 1/2" Gewicht 1,8 - 2,1 kg					
					Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich	9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120
DTL302 Akku-Winkelschlagschrauber 18V • 3/8" • 340/530 Nm • 0-3.200 min⁻¹ NEU					Ohne Ladegerät und Akkus.	DTL302Z 247,00 €¹ 293,93 €²	
 + Der Makita DTL302 ist der kompakte 3/8"-Winkelschlagschrauber mit starker Leistung auf engem Raum + Bis zu 340 Nm Anziehmoment und 530 Nm Lösemoment, 3 Modi, Auto-Stopp und 3-LED-Beleuchtung machen ihn ideal für präzises Arbeiten in Motor-raum, Werkstatt oder Serviceeinsätzen		Leerlaufdrehzahl 0 - 1000 / 1500 / 3200 min⁻¹ Drehmoment max. 340 Nm Lösedrehmoment 530 Nm Standardschrauben M10 - M20 Maschinenschrauben M10 - M20 Hochfeste Schrauben M10 - M16 Leerlaufschlagzahl 0 - 1800 / 2800 / 4000 min⁻¹					
		Außenvierkantaufnahme: 3/8" Gewicht 1,8 - 2,1 kg					
					Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich	9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120
DTP141 Akku-Quadoschrauber 18V • 1/4" • 150 Nm • 0-2.700 min⁻¹					Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTP141Z 332,00 €¹ 395,08 €²	
 + Ein Akku-Quadoschrauber mit einer elektronischen Drehmomentregelung und vier Funktionen: Schlagschrauber, Schlagbohrer, Zweigang-Bohrer und Schraubendreher		Leerlaufdrehzahl 0 - 1300 / 2200 / 2700 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl Modus Schraubendreher 0 - 300 / 0 - 1100 min⁻¹ Drehmoment hart/weich 22 / 13 Nm Drehmoment max. 150 Nm Standardschrauben M5 - M14 Maschinenschrauben M4 - M8 Hochfeste Schrauben M5 - M12 Drehmomentbegrenzung 9 Leerlaufschlagzahl 0 - 1200 / 2400 / 3200 min⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 251314-2 Schraube M4x12 ET 346317-0 Einhängebügel ET	DTP141Z 1 0,90 €¹ 1,07 €²	1 3,30 €¹ 3,93 €²		
		Leerlaufschlagzahl, Modus Schlagbohr-maschine 0 - 8400 / 32400 min⁻¹ Gewicht 1,5 - 1,9 kg			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich	9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120
DTS141 Akku-Impulsschrauber 18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min⁻¹		5.0 Ah 5.0 Ah	Gr. 2 ThickSkin	DTS141RTJ 653,00 €¹ 777,07 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTS141Z 400,00 €¹ 476,00 €²	
 + Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel + Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems		Leerlaufdrehzahl 0 - 1200 / 2000 / 3200 min⁻¹ Drehmoment max. 40 Nm Standardschrauben M5 - M8 Maschinenschrauben M4 - M8 Hochfeste Schrauben M5 - M6 Leerlaufschlagzahl 0 - 1400 / 2200 / 2700 min⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 197280-8 Akku BL1850B 821550-0 MAKPAC Gr. 2 837670-0 Tiefziehteil für MAKPAC 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET 346317-0 Einhängebügel ET	DTS141RTJ 1 - 85,00 €¹ 101,15 €²	2 - je 108,00 €¹ 128,52 €²		
		Gewicht 1,2 - 1,6 kg			1 - 41,00 €¹ 48,79 €²	1 - 11,40 €¹ 13,57 €²	
					1 1 0,90 €¹ 1,07 €²	1 1 3,30 €¹ 3,93 €²	
					Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich	9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120

DDA350 Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 0-1.800 min⁻¹

- + Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- + Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120



DDA350RTJ
476,00 €¹
566,44 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDA350Z
203,00 €¹
241,57 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	- / 13,5 Nm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Eckmaß	66 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDA350RTJ	DDA350Z	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹ 101,15 €²
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹ 128,52 €²
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-	1,10 € ¹ 1,31 €²
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-	41,00 € ¹ 48,79 €²
838040-6	Tiefziehteil für MAK PAC	1	-	11,40 € ¹ 13,57 €²
153489-2	Seitengriff 36	1	1	5,40 € ¹ 6,43 €²
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹ 1,07 €²
450688-0	Bohrfutterschlüsselhalter ET	1	1	1,60 € ¹ 1,90 €²
763415-9	Bohrfutterschlüssel S10	1	1	5,40 € ¹ 6,43 €²

DDA351 Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 0-1.800 min⁻¹

- + Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- + Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- + Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120



DDA351RTJ
476,00 €¹
566,44 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDA351Z
208,00 €¹
247,52 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	- / 13,5 Nm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Eckmaß	88 mm
Gewicht	1,6 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDA351RTJ	DDA351Z	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹ 101,15 €²
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹ 128,52 €²
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-	1,10 € ¹ 1,31 €²
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-	41,00 € ¹ 48,79 €²
838040-6	Tiefziehteil für MAK PAC	1	-	11,40 € ¹ 13,57 €²
153489-2	Seitengriff 36	1	1	5,40 € ¹ 6,43 €²

DDA450 Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 70 Nm • 0-1.400 min⁻¹

- + Die kompakte und leichte Akku-Winkelbohrmaschine ermöglicht eine präzise Maschinenführung nicht zuletzt durch zwei unterschiedlichen Handgriffen
- + Für ein breites Anwendungsgebiet kann zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen gewählt werden
- + Mit Doppel-LED und feinfühligem Schalter



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



DDA450ZK
385,00 €¹
458,15 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	26 / 70 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	50 / 65 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Eckmaß	179 mm
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDA450ZK		
1	Einhängehaken	1	-	*
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 € ¹	6,66 €²
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹	1,07 €²
1	Halter für Bohrfutterschlüssel	1	-	*
1	Bohrfutterschlüssel S13	1	-	*
1	Transportkoffer	1	-	*

DDA460 Akku-Winkelbohrmaschine
2x 18V • 136 Nm • 0-1.400 min⁻¹

- + Akku- Winkelbohrmaschine mit zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- + Die 2x 18V Technologie sorgt für eine kraftvolle, extrem hohe Leistung



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



DDA460ZK
63700 €¹
758,03 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 1400 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	48 / 136 Nm
Bohrleistung in Holz	159 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	65 / 118 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Eckmaß	133 mm
Gewicht	5,7 - 6,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDA460ZK		
126802-7	Seitengriff komplett	1	16,10 € ¹	19,16 €²
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²
821737-4	Transportkoffer Kunststoff	1	48,00 € ¹	57,12 €²

BL

XPT

ADT

XPT



Abb.: DDA460

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.² bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DHR183 Akku-Bohrhammer 18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHR183Z 246,00 €¹ 292,74 €²	
	+ Akku- Bohrhammer für SDS-PLUS-Einsteckwerkzeuge mit bürstenlosem Motor + Mit XPT Staub- und Spritzwasserschutz + Der Handgriff ist vom Gehäuse entkoppelt für eine geringe Vibrationen beim Hammerbohren + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm + Mit Anschlussmöglichkeit für die Staubabsaugung DX16.	Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl 0 - 5000 min⁻¹ Bohrleistung in Holz 24 mm Bohrleistung in Beton 18 mm Bohrleistung in Stahl 13 mm Einzelschlagstärke 1,7 J Passend für SDS-PLUS ✓ Gewicht 2,1 - 2,9 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122D63-1 Seitengriff 413N42-3 Tiefenanschlag	DHR183Z 1 21,00 €¹ 1 1,50 €¹ 24,99 €² 1,79 €²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
BL AVT XPT	DHR183 Akku-Bohrhammer 18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J			Mit Staubabsaugung DX16.		DHR183RTWJ 635,00 €¹ 755,65 €²	
	+ Akku- Bohrhammer für SDS-PLUS-Einsteckwerkzeuge mit bürstenlosem Motor + Mit XPT Staub- und Spritzwasserschutz + Der Handgriff ist vom Gehäuse entkoppelt für eine geringe Vibrationen beim Hammerbohren + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm + Mit Anschlussmöglichkeit für die Staubabsaugung DX16.	Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl 0 - 5000 min⁻¹ Bohrleistung in Holz 24 mm Bohrleistung in Beton 18 mm Bohrleistung in Stahl 13 mm Einzelschlagstärke 1,7 J Passend für SDS-PLUS ✓ Gewicht 2,1 - 2,9 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122D63-1 Seitengriff 1911P2-6 Staubabsaugung DX16 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 413N42-3 Tiefenanschlag 821552-6 MAKPAC Gr. 4 8356M9-8 Tiefziehteil für MAKPAC 197280-8 Akku BL1850B	DHR183RTWJ 1 21,00 €¹ 1 77,50 €¹ 1 85,00 €¹ 1 1,50 €¹ 1 63,00 €¹ 1 11,40 €¹ 2je 108,00 €¹ 24,99 €² 92,23 €² 101,15 €² 1,79 €² 74,97 €² 13,57 €² 128,52 €²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
BL AVT XPT	DHR171 Akku-Bohrhammer 18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J	2.0 Ah 2.0 Ah Gr. 3 MaKita		DHR171RAJ 411,00 €¹ 489,09 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHR171Z 187,00 €¹ 222,53 €²
	+ Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion + Zum Bohren und Hammerbohren geeignet + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm	Leerlaufdrehzahl 0 - 680 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl 0 - 4800 min⁻¹ Bohrleistung in Holz 13 mm Bohrleistung in Beton 17 mm Bohrleistung in Stahl 10 mm Einzelschlagstärke 1,2 J Passend für SDS-PLUS ✓ Gewicht 2,1 - 2,8 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 197254-9 Akku BL1820B 821551-8 MAKPAC Gr. 3 839387-1 Tiefziehteil für MAKPAC 415486-9 Seitengriff 36 ET Tiefenanschlag ET	DHR171RAJ 1 - 2 - je 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1,30 €¹ 85,00 €¹ 69,00 €¹ 48,00 €¹ 11,40 €¹ 1,30 €¹ 101,15 €² 82,11 €² 57,12 €² 13,57 €² 1,55 €²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
BL AVT XPT	DHK180 Akku-Meißelhammer 18V • SDS-PLUS • 3,1 J			Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHK180Z 494,00 €¹ 587,86 €²	
	+ Handlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT + Mit bürstenlosem Motor + Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer	Leerlaufschlagzahl 0 - 3200 min⁻¹ Einzelschlagstärke 3,1 J Passend für SDS-PLUS ✓ Gewicht 3,3 – 3,6 kg			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
BL AVT XPT	DHR182 Akku-Kombihammer 18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J	Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHR182ZU 283,00 €¹ 336,77 €²	AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHR182Z 245,00 €¹ 291,55 €²
	+ Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm	Leerlaufdrehzahl 0 - 1350 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl 0 - 5000 min⁻¹ Bohrleistung in Holz 24 mm Bohrleistung in Beton 18 mm Bohrleistung in Stahl 13 mm Einzelschlagstärke 1,7 J Bohrleistung Bohrkronen 35 mm Passend für SDS-PLUS ✓ Gewicht 2,4 - 3,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01 415486-9 Seitengriff 36 ET Tiefenanschlag ET	DHR182ZU 1 - 1 1 1 1 61,20 €¹ 1,30 €¹ 72,83 €² * 1,55 €²	DHR182Z 1 61,20 €¹ 1 1,30 €¹ 1 1,30 €¹ 72,83 €² * 1,55 €²		
DHR182RTWJ mit Staubabsaugung DX05				Mit Staubabsaugung DX05		DHR182RTWJ 580,00 €¹ 690,20 €²	
	+ AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Seitengriff 36 ET 199664-6 Schnellladegerät DC18RC 415486-9 Staubabsaugung DX05 821552-6 Tiefenanschlag ET 839891-0 MAKPAC Gr. 4 197280-8 Tiefziehteil für MAKPAC Akku BL1850B	DHR182RTWJ 1 1 85,00 €¹ 1 92,00 €¹ 1 1,30 €¹ 1 63,00 €¹ 1 11,40 €¹ 2je 108,00 €¹ * 101,15 €² 109,48 €² 1,55 €² 74,97 €² 13,57 €² 128,52 €²	DHR182RTWJ 1 1 85,00 €¹ 1 92,00 €¹ 1 1,30 €¹ 1 63,00 €¹ 1 11,40 €¹ 2je 108,00 €¹ * 101,15 €² 109,48 €² 1,55 €² 74,97 €² 13,57 €² 128,52 €²		
BL AVT XPT	DHR182 Akku-Kombihammer 18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J			Mit Staubabsaugung DX05		DHR182RTWJ 580,00 €¹ 690,20 €²	
	+ Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm	Leerlaufdrehzahl 0 - 1350 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl 0 - 5000 min⁻¹ Bohrleistung in Holz 24 mm Bohrleistung in Beton 18 mm Bohrleistung in Stahl 13 mm Einzelschlagstärke 1,7 J Bohrleistung Bohrkronen 35 mm Passend für SDS-PLUS ✓ Gewicht 2,4 - 3,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Seitengriff 36 ET 199664-6 Schnellladegerät DC18RC 415486-9 Staubabsaugung DX05 821552-6 Tiefenanschlag ET 839891-0 MAKPAC Gr. 4 197280-8 Tiefziehteil für MAKPAC Akku BL1850B	DHR182ZU 1 - 1 1 1 1 61,20 €¹ 1,30 €¹ 72,83 €² * 1,55 €²	DHR182Z 1 61,20 €¹ 1 1,30 €¹ 1 1,30 €¹ 72,83 €² * 1,55 €²		
BL AVT XPT	DHR182RTWJ mit Staubabsaugung DX05			Mit Staubabsaugung DX05		DHR182RTWJ 580,00 €¹ 690,20 €²	
	+ AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Seitengriff 36 ET 199664-6 Schnellladegerät DC18RC 415486-9 Staubabsaugung DX05 821552-6 Tiefenanschlag ET 839891-0 MAKPAC Gr. 4 197280-8 Tiefziehteil für MAKPAC Akku BL1850B	DHR182RTWJ 1 1 85,00 €¹ 1 92,00 €¹ 1 1,30 €¹ 1 63,00 €¹ 1 11,40 €¹ 2je 108,00 €¹ * 101,15 €² 109,48 €² 1,55 €² 74,97 €² 13,57 €² 128,52 €²	DHR182RTWJ 1 1 85,00 €¹ 1 92,00 €¹ 1 1,30 €¹ 1 63,00 €¹ 1 11,40 €¹ 2je 108,00 €¹ * 101,15 €² 109,48 €² 1,55 €² 74,97 €² 13,57 €² 128,52 €²		
BL AVT XPT							

Abb.: DHR243 inkl. Staubabsaugung DX07

DHR243 Akku-Kombihammer

18V - SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J

**DHR243RTJ**640,00 €¹**761,60 €²**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHR243Z311,00 €¹**370,09 €²**

- + Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm

Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	27 mm
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	3,4 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHR243RTJ	DHR243Z
Schnellladegerät DC18RC	1	- 85,00 € ¹ 101,15 €²
Akku BL1850B	2	- je 108,00 € ¹ 128,52 €²
MAKPAC Gr. 4	1	- 63,00 € ¹ 74,97 €²
Tiefziehteil für MAKPAC	1	- 11,40 € ¹ 13,57 €²
Seitengriff 36 ET	1	1
Schnellwechselfutter 13mm	1	1 98,00 € ¹ 116,62 €²
Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	1 34,70 € ¹ 41,29 €²
Tiefenanschlag	1	1 2,70 € ¹ 3,21 €²

Mit Staubabsaugung DX07

**DHR243RTJW**758,00 €¹**902,02 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	DHR243RTJW
Seitengriff 36 ET	1
Schnellwechselfutter 13mm	1 98,00 € ¹ 116,62 €²
Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1 34,70 € ¹ 41,29 €²
Schnellladegerät DC18RC	1 85,00 € ¹ 101,15 €²
Bohrer-/ Meißelfett	1 9,10 € ¹ 10,83 €²
Filterelement HEPA	1 10,30 € ¹ 12,26 €²
Staubabsaugung DX07	1 140,00 € ¹ 166,60 €²
Tiefenanschlag	1 2,70 € ¹ 3,21 €²
MAKPAC Gr. 4	1 63,00 € ¹ 74,97 €²
Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²
Akku BL1850B	2 je 108,00 € ¹ 128,52 €²

DHR243RTJW
mit Staubabsaugung DX07BL
MAKITA

XPT

DHR280 Akku-Kombihammer

2x 18V - SDS-PLUS - 28 mm - 2,8 J

- + Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- + Der 2x 18V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,8 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	3,8 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHR280ZJ
Seitengriff komplett	1 13,80 € ¹ 16,42 €²
Bohrer-/ Meißelfett	1 9,10 € ¹ 10,83 €²
MAKPAC Gr. 4	1 63,00 € ¹ 74,97 €²
Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

**BL1890****BL18120****DHR281 Akku-Kombihammer**

2x 18V - SDS-PLUS - 28 mm - 2,9 J

- + Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- + Der 2x 18V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	4,0 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHR281ZJ
Seitengriff komplett	1 13,80 € ¹ 16,42 €²
Bohrer-/ Meißelfett	1 9,10 € ¹ 10,83 €²
Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1 23,70 € ¹ 28,20 €²
Schnellwechselfutter 13 mm	1 44,80 € ¹ 53,31 €²
Tiefenanschlag	1 1,80 € ¹ 2,14 €²
MAKPAC Gr. 4	1 63,00 € ¹ 74,97 €²
Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

**BL1890****BL18120**

Übersicht 18V und 2x 18V Akku-Winkelschleifer

	max. Scheiben-Ø	Leerlaufdrehzahl	Schalterttyp	AWS	BL MOTOR	ADT	AFT		XLOCK	XPT	Wieder- anlauf- schutz	Regel- bare Drehzahl
18V												
DGA504	125 mm	8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓			✓	✓	
DGA511	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓			✓	✓	✓
DGA513	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
DGA514	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
DGA515	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓			✓	✓	✓
DGA517	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓			✓	✓
DGA519	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
DGA520	125 mm	8.500 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DGA521	125 mm	8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
2x 18V												
DGA900	230 mm	6.000 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
DGA901	230 mm	6.000 min ⁻¹	Paddleschalter	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	



Auto-start Wireless System
Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem kompatiblen Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Bürstenlose Motoren
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Motorbremse
Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Extreme Protection Technology
Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



X-LOCK
Mit X-LOCK-Aufnahme für schnellen und einfachen Scheibenwechsel



Lesen Sie mehr
über unsere
Technologien:



Abb.: DGA514

DGA504

Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹



+

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen

+

Ausgestattet mit AFT und ADT

+

Mit Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl

8500 min⁻¹

Max. Schnitttiefe

29 mm

Bohrung

22,23 mm

Scheibendurchmesser

125 mm

Gewicht

2,2 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DGA504Z

123145-8	Schutzhaube 125mm schleifen	1	8,90 €	10,59 € ²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 €	6,66 € ²
224415-9	Spannflansch ET	1	5,00 €	5,95 € ²
224554-5	Flanschmutter ET	1	4,20 €	5,00 € ²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	2,10 €	2,50 € ²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125x6,0mm	1	1,60 €	1,90 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA504Z

176,00 €¹

209,44 €²

DGA511

Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹



+

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen

+

Ausgestattet mit AFT, ADT und XPT

+

Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

+

Mit Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl

3000 - 8500 min⁻¹

Max. Schnitttiefe

29 mm

Bohrung

22,23 mm

Scheibendurchmesser

125 mm

Gewicht

2,3 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DGA511RTJ

DGA511Z

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 €	101,15 € ²
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 €	128,52 € ²
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-	48,00 €	57,12 € ²
839252-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 €	13,57 € ²
123145-8	Schutzhaube 125mm schleifen	1	1	8,90 €	10,59 € ²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	1	5,60 €	6,66 € ²
199710-5	Schutzhaubenabd. trennen 125 mm	1	1	11,70 €	13,92 € ²
224415-9	Spannflansch ET	1	1	5,00 €	5,95 € ²
224554-5	Flanschmutter ET	1	1	4,20 €	5,00 € ²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	1	2,10 €	2,50 € ²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125x6,0 mm	1	1	1,60 €	1,90 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA511Z

192,00 €¹

228,48 €²

DGA513

Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹



+

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen

+

Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse

+

Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

+

Mit Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl

3000 - 8500 min⁻¹

Max. Schnitttiefe

29 mm

Bohrung

22,23 mm

Scheibendurchmesser

125 mm

Gewicht

2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DGA513RTJ

DGA513Z

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 €	101,15 € ²
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 €	128,52 € ²
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-	48,00 €	57,12 € ²
839252-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 €	13,57 € ²
123145-8	Schutzhaube 125mm schleifen	1	1	8,90 €	10,59 € ²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	1	5,60 €	6,66 € ²
199710-5	Schutzhaubenabd. trennen 125 mm	1	1	11,70 €	13,92 € ²
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET	1	1	5,60 €	6,66 € ²
224554-5	Flanschmutter ET	1	1	4,20 €	5,00 € ²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	1	2,10 €	2,50 € ²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125x6,0 mm	1	1	1,60 €	1,90 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA513Z

216,00 €¹

257,04 €²



Abb.: DGA519

DGA515

Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹



+

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen

+

Ausgestattet mit AFT und ADT

+

Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

+

Mit Paddelschalter und Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl

3000 - 8500 min⁻¹

Max. Schnitttiefe

29 mm

Bohrung

22,23 mm

Anti-Restart-Funktion

✓

Scheibendurchmesser

125 mm

Gewicht

2,4 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DGA515RTJ

DGA515Z

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 €	101,15 € ²
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 €	128,52 € ²
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-	48,00 €	57,12 € ²
839252-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 €	13,57 € ²
123145-8	Schutzhaube 125mm schleifen	1	1	8,90 €	10,59 € ²
158237-4	Seitengriff 36 komplett ET	1	1	5,60 €	6,66 € ²
224415-9	Spannflansch ET	1	1	5,00 €	5,95 € ²
224554-5	Flanschmutter ET	1	1	4,20 €	5,00 € ²
782423-1	Stirnlochschlüssel	1	1	2,10 €	2,50 € ²
B-46361	Schruppscheibe INOX 125x6,0mm	1	1	1,60 €	1,90 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA515Z

250,00 €¹

297,50 €²

DGA517	Akku-Winkelschleifer
18V • 125 mm • 3.000-8.500 min ⁻¹	



- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit Motorbremse
- + Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- + Mit Paddelschalter und Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,4 - 3,1 kg

DGA517RTJ
504,00 € ¹
599,76 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DGA517RTJ	DGA517Z
Schnellladegerät DC18RC	1	- 85,00 € ¹
Akku BL1850B	2	- je 108,00 € ¹
Schutzhaubenabd. trennen 125 mm	1	- 11,70 € ¹
Kontaktschutzkappe LXT	1	- 1,10 € ¹
MAKPAC Gr. 3	1	- 48,00 € ¹
Tiefziehteil für MAK PAC	1	- 11,40 € ¹
Tiefziehteil für MAK PAC	1	- 11,40 € ¹
Schutzhaube 125mm schleifen	1	8,90 € ¹
Seitengriff 36 komplett ET	1	1, 5,60 € ¹
Aufnahmeflansch 42B ET	1	1 5,60 € ¹
Flanschmutter ET	1	1 4,20 € ¹
Stirnlochschlüssel	1	1 2,10 € ¹
Schruppscheibe INOX 125x6,0 mm	1	1 1,60 € ¹

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL ADT AFT



XPT

DGA519	Akku-Winkelschleifer
18V • 125 mm • X-LOCK • 3.000-8.500 min ⁻¹	



- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- + Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- + Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- + Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel
- + Mit Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,5 - 3,1 kg

DGA519RTJ
510,00 € ¹
606,90 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DGA519RTJ	DGA519Z
Schnellladegerät DC18RC	1	- 85,00 € ¹
Akku BL1850B	2	- je 108,00 € ¹
MAKPAC Gr. 3	1	- 48,00 € ¹
Tiefziehteil für MAK PAC	1	- 11,40 € ¹
Seitengriff 36 komplett ET	1	1 5,60 € ¹
Schutzhaube 125mm schleifen ET	1	1 6,90 € ¹
Schruppscheibe X-LOCK INOX 125x6,0mm	1	1 3,00 € ¹

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL ADT AFT



XLOCK XPT

DGA520	Akku-Winkelschleifer
18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min ⁻¹	



- + Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- + Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- + Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine
- + Mit Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	32 mm
Bohrung	22,23 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

DGA520ZXTJ
263,00 € ¹
312,97 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DGA520ZXTJ	
Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 € ¹
Schutzhaube 125mm schleifen ET	1	6,90 € ¹

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL ADT AFT



XLOCK XPT

DGA521	Akku-Winkelschleifer
18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min ⁻¹	



- + Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- + Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- + Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine
- + Mit Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	32 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

DGA521ZXTJ
228,00 € ¹
271,32 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DGA521ZXTJ	
Seitengriff 36 komplett ET	1	5,60 € ¹
Schutzhaube 125mm schleifen ET	1	6,90 € ¹

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL ADT AFT

XLOCK XPT

DMC300	Akku-Winkelschleifer
18V • 76 mm • 20.000 min ⁻¹	



- + Für Trennarbeiten bspw im Kfz-Handwerk, im Klima- und Lüftungsbau oder Sanitärhandwerk
- + Für Scheibendurchmesser bis 76 mm, zum Trennen von Rohren oder Blechen in schwer erreichbaren Bereichen
- + Auch Trennscheiben für Fliesen einsetzbar
- + Mit AFT und Motorbremse
- + Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- + Mit Wiederanlaufschutz

Leerlaufdrehzahl	20000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	16 mm
Bohrung	9,5 / 10 mm
Scheibendurchmesser	76 mm
Gewicht	1,2 - 1,7 kg

DMC300Z
162,00 € ¹
192,78 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DMC300Z	
Absaughaube 76mm	1	9,90 € ¹
Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹
Trennscheibe INOX 76x10x10 mm 5Stk.	1	4,50 € ¹
Diamanttrennscheibe 76 mm	1	5,90 € ¹
Trennscheibe 76 mm universal	1	5,30 € ¹

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL

AFT



XPT

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DGA900 Akku-Winkelschleifer 2x 18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DGA900ZKX2 360,00 €¹ 428,40 €²
 + Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen + Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf + Mit Wiederanlaufschutz	Leerlaufdrehzahl 6000 min⁻¹ Max. Schnitttiefe 66 mm Bohrung 22,23 mm Anti-Restart-Funktion ✓ Scheibendurchmesser 230 mm Gewicht 5,2 - 8,0 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122847-3 Schutzhaube 230 mm schleifen 1 12,90 €¹ 15,35 €² 162264-5 Seitengriff Antivibration 1 14,80 €¹ 17,61 €² 195354-9 EZYNUT M14 1 52,00 €¹ 61,88 €² 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm 1 2,30 €¹ 2,74 €² 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET 1 5,60 €¹ 6,66 €² 821717-0 Transportkoffer Kunststoff 1 51,00 €¹ 60,69 €²	
	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120	
DGA901 Akku-Winkelschleifer 2x 18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DGA901ZKU2 461,00 €¹ 548,59 €²
 + Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen + Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf + Mit AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung + Mit Wiederanlaufschutz	Leerlaufdrehzahl 6000 min⁻¹ Max. Schnitttiefe 66 mm Bohrung 22,23 mm Anti-Restart-Funktion ✓ Scheibendurchmesser 230 mm Gewicht 5,2 - 8,0 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122847-3 Schutzhaube 230mm schleifen 1 12,90 €¹ 15,35 €² 162264-5 Seitengriff Antivibration 1 14,80 €¹ 17,61 €² 195354-9 EZYNUT M14 1 52,00 €¹ 61,88 €² 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm 1 2,30 €¹ 2,74 €² 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01 1 61,20 €¹ 72,83 €² 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET 1 5,60 €¹ 6,66 €² 821717-0 Transportkoffer Kunststoff 1 51,00 €¹ 60,69 €²	
	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120	
DPB183 Akku-Bandsäge 18V • 0-3,2 m/s • 66 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DPB183Z 388,00 €¹ 461,72 €²
 + Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch und dadurch längerer Akku-Standzeit + Mit Konstantelektronik und Motorbremse + Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar + Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust + Inkl. 18Z" BIM Bandsägeblatt	Max. Schnittleistung Rohr 66 x 66 mm Bandgeschwindigkeit 0 - 3,2 m/s Scheibendurchmesser 13 x 0,5 x 835 mm Gewicht 3,6 - 3,9 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm 1 1,70 €¹ 2,02 €²	
	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120	
DCS553 Akku-Metallhandkreissäge 18V • 150 mm • 4.200 min⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DCS553Z 316,00 €¹ 376,04 €²
 + Akku- Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18V + Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall + Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl	Leerlaufdrehzahl 4200 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90° 57,5 mm Bohrung 20 mm Gewicht 2,8 - 3,1 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 1 - 85,00 €¹ 101,15 €² 197280-8 Akku BL1850B 2 - je 108,00 €¹ 128,52 €² 821551-8 MAKPAC Gr. 3 1 - 48,00 €¹ 57,12 €² 839751-6 Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² 164095-8 Parallelanschlag 1 1 5,40 €¹ 6,43 €² 783203-8 Sechskantstiftschlüssel 5 mm 1 1 1,70 €¹ 2,02 €² B-47036 Sägeblatt für Metall 150x20x32Z 1 1 46,00 €¹ 54,74 €²	
	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120	
DLW140 Akku-Trennschleifmaschine 2x 18V • 355 mm • 3.800 min⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DLW140Z 500,00 €¹ 595,00 €²
 + Eine Akku-Trennsäge für genaues, sicheres und schnelles Schneiden von Metall + Die beiden 18V Akkus erreichen eine Leistung von 36V + Ein Tragegriff für einfachen Transport und eine gut konzipierte Funkenführung für zusätzliche Sicherheit + Die einstellbare Schnittleistung des Geräts und die Materialklemme verbessern den Bedienkomfort	Leerlaufdrehzahl 3800 min⁻¹ Schnittleistung 90° 119 x 119 mm Schnittleistung 45° Gehrung 106 x 106 mm Max. Schnittleistung 102 x 194 mm Max. Schnittleistung Rohr 127 mm Max. Werkstückdurchmesser 127 mm Bohrung 25,4 mm Scheibendurchmesser 355 mm Gewicht 17,2 - 17,8 kg		Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich	
	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120	

DBS180 Akku-Bandfeile 18V • 9 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DBS180Z 324,00 €¹ 385,56 €²	
	+ Akku- Bandfeile mit 18V Antrieb zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen + Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc + Das Schleifband ist mittels Schnellspanverschluss schnell und einfach wechselbar + Leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff + Lieferung inkl. zwei Schleifbändern 9 mm K80.	Bandgeschwindigkeit 600 - 1700 m/min Abmessungen Schleifband 9 x 533 mm Vertikaler Winkelbereich 160 ° Gewicht 1,8 - 2,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122652-8 Absaugadapter 1 7,00 €¹ 8,33 €² 125158-5 Schleifarm 9mm 1 61,00 €¹ 72,59 €² 198043-5 Seitengriffhalter ET 1 * Seitengriff komplett 1 9,10 €¹ 10,83 €²		DBS180Z 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich				
DGD800 Akku-Geradschleifer 18V • 26.000 min⁻¹ • 6 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DGD800Z 144,00 €¹ 171,36 €²	
	+ Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit + Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen	Leerlaufdrehzahl 26000 min⁻¹ Werkzeugaufnahme 6 mm Max. Schleifstiftdurchmesser 36 mm Gewicht 1,7 - 2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 1 - 85,00 €¹ 101,15 €² 197280-8 Akku BL1850B 2 - je 108,00 €¹ 128,52 €² 821550-0 MAKPAC Gr. 2 1 - 41,00 €¹ 48,79 €² 837806-1 Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² 763668-0 Spannmutter ET 1 1 5,00 €¹ 5,95 €² 763670-3 Spannzange 6mm 1 1 11,40 €¹ 13,57 €² 781039-9 Einmaulschlüssel SW13 1 2je 1,80 €¹ 2,14 €²		DGD800Z 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich				
DJS101 Akku-Blechscher 18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹		5.0 Ah 5.0 Ah  DJS101RTJ 634,00 €¹ 754,46 €²		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DJS101Z 355,00 €¹ 422,45 €²	
	+ Eine Akku-Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus + Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl + Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹	Leerlaufhubzahl 4300 min⁻¹ kleinster Schnittradius 30 mm Schnittleistung 200 N/mm² 2,5 mm Schnittleistung 400 N/mm² 1,0 mm Schnittleistung 600 N/mm² 0,7 mm Gewicht 1,8 - 2,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 1 - 85,00 €¹ 101,15 €² 197280-8 Akku BL1850B 2 - je 108,00 €¹ 128,52 €² 821550-0 MAKPAC Gr. 2 1 - 41,00 €¹ 48,79 €² 837636-0 Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² 783201-2 Sechskantstiftschlüssel 3 mm 1 1 1,70 €¹ 2,02 €²		DJS101RTJ DJS101Z		
			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich				
DJS161 Akku-Blechscher 18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹		5.0 Ah 5.0 Ah  DJS161RTJ 606,00 €¹ 721,14 €²		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DJS161Z 359,00 €¹ 427,21 €²	
	+ Eine Akku-Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus + Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl + Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹	Leerlaufhubzahl 4300 min⁻¹ kleinster Schnittradius 250 mm Schnittleistung 200 N/mm² 2,5 mm Schnittleistung 400 N/mm² 1,6 mm Schnittleistung 600 N/mm² 1,2 mm Gewicht 1,8 - 2,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 1 - 85,00 €¹ 101,15 €² 197280-8 Akku BL1850B 2 - je 108,00 €¹ 128,52 €² 821550-0 MAKPAC Gr. 2 1 - 41,00 €¹ 48,79 €² 837636-0 Tiefziehteil für MAKPAC 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² 762013-6 Einstelllehre 1 1 8,30 €¹ 9,88 €² 783201-2 Sechskantstiftschlüssel 3 mm 1 1 1,70 €¹ 2,02 €²		DJS161RTJ DJS161Z		
			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich				
DJS131 Akku-Kurvenschere 18V • 1,3 mm • 3.000 min⁻¹				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DJS131Z 652,00 €¹ 775,88 €²	
	+ Die Akku-Kurvenschere ist ideal zum Kurvenschneiden und das Schneiden von Wellblechen mit einer Stärke von bis zu 1,3 mm geeignet + Für einen erhöhten Schneidkomfort sorgt ein in 12 Stufen um 360° drehbarer Schneidkopf + Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Kurvenschere eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute	Leerlaufhubzahl 0 - 3000 min⁻¹ kleinster Schnittradius 70 mm Schnittleistung 400 N/mm² 1,3 mm Schnittleistung 600 N/mm² 1,0 mm Gewicht 2,0 - 2,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET 1 0,90 €¹ 1,07 €² 346317-0 Einhängebügel ET 1 3,30 €¹ 3,93 €²		DJS131Z		
			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich				

BL

XPT

Bandfeilen

Geradschleifer

Blechscheren

Blechscheren

Blechscheren

DJS200

Akku-Blechscher

18V • 2,0 mm • 3.000 min⁻¹



+

Die Akku-Blechscher ist ideal zum Schneiden von Stahl mit einer Stärke von bis zu 2,0 mm geeignet

+

Für einen erhöhten Schneidkomfort verfügt die Blechscher über einen in 12 Stufen um 360° drehbaren Schneidkopf

+

Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Blechscher eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

Leerlaufhubzahl

0 - 3000 min⁻¹

Schnittleistung 400 N/mm²

2,0 mm

Schnittleistung 600 N/mm²

1,6 mm

Gewicht

2,2 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12 **ET**

346317-0

Einhängebügel **ET**

DJS200Z

1

0,90 €¹

1,07 €²

1

3,30 €¹

3,93 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓

Kompatibel und empfohlen

↗

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DJS800

Akku-Faserzement-scher

18V • 13 mm



+

Bürstenlose Akku-Faserzement-scher zum Schneiden von Faserzement-platten

+

Die Hubzahl ist von 0 - 3.000 Hüben pro Minute regelbar

+

Es können Faserzementplatten bis zu einer Stärke von 13 mm bearbeitet werden

+

Der Schneidkopf ist werkzeuglos um 360° drehbar, um für jede Position die optimale Haltung zu finden

+

Mit Arretierung für einen Dauerbetrieb

Leerlaufhubzahl

0 - 3000 min⁻¹

Max. Schnittleistung

13 mm

Gewicht

2,1 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12 **ET**

346317-0

Einhängebügel **ET**

6-kant-Stiftschlüssel

DJS800Z

1

0,90 €¹

1,07 €²

1

3,30 €¹

3,93 €²

1

*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓

Kompatibel und empfohlen

↗

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DJN161

Akku-Knabber

18V • 2,5 mm • 1.900 min⁻¹



+

Der Akku-Knabber mit schlanker Bauform eignet sich ideal zum Trennen von Blechtafeln, Well- und Trapezblechen

+

Die Knabbermatrize ist um 360° stufenlos verstellbar

+

Gerade und Kurvenschnitte lassen sich präzise ausführen

+

Die Schnittleistung beträgt 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl

Leerlaufhubzahl

1900 min⁻¹

kleinster Schnittradius

45 mm

Schnittleistung 200 N/mm²

2,5 mm

Schnittleistung 400 N/mm²

1,6 mm

Schnittleistung 600 N/mm²

1,2 mm

Gewicht

1,9 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2

Schnellladegerät DC18RC

197280-8

Akku BL1850B

821551-8

MAKPAC Gr. 3

837678-4

Tiefziehteil für MAKPAC

781028-4

Einmaulschlüssel SW32

783208-8

Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm

A-15051

Matrize

A-83951

Kerbstift

DJN161RTJ

633,00 €¹

753,27 €²

DJN161Z

380,00 €¹

452,20 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓

Kompatibel und empfohlen

↗

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DSC102

Akku-Gewindestangentrenner

18V • M6-M10



+

Schneller und geräuscharmer Gewindestangentrenner mit einem bürstenlosen Motor

+

Schneidet Gewindestangen sauber und sicher ohne Funken

+

Generiert gratfreie Schnitte, die ein direktes Aufschrauben der Mutter erlauben

Schnittleistung 400 N/mm²

M6 - M10 mm

Schnittleistung 600 N/mm²

M6 - M8 mm

Gewicht

2,8 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

199083-6

Schneidbacken M10 Satz

199085-2

Schneidbacken M8 Satz

199087-8

Schneidbacken M6 Satz

Flügelschraube M4x10 **ET**

415486-9

Tiefenanschlag **ET**

458380-2

Schutzkappe **ET**

783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm

821551-8

MAKPAC Gr. 3

839527-1

Tiefziehteil für MAKPAC

DSC102ZJ

1

75,50 €¹

89,85 €²

1

75,50 €¹

89,85 €²

1

75,50 €¹

89,85 €²

1

*

1

1,30 €¹

1,55 €²

1

3,30 €¹

3,93 €²

1

1,70 €¹

2,02 €²

1

48,00 €¹

57,12 €²

1

11,40 €¹

13,57 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓

Kompatibel und empfohlen

↗

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DSC121

Akku-Gewindestangentrenner

18V • M8-M12 • 8-12 mm



+

Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden

+

Für doppelte Haltbarkeit sind die Schneidbacken beidseitig einsetzbar

+

Damit die Schneiden der Gewindestangen leicht gelöst werden können, ist ein Rückwärtslauf integriert

Schnittgeschwindigkeit

3,0 s

Gewicht

5,7 - 6,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm

783204-6

Sechskantstiftschlüssel

821552-6

MAKPAC Gr. 4

SC00000106

Hydrauliköl

SC09002700

Schneidbacken M8

SC09002710

Schneidbacken M10

SC09002720

Schneidbacken M12

DSC121ZKX1

1

1,70 €¹

2,02 €²

1

2,70 €¹

3,21 €²

1

63,00 €¹

74,97 €²

1

14,80 €¹

17,61 €²

1

174,00 €¹

207,06 €²

1

174,00 €¹

207,06 €²

1

175,00 €¹

208,25 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓

Kompatibel und empfohlen

↗

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DRV150 Akku-Blindnietsetzgerät 18V • 10.000 N  BL MAKITA XPT	+ Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich + Der Gerätehub beträgt 25 mm + Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert	Max. Setzkraft 10 kN Hubhöhe 25 mm Durchmesser Blindnieten 2,4 - 4,8 mm Gewicht 1,9 - 2,2 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DRV150Z 708,00 €¹ 842,52 €²	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 162500-9 Auffangbehälter für Nietdorn ET 191D57-7 Schmierfett MoS2 199731-7 Spannbacken- Set ET 251314-2 Schraube M4x12 ET 346317-0 Einhängebügel ET DRV150Z 1 9,80 €¹ 11,66 €² 1 5,60 €¹ 6,66 €² 1 0,90 €¹ 1,07 €² 1 3,30 €¹ 3,93 €²
DRV250 Akku-Blindnietsetzgerät 18V • 20.000 N  BL MAKITA XPT	+ Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich + Der Gerätehub beträgt 30 mm + Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert	Max. Setzkraft 20 kN Hubhöhe 30 mm Durchmesser Blindnieten 2,4 - 6,4 mm Gewicht 2,1 - 2,4 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DRV250Z 950,00 €¹ 1.130,50 €²	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 162500-9 Auffangbehälter für Nietdorn ET 191D57-7 Schmierfett MoS2 199730-9 Spannbacken- Set ET 251314-2 Schraube M4x12 ET 346317-0 Einhängebügel ET DRV250Z 1 9,80 €¹ 11,66 €² 1 5,60 €¹ 6,66 €² 1 16,50 €¹ 19,64 €² 1 0,90 €¹ 1,07 €² 1 3,30 €¹ 3,93 €²
DGP180 Akku-Fettpresse 18V • 690 bar • 145/290 ml/min  BL MAKITA	+ Kompakte 18V Akku-Fettpresse + Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar + Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmier-nippel gut erreichen + Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln + In Stufe 2 wird die Auspressgeschwin-digkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert + Lieferung ohne Ladegerät, ohne Akkus	Max. Auspressmenge 145 / 290 ml/min Maximaler Druck 690 bar Schlauchlänge 1,2 m Gewicht 4,8 - 6,1 kg	DGP180RT 539,00 €¹ 641,41 €² Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DGP180Z 370,00 €¹ 440,30 €²	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 197280-8 Akku BL1850B 821840-1 Transportkoffer 122D16-0 Zylinder A geschlossen Schultergurt DGP180RT 1 - 85,00 €¹ 101,15 €² 1 - 108,00 €¹ 128,52 €² 1 - 47,00 €¹ 55,93 €² 1 1 89,00 €¹ 105,91 €² 1 1 *
DJR183 Akku-Recipsäge 18V • 0-3.000 min⁻¹ • 13 mm  BL MAKITA	+ Die leichte und handliche Recipsäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen + Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling + Die Hubhöhe beträgt 13 mm + Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min⁻¹ einstellbar + Mit LED und werkzeuglosem Säge-blattwechsel	Leerlaufhubzahl 0 - 3000 min⁻¹ Hubhöhe 13 mm Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm Max. Schnittleistung Rohr 50 mm Gewicht 1,5 - 1,8 kg	DJR183RTU 333,00 €¹ 396,27 €² Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DJR183Z 120,00 €¹ 142,80 €²	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 Schnellladegerät DC18RC 197280-8 Akku BL1850B 821550-0 MAKPAC Gr. 2 837897-2 Tiefziehteil für MAKPAC 783201-2 Sechskantstiftschlüssel 3 mm B-20404 Recipsägeblatt BIM 100/18Z Metall B-20432 Reciproblatt BIM 100/6Z DJR183RTU 1 - 85,00 €¹ 101,15 €² 1 - 108,00 €¹ 128,52 €² 1 - 41,00 €¹ 48,79 €² 1 - 11,40 €¹ 13,57 €² 1 1 1,70 €¹ 2,02 €² 1 14,80 €¹ 17,61 €² 1 1 17,30 €¹ 20,59 €²
DJR188 Akku-Recipsäge 18V • 0-3.000 min⁻¹ • 20 mm  BL MAKITA XPT	+ Eine sehr kompakte, leistungsfähige Recipsäge mit borstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabi-les Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten + Die Hubhöhe beträgt 20 mm + Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 3.000 min⁻¹ + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel	Leerlaufhubzahl 0 - 3000 min⁻¹ Hubhöhe 20 mm Max. Schnittleistung Holz 90° 255 mm Max. Schnittleistung Rohr 130 mm Gewicht 2,6 - 2,9 kg	DJR188Z 214,00 €¹ 254,66 €² Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DJR188Z 214,00 €¹ 254,66 €²	Mitgeliefertes Zubehör im Detail B-55572 Recipsägeblatt 152 mm Rettung DJR188Z 1 14,80 €¹ 17,61 €²

DJR189 Akku-Recipsäge 18V • 0-3.100 min⁻¹				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DJR189Z 231,00 € 274,89 €			
	+ Die kompakte Bauform ermöglicht ein Arbeiten auf engem Raum + Die neue Bauform und Anordnung des Griffs ermöglicht es, die Kraft auch bei einer einhändigen Bedienung auf das Arbeitsmaterial zu übertragen + Mit kraftvollem, bürstenlosem Motor und Gegengewicht zur Reduzierung der Vibrationen + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und LED-Arbeitslicht	Leerlaufhubzahl Hubhöhe Max. Schnittleistung Holz 90° Max. Schnittleistung Rohr Gewicht 0 - 3100 min⁻¹ 22 mm 255 mm 130 mm 2,2 - 2,5 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 194253-2 Recipsägeblätter 3 Stück		DJR189Z 1 14,20 € 16,90 €			
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ✗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120					
DJR186 Akku-Recipsäge 18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm		5.0 Ah 		DJR186RT 379,00 € 451,01 €		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DJR186ZK 191,00 € 227,29 €	
	+ Eine leistungsfähige Recipsäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten + Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm + Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹ + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel	Leerlaufhubzahl Hubhöhe Max. Schnittleistung Holz 90° Max. Schnittleistung Rohr Gewicht 0 - 2800 min⁻¹ 32 mm 255 mm 130 mm 3,5 - 3,8 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 197280-8 821620-5 B-05175 P-04880 Schnellladegerät DC18RC Akku BL1850B Transportkoffer Kunststoff Reciproblatt BIM 150/6Z Recipsägeblatt BIM 150/18Z Metall 1		DJR186RT 1 - 85,00 € 101,15 € DJR186ZK 1 - 108,00 € 128,52 € 1 30,90 € 36,77 € 1 16,10 € 19,16 € 1 12,90 € 15,35 €			
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ✗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120					
DJR187 Akku-Recipsäge 18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm		5.0 Ah 		DJR187RT 449,00 € 534,31 €		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DJR187ZK 263,00 € 312,97 €	
	+ Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten + Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm + Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min⁻¹ bzw. 0 bis 3.000 min⁻¹ + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel	Leerlaufhubzahl Hubhöhe Max. Schnittleistung Holz 90° Max. Schnittleistung Rohr Gewicht 0 - 2300 / 3000 min⁻¹ 32 mm 255 mm 130 mm 3,4 - 3,8 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 195584-2 197280-8 821620-5 B-05175 P-04880 Schnellladegerät DC18RC Akku BL1850B Transportkoffer Kunststoff Reciproblatt BIM 150/6Z Recipsägeblatt BIM 150/18Z Metall 1		DJR187RT 1 - 85,00 € 101,15 € DJR187ZK 1 - 108,00 € 128,52 € 1 30,90 € 36,77 € 1 16,10 € 19,16 € 1 12,90 € 15,35 €			
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ✗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120					
DJR360 Akku-Recipsäge 2x 18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DJR360ZK 352,00 € 418,88 €			
	+ Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor für funkenfreies Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten + Zwei 18V Akkus erreichen eine Stromspannung von 36 V + Zwei Hubzahlen, Hubhöhe 32 mm, Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹ bzw. 0 - 3.000 min⁻¹, Dauerbetrieb möglich + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel	Leerlaufhubzahl Hubhöhe Max. Schnittleistung Holz 90° Max. Schnittleistung Rohr Gewicht 0 - 2300 / 3000 min⁻¹ 32 mm 255 mm 130 mm 4,0 - 4,7 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 821670-0 B-05175 P-04880 Transportkoffer Kunststpf Reciproblatt BIM 150/6Z Recipsägeblatt BIM 150/18Z Metall 1		DJR360ZK 1 46,00 € 54,74 € 1 16,10 € 19,16 € 1 12,90 € 15,35 €			
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ✗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120					
DTC100 Akku-Kabelschneider 18V • 50 mm • geschlossen				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DTC100ZK 1.463,00 € 1.740,97 €			
	+ Akku- Kabelschneider mit einstellbarer, automatischer Rücklauffunktion + Geschlossener Typ, zum einfachen Trennen von Elektrokabeln bis 50 mm + Ausgestattet mit einer Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion	Max. Schnittstärke Max. Schnittleistung Gewicht 50 mm 35 - 47 mm 2,6 - 2,9 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail ZM00000169 Transportkoffer Kunststoff		DTC100ZK 1 126,00 € 149,94 €			
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ✗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120					

DTC101 Akku-Kabelschneider 18V • 50 mm • offen				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTC101ZK 1.738,00 €¹ 2.068,22 €²									
	+ Akku- Kabelschneider mit einstellbarer, automatischer Rücklauffunktion + Offener Typ, zum einfachen Trennen von Elektrokabeln bis 50 mmø an jeder Position + Ausgestattet mit einer Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion	<table><tr><td>Max. Schnittstärke</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Max. Schnittleistung</td><td>35 - 47 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,3 - 3,6 kg</td></tr></table>	Max. Schnittstärke	50 mm	Max. Schnittleistung	35 - 47 mm	Gewicht	3,3 - 3,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DTC101ZK ZM00000169 Transportkoffer Kunststoff 1 126,00 €¹149,94 €²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah12.0 Ah BL1890BL18120				
	Max. Schnittstärke	50 mm												
Max. Schnittleistung	35 - 47 mm													
Gewicht	3,3 - 3,6 kg													
DTC102 Akku-Kabelschneider 18V • 65 mm • geschlossen				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTC102ZK 1.950,00 €¹ 2.320,50 €²									
	+ Akku- Kabelschneider mit einstellbarer, automatischer Rücklauffunktion + Geschlossener Typ, zum einfachen Trennen von Elektrokabeln bis 65 mmø + Ausgestattet mit einer Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion	<table><tr><td>Max. Schnittstärke</td><td>65 mm</td></tr><tr><td>Max. Schnittleistung</td><td>65 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,2 - 3,5 kg</td></tr></table>	Max. Schnittstärke	65 mm	Max. Schnittleistung	65 mm	Gewicht	3,2 - 3,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DTC102ZK ZM00000169 Transportkoffer Kunststoff 1 126,00 €¹149,94 €²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah12.0 Ah BL1890BL18120				
	Max. Schnittstärke	65 mm												
Max. Schnittleistung	65 mm													
Gewicht	3,2 - 3,5 kg													
DTC103 Akku-Kabelschneider 18V • 54 mm • geschlossen • ACSR				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTC103ZK 3.006,00 €¹ 3.577,14 €²									
	+ Akku- Kabelschneider mit einstellbarer, automatischer Rücklauffunktion + Geschlossener Typ, zum einfachen Trennen von ACSR-Leitungen (Freileitungen) bis 54 mmø + Ausgestattet mit einer Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion	<table><tr><td>Max. Schnittstärke</td><td>54 mm</td></tr><tr><td>Max. Schnittleistung</td><td>54 mm</td></tr><tr><td>Schneidet ACSR-Kabel</td><td>✓</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>5,2 - 5,5 kg</td></tr></table>	Max. Schnittstärke	54 mm	Max. Schnittleistung	54 mm	Schneidet ACSR-Kabel	✓	Gewicht	5,2 - 5,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DTC103ZK ZM00000169 Transportkoffer Kunststoff 1 126,00 €¹149,94 €²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah12.0 Ah BL1890BL18120		
	Max. Schnittstärke	54 mm												
Max. Schnittleistung	54 mm													
Schneidet ACSR-Kabel	✓													
Gewicht	5,2 - 5,5 kg													
DTC104 Akku-Kabelschneider 18V • 72 - 105 mm • 120 kN				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTC104ZK 5.905,00 €¹ 7.026,95 €²									
	+ Akku- Kabelschneider mit einstellbarer, automatischer Rücklauffunktion + Offener Typ, zum effizienten und präzisen Schneiden von Elektrokabeln mit großem Durchmesser + Für den harten Einsatz konzipiert + Beeindruckende maximale Schneidkapazität von 105 mm + Ausgestattet mit einer Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion	<table><tr><td>Max. Schnittstärke</td><td>105 mm</td></tr><tr><td>Max. Schnittleistung</td><td>72 - 105 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>5,2 - 5,5 kg</td></tr></table>	Max. Schnittstärke	105 mm	Max. Schnittleistung	72 - 105 mm	Gewicht	5,2 - 5,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DTC104ZK ZM00000310 Metallkoffer 1 1,00 €¹1,19 €²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah12.0 Ah BL1890BL18120				
	Max. Schnittstärke	105 mm												
Max. Schnittleistung	72 - 105 mm													
Gewicht	5,2 - 5,5 kg													
DTC301 Akku-Presswerkzeug ø19,5 mm • 120 kN • 31 mm NEU				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	DTC301ZK 3.298,00 €¹ 3.924,62 €²									
	+ Mit einer maximalen Presskapazität von ø 19,5 mm (300 mm²) ist dieses Werkzeug in der Lage, Kontakte an elektrischen Leitungen mit großem Durchmesser zu pressen + Es sind 13 verschiedene Pressaufsätze lieferbar, die mit DIN-Normen kompatibel sind + Mit automatischer Rückzugsfunktion und LED-Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion	<table><tr><td>Presskraft</td><td>120 kN</td></tr><tr><td>Stößelhub</td><td>31 mm</td></tr><tr><td>Presskapazität (Kupfer)</td><td>ø19,5 (300 mm²) mm</td></tr><tr><td>Presskapazität (Aluminium)</td><td>ø19,5 (300 mm²) mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>6,8 - 7,1 kg</td></tr></table>	Presskraft	120 kN	Stößelhub	31 mm	Presskapazität (Kupfer)	ø19,5 (300 mm²) mm	Presskapazität (Aluminium)	ø19,5 (300 mm²) mm	Gewicht	6,8 - 7,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DTC301ZK Transportkoffer 1 *	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah12.0 Ah BL1890BL18120
	Presskraft	120 kN												
Stößelhub	31 mm													
Presskapazität (Kupfer)	ø19,5 (300 mm²) mm													
Presskapazität (Aluminium)	ø19,5 (300 mm²) mm													
Gewicht	6,8 - 7,1 kg													

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DTC302

Akku-Presswerkzeug

ø22,5 mm • 120 kN • 42 mm



- + Mit einer maximalen Presskapazität von ø 22,5 mm (400 mm²) ist dieses Werkzeug in der Lage, Kontakte an elektrischen Leitungen mit großem Durchmesser zu pressen
- + Es sind 13 verschiedene Pressaufsätze lieferbar, die mit DIN-Normen kompatibel sind
- + Mit automatischer Rückzugsfunktion und LED-Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion

Presskraft	120 kN
Stößelhub	42 mm
Presskapazität (Kupfer)	ø22,5 (400 mm²) mm
Presskapazität (Aluminium)	ø19,5 (300 mm²) mm
Gewicht	7,5 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Transportkoffer

DTC302ZK

1

*

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTC302ZK

3.298,00 €¹⁾

3.924,62 €²⁾



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

BL1890

BL18120

↕↕

DTC303

Akku-Presswerkzeug

18V • 31,5 mm • 60 kN • ø 17,5 mm



- + Das Akku-Presswerkzeug mit einer maximalen Presskapazität von ø17,5 mm (240 mm²) für Kupfer und Aluminium
- + Dieses Werkzeug ist so konstruiert, dass es Elektrokabel mit großen Durchmessern mühelos verarbeiten kann
- + Es verpresst Kontakte an Aluminium und Kupferkabeln und gewährleistet sichere und haltbare Verbindungen

Presskraft	60 kN
Stößelhub	31,5 mm
Presskapazität (Kupfer)	17,5 mm
Presskapazität (Aluminium)	17,5 mm
Gewicht	5,3 - 5,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Transportkoffer

DTC303ZK

1

*

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTC303ZK

3.298,00 €¹⁾

3.924,62 €²⁾



Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

BL1890

BL18120

↕↕

DJV182

Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 800-3.500 min⁻¹



- + Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Die Hubzahl kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- + Die Hubhöhe beträgt 26 mm
- + Die Schnittleistung reicht bis 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl
- + Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,4 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

126331-0 Absaugstutzen

415524-7 Spanreißschutz

417852-6 Gleitschuh **ET**

783202-0 Gleitschuh **ET**

A-85628 Sechskantstiftschlüssel 4 mm

A-85737 Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff

A-85793 Stichsägeblatt B-22 Metall/Kunststoff

1

2,60 €¹⁾

1

1,70 €¹⁾

1

5,60 €¹⁾

1

1,70 €¹⁾

1

6,90 €¹⁾

1

5,40 €¹⁾

1

5,40 €¹⁾

3,09 €²⁾

2,02 €²⁾

6,66 €²⁾

2,02 €²⁾

8,21 €²⁾

6,43 €²⁾

6,43 €²⁾

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

BL1890

BL18120

↕↕

DJV184

Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 0-3.000 min⁻¹ • 135 mm



- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- + Feinfühler Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad begrenzbare
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- + Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung und geringen Vibrationen
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

413F05-1 Absaugstutzen

457867-1 Gleitschuh Kunststoff

458191-5 Schutzabdeckung

783201-2 Sechskantstiftschlüssel 3 mm

1

4,80 €¹⁾

1

1,30 €¹⁾

1

1,60 €¹⁾

1

1,70 €¹⁾

5,71 €²⁾

1,55 €²⁾

1,90 €²⁾

2,02 €²⁾

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

BL1890

BL18120

↕↕

DJV185

Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 135 mm • 800-3.000 min⁻¹



- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden
- + Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ eingestellt werden
- + Die Hubhöhe liegt bei 23 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm in Holz sowie 10 mm in Stahl

Leerlaufhubzahl	800 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	195584-2 23 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Gewicht	2,0 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DJV185RFU

DJV185Z

1

-

85,00 €¹⁾

1

-

74,00 €¹⁾

1

-

48,00 €¹⁾

1

-

11,40 €¹⁾

1

1

4,80 €¹⁾

1

1

1,30 €¹⁾

1

1

1,60 €¹⁾

1

1

1,70 €¹⁾

2

2je

6,90 €¹⁾

2

2je

5,40 €¹⁾

2

2je

5,40 €¹⁾

101,15 €²⁾

88,06 €²⁾

57,12 €²⁾

13,57 €²⁾

5,71 €²⁾

1,55 €²⁾

1,90 €²⁾

2,02 €²⁾

8,21 €²⁾

6,43 €²⁾

6,43 €²⁾

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

BL1890

BL18120

↕↕

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl. 2 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsmenge nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

100

DJV186

Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 0-2.900 min⁻¹ • 65 mm

NEU



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJV186Z

93,00 €¹

110,67 €²

Leerlaufhubzahl0 - 2900 min⁻¹

Hubhöhe18 mm

Max. Neigung links / rechts0 - 45 °

Max. Fasenbereich (rechts)0 - 45 °

Max. Schnittleistung Aluminium10 mm

Max. Schnittleistung Holz 90°65 mm

Schnittleistung Stahl6 mm

Gewicht1,9 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DJV186Z

783201-2Sechskantstiftschlüssel 3 mm11,70 €¹2,02 €²

A-85628Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff16,90 €¹8,21 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

⚠ Maschine wird unhandlich

9.0 AhBL1890

12.0 AhBL18120

DJV181

Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJV181Z

263,00 €¹

312,97 €²

Leerlaufhubzahl800 - 3500 min⁻¹

Hubhöhe26 mm

Max. Neigung links / rechts0 - 45 °

Max. Fasenbereich (rechts)0 - 45 °

Max. Schnittleistung Aluminium20 mm

Max. Schnittleistung Holz 90°135 mm

Schnittleistung Stahl10 mm

Gewicht2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DJV181RTJ

DJV181Z

195584-2Schnellladegerät DC18RC1-85,00 €¹101,15 €²

197280-8Akku BL1850B2-je 108,00 €¹128,52 €²

450128-8Kontaktschutzkappe LXT1-1,10 €¹1,31 €²

821551-8MAKPAC Gr. 31-48,00 €¹57,12 €²

837789-5Tiefziehteil für MAKPAC1-11,40 €¹13,57 €²

A-85737Stichsägeblatt B-22 Metall/Kunststoff1-5,40 €¹6,43 €²

126331-0Absaugstutzen-12,60 €¹3,09 €²

415524-7Spannreißschutz111,70 €¹2,02 €²

417852-6Gleitschuh ET115,60 €¹6,66 €²

783202-0Sechskantstiftschlüssel 4 mm111,70 €¹2,02 €²

A-85628Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff116,90 €¹8,21 €²

A-85793Stichsägeblatt BR-13 Holz115,40 €¹6,43 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

⚠ Maschine wird unhandlich

9.0 AhBL1890

12.0 AhBL18120

Parallelanschlag inkl. Kreisschneider 193516-3



- + Radius 50 - 175 mm
- + Passend zu DJV180, DJV181, DJV182, DJV140, DJV141, 4350FCT, 4351FCT

13,20 €¹ 15,71 €²

Adapter für Führungsschienen 193517-1



- + Passend zu JV102D, JV103D, 4329, 4350FCT, 4351FCT, JV0600, DJV181, DJV182, JV001G, JV002G

46,80 €¹ 55,69 €²

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall A-86898



- je 1x B10, B13
- Schnittleistung in Holz/Kunststoff 3-65 mm
- je 1x B16, B22, B23
- Schnittleistung in Weichstahl, 1-6 mm

5,40 €¹ 6,43 €²

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall B-44410



- je 2x B-13, B-16, Schnittleistung in Holz/Kunststoff 3-65 mm
- je 2x B-10S, B-22, B-23
- Schnittleistung in Weichstahl, 1-6 mm
- In handlicher Aufbewahrungsbox

20,20 €¹ 24,04 €²

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall B-44426



- 4 x B-50
- Schnittleistung in Holz/Kunststoff 1,5-80 mm
- Je 2x B-51, B-52, B-53
- Schnittleistung in Weichstahl 1-8 mm
- In handlicher Aufbewahrungsbox

29,20 €¹ 34,75 €²

MAKSTOR



Die Makita MAKSTOR-Koffer dienen der sicheren Aufbewahrung von Zubehör, Verbrauchsmaterial und Kleinteilen. Die MAKSTOR-Schubladen rasten spürbar ein und rutschen auch bei einem unruhigen Transport nicht heraus. Zum Lieferumfang gehören Schubladentrennungen und Beschriftungsstreifen für jede Schublade.

MAKSTOR sind mit den bestehenden MAKPAC-Systemkoffern kompatibel und somit frei kombinierbar. Ganz schön praktisch!



Beschreibung	Schublade groß 85x350x255 mm	Schublade mittel 34x167x255 mm	Schublade klein 34x78x255 mm	Produktabmessung L x B x H	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MAKSTOR 3.12	0x	0x	12x	395x295x215 mm	P-84327	195,00 € ¹	232,05 € ²
MAKSTOR 4.5	2x	1x	2x	395x295x320 mm	P-84349	216,00 € ¹	257,04 € ²

Zubehör für MAKSTOR

Beschreibung			Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schublade klein	34x78x255 mm		P-84361	20,90 € ¹	24,87 € ²
Schublade mittel	34x167x255 mm		P-84377	29,80 € ¹	35,46 € ²
Schublade groß	85x350x255 mm		P-84383	40,00 € ¹	47,60 € ²
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade klein. 10 Stück		P-84414	31,30 € ¹	37,25 € ²
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade mittel. 5 Stück		P-84420	26,20 € ¹	31,18 € ²
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade groß. 2 Stück		P-84436	23,00 € ¹	27,37 € ²
Beschriftung-Set	Set mit 10 Halterungen und 40 Etiketten für die Beschriftung der MAKSTOR-Schubladen.		P-84442	8,20 € ¹	9,76 € ²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.² bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

DHS660

Akku-Handkreissäge

18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹



BL ADT

XPT

- + Akku- Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- + Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

5.0 Ah

5.0 Ah

+

Gr. 3

DHS660RTJ

552,00 €¹

656,88 €²

Leerlaufdrehzahl

5000 min⁻¹

Max. Schnittleistung 90°

57 mm

Max. Schnittleistung 45°

41 mm

Schnittleistung 50°

37 mm

Max. Fasenbereich (rechts)

0 - 50 °

Bohrung

20 mm

Gewicht

2,9 - 3,2 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS660Z

303,00 €¹

360,57 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DHS660RTJ

DHS660Z

Schnellladegerät DC18RC

1

-

85,00 €¹

101,15 €²

Akku BL1850B

2

- je

108,00 €

128,52 €²

Absaugstutzen

1

-

1,80 €¹

2,14 €²

MAKPAC Gr. 3

1

-

48,00 €¹

57,12 €²

Tiefziehteil für MAK PAC

1

-

11,40 €¹

13,57 €²

Parallelschlag

1

1

5,40 €¹

6,43 €²

Sechskantstiftschlüssel 5 mm

1

1

1,70 €¹

2,02 €²

Kreissägeblatt 165x20x25Z EFFICUT

1

1

32,90 €¹

39,15 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

DHS661

Akku-Handkreissäge

18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹



BL ADT

XPT

- + Akku- Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- + Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus
- + Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

5.0 Ah

5.0 Ah

+

Gr. 3

DHS661RTJU

637,00 €¹

758,03 €²

Leerlaufdrehzahl

5000 min⁻¹

Max. Schnittleistung 90°

57 mm

Max. Schnittleistung 45°

41 mm

Schnittleistung 50°

37 mm

Max. Fasenbereich (rechts)

0 - 50 °

Bohrung

20 mm

Gewicht

2,9 - 3,2 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS661ZU

400,00 €¹

476,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DHS661RTJU

DHS661ZU

Schnellladegerät DC18RC

1

-

85,00 €¹

101,15 €²

Akku BL1850B

2

- je

108,00 €

128,52 €²

MAKPAC Gr. 3

1

-

48,00 €¹

57,12 €²

Tiefziehteil für MAK PAC

1

-

11,40 €¹

13,57 €²

Parallelschlag

1

1

5,40 €¹

6,43 €²

Absaugstutzen

1

1

61,20 €¹

72,83 €²

Sechskantstiftschlüssel 5 mm

1

1

1,80 €¹

2,14 €²

Kreissägeblatt 165x20x25Z EFFICUT

1

1

32,90 €¹

39,15 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

DHS782

Akku-Handkreissäge

2x 18V • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹



BL ADT

XPT

- + Akku- Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm
- + Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert
- + Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss

Leerlaufdrehzahl

6000 min⁻¹

Max. Schnittleistung 90°

60 / 62,5 mm

Max. Schnittleistung 45°

44,5 / 43 mm

Max. Schnittleistung 48°

42 / 41 mm

Max. Fasenbereich (rechts)

0 - 48 °

Bohrung

20 / 30 mm

Gewicht

4,5 - 5,1 kg

Ohne Ladegerät und Akkus.

DHS782ZJ

417,00 €¹

496,23 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DHS782ZJ

164095-8

1

5,40 €¹

6,43 €²

196520-1

1

5,60 €¹

6,66 €²

783204-6

1

2,70 €¹

3,21 €²

821552-6

1

63,00 €¹

74,97 €²

835C85-3

1

11,10 €¹

13,21 €²

B-64191

1

35,00 €¹

41,65 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

DHS783

Akku-Handkreissäge

2x 18V • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹



BL ADT

XPT

- + Akku- Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm
- + Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert
- + Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss
- + Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

Leerlaufdrehzahl

6000 min⁻¹

Max. Schnittleistung 90°

60 / 62,5 mm

Max. Schnittleistung 45°

44,5 / 43 mm

Max. Schnittleistung 48°

42 / 41 mm

Max. Fasenbereich (rechts)

0 - 48 °

Bohrung

20 / 30 mm

Gewicht

4,5 - 5,1 kg

Ohne Ladegerät und Akkus.

DHS783ZJU

519,00 €¹

617,61 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DHS783ZJU

164095-8

1

5,40 €¹

6,43 €²

196520-1

1

5,60 €¹

6,66 €²

198900-7

1

61,20 €¹

72,83 €²

783204-6

1

2,70 €¹

3,21 €²

821552-6

1

63,00 €¹

74,97 €²

835C85-3

1

11,10 €¹

13,21 €²

B-64191

1

35,00 €¹

41,65 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

DHS900

Akku-Handkreissäge

2x 18V • 85 mm • 4.500 min⁻¹



BL ADT

XPT

- + Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz
- + Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm
- + Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS900ZU

681,00 €¹

810,39 €²

Leerlaufdrehzahl

4500 min⁻¹

Max. Schnittleistung 90°

85 mm

Max. Schnittleistung 45°

61 mm

Max. Schnittleistung 60°

44 mm

Max. Fasenbereich (rechts)

0 - 60 °

Bohrung

25 / 30 mm

Gewicht

5,3 - 6,0 kg

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS900Z

663,00 €¹

788,97 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DHS900ZU

DHS900Z

AWS Funk-Adapter WUT01

1

-

61,20 €¹

72,83 €²

Parallelschlag

1

1

20,50 €¹

24,40 €²

Sechskantstiftschlüssel

1

1

2,70 €¹

3,21 €²

Kreissägeblatt 235x30x24Z Efficut

1

1

53,00 €¹

63,07 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsmfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DRS780 Akku-Handkreissäge 2x 18V • 65 mm • 5.100 min⁻¹		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DRS780Z 362,00 € 430,78 €	
	+ Akku- Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform + Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm + Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen + Die Skalwerte sind in Zoll angegeben	Leerlaufdrehzahl5100 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90°65 mm Max. Schnittleistung 45°45 mm Max. Schnittleistung 53°38 mm Max. Neigung links / rechts0 - 53 ° Bohrung20 / 30 mm Gewicht5,0 - 5,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 783203-8 Sechskantstiftschlüssel 5 mm B-33102 SPECIALIZED Sägeblatt185x30x20Z	DRS780Z 11,70 €2,02 €* 137,00 €44,03 €*	
	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ✗ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120	
DSP600 Akku-Tauchsäge 2x 18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm		Ohne Ladegerät und Akkus.		DSP600ZJ 549,00 € 653,31 €	
	+ Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstelnosem Motor + Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm + Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle + Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene	Leerlaufdrehzahl2500 - 6300 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90°56 mm Max. Schnittleistung 45°40 mm Max. Schnittleistung 48°38 mm Max. Fasenbereich (rechts)-1 - 48 ° Bohrung20 / 30 mm Gewicht4,4 - 5,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 783203-8 Sechskantstiftschlüssel 5 mm 821552-6 MAKPAC Gr. 4 839290-6 Tiefziehteil für MAKPAC B-57336 Kreissägeblatt 165x20x56Z EFFICUT	DSP600ZJ 11,70 €2,02 €* 163,00 €74,97 €* 111,40 €13,57 €* 163,00 €74,97 €*	
	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ✗ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120	
DSP601 Akku-Tauchsäge 2x 18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm		Ohne Ladegerät und Akkus.		DSP601ZJU 672,00 € 799,68 €	
	+ Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstelnosem Motor + Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm + Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle + Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene + Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01.	Leerlaufdrehzahl2500 - 6300 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90°56 mm Max. Schnittleistung 45°40 mm Max. Schnittleistung 48°38 mm Max. Fasenbereich (rechts)-1 - 48 ° Bohrung20 / 30 mm Gewicht4,4 - 5,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 783203-8 Wireless Adapter WUT01 821552-6 Sechskantstiftschlüssel 5 mm 839290-6 MAKPAC Gr. 4 B-57336 Tiefziehteil für MAKPAC Kreissägeblatt 165x20x56Z EFFICUT	DSP601ZJU 11,70 €2,02 €* 163,00 €74,97 €* 111,40 €13,57 €* 163,00 €74,97 €*	
	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ✗ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120	

Führungsschienen



Zwingen für Führungsschienen



Länge 1.000 mm	199140-0	59,20 € ¹	70,45 €²	Zwingen, passend für alle Schienen	Schraubzwingen-Set 2 Stück		
Länge 1.400 mm	194368-5	106,00 € ¹	126,14 €²		194385-5	38,80 € ¹	46,17 €²
Länge 1.500 mm	199141-8	117,00 € ¹	139,23 €²				
Länge 1.900 mm	194925-9	152,00 € ¹	180,88 €²		Klemmzwingen-Set 2 St.		
Länge 3.000 mm	194367-7	292,00 € ¹	347,48 €²		199826-6	87,00 € ¹	103,53 €²

DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge
18V • 165 mm • 5.000 min⁻¹

- + Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- + Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- + Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DLS600Z 785,00 € 934,15 €*
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹	
Schnittleistung 90°	46 x 92 mm	
Schnittleistung 45° Gehrung	46 x 65 mm	
Max. Neigung links / rechts	46 / 46°	
Max. Gehrung links / rechts	52 / 52°	
Bohrung	20 mm	
Laserklasse	2M	
Gewicht	6,3 - 6,6 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLS600Z
122940-3	Schraubklemme	1 10,30 € 12,26 €*
126695-2	Schwenkansschlag ET	1 12,30 € 14,64 €*
762001-3	Einstelldreieck	1 1,80 € 2,14 €*
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 1,70 € 2,02 €*
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm	1 1,70 € 2,02 €*
B-56518	Sägebl. 165x20x64Z MAKBL. PLUS	1 51,00 € 60,69 €*

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL ADT

DLS714N Akku-Kapp- und Gehrungssäge
2x18V • 190 mm • 5.700 min⁻¹

- + Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- + Die Schnittleistung beträgt 52 x 300 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- + Mit Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- + Der bürstenlose Motor sorgt für einen effektiven Umgang mit der Akku-Energie



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DLS714NZ 950,00 € 1.130,50 €*
Leerlaufdrehzahl	5700 min ⁻¹	
Schnittleistung 90°	52 x 300 mm	
Schnittleistung 45° Gehrung	52 x 212 mm	
Schnittleistung Neigung links 45°	40 x 300 mm	
Max. Neigung links / rechts	45 / 5°	
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57°	
Bohrung	20 mm	
Gewicht	14,4 - 14,7 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLS714NZ
122571-8	Schraubklemme komplett	1 46,00 € 54,74 €*
122852-0	Staubsaug komplett	1 5,90 € 7,02 €*
192621-3	Auflageverlängerung R / L	1 38,80 € 46,17 €*
762001-3	Einstelldreieck	1 1,80 € 2,14 €*
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 1,70 € 2,02 €*
B-32708	Sägeblatt 190x20x24Z MAKBLADE	1 33,20 € 39,51 €*
123101-8	Auflageverlängerung	2je 14,80 € 17,61 €*

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL ADT

DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge
2x18V • 260 mm • 4.400 min⁻¹

- + Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- + Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2x 18V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36V
- + Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- + Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DLS111ZU 1.257,00 € 1.495,83 €*
Max. Sägeblattstärke	3,2 mm	
Leerlaufdrehzahl	4400 min ⁻¹	
Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm	
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 / 68 x 218 mm	
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm	
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm	
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°	
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°	
Bohrung	30 mm	
Laserklasse	2M	
Gewicht	26,7 - 27,3 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLS111ZU
122852-0	Staubsaug komplett	1 5,90 € 7,02 €*
126617-2	Schraubzwinde komplett	1 17,90 € 21,30 €*
126751-8	Absaugstutzen komplett ET	1 38,10 € 45,34 €*
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1 61,20 € 72,83 €*
245041-1	Schlauch 28-0,45 ET	1 15,50 € 18,45 €*
327095-1	Auflageverlängerung 200mm	1 5,40 € 6,43 €*
410602-8	Verschlusschiene	1 1,80 € 2,14 €*
762001-3	Einstelldreieck	1 1,80 € 2,14 €*
781044-6	6- kant-Stiftschlüssel	1 1,60 € 1,90 €*
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm	1 1,70 € 2,02 €*
B-32770	MAKBLADE Sägebl. 260x30x40Z	1 44,00 € 52,36 €*

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL ADT

AWS

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 2 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DLS211

Akku-Kapp- und Gehrungssäge

2x18V - 305 mm - 4.400 min⁻¹

+

Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke

+

Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2x 18V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36V

+

Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar

+

Mit AWS zum automatischen Start der Fremdsaugung



Max. Sägeblattstärke

3,2 mm

Leerlaufdrehzahl

4400 min⁻¹

Schnittleistung 90°

107 x 363 / 92 x 382 mm

Schnittleistung 45° Gehrung

107 x 255 / 92 x 268 mm

Schnittleistung Neigung links 45°

71 x 363 / 61 x 382 mm

Schnittleistung Neigung rechts 45°

54 x 363 / 44 x 382 mm

Max. Neigung links / rechts

48 / 48°

Max. Gehrung links / rechts

60 / 60°

Bohrung

30 mm

Laserklasse

2M

Gewicht

30,7 - 31,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLS211ZU

122852-0	Staubsaugbeutel	1	5,90 €	7,02 €
126617-2	Schraubzwinge	1	17,90 €	21,30 €
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 €	72,83 €
762001-3	Einstellendreieck	1	1,80 €	2,14 €
781044-6	Sechskantstiftschlüssel	1	1,60 €	1,90 €
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm	1	1,70 €	2,02 €
B-67309	Kreissägeblatt 305x30x60Z Efficut	1	68,00 €	80,92 €

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓

Kompatibel und empfohlen

✗

Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

Untergestelle für Kapp- und Gehrungssägen

Untergestelle, passend zu allen Makita Elektro- sowie Akku-Kapp- und Gehrungssägen
 LS002G, LS003G, LS004G, DLS111, DLS211, DLS714N, LH1040F, LH1201FL, LS0714BN, LS0815FLN, LS1018LN, LS1019L, LS1219L, MLS100N



WST06

Füße einklappbar
 Auflageverlängerung auf beiden Seiten
 Tragegriff für leichten Transport
 LxBxH, aufgeklappt 1150-2.550 x 500 x 550-800 mm
 Gewicht 15,3 kg

DEBWST06 267,00 € **317,73 €**



WST07

Füße einklappbar
 Auflageverlängerung auf beiden Seiten
 Tragegriff für leichten Transport
 LxBxH, aufgeklappt 1.765-3.830 x 750 x 860 mm
 Gewicht 18,0 kg

DEAWST07 362,00 € **430,78 €**



WST05

Inklusive Rollräder
 LxBxH, aufgeklappt: 1170-2.700 x 500 x 550-800 mm
 LxBxH, gefaltet 1170 x 500 x 400 mm
 Gewicht 26,4 kg
 Nicht geeignet für DSL600, LH1040/F, LH1201FL

DEAWST05 352,00 € **418,88 €**

106

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl! 2 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

DRT50

Akku-Multifunktionsfräse

18V - 6/8 mm

Inkl. 3 Fräsmodule. Ohne Ladegerät und Akkus.

DRT50ZJX2

340,00 €¹

304,60 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DRT50Z

226,00 €¹

268,94 €²

- + Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk
- + Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden
- + Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter
- + Große Auswahl an Fräsern vorhanden
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- + Mit Aufsatz zum Kantenfräsen



Leerlaufdrehzahl	10000 - 30000 min ⁻¹
Eintauchtiefe	0 - 40 mm
Hubhöhe Kantenfräse	0 - 40 mm
Hubhöhe Oberfräse	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Gewicht	1,8 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRT50ZJX2	DRT50Z
122703-7	Führungsrolle	1	-
153489-2	Seitengriff 36	1	-
194733-8	Absaugstutzen	1	-
195563-0	Oberfräsenmodul	1	-
195564-8	Führungshalter	1	-
198987-9	Winkelfräsmodule	1	-
344364-5	Kopierhülse 16,0 mm	1	-
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	-
837247-1	Tascheneinsatz für MAK-PAC	1	-
122965-7	Parallelanschlag	1	1
195559-1	Absaugstutzen	1	1
196613-4	Kantenfräsenmodul	1	1
343577-5	Kopierhülse 10,0 mm	1	1
781039-9	Einmaulschlüssel SW13	1	1
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1	1
A-86181	Spannzange 8 mm	1	1

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120



Fräser-Set 22-teilig 8 mm



D-74778 213,00 €¹ 253,47 €²

Das 22-teilige Fräser-Set kommt in einem Transportkoffer (ca. 250 x 345 mm) mit transparentem Deckel für einen sicheren Transport und Aufbewahrung. Geeignet für Holzarbeiten in der Möbelfabrik, von Schreiner, Heimwerker uvm. Schaftdurchmesser 8 mm

DRT52Z

Akku-Kantenfräse

6 mm • 30.000 min⁻¹

Inkl. 3 Fräsmodule. Ohne Ladegerät und Akkus.

DRT52Z

142,00 €¹

168,98 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DRT52Z

142,00 €¹

168,98 €²

- + Mit der 18V Akku-Kantenfräse können Sie Nuten oder Verzierungen in Holz einfräsen
- + Inklusive 6 mm Spannzange
- + Große Auswahl an Einsätzen vorhanden
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- + Soft-Start-Funktion sorgt für einen reibungslosen Start der Maschine



Leerlaufdrehzahl	30000 min ⁻¹
Eintauchtiefe	0 - 42 mm
Werkzeugaufnahme	6 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRT52Z
122703-7	Führungsrolle	1
122704-5	Parallelanschlag	1
191Y83-2	Nutfräser 1-schneidig 6 mm	1
194267-1	Kantenfräsmodule	1
343577-5	Kopierhülse 10,0 mm	1
418647-0	Spannabweiser ET	1
763662-2	Spannzange 6 mm	1
781036-5	Einmaulschlüssel SW10	1
781037-3	Einmaulschlüssel SW17	1

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. bzw. inkl. 2 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

DPJ180 Akku-Nutfräse 18V • 100 mm



- + Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten
- + Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen
- + 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube

5.0 Ah 5.0 Ah



DPJ180RTJ
511,00 €¹
608,09 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DPJ180Z
271,00 €¹
322,49 €²

Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹
Maximale Frästiefe	20 mm
Eintauchtiefe	8 - 20 mm
Bohrung	22 mm
Schnittbreite	4 mm
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC18RC
Akku BL1850B
MAKPAC Gr. 3
Tiefziehteil für MAKPAC
Winkelanschlag
Staubsaug
Spannflansch **ET**
Flanschmutter **ET**
Adapter
Vorsteckklammer **ET**
Stirnlochschlüssel 20mm
Nutfräser 100mm

DPJ180RTJ	DPJ180Z
1 -	85,00 € ¹
2 - je	108,00 € ¹
1 -	48,00 € ¹
1 -	11,40 € ¹
- 1	22,00 € ¹
1 1	8,90 € ¹
1 1	8,10 € ¹
1 1	5,00 € ¹
- 1	3,50 € ¹
1 1	8,10 € ¹
1 1	5,90 € ¹
1 1	24,90 € ¹

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

Holzverbinder

Holzverbinder, auch Flachdübel, oder Formfeder mit eingepressten Rillen und gefaste Kanten für eine starke Verbindung und eine optimale Verarbeitung. Geeignet für alle Verbindungen in Massivholz und Holzwerkstoffe, beispielsweise bei Korpus- und Rahmeneckverbindungen, sowohl stumpf, als und auf Gehrung.

P-08838 63,00 €¹ **74,97 €²**

Holzverbinder Größe 0	
Abmessung (LxBxH)	46x15x4 mm
VPE	1.000 Stk.

P-08844 65,00 €¹ **77,35 €²**

Holzverbinder Größe 10	
Abmessung (LxBxH)	54x20x4 mm
VPE	1.000 Stk.

P-08850 71,00 €¹ **84,49 €²**

Holzverbinder Größe 20	
Abmessung (LxBxH)	56x24x4 mm
VPE	1.000 Stk.



DKP180 Akku-Hobel 18V • 82 mm



- + Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- + Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl
- + Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten

5.0 Ah 5.0 Ah



DKP180RTJ
478,00 €¹
568,82 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DKP180Z
212,00 €¹
252,28 €²

Leerlaufdrehzahl	15000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 2 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Parallelschlag
Schnellladegerät DC18RC
Akku BL1850B
MAKPAC Gr. 3
Tiefziehteil für MAKPAC
Messereinstelllehre
Parallelschlag
Absaugstutzen **ET**
Steckschlüssel SW9
Wendemesser HM 82 mm

DKP180RTJ	DKP180Z
1 -	5,90 € ¹
1 -	85,00 € ¹
2 - je	108,00 € ¹
1 -	48,00 € ¹
1 -	11,40 € ¹
1 1	8,30 € ¹
- 1	11,00 € ¹
1 1	2,90 € ¹
1 1	4,20 € ¹
1 1	11,40 € ¹

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DKP181 Akku-Falzhobel 18V • 82 mm



- + Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- + Geräuscharmer Betrieb
- + Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse
- + Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten
- + AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DKP181ZU
371,00 €¹
441,49 €²

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DKP181Z
285,00 €¹
339,15 €²

Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Gewicht	3,3 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

AWS Funk-Adapter WUT01
Messereinstelllehre
Parallelschlag komplett
Scheibe 5 **ET**
Tiefenanschlag **ET**
Steckschlüssel SW9
Wendemesser HM 82 mm

DKP181ZU	DKP181Z
1 -	61,20 € ¹
1 1	7,20 € ¹
1 1	30,50 € ¹
1 1	1,10 € ¹
1 1	2,60 € ¹
1 1	4,20 € ¹
1 1	11,40 € ¹

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL ADT

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl! 21 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET**: Ersatzteil

DTM51

Akku-Multifunktionswerkzeug

18V • 6.000-20.000 min⁻¹

- + Ein handliches 18 V Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsvorhaben
- + Ausgestattet mit einem werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + Die Oszillation kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden
- + Fremdsaugung anschließbar



Inkl. 42 Zubehörteile.

5.0 Ah



DTM51RTJ3

575,00 €¹

684,25 €²

Ohne Akkus und Ladegerät. Im Karton.

DTM51Z

186,00 €¹

221,34 €²

Leerlauf-Oszillation	6000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,6°
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	2,0 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
196271-6	Adapter A Multifunk.Werkzeug
197280-8	Akku BL1850B
199627-2	Staubabsaugungsset
821551-8	MAKPAC Gr. 3
837671-8	Tiefziehteil f. MAKPAC
B-64799	Segmentsägeblatt
B-64814	Tauchsägeblatt
B-64836	Segmentsägeblatt
B-64842	Tauchsägeblatt
B-64858	Tauchsägeblatt
B-64870	Tauchsägeblatt
B-64917	Tauchsägeblatt
B-64923	Tauchsägeblatt
B-64995	Schaber
B-65028	Segmentsägeblatt
B-65040	Segmentsägeblatt
B-65115	Delta-Schleifplatte Klett TMA078

DTM51RTJ3	
1	85,00 € ¹ 101,15 €²
1	6,10 € ¹ 7,26 €²
1	108,00 € ¹ 128,52 €²
1	10,30 € ¹ 12,26 €²
1	48,00 € ¹ 57,12 €²
1	11,40 € ¹ 13,57 €²
1	24,00 € ¹ 28,56 €²
1	18,00 € ¹ 21,42 €²
1	18,00 € ¹ 21,42 €²
1	10,90 € ¹ 12,97 €²
1	13,00 € ¹ 15,47 €²
1	16,00 € ¹ 19,04 €²
1	10,90 € ¹ 12,97 €²
1	9,00 € ¹ 10,71 €²
1	10,00 € ¹ 11,90 €²
1	26,00 € ¹ 30,94 €²
1	27,00 € ¹ 32,13 €²
1	11,00 € ¹ 13,09 €²

DTM51RTJ3 inkl. umfangreichem Zubehör:



DTM52

Akku-Multifunktionswerkzeug

18V • 10.000-20.000 min⁻¹

- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Polieranwendungen geeignet
- + Kompatibel mit Starlock-, Starlock-PLUS und Starlock-MAX Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° auf-gesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie



BL

AVT

XPT

Leerlauf-Oszillation	10000 - 20000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,8°
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTM52Z

238,00 €¹

283,22 €²

Inkl. 33 Zubehörteile. Ohne Ladegerät und Akkus.



DTM52ZJX2


434,00 €¹

516,46 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
191R02-6	Staubabsaugungsset
821551-8	MAKPAC Gr. 3
821852-4	Zubehörbox Multifunktionswerkzeug
835W93-4	Tiefziehteil für MAKPAC
	Delta-Schleifpapier
B-64799	Segmentsägeblatt TMA045
B-64814	Tauchsägeblatt TMA047
B-64836	Segmentsägeblatt TMA049
B-64917	Tauchsägeblatt TMA057
B-64923	Tauchsägeblatt TMA058
B-64939	Tauchsägeblatt TMA059
B-64995	Schaber TMA066
B-65028	Segmentsägeblatt TMA069
B-65040	Segmentsägeblatt TMA071
B-65115	Delta- Schleifplatte Klett TMA078
B-66400	Tauchsägeblatt MAM001
B-66416	Tauchsägeblatt MAM002
B-66472	Universalfugenschneider MAM008
E-25448	Tauchsägeblatt 45mm TMA087

DTM52ZJX2	
1	11,20 € ¹ 13,33 €²
1	48,00 € ¹ 57,12 €²
1	7,50 € ¹ 8,93 €²
1	11,40 € ¹ 13,57 €²
1	*
1	24,00 € ¹ 28,56 €²
1	18,00 € ¹ 21,42 €²
1	18,00 € ¹ 21,42 €²
1	10,90 € ¹ 12,97 €²
1	9,00 € ¹ 10,71 €²
1	18,00 € ¹ 21,42 €²
1	10,00 € ¹ 11,90 €²
1	26,00 € ¹ 30,94 €²
1	27,00 € ¹ 32,13 €²
1	11,00 € ¹ 13,09 €²
1	16,00 € ¹ 19,04 €²
1	19,90 € ¹ 23,68 €²
1	8,00 € ¹ 9,52 €²
1	16,90 € ¹ 20,11 €²

Hier erfahren Sie mehr zu unseren Akku-Multifunktionswerkzeugen:



Inkl. 44 Zubehörteile.

5.0 Ah



DTM52TJX2

569,00 €¹

677,11 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
191R02-6	Staubabsaugungsset
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B
821551-8	MAKPAC Gr. 3
821852-4	Zubehörbox Multifunktionswerkzeug
835W93-4	Tiefziehteil für MAKPAC
	Delta-Schleifpapier
B-64799	Segmentsägeblatt TMA045
B-64814	Tauchsägeblatt TMA047
B-64836	Segmentsägeblatt TMA049
B-64917	Tauchsägeblatt TMA057
B-64923	Tauchsägeblatt TMA058
B-64939	Tauchsägeblatt TMA059
B-64995	Schaber TMA066
B-65028	Segmentsägeblatt TMA069
B-65040	Segmentsägeblatt TMA071
B-65115	Delta- Schleifplatte Klett TMA078
B-66400	Tauchsägeblatt MAM001
B-66416	Tauchsägeblatt MAM002
B-66472	Universalfugenschneider MAM008
E-25448	Tauchsägeblatt 45mm TMA087

DTM52TJX2	
1	11,20 € ¹ 13,33 €²
1	85,00 € ¹ 101,15 €²
1	108,00 € ¹ 128,52 €²
1	48,00 € ¹ 57,12 €²
1	7,50 € ¹ 8,93 €²
1	11,40 € ¹ 13,57 €²
1	*
1	24,00 € ¹ 28,56 €²
1	18,00 € ¹ 21,42 €²
1	18,00 € ¹ 21,42 €²
1	10,90 € ¹ 12,97 €²
1	9,00 € ¹ 10,71 €²
1	18,00 € ¹ 21,42 €²
1	10,00 € ¹ 11,90 €²
1	26,00 € ¹ 30,94 €²
1	27,00 € ¹ 32,13 €²
1	11,00 € ¹ 13,09 €²
1	16,00 € ¹ 19,04 €²
1	19,90 € ¹ 23,68 €²
1	8,00 € ¹ 9,52 €²
1	16,90 € ¹ 20,11 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

⚠ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DB0180**Akku-Exzenterschleifer**
18V • 125 mm



- + Ein handlicher Akku-Exzenterschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm
- + Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdabsaugung

Leerlaufhubzahl	14000 - 22000 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	7000 - 11000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	123 mm
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

DB0180RTJ
376,00 €¹
447,44 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837809-5	Tiefziehteil für MAKPAC
135246-0	Staubbox komplett
424144-6	Fitting ET
450769-0	Staubboxdeckel ET

DB0180Z
114,00 €¹
135,66 €²

DB0180RTJ	DB0180Z	
1 -	85,00 € ¹	101,15 €²
2 - je	108,00 €	128,52 €²
1 -	41,00 € ¹	48,79 €²
1 -	11,40 € ¹	13,57 €²
1 1	5,40 € ¹	6,43 €²
1 1	1,60 € ¹	1,90 €²
1 1	1,60 € ¹	1,90 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
☑ Kompatibel und empfohlen
↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah
BL1890

12.0 Ah
BL18120

DB0484**Akku-Schwingschleifer**
18V • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



- + Der Schwingungsbereich beträgt 1,5 mm, die Oszillationsgeschwindigkeit kann zweistufig eingestellt werden
- + Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox
- + Die Schleifpapierbefestigung erfolgt mittels Klett
- + Stabile Aluminium-Grundplatte

Leerlaufhubzahl	22000 / 28000 min ⁻¹
Schwingungen pro Minute	11000 / 14000 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	11000 - 14000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	112 x 102 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche (Dreieck)	94 x 94 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,4 - 1,8 kg

DB0484Z
124,00 €¹
147,56 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

135246-0	Staubbox komplett
194746-9	Staubsack Papier 5-teilig
450066-4	Lochungsplatte

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
☑ Kompatibel und empfohlen
↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah
BL1890

12.0 Ah
BL18120

DB0480**Akku-Schwingschleifer**
18V • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



- + Ein handlicher Akku-Schwingschleifer mit einer Schleifplatte von 112x102 mm
- + Der Schwingungsbereich beträgt 1,5 mm, die Oszillationsgeschwindigkeit kann zweistufig eingestellt werden
- + Staubabsaugung durch die Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox
- + Die Schleifpapierbefestigung erfolgt mittels Klett oder Spannhebel

Leerlaufhubzahl	22000 / 28000 min ⁻¹
Schwingungen pro Minute	11000 / 14000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	112 x 102 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche (Dreieck)	94 x 94 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

DB0480Z
119,00 €¹
141,61 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

135246-0	Staubbox komplett
191Y22-2	Grundplatte Delta
192655-6	Delta-Schleifpapier-Set
450066-4	6-tlg. A60-A150 Klett
192352-4	Lochungsplatte
	Schleifpapier- Set 102x114 mm 3-tlg.

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
☑ Kompatibel und empfohlen
↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah
BL1890

12.0 Ah
BL18120

DB0382**Akku-Schwingschleifer**
18V • 93x185 mm • 0-12.000 min⁻¹



- + Der Akku-Schwingschleifer hat eine 93 x 185 mm große Grundplatte
- + Wahlweise kann Schleifpapier mit einer Größe von 93 x 228 mm per Spannverschluss befestigt werden
- + Oder in der Abmessung 93 x 185 mm per Klett-Verschluss
- + Mit drei einstellbaren Drehzahlstufen sind exzellente, gleichmäßige Oberflächenbearbeitungen von Holz, Metall oder Kunststoff möglich

Leerlaufhubzahl	8000 / 16000 / 24000 min ⁻¹
Schwingungen pro Minute	4000 / 8000 / 12000 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	4000 - 12000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	93 x 185 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schwingkreis	2,0 mm
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

DB0382Z
171,00 €¹
203,49 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

135327-0	Staubbox komplett
422807-8	Akku-Schutzabdeckung
451271-6	Lochungsplatte

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
☑ Kompatibel und empfohlen
↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah
BL1890

12.0 Ah
BL18120

BL **XPT**

Schleifpapier

Eine große Auswahl an Schleifbögen, Schleifscheiben und Deltaschleifpapier finden Sie auf [makita.de](#)

110 Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl! 2 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET**: Ersatzteil

DPV300

Akku-Schleifer und -Polierer

18V • 50/80 mm • 0-2.800/0-9.500 min⁻¹





- + Polieren und Schleifen mit einer Maschine
- + Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm
- + Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klettaufnahme
- + Die Drehzahl ist über den feinfühliglen Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min⁻¹ und 0-9.500 min⁻¹
- + Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor

Leerlaufdrehzahl 0 - 2 800 / 9 500 min⁻¹

Durchmesser Schleifteller 50 / 80 mm

Gewicht 1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

140X75-2	Seitengriff	1	5,90 € ¹	7,02 €²
191N90-9	Polierpad gelb Ø 80 mm	1	1,00 €	1,19 €
191N91-7	Polierpad weiß Ø 80 mm	1	1,00 €	1,19 €
191N92-5	Woll-Polierpad Ø 80 mm	1	1,00 €	1,19 €
743124-6	Schleifteller 50 mm	1	18,70 € ¹	22,25 €²
743125-4	Schleifteller 75 mm	1	43,00 € ¹	51,17 €²
743126-2	Adapter	1	5,50 € ¹	6,55 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

**BL1890**

**BL18120**

 Kompatibel und empfohlen

 Maschine wird unhandlich

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DPV300Z
258,00 €¹
307,02 €²

Schleifscheiben

Z: Mit Zirconiu-Beschichtung für grobe Schleifarbeiten mit höherem Abtrag

A: Mit Aluminiumoxid-Beschichtung für feine Schleifarbeiten mit geringem Abtrag.

Vliesscheiben

Weich: Zum Schleifen unebener Oberflächen, Mulden etc., bspw. zum Finish der Karosserieoberfläche vor dem Lackieren.

Hart: Für ein gleichmäßiges und effizientes Schleifen großer, ebener Flächen, bspw. zum Säubern der Karosserie von Rost oder Lackresten

Schleif- und Vliesscheiben für DPV300

Bezeichnung.	VPE	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifscheibe A 60	25 St.	50	E-07412	47,00 € ¹	55,93 €²
Schleifscheibe A 80	25 St.	50	E-07428	47,00 € ¹	55,93 €²
Schleifscheibe A 120	25 St.	50	E-07434	47,00 € ¹	55,93 €²
Schleifscheibe Z 60	25 St.	50	E-07440	47,00 € ¹	55,93 €²
Schleifscheibe Z 80	25 St.	50	E-07456	47,00 € ¹	55,93 €²
Vliesscheibe Hart-Grob	25 St.	50	E-07462	85,00 € ¹	101,15 €²
Vliesscheibe Hart-Medium	25 St.	50	E-07478	85,00 € ¹	101,15 €²
Vliesscheibe Hart-Fein	25 St.	50	E-07484	85,00 € ¹	101,15 €²
Vliesscheibe Weich-Grob	25 St.	50	E-07490	75,00 € ¹	89,25 €²
Vliesscheibe Weich-Medium	25 St.	50	E-07509	75,00 € ¹	89,25 €²
Vliesscheibe Weich-Fein	25 St.	50	E-07515	75,00 € ¹	89,25 €²

Abb.: DPV300

Exzenterpolierer

DP0500

Akku-Exzenterpolierer

18V • 125 mm • 0-780 min⁻¹





- + Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- + Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- + Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 125 mm
- + Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar
- + Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 0 - 780 min⁻¹

Leerlaufhubzahl 0 - 10400 / 13600 min⁻¹

Leerlauf-Oszillation 0 - 6800 min⁻¹

Durchmesser Schleifteller 125 mm

Schwingkreis 5,5 mm

Gewicht 3,1 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

197922-4	Stützeller 125 mm	1	60,20 € ¹	71,64 €²
198043-5	Seitengriff komplett	1	9,10 € ¹	10,83 €²
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

**BL1890**

**BL18120**

 Kompatibel und empfohlen

 Maschine wird unhandlich

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DP0500Z
405,00 €¹
481,95 €²

Exzenterpolierer

DP0600

Akku-Exzenterpolierer

18V • 150 mm • 0-780 min⁻¹





- + Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- + Starker bürstenloser 18V Motor mit Konstantelektronik
- + Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 150 mm
- + Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar
- + Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 0 - 780 min⁻¹

Leerlaufhubzahl 0 - 10400 / 13600 min⁻¹

Leerlauf-Oszillation 0 - 6800 min⁻¹

Durchmesser Schleifteller 150 mm

Schwingkreis 5,5 mm

Gewicht 3,1 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 €²
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹	128,52 €²
197894-3	Polierpad gelb Ø 150 mm	1	-	1,00 €	1,19 €
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-	1,10 € ¹	1,31 €²
821777-2	Transportkoffer Kunststoff	1	-	32,30 € ¹	38,44 €²
197928-2	Stützeller 150mm	-	1	60,20 € ¹	71,64 €²
198043-5	Seitengriff komplett	1	1	9,10 € ¹	10,83 €²
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	1	1,70 € ¹	2,02 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

**BL1890**

**BL18120**

 Kompatibel und empfohlen

 Maschine wird unhandlich

Inkl. Filzhaube und Klettschwamm.

DP0600TKX1
634,00 €¹
754,46 €²





Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DP0600Z
411,00 €¹
489,09 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

111

DPT353 Akku-Stiftnagler 18V • 15-35 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DPT353Z 395,00 €¹⁾ 470,05 €²⁾																																																																																													
	+ Ein Stiftnagler aus dem 18 V Maschinensortiment, der eine genaue Fixierungsarbeit leicht macht + Kompatibel mit Stiften mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen + Magazinkapazität bis 120 Nägel	<table><tr><td>Stiftlänge</td><td>15 - 35 mm</td></tr><tr><td>Drahtstärke</td><td>0,6 mm</td></tr><tr><td>Gauge</td><td>23 Ga</td></tr><tr><td>Magazinkapazität</td><td>120</td></tr><tr><td>Winkel der Nägel</td><td>0°</td></tr><tr><td>Tiefeneinstellung</td><td>✓</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,0 - 2,3 kg</td></tr></table>	Stiftlänge	15 - 35 mm	Drahtstärke	0,6 mm	Gauge	23 Ga	Magazinkapazität	120	Winkel der Nägel	0°	Tiefeneinstellung	✓	Gewicht	2,0 - 2,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>251314-2</td><td>Schraube M4x12 ET</td><td>1</td><td>0,90 €¹⁾</td><td>1,07 €²⁾</td></tr><tr><td>346317-0</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr><tr><td>783201-2</td><td>Sechskantstiftschlüssel 3 mm</td><td>1</td><td>1,70 €¹⁾</td><td>2,02 €²⁾</td></tr><tr><td>422372-7</td><td>Oberflächenschützer</td><td>2 je</td><td>0,50 €¹⁾</td><td>0,60 €²⁾</td></tr></table>		251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾	346317-0	Einhängebügel ET	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾	422372-7	Oberflächenschützer	2 je	0,50 € ¹⁾	0,60 €²⁾	DPT353Z <table><tr><td>1</td><td>0,90 €¹⁾</td><td>1,07 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>1,70 €¹⁾</td><td>2,02 €²⁾</td></tr><tr><td>2 je</td><td>0,50 €¹⁾</td><td>0,60 €²⁾</td></tr></table>	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾	2 je	0,50 € ¹⁾	0,60 €²⁾																																																
	Stiftlänge	15 - 35 mm																																																																																																	
Drahtstärke	0,6 mm																																																																																																		
Gauge	23 Ga																																																																																																		
Magazinkapazität	120																																																																																																		
Winkel der Nägel	0°																																																																																																		
Tiefeneinstellung	✓																																																																																																		
Gewicht	2,0 - 2,3 kg																																																																																																		
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾																																																																																															
346317-0	Einhängebügel ET	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																															
783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																																																															
422372-7	Oberflächenschützer	2 je	0,50 € ¹⁾	0,60 €²⁾																																																																																															
1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾																																																																																																	
1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																																	
1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																																																																	
2 je	0,50 € ¹⁾	0,60 €²⁾																																																																																																	
		Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120																																																																																														
DFN350 Akku-Stauchkopfnagler 18V • 15-35 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DFN350Z 449,00 €¹⁾ 534,31 €²⁾																																																																																													
	+ Dieser Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien + Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 - 35 mm einsetzbar, GA18 + Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich	<table><tr><td>Stiftlänge</td><td>15 - 35 mm</td></tr><tr><td>Drahtstärke</td><td>1,2 mm</td></tr><tr><td>Gauge</td><td>18 Ga</td></tr><tr><td>Magazinkapazität</td><td>110</td></tr><tr><td>Winkel der Nägel</td><td>0°</td></tr><tr><td>Tiefeneinstellung</td><td>✓</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,1 - 2,4 kg</td></tr></table>	Stiftlänge	15 - 35 mm	Drahtstärke	1,2 mm	Gauge	18 Ga	Magazinkapazität	110	Winkel der Nägel	0°	Tiefeneinstellung	✓	Gewicht	2,1 - 2,4 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>251314-2</td><td>Schraube M4x12 ET</td><td>1</td><td>0,90 €¹⁾</td><td>1,07 €²⁾</td></tr><tr><td>346317-0</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr><tr><td>422464-2</td><td>Oberflächenschützer</td><td>1</td><td>2,40 €¹⁾</td><td>2,86 €²⁾</td></tr><tr><td>783201-2</td><td>Sechskantstiftschlüssel 3 mm</td><td>1</td><td>1,70 €¹⁾</td><td>2,02 €²⁾</td></tr></table>		251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾	346317-0	Einhängebügel ET	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	422464-2	Oberflächenschützer	1	2,40 € ¹⁾	2,86 €²⁾	783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾	DFN350Z <table><tr><td>1</td><td>0,90 €¹⁾</td><td>1,07 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>2,40 €¹⁾</td><td>2,86 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>1,70 €¹⁾</td><td>2,02 €²⁾</td></tr></table>	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	1	2,40 € ¹⁾	2,86 €²⁾	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																
	Stiftlänge	15 - 35 mm																																																																																																	
Drahtstärke	1,2 mm																																																																																																		
Gauge	18 Ga																																																																																																		
Magazinkapazität	110																																																																																																		
Winkel der Nägel	0°																																																																																																		
Tiefeneinstellung	✓																																																																																																		
Gewicht	2,1 - 2,4 kg																																																																																																		
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾																																																																																															
346317-0	Einhängebügel ET	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																															
422464-2	Oberflächenschützer	1	2,40 € ¹⁾	2,86 €²⁾																																																																																															
783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																																																															
1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾																																																																																																	
1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																																	
1	2,40 € ¹⁾	2,86 €²⁾																																																																																																	
1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																																																																	
		Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120																																																																																														
DBN500 Akku-Stauchkopfnagler 18ga • 15-50 mm		5.0 Ah 5.0 Ah  DBN500RTJ 823,00 €¹⁾ 979,37 €²⁾		DBN500Z 580,00 €¹⁾ 690,20 €²⁾																																																																																															
	+ Akku-Stauchkopfnagler für Eandarbeiten + Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers + Ideal für End- und Trimmerarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen + Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm	<table><tr><td>Stiftlänge</td><td>15 - 50 mm</td></tr><tr><td>Drahtstärke</td><td>1,2 mm</td></tr><tr><td>Gauge</td><td>18 Ga</td></tr><tr><td>Magazinkapazität</td><td>110</td></tr><tr><td>Winkel der Nägel</td><td>0°</td></tr><tr><td>Tiefeneinstellung</td><td>✓</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,2 - 3,5 kg</td></tr></table>	Stiftlänge	15 - 50 mm	Drahtstärke	1,2 mm	Gauge	18 Ga	Magazinkapazität	110	Winkel der Nägel	0°	Tiefeneinstellung	✓	Gewicht	3,2 - 3,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td><td>1</td><td>-</td><td>85,00 €¹⁾</td><td>101,15 €²⁾</td></tr><tr><td>197280-8</td><td>Akku BL1850B</td><td>2</td><td>- je</td><td>108,00 €¹⁾</td><td>128,52 €²⁾</td></tr><tr><td>821551-8</td><td>MAKPAC Gr. 3</td><td>1</td><td>-</td><td>48,00 €¹⁾</td><td>57,12 €²⁾</td></tr><tr><td>838023-6</td><td>Tiefziehteil für MAKPAC</td><td>1</td><td>-</td><td>11,40 €¹⁾</td><td>13,57 €²⁾</td></tr><tr><td>251314-2</td><td>Schraube M4x12 ET</td><td>1</td><td>1</td><td>0,90 €¹⁾</td><td>1,07 €²⁾</td></tr><tr><td>346317-0</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr><tr><td>783201-2</td><td>Sechskantstiftschlüssel 3 mm</td><td>1</td><td>1</td><td>1,70 €¹⁾</td><td>2,02 €²⁾</td></tr><tr><td>424121-8</td><td>Berührungsschutz ET</td><td>2</td><td>2 je</td><td>1,30 €¹⁾</td><td>1,55 €²⁾</td></tr></table>		195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾	197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾	821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-	48,00 € ¹⁾	57,12 €²⁾	838023-6	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹⁾	13,57 €²⁾	251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾	346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾	424121-8	Berührungsschutz ET	2	2 je	1,30 € ¹⁾	1,55 €²⁾	DBN500RTJ DBN500Z <table><tr><td>1</td><td>-</td><td>85,00 €¹⁾</td><td>101,15 €²⁾</td></tr><tr><td>2</td><td>- je</td><td>108,00 €¹⁾</td><td>128,52 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>48,00 €¹⁾</td><td>57,12 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>11,40 €¹⁾</td><td>13,57 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0,90 €¹⁾</td><td>1,07 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1,70 €¹⁾</td><td>2,02 €²⁾</td></tr><tr><td>2</td><td>2 je</td><td>1,30 €¹⁾</td><td>1,55 €²⁾</td></tr></table>	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾	1	-	48,00 € ¹⁾	57,12 €²⁾	1	-	11,40 € ¹⁾	13,57 €²⁾	1	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾	1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	1	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾	2	2 je	1,30 € ¹⁾	1,55 €²⁾
	Stiftlänge	15 - 50 mm																																																																																																	
Drahtstärke	1,2 mm																																																																																																		
Gauge	18 Ga																																																																																																		
Magazinkapazität	110																																																																																																		
Winkel der Nägel	0°																																																																																																		
Tiefeneinstellung	✓																																																																																																		
Gewicht	3,2 - 3,5 kg																																																																																																		
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾																																																																																														
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾																																																																																														
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-	48,00 € ¹⁾	57,12 €²⁾																																																																																														
838023-6	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹⁾	13,57 €²⁾																																																																																														
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾																																																																																														
346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																														
783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																																																														
424121-8	Berührungsschutz ET	2	2 je	1,30 € ¹⁾	1,55 €²⁾																																																																																														
1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾																																																																																																
2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾																																																																																																
1	-	48,00 € ¹⁾	57,12 €²⁾																																																																																																
1	-	11,40 € ¹⁾	13,57 €²⁾																																																																																																
1	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾																																																																																																
1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																																
1	1	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																																																																
2	2 je	1,30 € ¹⁾	1,55 €²⁾																																																																																																
		Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120																																																																																														
DBN501 Akku-Stauchkopfnagler NEU 18ga • 15-50 mm		5.0 Ah 5.0 Ah  DBN501RTJ 762,00 €¹⁾ 906,78 €²⁾		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DBN501Z 502,00 €¹⁾ 597,38 €²⁾																																																																																															
	+ Kraftvoller, kompakter Nagler mit schlankem Nasendesign für optimale Sicht beim Eintreiben + Der Nagler ist umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung + Die Einschlagtiefe lässt sich bequem ohne weiteres Werkzeug einstellen + Der DBN501 arbeitet ohne Gaskartusche und ist daher sehr wartungsarm + Mit Trockenschussperre	<table><tr><td>Stiftlänge</td><td>15 - 50 mm</td></tr><tr><td>Drahtstärke</td><td>1,2 mm</td></tr><tr><td>Gauge</td><td>18 Ga</td></tr><tr><td>Magazinkapazität</td><td>110</td></tr><tr><td>Winkel der Nägel</td><td>0°</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,7 - 3,0 kg</td></tr></table>	Stiftlänge	15 - 50 mm	Drahtstärke	1,2 mm	Gauge	18 Ga	Magazinkapazität	110	Winkel der Nägel	0°	Gewicht	2,7 - 3,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td><td>1</td><td>-</td><td>85,00 €¹⁾</td><td>101,15 €²⁾</td></tr><tr><td>197280-8</td><td>Akku BL1850B</td><td>2</td><td>- je</td><td>108,00 €¹⁾</td><td>128,52 €²⁾</td></tr><tr><td>821552-6</td><td>MAKPAC Gr. 4</td><td>1</td><td>-</td><td>63,00 €¹⁾</td><td>74,97 €²⁾</td></tr><tr><td>346317-0</td><td>Tiefziehteil für MAKPAC</td><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr></table>		195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾	197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	-	63,00 € ¹⁾	74,97 €²⁾	346317-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-				Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	DBN501RTJ DBN501Z <table><tr><td>1</td><td>-</td><td>85,00 €¹⁾</td><td>101,15 €²⁾</td></tr><tr><td>2</td><td>- je</td><td>108,00 €¹⁾</td><td>128,52 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>63,00 €¹⁾</td><td>74,97 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr></table>	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾	1	-	63,00 € ¹⁾	74,97 €²⁾	1	-			1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																
	Stiftlänge	15 - 50 mm																																																																																																	
Drahtstärke	1,2 mm																																																																																																		
Gauge	18 Ga																																																																																																		
Magazinkapazität	110																																																																																																		
Winkel der Nägel	0°																																																																																																		
Gewicht	2,7 - 3,0 kg																																																																																																		
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾																																																																																														
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾																																																																																														
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	-	63,00 € ¹⁾	74,97 €²⁾																																																																																														
346317-0	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-																																																																																																
	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																														
1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾																																																																																																
2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾																																																																																																
1	-	63,00 € ¹⁾	74,97 €²⁾																																																																																																
1	-																																																																																																		
1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																																
		Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120																																																																																														
DBN600 Akku-Stauchkopfnagler 16ga • 25-64 mm		5.0 Ah 5.0 Ah  DBN600RTJ 841,00 €¹⁾ 1.000,79 €²⁾		DBN600Z 595,00 €¹⁾ 708,05 €²⁾																																																																																															
	+ Akku-Stauchkopfnagler für Eandarbeiten + Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers + Ideal für End- und Trimmerarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen + Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm	<table><tr><td>Stiftlänge</td><td>25 - 64 mm</td></tr><tr><td>Drahtstärke</td><td>1,6 mm</td></tr><tr><td>Gauge</td><td>16 Ga</td></tr><tr><td>Magazinkapazität</td><td>110</td></tr><tr><td>Winkel der Nägel</td><td>0°</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>3,4 - 3,8 kg</td></tr></table>	Stiftlänge	25 - 64 mm	Drahtstärke	1,6 mm	Gauge	16 Ga	Magazinkapazität	110	Winkel der Nägel	0°	Gewicht	3,4 - 3,8 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>195584-2</td><td>Schnellladegerät DC18RC</td><td>1</td><td>-</td><td>85,00 €¹⁾</td><td>101,15 €²⁾</td></tr><tr><td>197280-8</td><td>Akku BL1850B</td><td>2</td><td>- je</td><td>108,00 €¹⁾</td><td>128,52 €²⁾</td></tr><tr><td>821552-6</td><td>MAKPAC Gr. 4</td><td>1</td><td>-</td><td>63,00 €¹⁾</td><td>74,97 €²⁾</td></tr><tr><td>839523-9</td><td>Tiefziehteil für MAKPAC</td><td>1</td><td>-</td><td>11,40 €¹⁾</td><td>13,57 €²⁾</td></tr><tr><td>251314-2</td><td>Schraube M4x12 ET</td><td>1</td><td>1</td><td>0,90 €¹⁾</td><td>1,07 €²⁾</td></tr><tr><td>346317-0</td><td>Einhängebügel ET</td><td>1</td><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr><tr><td>424443-6</td><td>Oberflächenschützer</td><td>2</td><td>2 je</td><td>1,70 €¹⁾</td><td>2,02 €²⁾</td></tr></table>		195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾	197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	-	63,00 € ¹⁾	74,97 €²⁾	839523-9	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹⁾	13,57 €²⁾	251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾	346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	424443-6	Oberflächenschützer	2	2 je	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾	DBN600RTJ <table><tr><td>1</td><td>-</td><td>85,00 €¹⁾</td><td>101,15 €²⁾</td></tr><tr><td>2</td><td>- je</td><td>108,00 €¹⁾</td><td>128,52 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>63,00 €¹⁾</td><td>74,97 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>11,40 €¹⁾</td><td>13,57 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0,90 €¹⁾</td><td>1,07 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>3,30 €¹⁾</td><td>3,93 €²⁾</td></tr><tr><td>2</td><td>2 je</td><td>1,70 €¹⁾</td><td>2,02 €²⁾</td></tr></table>	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾	1	-	63,00 € ¹⁾	74,97 €²⁾	1	-	11,40 € ¹⁾	13,57 €²⁾	1	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾	1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾	2	2 je	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾												
	Stiftlänge	25 - 64 mm																																																																																																	
Drahtstärke	1,6 mm																																																																																																		
Gauge	16 Ga																																																																																																		
Magazinkapazität	110																																																																																																		
Winkel der Nägel	0°																																																																																																		
Gewicht	3,4 - 3,8 kg																																																																																																		
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾																																																																																														
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾																																																																																														
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	-	63,00 € ¹⁾	74,97 €²⁾																																																																																														
839523-9	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-	11,40 € ¹⁾	13,57 €²⁾																																																																																														
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾																																																																																														
346317-0	Einhängebügel ET	1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																														
424443-6	Oberflächenschützer	2	2 je	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																																																														
1	-	85,00 € ¹⁾	101,15 €²⁾																																																																																																
2	- je	108,00 € ¹⁾	128,52 €²⁾																																																																																																
1	-	63,00 € ¹⁾	74,97 €²⁾																																																																																																
1	-	11,40 € ¹⁾	13,57 €²⁾																																																																																																
1	1	0,90 € ¹⁾	1,07 €²⁾																																																																																																
1	1	3,30 € ¹⁾	3,93 €²⁾																																																																																																
2	2 je	1,70 € ¹⁾	2,02 €²⁾																																																																																																
		Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ↗ Maschine wird unhandlich		9.0 Ah BL1890	12.0 Ah BL18120																																																																																														

DBN601 Akku-Stauchkopfnagler NEU 16ga - 19-64 mm	5.0 Ah 5.0 Ah MAKIPAC Gr. 4 780,00 €¹ 928,20 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DBN601Z 519,00 €¹ 617,61 €²
 + Kraftvoller, kompakter Nagler mit schlankem Nasendesign für optimale Sicht beim Eintreiben + Der Nagler ist umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung + Die Einschlagtiefe lässt sich bequem ohne weiteres Werkzeug einstellen + Der DBN601 arbeitet ohne Gaskartusche und ist daher sehr wartungsarm + Mit Trockenschussperre MAKIPAC XPT	Stiftlänge 19 - 64 mm Drahtstärke 1,6 mm Gauge 16 Ga Magazinkapazität 110 Winkel der Nägel 0° Tiefeneinstellung ✓ Gewicht 2,9 - 3,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DBN601RTJ DBN601Z Schnellladegerät DC18RC 1 - 85,00 €¹ 101,15 €² Akku BL1850B 2 - je 108,00 €¹ 128,52 €² Schraube M4x12 ET 1 - 0,90 €¹ 1,07 €² Oberflächenschützer 1 - * MAKPAC Gr. 4 1 - 63,00 €¹ 74,97 €² Tiefziehteil für MAKPAC 1 - * Einhängebügel ET 1 1 3,30 €¹ 3,93 €² Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
DBN610 Akku-Stauchkopfnagler NEU 16ga - 20° gewinkelt - 32-64 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DBN610Z 519,00 €¹ 617,61 €²
 + Kraftvoller, kompakter Nagler mit schlankem Nasendesign für optimale Sicht beim Eintreiben + Der Nagler ist umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung + Die Einschlagtiefe lässt sich bequem ohne weiteres Werkzeug einstellen + Der DBN610 arbeitet ohne Gaskartusche und ist daher sehr wartungsarm + Mit Trockenschussperre MAKIPAC XPT	Stiftlänge 32 - 64 mm Drahtstärke 1,6 mm Gauge 16 Ga Magazinkapazität 110 Winkel der Nägel 20° Tiefeneinstellung ✓ Gewicht 3,0 - 3,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DBN610RTJ DBN610Z Einhängebügel ET 1 3,30 €¹ 3,93 €² Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
DBN900 Akku-Streifennagler 50-90 mm - D-Kopf-Nägel		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DBN900ZK 715,00 €¹ 850,85 €²
 + Der kraftvolle Akku-Streifennagler mit 18V Antrieb verarbeitet D-Kopf-Nägel mit einem Durchmesser von 2,9-3,3 mm bei einer Länge von 50-90 mm + Der DBN900 arbeitet ohne Gaskartusche und ist daher sehr wartungsfrei + Er ist umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung + Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß auf das Werkstück gesetzt werden, ohne Betätigung des Auslösers + Mit Einhängbügel zum Aufhängen an bspw. Leiterstufen MAKIPAC XPT	Form des Nagelkopfes D-Kopf Stiftlänge 50 - 90 mm Drahtstärke 2,9 - 3,3 mm Magazinkapazität 51 - 58 Winkel der Nägel 30 - 34° Tiefeneinstellung ✓ Gewicht 4,9 - 5,4 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DBN900RTJ DBN900ZK Einhängebügel 1 7,90 €¹ 9,40 €² Einhängebügel 1 4,10 €¹ 4,88 €² Oberflächenschützer 1 1,50 €¹ 1,79 €² Sechskantstiftschlüssel 4 mm 1 1,70 €¹ 2,02 €² Transportkoffer Kunststoff 1 56,00 €¹ 66,64 €² Tiefziehteil f. Transportkoffer 1 11,40 €¹ 13,57 €² Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
DBN901 Akku-Streifennagler 50-90 mm - Rundnägel		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DBN901ZK 715,00 €¹ 850,85 €²
 + Akku- Nagler zum Eintreiben von Rahmennägeln bis zu 90 mm in laminiertes Furnierholz und andere holzähnliches Materialien + Die Leistung entspricht dem eines Druckluftgerätes + Es können Nägeln zwischen 50 - 90 mm verwendet werden, mit einem Winkel von 20°- 22° + Die Magazinkapazität beträgt 36 - 41 Nägel MAKIPAC XPT	Form des Nagelkopfes Rund Stiftlänge 50 - 90 mm Drahtstärke 2,9 - 3,8 mm Magazinkapazität 36 - 41 Winkel der Nägel 20 - 22° Tiefeneinstellung ✓ Gewicht 5,0 - 5,4 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DBN901RTJ DBN901ZK Einhängebügel 1 7,90 €¹ 9,40 €² Einhängebügel 1 4,10 €¹ 4,88 €² Oberflächenschützer 1 1,50 €¹ 1,79 €² Transportkoffer Kunststoff 1 56,00 €¹ 66,64 €² Tiefziehteil f. Transportkoffer 1 11,40 €¹ 13,57 €² Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120

Hier erfahren Sie mehr zu unseren Akku-Streifennaglern:



DST221 Akku-Tacker
18V • 10 mm • 10-22 mm



- + Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien
- + Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen

5.0 Ah 5.0 Ah



DST221RTJ
571,00 €¹
679,49 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DST221Z
310,00 €¹
368,90 €²

Klammernbreite	10 mm
Klammerdimension (LxB)	10 x 10 - 22 mm
Gauge	0,6 x 1,2 Ga
Magazinkapazität	98
Klammerlänge	10 - 22 mm
Klammernstärke	0,6 x 1,2 mm
Tiefeneinstellung	✓
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC18RC
Akku BL1850B
MAKPAC Gr. 2
Tiefziehteil für MAKPAC
Schraube M4x12 **ET**
Einhängebügel **ET**

DST221RTJ

DST221Z			
1	-	85,00 € ¹	101,15 €²
2	-	je 108,00 €	128,52 €²
1	-	41,00 € ¹	48,79 €²
1	-	11,40 € ¹	13,57 €²
1	1	0,90 € ¹	1,07 €²
1	1	3,30 € ¹	3,93 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DST630 Akku-Tacker
NEU 18V • 18 Ga • 9,5 - 38 mm



- + Leistungsstark, mobil und präzise: Der Makita DST630 ist ein 18V Akku-Tacker für 18 Ga Klammern bis 38 mm
- + Mit pneumatischem Schlagmechanismus, 2 Leistungsstufen, werkzeugloser Tiefeneinstellung und hoher Schussfolge ist er ideal für präzise Befestigungen – ganz ohne Druckluft

Klammernbreite	5,7 - 6,35 mm
Klammerdimension (LxB)	5,7 - 6,35 x 9,5 - 38 mm
Gauge	18 Ga
Magazinkapazität	110
Klammerlänge	9,5 - 38 mm
Tiefeneinstellung	✓
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DST630Z
527,00 €¹
627,13 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

BL MOTOR

XPT

Abb.: DBN900

DFS250 Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-2.500 min⁻¹



BL MOTOR

- + Akku- Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- + Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- + Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min ⁻¹
Schnellbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,5 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
P-05979	Bithalter magnetisch 60mm

DFS250Z	
232,00 € ¹	
276,08 €²	

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Schnellbauschrauber

DFS251 Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-2.500 min⁻¹



BL MOTOR

- + Akku- Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- + Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- + Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min ⁻¹
Schnellbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
346449-3	Einhängebügel kurz ET
784806-1	Steckschlüssel 10mm-65

DFS251Z	
1	0,90 € ¹ 1,07 €²
1	3,30 € ¹ 3,93 €²
1	3,30 € ¹ 3,93 €²
1	28,00 € ¹ 33,32 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Schnellbauschrauber

DFS452 Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-4.000 min⁻¹



BL MOTOR

- + Akku- Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- + Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- + Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Ohne Magazinaufsatz.



DFS452RTJ
546,00 € ¹
649,74 €²

Ohne Magazinaufsatz. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DFS452Z
243,00 € ¹
289,17 €²

Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min ⁻¹
Schnellbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837805-3	Tiefziehteil für MAKPAC
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET
P-05979	Bithalter magnetisch 60mm

DFS452RTJ	DFS452Z
1	-
2	- je 108,00 € ¹ 128,52 €²
1	-
1	-
1	-
1	0,90 € ¹ 1,07 €²
1	3,30 € ¹ 3,93 €²
1	11,90 € ¹ 14,16 €²

Inkl. Magazinaufsatz.



DFS452AJX2
535,00 € ¹
636,65 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
191L24-0	Magazinschraubenvorsatz
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET
346449-3	Einhängebügel kurz ET
821550-0	MAKPAC Gr. 2
P-05979	Bithalter magnetisch 60mm
197254-9	Akku BL1820B

DFS452AJX2	
1	100,00 € ¹ 119,00 €²
1	85,00 € ¹ 101,15 €²
1	0,90 € ¹ 1,07 €²
1	3,30 € ¹ 3,93 €²
1	41,00 € ¹ 48,79 €²
1	11,90 € ¹ 14,16 €²
2je	69,00 € ¹ 82,11 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☑ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah	12.0 Ah
BL1890	BL18120

Schnellbauschrauber

Schnellbauschrauber

DFS452AJX2
inkl. Magazinaufsatz

XPT



Abb.: DFS452 inkl. Magazinvorsatz

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DSD180

Akku-Trockenbausäge

18V • 15 mm • 0-6.000 min⁻¹



- + Ein benutzerfreundliches Gerät zum Schneiden von Öffnungen in Trockenbaustoffen, für das Anbringen von Leuchtmitteln oder Klimakanälen
- + Dies ist ein handliches Gerät für Bau- und Renovierungsvorhaben
- + Einstellbare Schnittleistung von 1 bis zu 15 mm
- + Inklusive einer leistungsfähigen Staubabsaugung, insbesondere in Verbindung mit einem Staubsauger

(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 6000 min ⁻¹
Hubhöhe	6 mm
Max. Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	15 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

123559-1	Absauggehäuse komplett	ET	1	18,60 € ¹	22,13 € ²
456624-4	Gleitschuh Kunststoff		1	5,40 € ¹	6,43 € ²
456632-5	Sägeblattabdeckung		1	2,70 € ¹	3,21 € ²
783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm		1	1,70 € ¹	2,02 € ²
B-49703	Trockenbausägeblatt Gipskarton		1	29,20 € ¹	34,75 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DSD180Z

230,00 €¹

273,70 €²



DC0180

Akku-Rotationsschneider

18V • 30.000 min⁻¹ • 3,18 mm



- + Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten in Gipskarton oder Spanplatten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

Leerlaufdrehzahl	30000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 / 6,35 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

763258-9	Spannmutter	ET	1	5,60 € ¹	6,66 € ²
----------	-------------	----	---	---------------------	---------------------

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DC0180Z

139,00 €¹

165,41 €²

DC0181

Akku-Rotationsschneider

18V • 32.000 min⁻¹ • 3,18 mm



AWS

BL

XPT

- + Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen
- + Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten
- + Einfache Frästiefeneinstellung

Leerlaufdrehzahl	32000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 - 6,35 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

193449-2	Absaugstutzen		1	9,10 € ¹	10,83 € ²
781037-3	Einmaulschlüssel SW17		1	1,70 € ¹	2,02 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DC0181Z

201,00 €¹

239,19 €²



DSL801 Akku-Langhalsschleifer
18V • 225 mm • 1.000-1.800 min⁻¹

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DSL801ZU
667,00 €¹
793,73 €²



- + Langhalsschleifer mit verbesserter Staubbürste für noch effektivere Staubabsaugung am Schleifteller
- + Dank des Makita Auto-start Wireless Systems (AWS) kommuniziert der Akku-Langhalsschleifer per Bluetooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger und startet ihn automatisch beim Anlaufen der Maschine
- + Der stufenlos teleskopierbare Schaft (1.120 bis 1.540 mm) ermöglicht eine bequeme Arbeitshaltung

Leerlaufdrehzahl	1000 - 1800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	225 mm
Durchmesser Schleifteller	210 mm
Gewicht	4,6 - 5,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
195638-5	Transporttasche extra lang
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
199939-3	Schleifteller 210 mm
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm
783217-7	Sechskantstiftschlüssel 5mm
B-68404	Schleifpapier C120 225mm Klett

DSL801ZU	
1	59,20 € ¹ 70,45 €²
1	61,20 € ¹ 72,83 €²
1	59,20 € ¹ 70,45 €²
1	1,70 € ¹ 2,02 €²
1	1,10 € ¹ 1,31 €²
1	27,40 € ¹ 32,61 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

Zubehör für DSL801

Abb.	Bezeichnung	Spezifik. Länge / Ø / Körnung	Art-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1	Griffverlängerungs-Set	2.100 mm	199937-7	197,00 € ¹	234,43 €²
2	Schleifteller superweich	210 mm	199939-3	59,20 € ¹	70,45 €²
	Schleifteller weich	210 mm	199940-8	70,30 € ¹	83,66 €²
	Schleifteller hart	220 mm	199938-5	70,30 € ¹	83,66 €²
3	Schleifpapier 225 mm	K320	B-68426	27,40 € ¹	32,61 €²
	Schleifpapier 225 mm	K220	E-02381	27,40 € ¹	32,61 €²
	Schleifpapier 225 mm	K180	B-68410	27,40 € ¹	32,61 €²
	Schleifpapier 225 mm	K150	E-02375	27,40 € ¹	32,61 €²
	Schleifpapier 225 mm	K120	B-68404	27,40 € ¹	32,61 €²
	Schleifpapier 225 mm	K80	B-68395	31,60 € ¹	37,60 €²
	Schleifpapier 225 mm	K40	B-68389	34,40 € ¹	40,94 €²
	Schleifpapier 225 mm	K40	B-68389	34,40 € ¹	40,94 €²



DCG180

Akku-Kartuschenpistole

18V • 300/600 ml



- + Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittelmengen und Patronen
- + Mit fünf Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- + Ideale Unterstützung beim Abdichten und Leimen

1.5 Ah 1.5 Ah



Vorschub-Geschwindigkeit	0 - 28 mm/s
Schubkraft	5000 N
Innendurchmesser	51 mm
Gewicht	2,1 - 3,0 kg

DCG180RYEX

584,00 €¹

694,96 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCG180ZX

276,00 €¹

328,44 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DCG180RYEX	DCG180ZX	
Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹ 101,15 €²
Akku BL1815N	2	- je	62,00 € ¹ 73,78 €²
Kartuschenhalter komplett	1	-	55,00 € ¹ 65,45 €²
Transportkoffer Kunststoff	1	-	87,00 € ¹ 103,53 €²
Kolben C ET	-	1	14,40 € ¹ 17,14 €²
Kartuschenhalter ET	-	1	1,00 € ¹ 1,19 €²
Zahnstange ET	-	1	31,30 € ¹ 37,25 €²
Zahnstange ET	-	1	31,30 € ¹ 37,25 €²
Kolben A ET	-	1	5,00 € ¹ 5,95 €²
Kolben B ET	-	1	2,30 € ¹ 2,74 €²
Düse	3	1 je	5,90 € ¹ 7,02 €²
Kartuschenhalter ET	-	1	10,70 € ¹ 12,73 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah 12.0 Ah

BL1890 BL18120

DCC500

Akku-Diamantschneider

18V • 40 mm • 8.800 min⁻¹



- + Eine 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine Schnitttiefe bis 40 mm
- + Der um 360° drehbare Absaugstutzen erleichtert die Absaugung über den mitgelieferten Staubsack oder über einen Staubsauger, AWS-Schnittstelle verfügbar
- + Mit optionalem Adapter auf Führungsschiene aufsetzbar
- + Kann für Nassschnitte um ein Druck Fall-Wasserset erweitert werden

Leerlaufdrehzahl	8800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	40 mm
Max. Schnittleistung 45°	27 mm
Bohrung	20 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Gewicht	2,5 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DCC500Z	
Staubsack komplett	1	7,40 € ¹ 8,81 €²
Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	1,10 € ¹ 1,31 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah 12.0 Ah

BL1890 BL18120

191X01-4
Druck- und Fallwasserset

- + Wasserversorgung durch mitgelieferten Vorratsbehälter oder über eine vorhandene Wasserleitung
- + Der Wasserzufluss findet in der Schutzhaube statt und mindert ein übermäßiges Spritzen
- + Einstellbare Durchflussmenge
- + Schnelle Montage mit nur einer Schraube




Bild	Bezeichnung	Spezifikation	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1	Druck- und Fallwasserset		191X01-4	49,00 € ¹	58,31 €²
2	Führungsschienenadapter		198673-2	23,70 € ¹	28,20 €²
3	Führungsschiene	1,0 m	199140-0	59,20 € ¹	70,45 €²
4	Führungsschiene	1,4 m	194368-5	106,00 € ¹	126,14 €²
5	Diamantscheibe	Ø 125 mm, Schnittstärke 1,9 mm, Nass, für Beton	B-21951	44,00 € ¹	52,36 €²

DVR450

Akku-Betonverdichter

18V • 1.200 mm • 13.000 min⁻¹



- + 18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute
- + Horizontale und vertikale Schalberedienung möglich
- + Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm

5.0 Ah 5.0 Ah



Schwingungen pro Minute	13000 min ⁻¹
Länge Verdichtervorsatz	1,2 m
Durchmesser Verdichtervorsatz	25 mm
Gewicht	3,3 - 3,8 kg

DVR450RTE

806,00 €¹

959,14 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVR450Z

366,00 €¹

435,54 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DVR450RTE	DVR450Z	
Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹ 101,15 €²
Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹ 128,52 €²
Verdichtervorsatz ET	1	1	297,90 € ¹ 354,50 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ↗ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah 12.0 Ah

BL1890 BL18120

DTR180

Akku-Bewehrungsverbinde

18V



- + Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinde für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- + Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen
- + Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden
- + Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- + Kann bis zu 4 Bewehrungsstäbe je 13 mm verbinden

Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	16 x 16 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(2 x 13) x 13 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	(2 x 13) x (2 x 13) mm
Drahtdurchmesser	0,8 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

162755-6	Nylonbürste
251314-2	Schraube M4x12 ET
346449-3	Einhängebügel kurz ET
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm
821552-6	MAKPAC Gr. 4
	Tiefziehteil für MAKPAC

DTR180ZJ

1	28,90 €¹	34,39 €²
1	0,90 €¹	1,07 €²
1	3,30 €¹	3,93 €²
1	1,70 €¹	2,02 €²
1	63,00 €¹	74,97 €²
1		*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Maschine wird unhandlich

DTR181

Akku-Bewehrungsverbinde

18V



- + Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinde für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- + Einhandbedienung erlaubt eine Positionierung von Moniereisen vor dem Binden
- + Die Bindekraft kann in sechs Stufen eingestellt werden
- + Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- + Kann bis zu vier Bewehrungsstäbe verbinden (2x 16 mm + 2x 13 mm)

Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	22 x 25 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x 25 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x (13 x 13) mm
Drahtdurchmesser	0,8 mm
Gewicht	2,4 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

162755-6	Nylonbürste
251314-2	Schraube M4x12 ET
346449-3	Einhängebügel kurz ET
821552-6	MAKPAC Gr. 4
8351L5-9	Tiefziehteil für MAKPAC

DTR181ZJ

1	28,90 €¹	34,39 €²
1	0,90 €¹	1,07 €²
1	3,30 €¹	3,93 €²
1	63,00 €¹	74,97 €²
1	11,40 €¹	13,57 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Maschine wird unhandlich

Zubehör für DTR180



Bild	Bezeichnung.	Spezifikation	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1	Bindedraht blank	0,8 mm x 100 m	199137-9	165,00 €¹	196,35 €²
2	Bindedraht verzinkt	0,8 mm x 100 m	191A57-9	291,00 €¹	346,29 €²
3	Bindedraht kunststoffbeschichtet	0,8 mm x 100 m	191J59-9	384,00 €¹	456,96 €²
4	Griffverlängerungsset		191M27-0	178,00 €¹	211,82 €²

- + Geeignet für horizontale und vertikale Anwendungen
- + Die gepolsterte Unterarmführung kann in der Länge und vom Winkel ideal auf den Anwender eingestellt werden
- + Für eine ergonomische Haltung: Eine starke Vorneigung des Oberkörpers wird vermieden, dadurch wird der Rücken geschont und die körperliche Belastung reduziert. Richtig eingestellt werden die Finger- und Handgelenke geschont und der Ellenbogen entlastet.

DSC163

Akku-Moniereisenschneider

18V • 3-16 mm



- + Ideal zum Kürzen von Moniereisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden
- + Die Schneidbacken sind beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, zudem ist der Schneidkopf um 360 ° drehbar
- + Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich

Schnittgeschwindigkeit	2,8 s
Schnittleistung 400 N/mm²	3 - 16 mm
Schnittleistung 600 N/mm²	3 - 16 mm
Gewicht	6,8 - 6,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

783204-6	Sechskantstiftschlüssel
SC00000104	Sechskantstiftschlüssel
SC00000106	Hydrauliköl
SC00000107	Maulschlüssel SW 17-14
SC09002470	Schneidbacken
€²	
SC09009190	Transportkoffer Kunststoff
€²	

DSC163ZK

1	2,70 €¹	3,21 €²
1	1,60 €¹	1,90 €²
1	14,80 €¹	17,61 €²
1	8,40 €¹	10,00 €²
1	257,00 €¹	305,83 €²
1	244,00 €¹	290,36 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Maschine wird unhandlich

DSC251

Akku-Moniereisenschneider

18V • 10-25 mm • 2.200 min⁻¹



- + Zum Schneiden von Moniereisenstangen und Bewehrungsstäben bis max. Ø 25 mm
- + Randnahes Kantenschneiden (3,5 mm)
- + Mit robustem Anschlag zum einfachen führen der Maschine
- + Mit Anschluss für einen Staubsack
- + Seitengriff für zusätzlichen Komfort
- + Mit automatischer Drehzahlregulierung durch die ADT-Technologie
- + NEU: Sägeblatt mit separatem Aufnahmeplansch

Leerlaufdrehzahl	2200 min⁻¹
Schnittleistung 600 N/mm²	10 - 25 mm
Gewicht	3,9 - 4,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

153489-2	Seitengriff 36
E-11097	Kreissägeblatt 110x34x24Z
	EFFICUT Metal
	Stiftschlüssel M5 lang
SC09009190	Transportkoffer Kunststoff
€²	

DSC251ZK

1	5,40 €¹	6,43 €²
1	63,00 €¹	74,97 €²
1		*
1	244,00 €¹	290,36 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

Maschine wird unhandlich

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl! 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsmfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DUT130
Akku-Rührgerät
18V • 165 mm • M12/M14



- + Das Makita Akku-Rührgerät DUT130Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- + Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- + Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 1300 min ⁻¹
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

168884-3	Schaft 850mm	1	23,20 € ¹	27,61 €²
265220-5	Sechskantschraube M8x18	1	5,40 € ¹	6,43 €²
458814-5	Spritzschutz	1	9,10 € ¹	10,83 €²
781043-8	Einmaulschlüssel SW22	1	5,40 € ¹	6,43 €²
A-43692	Rührscheibe	1	13,90 € ¹	16,54 €²
781010-3	Einmaulschlüssel SW19	2je	2,40 € ¹	2,86 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
☒ Kompatibel und empfohlen
 **BL1890**
 **BL18120**


DHG181
Akku-Heißluftgebläse
18V • 70 / 110 l/min • 550° C



- + Stufenlos einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite, auch komplett ausschaltbar
- + Zweistufige Luftfördermenge
- + Schneller und einfacher Wechsel der Düsen durch ein Schnellwechselsystem
- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Leuchtstarke LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Max. Fördermenge	70 / 110 L/min
Temperaturbereich	150 - 550 °C
Temperaturbereich	550 °C
Einstellbare Temperatur	☒
Gewicht	1,0 - 1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PR00000028	Glasschutzdüse	1	5,90 € ¹	7,02 €²
PR00000029	Breitschlitzdüse	1	5,90 € ¹	7,02 €²
PR00000030	Reflektordüse	1	7,20 € ¹	8,57 €²
PR00000031	Reduzierhülse	1	5,90 € ¹	7,02 €²
PR00000040	Transportkoffer Kunststoff	1	36,90 € ¹	43,91 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität
☒ Kompatibel und empfohlen
 **BL1890**
 **BL18120**


Zubehör für DHG181

Glasschutzdüse



PR00000028 5,90 €¹ **7,02 €²**

Ideal zum Trocknen von Spachtelmasse zum Schutz von Glas und zum Schutz von Fenstern beim Abdichten von Rahmen. Aus rostfreiem Stahl, entwickelt für industrielle Anwendungen.

Breitschlitzdüse



PR00000029 5,90 €¹ **7,02 €²**

Breitschlitzdüse 50 mm für einen flächigen und gleichmäßigen Luftstrom. Für eine Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel PVC-Verpackungen, Entfernen von Farben und Lacken sowie Folien und Aufkleber. Aus rostfreiem Stahl, entwickelt für industrielle Anwendungen.

Reflektordüse



PR00000030 7,20 €¹ **8,57 €²**

Reflektordüse 40 mm für Schrumpfschläuche und punktuelle Materialerhitzung und -verformung. Die Reflektordüse eignet sich zum Verarbeiten von Schrumpfschläuchen oder zum punktuellen Erhitzen von Materialien um diese zu verformen. Aus rostfreiem Stahl, entwickelt für industrielle Anwendungen.

Reduzierhülse



PR00000031 5,90 €¹ **7,02 €²**

Reduzierhülse 20 mm zum bündeln des Luftstroms. Für präzise Einsätze und punktgenaueres Arbeiten. Dient zugleich als Basis für weitere Düsen. Aus rostfreiem Stahl, entwickelt für industrielle Anwendungen.

Schweißdüse



PR00000032 13,50 €¹ **16,07 €²**

Schweißdüse 24 mm zum verschweißen überlappender Materialien. Die abgewinkelte Schweißdüse ist ideal zum verschweißen von überlappenden Materialien wie beispielsweise Kunststofffolien und -planen. Aus rostfreiem Stahl, entwickelt für industrielle Anwendungen.

Reflektor-Löt Düse



PR00000033 16,10 €¹ **19,16 €²**

Reflektor-Löt Düse 5 mm zum Löten und punktgenauen Schrumpfen von Lötuffen und Schrumpfschläuchen. Reflektor-Löt Düse zum Löten und punktgenauen Schrumpfen von Lötuffen und Schrumpfschläuchen. Aus rostfreiem Stahl, entwickelt für industrielle Anwendungen.

Schweißdüse



PR00000034 5,90 €¹ **7,02 €²**

Die 65 mm lange Schweißdüse ist ideal zur punktuellen Materialerhitzung und zum Verformen. Aus rostfreiem Stahl, entwickelt für industrielle Anwendungen.



Professionelle Reinigung mit Makita

Das wachsende Sortiment an Makita Akku-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit im Bereich Staubmanagement sowie im Einsatz zur professionellen Reinigung.

Die Akku-Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel und ohne störendes Kabel für mehr Benutzerkomfort. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Das umfassende Sortiment an Makita Zubehör bildet eine perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.



Staubsauger

DCL182 Akku-Staubsauger

18V • 40 mbar • 0,5 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCL182Z

83,00 €¹

98,77 €²



- + Geräuscharmer Staubsauger mit hoher Saugleistung
- + 18V Akku-Antrieb und 2 Leistungsstufen
- + Ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt

Luftvolumen	1,0 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Leistung	11 / 30 W
Behältervolumen Staub max.	0,5 L
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

123486-2	Bodendüse Hartboden
166084-9	Staubsack ET
	Papierfilter
	Fugendüse
451244-9	Verlängerungsrohr Kunststoff
451245-7	Halter

DCL182Z

1	11,40 € ¹	13,57 €²
1	2,60 € ¹	3,09 €²
1		*
1		*
1	3,00 € ¹	3,57 €²
1	1,10 € ¹	1,31 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DCL283F Akku-Staubsauger

18V • 175 mbar • 0,73 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCL283FZ

182,00 €¹

216,58 €²



- + Starker Handstaubsauger mit einer Saugleistung von 90 W
- + Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur
- + Hohe Saugkraft von 175 mbar und großes Luftvolumen von 1,1 m³/min. Ideal zur Beseitigung von Staub und Schmutz bspw. in Autos oder Treppenhäusern
- + Beutellos, durch Verzicht auf einen Staubsack, wird der Behälter einfach ausgekippt

Luftvolumen	1,1 m³/min
Max. Unterdruck	175 mbar
Behältervolumen Staub max.	0,73 L
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

127827-4	Bodendüse Hartboden
413859-0	Fugendüse petrol
459355-4	Halter
459356-2	Verlängerungsrohr Kunststoff

DCL283FZ

1	16,00 € ¹	19,04 €²
1	1,70 € ¹	2,02 €²
1	1,80 € ¹	2,14 €²
1	11,20 € ¹	13,33 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DCL284F Akku-Staubsauger

18V • 180 mbar • 0,73 l

DCL284FRF

352,00 €¹

418,88 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCL284FZ

182,00 €¹

216,58 €²



- + Starker Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 20-125 W
- + Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur
- + Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luftvolumen von 1,2 m³/min. Ideal zur Beseitigung von Staub und Schmutz bspw. in Autos oder Treppenhäusern
- + Beutellos, durch Verzicht auf einen Staubsack, wird der Behälter einfach ausgekippt

Luftvolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Behältervolumen Staub max.	0,73 L
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197599-5	Akku BL1830B
127827-4	Bodendüse Hartboden
413859-0	Fugendüse petrol
459355-4	Halter
459356-2	Verlängerungsrohr Kunststoff

DCL284FRF

1	-	85,00 € ¹	101,15 €²
1	-	74,00 € ¹	88,06 €²
1	1	16,00 € ¹	19,04 €²
1	1	1,70 € ¹	2,02 €²
1	1	1,80 € ¹	2,14 €²
1	1	11,20 € ¹	13,33 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

Staubsauger

Staubsauger

DCL286F

Akku-Staubsauger

18V • 180 mbar • 0,25 l



3.0 Ah



DCL286FRF

370,00 €¹

440,30 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCL286FZ

198,00 €¹

235,62 €²

+ Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 15-100 W

+ Für eine lange Saugkrafterhaltung nimmt der integrierte Zyklonabscheider den Großteil der Staubpartikel auf, ehe diese im Staubbeutel landen

+ Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur

+ Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luftvolumen von 1,0 m³/min. Ideal zur Beseitigung von Staub und Schmutz bspw. in Autos oder Treppenhäusern

Luftvolumen	1,0 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Behältervolumen Staub max.	0,25 L
Gewicht	1,6 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 € ²
197599-5	Akku BL1830B	1	-	74,00 € ¹	88,06 € ²
127827-4	Bodendüse Hartboden	1	1	16,00 € ¹	19,04 € ²
413859-0	Fugendüse petrol	1	1	1,70 € ¹	2,02 € ²
459355-4	Halter	1	1	1,80 € ¹	2,14 € ²
459356-2	Verlängerungsrohr Kunststoff	1	1	11,20 € ¹	13,33 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

 9.0 Ah

 12.0 Ah

 Kompatibel und empfohlen

 Maschine wird unhandlich

BL1890

BL18120

DCL184

Akku-Staubsauger

18V • 54 mbar • 0,5 l



DCL184Z

145,00 €¹

172,55 €²

+ Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar

+ Sehr leiser Betrieb

+ Mit Schultergurt zum leichten Transport

+ Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,5 l

Schlauchlänge	1,0 m
Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Leistung	5 / 23 / 38 W
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

140H94-2	Bürstendüse 360°	1	1,00 € ¹	1,19 € ²
140H95-0	Polsterdüse	1	5,90 € ¹	7,02 € ²
140J64-3	Gebläsedüse	1	8,00 € ¹	9,52 € ²
162544-9	Schultergurt	1	4,50 € ¹	5,36 € ²
166084-9	Staubsack ET	1	2,60 € ¹	3,09 € ²
	Papierfilter	1		*
422437-5	Gummi-Fugendüse	1	10,10 € ¹	12,02 € ²
459056-4	Vliesdüse	1	2,90 € ¹	3,45 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

 9.0 Ah

 12.0 Ah

 Kompatibel und empfohlen

 Maschine wird unhandlich

BL1890

BL18120

Abb.: DCL184

DCL501

Akku-Staubsauger

18V • 100 mbar • 0,25 l



DCL501Z

451,00 €¹

536,69 €²

+ Ein kompakter Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und starker Saugleistung

+ Dieser Staubsauger mit 18 V und bürstenlosem Motor ist für eine ideale Arbeitshaltung mit einem Teleskopsaugrohr ausgestattet

Schlauchlänge	1,1 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Luftvolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	100 mbar
Leistung	25 / 75 W
Manuelle Filterreinigung	
Laufzeit BL1815	19 / 8 min
Behältervolumen Staub max.	0,25 L
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

166124-3	Tragegurt	1	5,40 € ¹	6,43 € ²
	Staubbehälter ET	1		*
SH00000032	Reinigungsbürste	1	4,80 € ¹	5,71 € ²
SH00000042	Fugendüse	1	11,90 € ¹	14,16 € ²
SH00000058	Bodendüse	1	29,20 € ¹	34,75 € ²
SH00000060	Teleskoprohr Kunststoff	1	74,00 € ¹	88,06 € ²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

 9.0 Ah

 12.0 Ah

 Kompatibel und empfohlen

 Maschine wird unhandlich

BL1890

BL18120

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsmfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DVC750L Akku-Staubsauger 18V • 7,5 l • nass/trocken • L		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC750LZX3 233,00 €¹ 277,27 €²																																																																									
	+ Ein 18 V Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und bürstenlosem Motor für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder zur Verwendung mit einer Maschine + Der Staubsauger hat zwei Saugstufen und eignet sich für den Nass- sowie Trockenbetrieb + Mit 7,5 Liter Tank (Trockenbetrieb) + Schlauch auf bis max. 1,5 m ausziehbar	<table><tr><td>Schlauchdurchmesser</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>1,6 m³/min</td></tr><tr><td>Max. Unterdruck</td><td>67 mbar</td></tr><tr><td>Leistung</td><td>50 W</td></tr><tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>7,5 L</td></tr><tr><td>Kapazität Flüssigkeiten</td><td>4,5 L</td></tr><tr><td>Staubklasse</td><td>L</td></tr><tr><td>Schutzart (IP Code)</td><td>IPX4</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>4,3 - 4,6 kg</td></tr></table>	Schlauchdurchmesser	28 mm	Luftvolumen	1,6 m³/min	Max. Unterdruck	67 mbar	Leistung	50 W	Behältervolumen Staub max.	7,5 L	Kapazität Flüssigkeiten	4,5 L	Staubklasse	L	Schutzart (IP Code)	IPX4	Gewicht	4,3 - 4,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DVC750LZX3 <table><tr><td>140G04-3</td><td>Saugschlauch 38mm Ø</td><td>1</td><td>1,00 €</td><td>1,19 €</td></tr><tr><td>162518-0</td><td>Filterelement HEPA</td><td>1</td><td>18,60 €¹</td><td>22,13 €²</td></tr><tr><td>191M39-3</td><td>Nassfilter</td><td>1</td><td>14,40 €¹</td><td>17,14 €²</td></tr><tr><td>199486-4</td><td>Schultergurt</td><td>1</td><td>6,10 €¹</td><td>7,26 €²</td></tr><tr><td>458891-7</td><td>Breitschlitzdüse</td><td>1</td><td>4,80 €¹</td><td>5,71 €²</td></tr><tr><td>458919-1</td><td>Fugendüse</td><td>1</td><td>1,80 €¹</td><td>2,14 €²</td></tr></table>	140G04-3	Saugschlauch 38mm Ø	1	1,00 €	1,19 €	162518-0	Filterelement HEPA	1	18,60 € ¹	22,13 € ²	191M39-3	Nassfilter	1	14,40 € ¹	17,14 € ²	199486-4	Schultergurt	1	6,10 € ¹	7,26 € ²	458891-7	Breitschlitzdüse	1	4,80 € ¹	5,71 € ²	458919-1	Fugendüse	1	1,80 € ¹	2,14 € ²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ☑ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120																									
Schlauchdurchmesser	28 mm																																																																												
Luftvolumen	1,6 m³/min																																																																												
Max. Unterdruck	67 mbar																																																																												
Leistung	50 W																																																																												
Behältervolumen Staub max.	7,5 L																																																																												
Kapazität Flüssigkeiten	4,5 L																																																																												
Staubklasse	L																																																																												
Schutzart (IP Code)	IPX4																																																																												
Gewicht	4,3 - 4,6 kg																																																																												
140G04-3	Saugschlauch 38mm Ø	1	1,00 €	1,19 €																																																																									
162518-0	Filterelement HEPA	1	18,60 € ¹	22,13 € ²																																																																									
191M39-3	Nassfilter	1	14,40 € ¹	17,14 € ²																																																																									
199486-4	Schultergurt	1	6,10 € ¹	7,26 € ²																																																																									
458891-7	Breitschlitzdüse	1	4,80 € ¹	5,71 € ²																																																																									
458919-1	Fugendüse	1	1,80 € ¹	2,14 € ²																																																																									
DVC150L Akku-Staubsauger 2x 18V • 15 l • Nass/Trocken • L • Hybrid		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC150LZ 698,00 €¹ 830,62 €²																																																																									
	+ Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdsaugung bei Maschinen + Der Staubsauger verfügt über einen großflächigen Ein- und Ausschalter und ist für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung	<table><tr><td>Schlauchlänge</td><td>2,5 m</td></tr><tr><td>Schlauchdurchmesser</td><td>38 mm</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>2,1 / 3,6 m³/min</td></tr><tr><td>Max. Unterdruck</td><td>90 / 240 mbar</td></tr><tr><td>Leistung</td><td>70 / 320 W</td></tr><tr><td>Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2</td><td>65 min</td></tr><tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>15 L</td></tr><tr><td>Kapazität Flüssigkeiten</td><td>12 L</td></tr><tr><td>Staubklasse</td><td>L</td></tr><tr><td>Schutzart (IP Code)</td><td>IPX4</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>8,9 - 9,6 kg</td></tr></table>	Schlauchlänge	2,5 m	Schlauchdurchmesser	38 mm	Luftvolumen	2,1 / 3,6 m³/min	Max. Unterdruck	90 / 240 mbar	Leistung	70 / 320 W	Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2	65 min	Behältervolumen Staub max.	15 L	Kapazität Flüssigkeiten	12 L	Staubklasse	L	Schutzart (IP Code)	IPX4	Gewicht	8,9 - 9,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DVC150LZ <table><tr><td>140248-3</td><td>Textilfilter</td><td>1</td><td>17,30 €¹</td><td>20,59 €²</td></tr><tr><td>192562-3</td><td>Handrohr gebogen</td><td>1</td><td>25,40 €¹</td><td>30,23 €²</td></tr><tr><td>192563-1</td><td>Saugrohr gerade Alu</td><td>1</td><td>22,50 €¹</td><td>26,78 €²</td></tr><tr><td>195432-5</td><td>Entsorgungssack Kunststoff</td><td>1</td><td>9,10 €¹</td><td>10,83 €²</td></tr><tr><td>195434-1</td><td>Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme</td><td>1</td><td>89,00 €¹</td><td>105,91 €²</td></tr><tr><td>195552-5</td><td>Dämpferfilter</td><td>1</td><td>11,60 €¹</td><td>13,80 €²</td></tr><tr><td>410306-2</td><td>Fugendüse</td><td>1</td><td>5,80 €¹</td><td>6,90 €²</td></tr><tr><td></td><td>Zubehörbox ET</td><td>1</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>661914-4</td><td>Anschlussleitung 230V 5,5 m ET</td><td>1</td><td>1,00 €¹</td><td>1,19 €²</td></tr></table>	140248-3	Textilfilter	1	17,30 € ¹	20,59 € ²	192562-3	Handrohr gebogen	1	25,40 € ¹	30,23 € ²	192563-1	Saugrohr gerade Alu	1	22,50 € ¹	26,78 € ²	195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	1	9,10 € ¹	10,83 € ²	195434-1	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme	1	89,00 € ¹	105,91 € ²	195552-5	Dämpferfilter	1	11,60 € ¹	13,80 € ²	410306-2	Fugendüse	1	5,80 € ¹	6,90 € ²		Zubehörbox ET	1		*	661914-4	Anschlussleitung 230V 5,5 m ET	1	1,00 € ¹	1,19 € ²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ☑ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120						
Schlauchlänge	2,5 m																																																																												
Schlauchdurchmesser	38 mm																																																																												
Luftvolumen	2,1 / 3,6 m³/min																																																																												
Max. Unterdruck	90 / 240 mbar																																																																												
Leistung	70 / 320 W																																																																												
Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2	65 min																																																																												
Behältervolumen Staub max.	15 L																																																																												
Kapazität Flüssigkeiten	12 L																																																																												
Staubklasse	L																																																																												
Schutzart (IP Code)	IPX4																																																																												
Gewicht	8,9 - 9,6 kg																																																																												
140248-3	Textilfilter	1	17,30 € ¹	20,59 € ²																																																																									
192562-3	Handrohr gebogen	1	25,40 € ¹	30,23 € ²																																																																									
192563-1	Saugrohr gerade Alu	1	22,50 € ¹	26,78 € ²																																																																									
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	1	9,10 € ¹	10,83 € ²																																																																									
195434-1	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme	1	89,00 € ¹	105,91 € ²																																																																									
195552-5	Dämpferfilter	1	11,60 € ¹	13,80 € ²																																																																									
410306-2	Fugendüse	1	5,80 € ¹	6,90 € ²																																																																									
	Zubehörbox ET	1		*																																																																									
661914-4	Anschlussleitung 230V 5,5 m ET	1	1,00 € ¹	1,19 € ²																																																																									
DVC155L Akku-Staubsauger 2x 18V • 15 l • Nass/Trocken • L		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC155LZX2 466,00 €¹ 554,54 €²																																																																									
	+ Ein sehr leiser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdsaugung bei Maschinen + Der Staubsauger verfügt über einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen Ein- und Ausschalter + Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm sind kein Problem für den DVC155L + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung	<table><tr><td>Schlauchlänge</td><td>1,7 m</td></tr><tr><td>Schlauchdurchmesser</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>2,1 m³/min</td></tr><tr><td>Max. Unterdruck</td><td>110 mbar</td></tr><tr><td>Leistung</td><td>105 W</td></tr><tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>15 L</td></tr><tr><td>Kapazität Flüssigkeiten</td><td>12 L</td></tr><tr><td>Staubklasse</td><td>L</td></tr><tr><td>Schutzart (IP Code)</td><td>IPX4</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>7,2 - 7,9 kg</td></tr></table>	Schlauchlänge	1,7 m	Schlauchdurchmesser	32 mm	Luftvolumen	2,1 m³/min	Max. Unterdruck	110 mbar	Leistung	105 W	Behältervolumen Staub max.	15 L	Kapazität Flüssigkeiten	12 L	Staubklasse	L	Schutzart (IP Code)	IPX4	Gewicht	7,2 - 7,9 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DVC155LZX2 <table><tr><td>127607-8</td><td>Zubehörbox</td><td>1</td><td>18,30 €¹</td><td>21,78 €²</td></tr><tr><td>140248-3</td><td>Textilfilter</td><td>1</td><td>17,30 €¹</td><td>20,59 €²</td></tr><tr><td>140G26-3</td><td>Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen</td><td>1</td><td>13,40 €¹</td><td>15,95 €²</td></tr><tr><td>191G86-8</td><td>Boden- und Teppichdüse</td><td>1</td><td>31,70 €¹</td><td>37,72 €²</td></tr><tr><td>195432-5</td><td>Entsorgungssack Kunststoff</td><td>1</td><td>9,10 €¹</td><td>10,83 €²</td></tr><tr><td>198919-6</td><td>Fugendüse</td><td>1</td><td>2,80 €¹</td><td>3,33 €²</td></tr><tr><td>199493-7</td><td>Saugschlauch mit Schaftrohraufnahme</td><td>1</td><td>24,70 €¹</td><td>29,39 €²</td></tr></table>	127607-8	Zubehörbox	1	18,30 € ¹	21,78 € ²	140248-3	Textilfilter	1	17,30 € ¹	20,59 € ²	140G26-3	Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen	1	13,40 € ¹	15,95 € ²	191G86-8	Boden- und Teppichdüse	1	31,70 € ¹	37,72 € ²	195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	1	9,10 € ¹	10,83 € ²	198919-6	Fugendüse	1	2,80 € ¹	3,33 € ²	199493-7	Saugschlauch mit Schaftrohraufnahme	1	24,70 € ¹	29,39 € ²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ☑ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120																		
Schlauchlänge	1,7 m																																																																												
Schlauchdurchmesser	32 mm																																																																												
Luftvolumen	2,1 m³/min																																																																												
Max. Unterdruck	110 mbar																																																																												
Leistung	105 W																																																																												
Behältervolumen Staub max.	15 L																																																																												
Kapazität Flüssigkeiten	12 L																																																																												
Staubklasse	L																																																																												
Schutzart (IP Code)	IPX4																																																																												
Gewicht	7,2 - 7,9 kg																																																																												
127607-8	Zubehörbox	1	18,30 € ¹	21,78 € ²																																																																									
140248-3	Textilfilter	1	17,30 € ¹	20,59 € ²																																																																									
140G26-3	Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen	1	13,40 € ¹	15,95 € ²																																																																									
191G86-8	Boden- und Teppichdüse	1	31,70 € ¹	37,72 € ²																																																																									
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	1	9,10 € ¹	10,83 € ²																																																																									
198919-6	Fugendüse	1	2,80 € ¹	3,33 € ²																																																																									
199493-7	Saugschlauch mit Schaftrohraufnahme	1	24,70 € ¹	29,39 € ²																																																																									
DVC157L Akku-Staubsauger 2x 18V • 15 l • Trocken • L • AWS		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC157LZX3 652,00 €¹ 775,88 €²																																																																									
	+ Ein geräuscharmer 2x 18V Akku-Staubsauger mit Auto-Start Wireless System (AWS) + Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden und das Staubsaugen startet automatisch + Der Staubsauger verfügt zudem über einen HEPA-Filter, einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter + Staubklasse L nach Euronorm + Inklusive Aufsätze und Schlauch zur Staubabsaugung	<table><tr><td>Schlauchlänge</td><td>2,5 / 3,5 m</td></tr><tr><td>Schlauchdurchmesser</td><td>28 / 38 mm</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>2,4 m³/min</td></tr><tr><td>Max. Unterdruck</td><td>110 mbar</td></tr><tr><td>Leistung</td><td>110 W</td></tr><tr><td>Behältervolumen Staub max.</td><td>15 L</td></tr><tr><td>Staubklasse</td><td>L</td></tr><tr><td>Schutzart (IP Code)</td><td>IPX4</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>8,0 - 8,6 kg</td></tr></table>	Schlauchlänge	2,5 / 3,5 m	Schlauchdurchmesser	28 / 38 mm	Luftvolumen	2,4 m³/min	Max. Unterdruck	110 mbar	Leistung	110 W	Behältervolumen Staub max.	15 L	Staubklasse	L	Schutzart (IP Code)	IPX4	Gewicht	8,0 - 8,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DVC157LZX3 <table><tr><td>127607-8</td><td>Zubehörbox</td><td>1</td><td>18,30 €¹</td><td>21,78 €²</td></tr><tr><td>192562-3</td><td>Handrohr gebogen</td><td>1</td><td>25,40 €¹</td><td>30,23 €²</td></tr><tr><td>192563-1</td><td>Saugrohr gerade Alu</td><td>1</td><td>22,50 €¹</td><td>26,78 €²</td></tr><tr><td>195432-5</td><td>Entsorgungssack Kunststoff</td><td>1</td><td>9,10 €¹</td><td>10,83 €²</td></tr><tr><td>195433-3</td><td>Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme</td><td>1</td><td>81,70 €¹</td><td>97,22 €²</td></tr><tr><td>195434-1</td><td>Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme</td><td>1</td><td>89,00 €¹</td><td>105,91 €²</td></tr><tr><td>197166-6</td><td>Filterelement HEPA</td><td>1</td><td>81,70 €¹</td><td>97,22 €²</td></tr><tr><td>198900-7</td><td>AWS Funk-Adapter WUT01</td><td>1</td><td>61,20 €¹</td><td>72,83 €²</td></tr><tr><td>199455-5</td><td>Bodendüse Hartboden & Teppich</td><td>1</td><td>33,00 €¹</td><td>39,27 €²</td></tr><tr><td>410306-2</td><td>Fugendüse</td><td>1</td><td>5,80 €¹</td><td>6,90 €²</td></tr><tr><td>423398-2</td><td>Dämpferfilter</td><td>1</td><td>11,80 €¹</td><td>14,04 €²</td></tr></table>	127607-8	Zubehörbox	1	18,30 € ¹	21,78 € ²	192562-3	Handrohr gebogen	1	25,40 € ¹	30,23 € ²	192563-1	Saugrohr gerade Alu	1	22,50 € ¹	26,78 € ²	195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	1	9,10 € ¹	10,83 € ²	195433-3	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme	1	81,70 € ¹	97,22 € ²	195434-1	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme	1	89,00 € ¹	105,91 € ²	197166-6	Filterelement HEPA	1	81,70 € ¹	97,22 € ²	198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 € ¹	72,83 € ²	199455-5	Bodendüse Hartboden & Teppich	1	33,00 € ¹	39,27 € ²	410306-2	Fugendüse	1	5,80 € ¹	6,90 € ²	423398-2	Dämpferfilter	1	11,80 € ¹	14,04 € ²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ☑ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
Schlauchlänge	2,5 / 3,5 m																																																																												
Schlauchdurchmesser	28 / 38 mm																																																																												
Luftvolumen	2,4 m³/min																																																																												
Max. Unterdruck	110 mbar																																																																												
Leistung	110 W																																																																												
Behältervolumen Staub max.	15 L																																																																												
Staubklasse	L																																																																												
Schutzart (IP Code)	IPX4																																																																												
Gewicht	8,0 - 8,6 kg																																																																												
127607-8	Zubehörbox	1	18,30 € ¹	21,78 € ²																																																																									
192562-3	Handrohr gebogen	1	25,40 € ¹	30,23 € ²																																																																									
192563-1	Saugrohr gerade Alu	1	22,50 € ¹	26,78 € ²																																																																									
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	1	9,10 € ¹	10,83 € ²																																																																									
195433-3	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme	1	81,70 € ¹	97,22 € ²																																																																									
195434-1	Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme	1	89,00 € ¹	105,91 € ²																																																																									
197166-6	Filterelement HEPA	1	81,70 € ¹	97,22 € ²																																																																									
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1	61,20 € ¹	72,83 € ²																																																																									
199455-5	Bodendüse Hartboden & Teppich	1	33,00 € ¹	39,27 € ²																																																																									
410306-2	Fugendüse	1	5,80 € ¹	6,90 € ²																																																																									
423398-2	Dämpferfilter	1	11,80 € ¹	14,04 € ²																																																																									
DVC560 Akku-Bodenstaubsauger 2x 18V • 5 l • Trocken		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC560Z 588,00 €¹ 699,72 €²																																																																									
	+ Ein praktischer Bodenstaubsauger mit 2x 18V Akku-Antrieb + Eine Bürste mit zuschaltbarer Rotationsbewegung ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden + Ein Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten ist ebenfalls integriert + Die Saugleistung ist in 3 Stufen wählbar + Der Korpus ist von 90° bis 0° in vier Stufen neigbar	<table><tr><td>Arbeitsbreite</td><td>318 mm</td></tr><tr><td>Luftvolumen</td><td>1,9 m³/min</td></tr><tr><td>Max. Unterdruck</td><td>120 mbar</td></tr><tr><td>Leistung</td><td>25 / 50 / 85 W</td></tr><tr><td>Behältervolumen max.</td><td>5,0 L</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>8,3 - 9,0 kg</td></tr></table>	Arbeitsbreite	318 mm	Luftvolumen	1,9 m³/min	Max. Unterdruck	120 mbar	Leistung	25 / 50 / 85 W	Behältervolumen max.	5,0 L	Gewicht	8,3 - 9,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DVC560Z <table><tr><td>191D65-8</td><td>Fugendüse 330 mm</td><td>1</td><td>7,20 €¹</td><td>8,57 €²</td></tr><tr><td>191D67-4</td><td>Rundbürste mit drehbarem Kopf</td><td>1</td><td>8,50 €¹</td><td>10,12 €²</td></tr><tr><td>191E39-5</td><td>Filterelement HEPA</td><td>1</td><td>15,80 €¹</td><td>18,80 €²</td></tr></table>	191D65-8	Fugendüse 330 mm	1	7,20 € ¹	8,57 € ²	191D67-4	Rundbürste mit drehbarem Kopf	1	8,50 € ¹	10,12 € ²	191E39-5	Filterelement HEPA	1	15,80 € ¹	18,80 € ²	Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ☑ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120																																														
Arbeitsbreite	318 mm																																																																												
Luftvolumen	1,9 m³/min																																																																												
Max. Unterdruck	120 mbar																																																																												
Leistung	25 / 50 / 85 W																																																																												
Behältervolumen max.	5,0 L																																																																												
Gewicht	8,3 - 9,0 kg																																																																												
191D65-8	Fugendüse 330 mm	1	7,20 € ¹	8,57 € ²																																																																									
191D67-4	Rundbürste mit drehbarem Kopf	1	8,50 € ¹	10,12 € ²																																																																									
191E39-5	Filterelement HEPA	1	15,80 € ¹	18,80 € ²																																																																									



DVC261 Akku-Rucksackstaubsauger 2x 18V • 110 mbar • 2l		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC261ZX15 336,00 €¹ 399,84 €²		
	+ Ein 2x 18V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen + Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffangstasche, dreistufiger Saugkräfteeinstellung + Separates LED-Arbeitslicht	Schlauchlänge	1,0 m	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 127093-3 Bodendüse Hartboden & Teppich Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen 127725-2 Filterelement HEPA 143787-2 Saugschlauch ohne Schafftrahraufnahme 166116-2 Schlauchklemme 197901-2 Runddüse- Gummi 197903-8 Filtersack Vlies 198992-6 Fugendüse 199039-9 Polsterdüse 199633-7 Alu-Teleskoprohr mit Aufstecksicherung	DVC261ZX15 1 *	
		Schlauchdurchmesser	28 mm		1 16,10 € ¹	19,16 €²
		Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹		1 9,10 € ¹	10,83 €²
		Luftvolumen	2,3 m ³ /min		1 32,10 € ¹	38,20 €²
		Max. Unterdruck	110 mbar		1 3,00 € ¹	3,57 €²
		Leistung	25 - 105 W		1 8,50 € ¹	10,12 €²
		Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2	110 / 60 / 33 min		1 24,80 € ¹	29,51 €²
		Behältervolumen max.	2,0 L		1 2,40 € ¹	2,86 €²
		Gewicht	3,8 - 4,5 kg		1 7,90 € ¹	9,40 €²
					1 27,30 € ¹	32,49 €²
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ☑ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich				9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		

DVC265 Akku-Rucksackstaubsauger 2x 18V • 110 mbar • 2 l		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC265ZXU 400,00 € ¹ 476,00 €²	
	AWS + Ein 2x 18V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit gepolsterten Gurten zur mobilen Staubabsaugung für Maschinen + Ausgestattet mit HEPA-Filter, mit zweistufiger Saugkräfteeinstellung und LED-Arbeitslicht + Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch	Schlauchlänge	1,5 m	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVC265ZXU
		Schlauchdurchmesser	28 mm	Filterelement HEPA	1 9,10 € ¹ 10,83 €²
		Luftvolumen	1,8 / 2,0 m³/min	Schlauchklemme	1 3,00 € ¹ 3,57 €²
		Max. Unterdruck	110 mbar	Adapter 38 mm	1 7,40 € ¹ 8,81 €²
		Leistung	45 - 90 W	Adapter 24 mm	1 5,50 € ¹ 6,55 €²
		Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2	60 / 33 min	Adapter 22 mm	1 2,50 € ¹ 2,98 €²
		Behältervolumen max.	2,0 l	AWS Funk-Adapter WUT01	1 61,20 € ¹ 72,83 €²
		Gewicht	3,9 - 4,5 kg	Saugschlauch 28 mm	1 31,40 € ¹ 37,37 €²

DVC660 Akku-Rucksackstaubsauger 2x 18V • 110 mbar • 6 l		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC660Z 379,00 €¹ 451,01 €²					
	+ Akku- Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2x 18 V-Antrieb	Schlauchlänge	1,0 m	Mitgeliefertes Zubehör im Detail DVC660Z 1 *					
	+ Gerät wird mit gepolsterten Schulter- gurten bequem auf dem Rücken getragen	Schlauchdurchmesser	32 mm		140G26-3	Bodendüse Hartboden & Teppich Handrohr mit Aufstecksicherung gebogen	1	13,40 € ¹	15,95 € ²
		Luftvolumen	2,2 m³/min			Schlauchklemme	1	3,00 € ¹	3,57 € ²
	+ Das teleskopierbare Saugrohr ermög- licht immer die richtige Arbeitsposition	Max. Unterdruck	110 mbar		166116-2	Filterelement HEPA	1	15,20 € ¹	18,09 € ²
		Leistung	25 / 50 / 95 W		191D12-9	Runddüse-Gummi	1	8,50 € ¹	10,12 € ²
	+ Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens	Automatische Filterreinigung	✓		197901-2	Saugschlauch mit Schaftrahraufnahme	1	29,20 € ¹	34,75 € ²
		Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2	110 / 60 / 33 min		199453-9	Alu-Teleskoprohr mit Aufstecksicherung	1	27,30 € ¹	32,49 € ²
		Behältervolumen max.	6,0 L		199633-7				
	Gewicht	6,1 - 6,7 kg							
					Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ☑ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich				
				9,0 Ah 12,0 Ah BL1890 BL18120					

DVC665 Akku-Rucksackstaubsauger 2x 18V • 110 mbar • 6 l		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DVC665ZU 440,00 €¹ 523,60 €²			
	AWS + Akku- Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2x 18V-Antrieb + Gerät wird mit gepolsterten Schulter- gurten bequem auf dem Rücken getragen + Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch	Schlauchlänge	1,5 m	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 166116-2 Schlauchklemme 191C26-2 Filtersack 191D12-9 Filterelement HEPA 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	DVC665ZU		
		Schlauchdurchmesser	28 mm		1	3,00 € ¹	3,57 € ²
		Luftvolumen	1,8 m³/min		1	20,70 € ¹	24,63 € ²
		Max. Unterdruck	110 mbar		1	15,20 € ¹	18,09 € ²
		Leistung	45 / 85 W		1	61,20 € ¹	72,83 € ²
		Automatische Filterreinigung	✓				
		Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2	60 / 33 min				
		Behältervolumen max.	6,0 L				
		Gewicht	6,1 - 6,7 kg				

Zubehör Robotersauger DRC200 und DRC300



DAS180 Akku-Gebläse 18V • 0-1,1 m³/min • 0-200 m/s • 297 mbar 	+ Mit einer Vielzahl von Düsen ist das Akku-Gebläse für ein breites Anwendungsspektrum geeignet + Angetrieben von einem 18V Akku eignet es sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimgebrauch + Zum Ab- bzw. Ausblasen von Filtermatten bis hin zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren + Mit Arretierung für Dauerbetrieb und leuchtstarker LED	Luftgeschwindigkeit200 m/s Blaskraft1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N Luftvolumen0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min Max. Unterdruck103 mbar Maximaler Druck0,297 bar Gewicht1,2 - 1,7 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DAS180Z 218,00 €¹ 259,42 €²
DMP180 Akku-Kompressor 18V • 8,3 bar • 12 l/min 	+ 18V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks + Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar + Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle + Der Schlauch ist 0,65 m lang + Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds	Max. Fördermenge12 L/min Maximaler Druck8,3 bar Schlauchlänge0,65 m Gewicht1,4 - 1,7 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DMP180Z 109,00 €¹ 129,71 €²
DMP181 Akku-Kompressor 18V • 11,1 bar • 22,0 l/min 	+ 18 V Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert + Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen + Der Schlauch ist 0,65 m lang + Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds + Inkl. diversen Ventiladaptern	Max. Fördermenge22 L/min Maximaler Druck11,1 bar Schlauchlänge0,65 m Gewicht2,5 - 2,8 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DMP181Z 150,00 €¹ 178,50 €²
DVP180 Akku-Vakuumpumpe 18V • 50 l/min 	+ Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlage + Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar + Ihre Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgt bis zu 50 Minuten	Leerlaufdrehzahl3840 min⁻¹ Max. Fördermenge50 L/min Gewindegröße5/16", 1/4" Öltank115 ml Gewicht2,9 - 3,5 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DVP180Z 359,00 €¹ 427,21 €²
DVP181 Akku-Vakuumpumpe 18V • 113 l/min 	+ Akku- Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen, wie z.B. bei Haushalts- und Büroklimaanlagen oder kleineren Kühltürmen + Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar + Hohe Durchflussmenge von 113 l/min. + Die Laufzeit mit zwei 6,0 Ah Akkus beträgt bis zu 60 Minuten	Leerlaufdrehzahl3200 min⁻¹ Max. Fördermenge113 L/min Gewindegröße5/16", 3/8" Öltank300 ml Gewicht8,1 - 8,2 kg	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DVP181ZK 987,00 €¹ 1.174,53 €²

DCF102 Akku-Lüfter 18V • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DCF102Z 98,00 €¹ 116,62 €²
		+ Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf + Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse + 45°-Drehbewegung nach links und rechts	Luftgeschwindigkeit 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s Luftvolumen 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min Durchmesser 180 mm Horizontaler Winkelbereich 180° Vertikaler Winkelbereich 135° Automatischer Drehwinkel (links / rechts) 45° Gewicht 1,3 - 2,0 kg			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120
DCF203 Akku-Lüfter 18V/230V • 8,2 m³/min • 3,2 m/s • 3-stufig				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DCF203Z 130,00 €¹ 154,70 €²
		+ Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf + Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse + 45°-Drehbewegung nach links und rechts + Inklusive Netzteil	Luftgeschwindigkeit 3,1 / 2,5 / 2,0 m/s Luftvolumen 8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min Durchmesser 235 mm Horizontaler Winkelbereich 180° Vertikaler Winkelbereich 135° Automatischer Drehwinkel (links / rechts) 45° Gewicht 1,9 - 2,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail TE00000440 Steckernetzteil		DCF203Z 1 23,70 €¹ 28,20 €²
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
DCF301 Akku-Lüfter 18V/230V • 21 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DCF301Z 179,00 €¹ 213,01 €²
		+ Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß, beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter + Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm + Der Akku-Lüfter lässt sich manuell um 180° drehen und schwenkt automatisch um jeweils 45° nach links und 45° nach rechts + Inklusive Netzteil	Luftgeschwindigkeit 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s Luftvolumen 21 / 15 / 10 m³/min Durchmesser 330 mm Horizontaler Winkelbereich 180° Vertikaler Winkelbereich 135° Automatischer Drehwinkel (links / rechts) 45° Gewicht 4,1 - 4,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail TE00000442 Steckernetzteil		DCF301Z 1 34,00 €¹ 40,46 €²
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
DCM501 Akku-Kaffeemaschine 12V max./18V				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DCM501Z 131,00 €¹ 155,89 €²
		+ Diese Akku-Kaffeemaschine kocht frischen Kaffee direkt vor Ort + Mit 240 ml Wasserbehälter und einer Tasse, die staubdicht direkt in die Maschine passt + Bis 160 ml pro Tasse, geeignet für Pulverkaffee oder Pads + Stromversorgung schaltet automatisch ab + Becher, Halter für Kaffeepads und Filter für Kaffeepulver inbegriffen	Kapazität Flüssigkeiten 0,24 L Gewicht 1,9 - 2,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail KF00000020 Makita Kaffeebecher 330 ml		DCM501Z 1 10,90 €¹ 12,97 €²
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		
DKT360 Akku-Wasserkocher 2x 18V • 800 ml				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DKT360Z 230,00 €¹ 273,70 €²
		+ Akku- Wasserkocher mit einem stabilen, stoßfesten Kunststoffgehäuse + Mit 800 ml Fassungsvermögen sowie Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz + Der mit Tragegriff ausgestattete Akku-Wasserkocher verfügt über einen Überlaufschutz und verhindert so ein ungewolltes Auslaufen beim Transport + Die Kanne ist doppelwandig isoliert + Mit Akkuladestandanzeige	Kapazität Flüssigkeiten 0,8 L Gewicht 2,7 - 3,4 kg			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚡ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120

DML809

LED-Akku-Baustrahler

14,4V/18V/230V • 3.800 lx • 10.000 lm

DEADML809

373,00 €¹

443,87 €²



- + Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen
- + Die Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer
- + Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- + Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

Lichtstrom	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3800 / 1500 / 800 lx
LED-Lampenleistung	96 x 1,05 W
Farbtemperatur	5000 K
Vertikaler Winkelbereich	240°
Gewicht	5,7 - 7,0 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

BL1890

Kompatibel und empfohlen

12.0 Ah

BL18120

Maschine wird unhandlich

DML800

LED-Akku-Stirnlampe

LXT • 2.000 lx

DEBDM800

57,00 €¹

67,83 €²



- + Der mitgelieferte Akku-Halter ist mit einem Gürtelclip ausgestattet und kann optional als Ständer für die Stirnlampe eingesetzt werden
- + Damit ist die Lampe auch stationär verwendbar
- + Die Lampe kann bequem mit dem Kopfband am Helm getragen werden
- + Die Leuchtdauer mit einem 18V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 33 Stunden

Lichtstrom	100 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2000 lx
LED-Lampenleistung	1,6 W
Vertikaler Winkelbereich	90°
Gewicht	0,53 - 0,91 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

BL1890

Kompatibel und empfohlen

12.0 Ah

BL18120

Maschine wird unhandlich

DML817

LED-Akku-Taschenlampe

LXT • 18V • 300 lm

DML817

51,90 €¹

61,76 €²



- + LED- Akku-Taschenlampe für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bspw
- + als Handlampe, Werkstattlampe zum Hinstellen oder zum Aufhängen
- + Drei Beleuchtungsmodi: Seitenlicht, Top-Licht, Seiten/-Top-Licht
- + Inkl. USB-Port zum Laden von Smartphones etc

Lichtstrom	300 / 150 / 150 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	240 / 190 / 190 lx
Farbtemperatur	5000 K
Gewicht	0,51 - 0,88 kg

Mitgeliefertes Zubehör für DML817 im Detail:

1x GM00002457

Blendschutzabdeckung

1,00EUR

1,19EUR

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

BL1890

Kompatibel und empfohlen

12.0 Ah

BL18120

Maschine wird unhandlich

DML802

Akku-Handleuchte

LXT • 4.000 lx • 180 lm

DEBDM802

65,00 €¹

77,35 €²



- + Die leicht zu transportierende LED-Handleuchte verfügt über eine LED, die 180 lm erreicht
- + Mittels dem 12-fach verstellbaren Leuchtkopf kann der Lichtkegel zielgenau ausgerichtet werden
- + Über den Haken, kann die Lampe einfach aufgehängt werden
- + Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 Stunden

Lichtstrom	180 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4000 lx
LED-Lampenleistung	3,2 W
Vertikaler Winkelbereich	170°
Gewicht	0,64 - 0,93 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

BL1890

Kompatibel und empfohlen

12.0 Ah

BL18120

Maschine wird unhandlich

DML815

LED-Akku-Handleuchte

LXT • 3.000 lx • 160 lm

DEBDM815

53,00 €¹

63,07 €²



- + Die handliche DML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- + Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
- + Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden

Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Vertikaler Winkelbereich	170°
Gewicht	0,56 - 0,93 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

BL1890

Kompatibel und empfohlen

12.0 Ah

BL18120

Maschine wird unhandlich

DML808

LED-Akku-Handstrahler

LXT • 4.500 lx • 190 lm

DEBDM808

75,00 €¹

89,25 €²



- + Leicht zu transportieren
- + Ausgestattet mit einer einzelnen LED-Birne, die ein extrem helles Licht erzeugt
- + Die Zoomfunktion passt den Beleuchtungsbereich an
- + Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 26 Stunden

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Vertikaler Winkelbereich	170°
Gewicht	0,73 - 1,1 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

BL1890

Kompatibel und empfohlen

12.0 Ah

BL18120

Maschine wird unhandlich

DML801

LED-Akku-Arbeitsleuchte

LXT • 400 lx • 240 lm

DEBDM801

57,00 €¹

67,83 €²



- + Die Lampe verfügt über zwei Helligkeitsstufen
- + Mit einem um 360° drehbaren Metallhaken und einem Riemen lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- + Der Leuchtkopf kann dank der vielen Einstellungen präzise eingestellt werden

Lichtstrom	240 / 120 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	400 / 200 lx
LED-Lampenleistung	12 x 0,51 W
Vertikaler Winkelbereich	180°
Gewicht	0,61 - 0,97 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

Kompatibel und empfohlen

9.0 Ah

BL1890

Kompatibel und empfohlen

12.0 Ah

BL18120

Maschine wird unhandlich

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. ¹Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

129

DML816 LED-Akku-Arbeitsleuchte 18V • 180/400/800 lx • 100/250/500 lm	DML816X 73,00 € ¹ 86,87 €²	DML806 LED-Akku-Werkstattleuchte LXT • 2.100 lx • 620 lm	DEBDML806 77,00 € ¹ 91,63 €²
---	--	---	--



- + Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen
- + Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- + Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar
- + Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf
- + Platzsparend zusammenklappbar

Lichtstrom	500 / 250 / 100 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	800 / 400 / 180 lx
Farbtemperatur	5000 K
Horizontaler Winkelbereich	270°
Vertikaler Winkelbereich	180°
Gewicht	0,70 - 1,1 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich



- + Die Werkstattleuchte kann bequem mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden und spendet genau dort Licht, wo man es braucht
- + Die Lampe ist als Flächenleuchte und als Taschenlampe mit gebündeltem Licht nutzbar

Lichtstrom	620 / 310 / 90 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2100 / 310 / 280 lx
LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W
Gewicht	0,69 - 1,1 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

DML812 LED-Akku-Handstrahler LXT • 71.000 lx • 1.250 lm	DEBDML812 157,00 € ¹ 186,83 €²	DML814 LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V • 1.250 lx • 3.000 lm	DEADML814 418,00 € ¹ 497,42 €²
--	--	--	--



- + Der Akku-Handstrahler verfügt über vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Flutlicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)
- + Mit dem Flutlicht erreicht der Handstrahler eine Leuchtweite von 640 m
- + Die Leuchtdauer beträgt mit eine 18 V/6,0 Ah Akku bis zu 10 Stunden

XPT

Lichtstrom	600 / 1000 / 1250 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	520 / 51000 / 71000 lx
Farbtemperatur	5000 K
Vertikaler Winkelbereich	90°
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich



- + Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen, die einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes
- + Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Eingeklappt nur 1,0 m hoch

Lichtstrom	3000 / 1700 / 900 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1250 / 750 / 400 lx
Farbtemperatur	5000 K
Maße gefaltet (LxBxH)	260 x 216 x 1 000 mm
Horizontaler Winkelbereich	115°
Vertikaler Winkelbereich	110°
Schutzart (IP Code)	IP55
Gewicht	7,4 - 8,1 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich



Abb.: DML814

DML818 LED-Akku-Stableuchte 450/1.000/2.000 lx • 400/800/1.700 lm • teleskopierbar	DML818 259,00 € ¹ 308,21 €²
---	---

Lichtstrom	400 / 800 / 1700 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	450 / 800 / 2000 lx
Farbtemperatur	5000 K
Horizontaler Winkelbereich	270°
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich



- + Die klappbare LED Stableuchte kann mit 18V LXT Akkus betrieben werden
- + 3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen (1.700 / 800 / 400 Lumen)
- + Durch Drehen des LED-Lichts stehen 7 Leuchtwinkel zur Auswahl
- + Inklusive teleskopierbarer Halterung (1130 - 1.900 mm), oberem Haltehaken und 3 Gurtlöchern für mehrere Befestigungs- und Aufhängeoptionen.

130

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.! 2 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil



Abb.: DCV202

DFJ212ZM Akku-Klimajacke
12V max./14,4V/18V • M-3XL

167,00 €
198,73 €²

- + Akku- Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12V max./14,4V/18V Akku
- + Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- + In einem auffälligen Gelb gestaltet

Luftvolumen

1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min

Laufzeit mit BL1860B

33/24,5/13,5 h

Materialzusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

0,58 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

BL1890

BL18120

DFJ213ZM Akku-Klimajacke
12V max./14,4V/18V • M-3XL

151,00 €
179,69 €²

- + Akku- Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12V max./14,4V/18V Akku
- + Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- + Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.

Luftvolumen

1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min

Laufzeit mit BL1860B

33/24,5/13,5 h

Materialzusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

0,69 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

BL1890

BL18120

DFJ214ZM Akku-Klimajacke
12V max./14,4V/18V • M-3XL

189,00 €
224,91 €²

- + Akku- Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12V max./14,4V/18V Akku
- + Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- + In Warnfarbe Gelb und ausgestattet mit Reflektoren

Luftvolumen

1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min

Laufzeit mit BL1860B

33/24,5/13,5 h

Materialzusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

0,69 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

BL1890

BL18120

DFJ304ZM Akku-Klimajacke
12V max./14,4V/18V • M-3XL

160,00 €
190,40 €²

- + Akku- Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12V max./14,4V/18V Akku
- + Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- + Ausgestattet mit fünf Taschen

Luftvolumen

1,3/1,5/1,9/2,1 m³/min

Laufzeit mit BL1860B

33/24,5/13,5 h

Materialzusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

0,87 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

12.0 Ah

Kompatibel und empfohlen

Maschine wird unhandlich

BL1890

BL18120

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil



DUM604 Akku-Gras-/Strauchschere

18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm

3.0 Ah



DUM604RFX
229,41 €¹
273,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUM604ZX
103,36 €¹
123,00 €²

- + Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras
- + Inklusive Gras- und Strauchscherblatt
- + Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich



DUM604RFX1



Griffverlängerung
mit Rolle



Akku 3,0 Ah
BL1830B

Schnellladegerät DC18RC

Leerlaufhubzahl					2500 min ⁻¹
Gewicht					1,4 - 1,8 kg
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUM604RFX	DUM604ZX		
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 €²
197599-5	Akku BL1830B	1	-	74,00 € ¹	88,06 €²
195267-4	Grasscherblatt 16cm	1	1	50,00 € ¹	59,50 €²
195274-7	Scherblattschutz- Set 2-tlg.	1	1	5,80 € ¹	6,90 €²
198401-5	Schnittgutsammler 20cm	1	1	10,00 € ¹	11,90 €²
198408-1	Scherblatt komplett 20 cm	1	1	32,10 € ¹	38,20 €²
452055-5	Scherblattschutz Messerseite	1	1	2,90 € ¹	3,45 €²
457426-1	Schnittgutsammler 16 cm	1	1	3,50 € ¹	4,17 €²

Inklusive Griffverlängerung mit Rolle.

3.0 Ah



DUM604RFX1
255,46 €¹
304,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUM604RFX1	
195267-4	Grasscherblatt 16cm	1	50,00 € 59,50 €²
195274-7	Scherblattschutz- Set 2-tlg.	1	5,80 € 6,90 €²
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	85,00 € 101,15 €²
197599-5	Akku BL1830B	1	74,00 € 88,06 €²
198401-5	Schnittgutsammler 20cm	1	10,00 € 11,90 €²
198408-1	Scherblatt komplett 20 cm	1	32,10 € 38,20 €²
	Griffverlängerung mit Rolle	1	*
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	1,10 € 1,31 €²
452055-5	Scherblattschutz Messerseite	1	2,90 € 3,45 €²
457426-1	Schnittgutsammler 16 cm	1	3,50 € 4,17 €²

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DUH506 Akku-Heckenschere

18V • 50 cm • 20 mm

3.0 Ah



DUH506RF
341,18 €¹
406,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUH506Z
213,45 €¹
254,00 €²

- + Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 20,0 mm Durchmesser
- + Das 50 cm lange Scherblatt ermöglicht ein zügiges Schneiden von Hecken
- + Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz



BL

XPT

Leerlaufhubzahl	4000 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	20 mm
Messerabstand	30 mm
Schnittlänge	50 cm
Gewicht	2,5 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH506RF		DUH506Z	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 €²
197599-5	Akku BL1830B	1	-	74,00 € ¹	88,06 €²
413L91-8	Aufbewahrungsbehälter	1	1	9,50 € ¹	11,31 €²

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DUH507 Akku-Heckenschere

18V • 50 cm • 15 mm

3.0 Ah



DUH507RF
256,30 €¹
305,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUH507Z
130,25 €¹
155,00 €²

- + Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 15,0 mm Durchmesser
- + Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff
- + Für den privaten Einsatz
- + Der Sicherheitsschalter im oberen Handgriff ist dank der verbesserten Bauform in jeder Lage, ohne große Anstrengung, festzuhalten
- + Mit Konstantelektronik und Motorbremse



XPT

Leerlaufhubzahl	2700 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	15 mm
Messerabstand	28 mm
Schnittlänge	50 cm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH507RF		DUH507Z	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹	101,15 €²
197599-5	Akku BL1830B	1	-	74,00 € ¹	88,06 €²
413L91-8	Aufbewahrungsbehälter	1	1	9,50 € ¹	11,31 €²

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah


BL1890

12.0 Ah

BL18120

A man in a dark blue polo shirt and black trousers is using a blue and black hedge trimmer to trim a large, dense green hedge. He is wearing safety glasses and blue gloves. The background shows more greenery and a clear sky.

DUN461W Akku-Heckenschneider
18V • 46 cm • 18 mm



- + Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 18 V Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min⁻¹. Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- + Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- + Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,3 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet

	XPT
Leerlaufhubzahl	3600 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	18 mm
Vertikaler Winkelbereich	135°
Schnittlänge	46 cm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DUN461WZ**
192,44 €¹
229,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUN461WZ	
Scherblattschutz 46cm	1	*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen **BL1890** **BL18120**

⚠ Maschine wird unhandlich

DUN500W Akku-Heckenschneider
18V • 50 cm • schwenkbar



- + 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- + Mit bürstenlosem Motor
- + Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe

	BL	XPT
Leerlaufdrehzahl	1000 / 1800 / 2000 min ⁻¹	
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	
Max. Schnittstärke	23,5 mm	
Vertikaler Winkelbereich	115°	
Schnittlänge	50 cm	
Gewicht	3,9 - 4,3 kg	

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DUN500WZ**
462,18 €¹
550,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUN500WZ	
125516-5 Schultergurt einfach	1	10,80 € ¹ 12,85 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen **BL1890** **BL18120**

⚠ Maschine wird unhandlich

DUN600L Akku-Heckenschneider
18V • 60 cm



- + 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- + Mit bürstenlosem Motor
- + Durch hinten am Gehäuse angebrachten Akku sehr gut ausbalanciert

	BL	XPT
Leerlaufdrehzahl	1000 / 1800 / 2000 min ⁻¹	
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹	
Max. Schnittstärke	23,5 mm	
Schnittlänge	60 cm	
Gewicht	3,7 - 4,1 kg	

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DUN600LZ**
485,71 €¹
578,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUN600LZ	
457772-2 Bügelgriff ET	1	11,50 € ¹ 13,69 €²
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen **BL1890** **BL18120**

⚠ Maschine wird unhandlich



Abb.: DUN500W

DUP180 Akku-Astscher 18V - 30 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUP180Z 884,03 € ¹⁾ 1.052,00 €²⁾				
	+ Handliche 18 V Akku-Astscher mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 30 mm	Max. Schnittleistung	30 mm	Mitgeliefertes Zubehör im Detail				
	+ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau	Gewicht	1,0 - 1,3 kg	162C23-5	Gürtelholster	1	7,90 € ³⁾	9,40 €²⁾
				1912E4-1	Öl	1	*	
				782212-4	Schleifstein	1	6,10 € ³⁾	7,26 €²⁾
				783202-0	Steckschlüssel SW13	1	8,90 € ³⁾	10,59 €²⁾
				783208-8	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ³⁾	2,02 €²⁾
					Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm	1	1,70 € ³⁾	2,02 €²⁾
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität				
				☑ Kompatibel und empfohlen				
				⚠ Maschine wird unhandlich				
				 BL1890				
				 BL18120				

DUP181 Akku-Astscher 18V - 30 mm NEU		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUP181Z 189,08 € 225,00 €*
	+ Handliche 18V Akku-Astscher mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 30 mm	Max. Schnittleistung	30 mm	
	+ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau	Gewicht	1,0 - 1,3 kg	
	+ Der Akku wird an der Maschine befestigt und sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung			
		Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität ✓ Kompatibel und empfohlen ⚠ Maschine wird unhandlich 9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120		

DUP361 Akku-Astscher 2x18V • 33 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUP361Z 1.282,35 € ¹⁾ 1.526,00 €²⁾
	+ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astscher mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm	Max. Schnittleistung 33 mm	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUP361Z
	+ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau	Schnittstärke 185 N	161377-9 Rucksacksystem	1 37,00 € ³⁾ 44,03 €²⁾
	+ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden	Gewicht 0,8 kg	161379-5 Holster	1 15,60 € ³⁾ 18,56 €²⁾
			166062-9 Armband	1 10,40 € ³⁾ 12,38 €²⁾
			Öl	1 *
			197367-6 Untermesser	1 64,30 € ³⁾ 76,52 €²⁾
			197588-0 Obermesser + Sicherungsscheibe	1 69,30 € ³⁾ 82,47 €²⁾
			661445-3 Verbindungskabel	1 115,00 € ³⁾ 136,85 €²⁾
			782212-4 Steckschlüssel SW13	1 8,90 € ³⁾ 10,59 €²⁾
			783021-4 Sechskantstiftschlüssel 1,5 mm	1 1,70 € ³⁾ 2,02 €²⁾
			783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1 1,70 € ³⁾ 2,02 €²⁾
			783214-3 Sechskantstiftschlüssel 2 mm	1 1,70 € ³⁾ 2,02 €²⁾
			794530-8 Diamantfeile 4,0 mm	1 37,00 € ³⁾ 44,03 €²⁾
			Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität	
			☑ Kompatibel und empfohlen	
			⚠ Maschine wird unhandlich	
				 BL1890
				 BL18120

DUP362 Akku-Astscher 2x18V • 33 mm		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUP362Z 1.282,35 € 1.526,00 €	
	+ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astscher mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm + Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau + Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden	Max. Schnittleistung	33 mm	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUP362Z
		Schnittstärke	250 N	161377-9 Rucksacksystem	1 37,00 € 44,03 €²⁾
		Gewicht	0,77 - 0,82 kg	161379-5 Holster	1 15,60 € 18,56 €²⁾
				166062-9 Armband	1 10,40 € 12,38 €²⁾
				Öl	1 *
				199168-8 Obermesser dicke Äste	1 76,00 € 90,44 €²⁾
				661445-3 Verbindungskabel	1 115,00 € 136,85 €²⁾
				782212-4 Steckschlüssel SW13	1 8,90 € 10,59 €²⁾
				783021-4 Sechskantstiftschlüssel 1,5 mm	1 1,70 € 2,02 €²⁾
				783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1 1,70 € 2,02 €²⁾
				783214-3 Sechskantstiftschlüssel 2 mm	1 1,70 € 2,02 €²⁾
				794530-8 Diamantfeile 4,0 mm	1 37,00 € 44,03 €²⁾
				Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität	
				☑ Kompatibel und empfohlen	
				⚠ Maschine wird unhandlich	
					9.0 Ah BL1890 12.0 Ah BL18120



Abb.: DUP180

DUC150 Akku-Astsäge 18V • 15 cm • 8 m/s				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. DUC150Z 253,78 €¹ 302,00 €²		Astsägen
<						

DUC256 Akku-Kettensäge

2x 18V • 20 m/s • 25 cm

- + Eine leistungsfähige 2 x 18V Top Handle Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Ihr geringes Gewicht und ihre Bauform machen sie leicht bedienbar
- + Ideal für die professionelle Baumpflege
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC256Z482,35 €¹**574,00 €²**

Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Schienenlänge	25 cm
Gewicht	4,6 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191G14-3	Sägeschiene 90PX 25 cm	1	18,00 € ¹	21,42 €²
191H00-0	Sägekette 90PX 25 cm	1	14,50 € ¹	17,26 €²
	Sägekettenschutz	1		*
782023-7	Kombischlüssel 13-16 ET	1	3,20 € ¹	3,81 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DUC307 Akku-Kettensäge

18V • 30 cm • 7,7 m/s

- + Die Akku-Kettensäge läuft mit einem 18V-Akku und erreicht eine max. Ausgangsleistung von 610 W
- + Damit wird eine Kettengeschwindigkeit von 7,7 m/s erreicht, auch durch ein Hinzufügen eines Untersetzungsmechanismus
- + Komfort bietet die Kettensäge durch eine große Öltanköffnung zum leichten Befüllen und das werkzeuglose Wechseln und Spannen der Sägekette

BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC307ZX2282,35 €¹**336,00 €²**

Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Schienenlänge	30 cm
Gewicht	4,2 - 4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191G15-1	Sägeschiene 90PX 30 cm	1	19,90 € ¹	23,68 €²
191H01-8	Sägekette 90PX 30 cm	1	18,00 € ¹	21,42 €²
199897-3	Sägekettenöl 100 ml	1	3,00 € ¹	3,57 €²
413G23-5	Sägekettenschutz	1	4,20 € ¹	5,00 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DUC353 Akku-Kettensäge

2x 18V • 20 m/s • 35 cm

- + Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme
- + Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung

BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC353Z374,79 €¹**446,00 €²**

Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Schienenlänge	35 cm
Gewicht	4,6 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-	147,00 € ¹	174,93 €²
197422-4	Akku BL1860B	4	- je	119,00 € ¹	141,61 €²
191G16-9	Sägeschiene 35 cm 90PX	1		20,50 € ¹	24,40 €²
191H02-6	Sägekette 90PX 35 cm	1		19,00 € ¹	22,61 €²
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1		4,40 € ¹	5,24 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DUA200 Akku-Hochentaster

18V • 20 cm • 1,62 - 2,52 m

- + Akku- Hochentaster zum Ausasten von Bäumen vom Boden aus
- + Die Schienenlänge von 20 cm und die Ketten- geschwindigkeit von 6,7 m/s machen diese Kettensäge zu einem wichtigen Helfer in der Gehölzpflege
- + Die XPT-Technologie ermöglicht den Einsatz auch unter harten Bedingungen
- + Die Länge lässt sich mithilfe einer Schaftverlängerung auf 2,52 m erweitern

BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUA200Z273,11 €¹**325,00 €²**

Kettengeschwindigkeit	6,7 m/s
Schienenlänge	20 cm
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

122D94-0	Tragegurt ET	1	6,30 € ¹	7,50 €²
1914S1-7	Sägekette 20 cm 80TXL	1	21,50 € ¹	25,59 €²
1914S3-3	Sägeschiene 20 cm 80TXL	1	16,90 € ¹	20,11 €²
199897-3	Sägekettenöl 100 ml	1	3,00 € ¹	3,57 €²
	Sägekettenschutz	1		*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DUA301 Akku-Hochentaster

2x 18V • 30 cm • 20 m/s

- + Mit dem leistungsstarken Akku-Hochentaster lassen sich Bäume und Sträucher in großer Höhe problemlos vom Boden aus beschneiden
- + Der Teleskopschaft kann um bis zu 1,3 m passgenau auf die gewünschte Arbeitshöhe herausgezogen werden, die Maschine kommt somit auf eine Länge von 3,8 m

BL
MOTOR

AFT

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUA301Z715,13 €¹**851,00 €²**

Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Schienenlänge	30 cm
Gewicht	7,8 - 8,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191G15-1	Sägeschiene 90PX 30 cm	1	19,90 € ¹	23,68 €²
191H01-8	Sägekette 90PX 30 cm	1	18,00 € ¹	21,42 €²
191K37-5	Tragegurt	1	29,80 € ¹	35,46 €²
199897-3	Sägekettenöl 100 ml	1	3,00 € ¹	3,57 €²
419288-5	Sägekettenschutz 36x10 cm	1	4,40 € ¹	5,24 €²
782023-7	Kombischlüssel 13-16 ET	1	3,20 € ¹	3,81 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

18V • 0-4.500/0-6.000 min⁻¹ • 300 mm

- + Ein leistungsfähiger 18V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- + Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- + Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln



BL MECHTECH	XPT
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 / 6000 min ⁻¹
Schnittbreite	300 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR192LRT	DUR192LZXI
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	85,00 € 101,15 €
197280-8 Akku BL1850B	1	108,00 € 128,52 €
127508-0 Schultergurt	1	10,80 € 12,85 €
1918D9-4 2-Fadenkopf Tap&Go	1	20,50 € 24,40 €
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € 2,02 €

**Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität**



☛ Maschine wird unhandlich

18V · 7.800 min⁻¹ · 260 mm

- + Ein kompakter und handlicher 18V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch
- + Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße
- + Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer

Leerlaufdrehzahl	7800 min ⁻¹
Schnittbreite	260 mm
Fadenstärke	1,65 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DURI93RF	DURI93Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	- 85,00 € 101,15 €²
197599-5	Akku BL1830B	1	- 74,00 € 88,06 €²
127508-0	Schultergurt	1	1 10,80 € 12,85 €²
191Y39-5	1-Fladenkopf Top+Go	1	1 6,80 € 8,09 €²
E-01731	Mähfaden Four-Laf	1	1 4,00 € 4,76 €²

**Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität**



↖ ↗ Maschine wird unhandlich

↖ ↗ Maschine wird unhandlich

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm

- + 18V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- + Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken borstenlosen Motor
- + Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit



BL	ADT	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹		
Schnittbreite	230 / 255 / 300 mm		
Fadenstärke	2,0 mm		
Gewicht	2,9 - 3,2 kg		

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR190LZX9	
125516-5	Schultergurt einfach	1	10,80 € ¹ 12,85 €²
191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1	20,50 € ¹ 24,40 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹ 3,09 €²

**Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität**



 Maschine wird unhandlich

 Maschine wird unhandlich

DUR190U Akku-Rasentrimmer18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm

- + 18V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- + Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- + Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

BL ADT AFT**XPT**

Leerlaufdrehzahl	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 300 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR190UZ9274,79 €¹**327,00 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUR190UZ9**

191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1	20,50 €	24,40 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 €	2,02 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 €	3,09 €²

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah**BL1890****12.0 Ah****BL18120****DUR189 Akku-Rasentrimmer**18V • 4.000-6.000 min⁻¹ • 300 mm

- + Ein leistungsfähiger 18V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- + Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- + Eine automatische Drehzahlregulierung sorgt für eine optimale Geschwindigkeit je nach Belastung

BL ADT**XPT**

Leerlaufdrehzahl	4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 / 300 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

3.0 Ah**DUR189RF**374,79 €¹**446,00 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUR189RF**

125516-5	Schultergurt einfach	1	10,80 €	12,85 €²
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	85,00 €	101,15 €²
197599-5	Akku BL1830B	1	74,00 €	88,06 €²
198971-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1	18,50 €	22,02 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 €	2,02 €²
783217-7	Sechskantstiftschlüssel 5mm	1	1,10 €	1,31 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 €	3,09 €²

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah**BL1890****12.0 Ah****BL18120****DUR368L Akku-Freischneider**2x 18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min⁻¹

- + Ein vibrationsarmer 2x 18V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- + Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

BL ADT AFT**XPT**

Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 350 mm
Bohrung	25,4 mm
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Gewicht	3,9 - 4,5 kg


Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR368LZX3369,75 €¹**440,00 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUR368LZX3**

125516-5	Schultergurt einfach	1	10,80 €	12,85 €²
191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1	20,50 €	24,40 €²
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 €	27,37 €²
	2-Fadenkopf Tap&Go	1		*
455815-4	Schutzhaube Messer ET	1	20,10 €	23,92 €²
455926-5	Schutzhaube Fadenkopf ET	1	19,70 €	23,44 €²
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1	5,40 €	6,43 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 €	2,02 €²
783217-7	Sechskantstiftschlüssel 5mm	1	1,10 €	1,31 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 €	3,09 €²
D-66008	4- Zahn-Schlagmesser	1	12,70 €	15,11 €²

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah**BL1890****12.0 Ah****BL18120****DUR368A Akku-Freischneider**2x 18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min⁻¹

- + Ein vibrationsarmer 2x 18V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- + Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

BL ADT AFT**XPT**

Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Schnittbreite	230 / 255 / 350 mm
Bohrung	25,4 mm
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Gewicht	4,1 - 4,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR368AZX3416,81 €¹**496,00 €²****Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUR368AZX3**

125516-5	Schultergurt einfach	1	10,80 €	12,85 €²
191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1	20,50 €	24,40 €²
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1	23,00 €	27,37 €²
455815-4	Schutzhaube Messer ET	1	20,10 €	23,92 €²
455926-5	Schutzhaube Fadenkopf ET	1	19,70 €	23,44 €²
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1	5,40 €	6,43 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 €	2,02 €²
783217-7	Sechskantstiftschlüssel 5mm	1	1,10 €	1,31 €²
831304-7	Zubehörbeutel	1	2,60 €	3,09 €²
D-66008	4- Zahn-Schlagmesser	1	12,70 €	15,11 €²


Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah**BL1890****12.0 Ah****BL18120**

DUR369A Akku-Freischneider

2x 18V • 1.000 W • 43 cm



- + Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- + Mit Zweihandgriff mit asymmetrischer Form
- + Verfügt über ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stoppen des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

	BL	ADT	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl				0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittbreite				255 / 305 / 430 mm
Bohrung				25,4 mm
Fadenstärke				2,0 - 2,4 mm
Gewicht				5,9 - 6,5 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR369AZX6
522,69 €¹
622,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR369AZX6	
191D93-3 Hosenträgergurt	1	27,50 € ¹ 32,73 €²
198383-1 2-Fadenkopf Tap&Go	1	23,00 € ¹ 27,37 €²
782238-6 Steckschlüssel	1	2,60 € ¹ 3,09 €²
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
831304-7 Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹ 3,09 €²
D-66064 Schlagmesser 2-Zahn	1	9,40 € ¹ 11,19 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120

DUR369L Akku-Freischneider

2x 18V • 1.000 W • 43 cm



- + Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung
- + Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- + Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- + Mit Rundgriff
- + Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

	BL	ADT	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl				0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittbreite				255 / 305 / 430 mm
Bohrung				25,4 mm
Fadenstärke				2,0 - 2,4 mm
Gewicht				5,7 - 6,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR369LZX5
485,71 €¹
578,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR369LZX5	
127508-0 Schultergurt	1	10,80 € ¹ 12,85 €²
Transportschutz	1	
191B54-1 Schutzhülle komplett ET	1	16,50 € ¹ 19,64 €²
191D90-9 2-Fadenkopf Tap&Go	1	19,00 € ¹ 22,61 €²
198383-1 Messerkopf Kunststoff	1	23,00 € ¹ 27,37 €²
782238-6 Steckschlüssel	1	2,60 € ¹ 3,09 €²
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
831304-7 Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹ 3,09 €²
D-66064 Schlagmesser 2-Zahn	1	9,40 € ¹ 11,19 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120

DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb

18V • 0-9.700 min⁻¹



- + Der vielseitige 18V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörfteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- + Eine zweistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

	BL	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl			0 - 6800 / 9700 min ⁻¹
Gewicht			4,0 - 10,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUX18ZX1
322,69 €¹
384,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUX18ZX1	
127508-0 Schultergurt	1	10,80 € ¹ 12,85 €²
191D89-4 2-Fadenkopf Tap&Go	1	20,50 € ¹ 24,40 €²
191N31-5 Trimmeraufsatz EM408MP	1	95,00 € ¹ 113,05 €²
457772-2 Bügelgriff ET	1	11,50 € ¹ 13,69 €²
782238-6 Steckschlüssel	1	2,60 € ¹ 3,09 €²
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
831304-7 Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹ 3,09 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich




BL1890



BL18120

DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb

2x 18V • 0-9.700 min⁻¹



- + Der vielseitige 2x 18V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörfteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- + Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

	BL	AFT	XPT
Leerlaufdrehzahl			0 - 5700 / 8200 / 9700 min ⁻¹
Gewicht			4,1 - 8,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUX60Z
336,97 €¹
401,00 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUX60Z	
125516-5 Schultergurt einfach	1	10,80 € ¹ 12,85 €²
783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
831304-7 Zubehörbeutel	1	2,60 € ¹ 3,09 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ✗ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120

Vorsätze Multifunktionsantrieb

Tauchpumpenaufsatz PF400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min*			
PF400MP	254,00 € ¹	302,26 €²	

Trimmerausatz EM408MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm			
191N31-5	95,00 € ¹	113,05 €²	

Heckenscherenaufsatz EN410MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm			
197726-4	219,00 € ¹	260,61 €²	

Kultivatoraufsatz KR400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm			
195707-2	299,00 € ¹	355,81 €²	

Gebläseaufsatz UB403MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Luftvolumen 0-1008 m³/h			
UB403MP	125,00 € ¹	148,75 €²	

Bodenhackenaufsatz WA400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Arbeitsbreite max. 220 mm, Arbeitstiefe max. 50 mm, Schwenkwinkel 19°			
1913P8-6	336,00 € ¹	399,84 €²	

Bodenschneidaufsatz EN424MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm			
1913C9-3	264,00 € ¹	314,16 €²	

Scherenaufsatz EM407MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
191M56-3	450,00 € ¹	535,50 €²	

Bodenschneidaufsatz EN422MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm			
1912T0-4	234,00 € ¹	278,46 €²	

Kehrwalzenaufsatz SW400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549			
199339-7	550,00 € ¹	654,50 €²	

Rasenkantenaufsatz EE400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.: 196745-7			
196752-0	159,00 € ¹	189,21 €²	

Zubehör für WA400MP			
Bodenhackenklinge 80 mm 1913L6-2		30,60 € ¹	36,41 €²
Bodenhackenklinge 170 mm 1913L7-0		33,60 € ¹	39,98 €²
Bodenhackenklinge 220 mm 1913L5-4 (Mitgeliefert)		32,60 € ¹	38,79 €²

Sensenaufsatz EM404MP			
	DUX60		
	UX01G		
Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm			
198768-1	109,00 € ¹	129,71 €²	

Heckenscherenaufsatz EN401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm			
196256-2	340,00 € ¹	404,60 €²	

Kettensägenaufsatz EY403MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG			
191T38-7	251,00 € ¹	298,69 €²	

Kehrbürstenaufsatz BR400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Bürstenbreite 60 cm			
199318-5	400,00 € ¹	476,00 €²	

Schaftverl. 115cm LE400 MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz			
191E24-8	120,00 € ¹	142,80 €²	

Trimmeraufsatz EM406MP			
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm			
198779-6	99,00 € ¹	117,81 €²	

Heckenscherenaufsatz EN402MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm, nicht klappbar			
1912T8-8	234,00 € ¹	278,46 €²	

Kultivatoraufsatz KR401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm			
199181-6	319,00 € ¹	379,61 €²	

Gebläseaufsatz UB401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Luftvolumen 0-984 m³/h			
191P72-3	190,00 € ¹	226,10 €²	

Schneefräsenaufsatz SN400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
Arbeitsbreite 300 mm, 30° verstellbarer Schnee- räumwinkel, max. Schnee-Wurfweite 12 m			
SN400MP	223,00 € ¹	265,37 €²	



Abb.: SN400MP

DLM330

Akku-Rasenmäher

18V • 33 cm • 30 l

- + Ein geräuscharmer 18V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck, der leicht zu bedienen ist
- + Der Rasenmäher ist benutzerfreundlich und ideal für kleinere Rasenflächen
- + Er hat eine Schnittbreite von 33 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im Grasfangsack



XPT

4.0 Ah

DLM330RM

294,12 €¹

350,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM330Z

218,49 €¹

260,00 €²

Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Schnittbreite	33 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	4300 min ⁻¹
Grasfangkorb	30 L
Maße gefaltet (LxBxH)	775 x 375 x 520 mm
Gewicht	11,6 - 12,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLM330RM	DLM330Z	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-	85,00 € ¹ 101,15 €²
197265-4	Akku BL1840B	1	-	89,00 € ¹ 105,91 €²
GB00000042	Sichelmesser	1	1	10,80 € ¹ 12,85 €²
GB00000067	Mulchkeil	1	1	8,50 € ¹ 10,12 €²
	Montageschlüssel 13	1	1	*
GB00000151	Grasfangkorb komplett	1	1	35,00 € ¹ 41,65 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DLM382

Akku-Rasenmäher

2x 18V • 38 cm • 40 l

- + Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- + Mit leichter Bedienbarkeit
- + Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb



XPT

4.0 Ah

4.0 Ah

DLM382PM2

510,92 €¹

608,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM382Z

377,31 €¹

449,00 €²

Leerlaufdrehzahl	3700 min ⁻¹
Schnittbreite	38 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3700 min ⁻¹
Grasfangkorb	40 L
Maße gefaltet (LxBxH)	860 x 450 x 475 mm
Gewicht	16,2 - 16,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLM382PM2	DLM382Z	
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-	147,00 € ¹ 174,93 €²
197265-4	Akku BL1840B	2	- je	89,00 € ¹ 105,91 €²
127392-3	Grasfangkorb	1	1	29,30 € ¹ 34,87 €²
191D41-2	Sichelmesser	1	1	17,90 € ¹ 21,30 €²
643890-4	Sperrschlüssel ET	1	1	1,90 € ¹ 2,26 €²
782016-4	Montageschlüssel 13	1	1	0,90 € ¹ 1,07 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DLM432

Akku-Rasenmäher

2x 18V • 43 cm • 40 l

- + Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- + Mit leichter Bedienbarkeit
- + Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangsack



XPT

5.0 Ah

5.0 Ah

DLM432PT2

565,55 €¹

673,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM432Z

389,08 €¹

463,00 €²

Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3600 min ⁻¹
Grasfangkorb	40 L
Maße gefaltet (LxBxH)	865 x 460 x 475 mm
Gewicht	16,8 - 17,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLM432PT2	DLM432Z	
196933-6	Doppel- Schnellladegerät DC18RD	1	-	147,00 € ¹ 174,93 €²
197280-8	Akku BL1850B	2	- je	108,00 € ¹ 128,52 €²
127392-3	Grasfangkorb	-	1	29,30 € ¹ 34,87 €²
191D43-8	Sichelmesser	1	1	18,90 € ¹ 22,49 €²
643890-4	Sperrschlüssel ET	1	1	1,90 € ¹ 2,26 €²
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	1	5,90 € ¹ 7,02 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DLM481 Akku-Rasenmäher
2x 18V • 48 cm • 62 l

- + Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

**XPT**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM481Z
709,24 €¹
844,00 €²

Leerlaufdrehzahl	3100 min ⁻¹
Schnittbreite	48 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3100 min ⁻¹
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Grasfangkorb	62 L
Maße gefaltet (LxBxH)	580 x 530 x 870 mm
Gewicht	27,1 - 29,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191V97-3	Sichelmesser	1	29,50 € ¹	35,10 €²
	Mulchkeil	1		*
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	5,90 € ¹	7,02 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah**BL1890****12.0 Ah****BL18120****DLM539 Akku-Rasenmäher**
2x 18V • 53 cm • 70 l

- + Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- + Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

**XPT****5.0 Ah****5.0 Ah****DLM539PT2**
1.016,81 €¹
1.210,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM539Z
759,66 €¹
904,00 €²

Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹
Schnittbreite	53,4 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3000 min ⁻¹
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Grasfangkorb	70 L
Maße gefaltet (LxBxH)	610 x 580 x 925 mm
Gewicht	27,9 - 30,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

196933-6	Doppel- Schnellladegerät DC18RD	1	-	147,00 € ¹	174,93 €²
197280-8	Akku BL1850B	2	-	je 108,00 € ¹	128,52 €²
191V96-5	Sichelmesser	-	1	30,60 € ¹	36,41 €²
327589-6	Spannknebel 6	1	1	1,90 € ¹	2,26 €²
	Mulchkeil	1	1		*
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	1	5,90 € ¹	7,02 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah**BL1890****12.0 Ah****BL18120****DLM463 Akku-Rasenmäher**
2x 18V • 46 cm • 60 l

- + Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für mittelgroße Rasenflächen
- + Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + Der Rasenmäher hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über einen 60 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen

**XPT**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM463Z
603,36 €¹
718,00 €²

Leerlaufdrehzahl	2500 / 3300 min ⁻¹
Schnittbreite	46 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2500 min ⁻¹
Grasfangkorb	60 L
Maße gefaltet (LxBxH)	1125 x 532 x 713 mm
Gewicht	25,3 - 27,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

671660001	Mulchkeil	1	9,00 € ¹	10,71 €²
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	5,90 € ¹	7,02 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah**BL1890****12.0 Ah****BL18120**

DLM536 Akku-Rasenmäher
 2x 18V • 53 cm • 70 l

- + Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf


DLM536PT2
 1.418,49 €¹
1.688,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM536Z
 1.101,68 €¹
1.311,00 €²

Leerlaufdrehzahl	2300 / 2800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2300 min ⁻¹
Flächenleistung inkl. 6,0 Ah x 4	1700 - 2300 m ²
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Grasfangkorb	70 L
Gewicht	39,0 - 42,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DLM536PT2	DLM536Z
196933-6 Doppel- Schnellladegerät DC18RD	1 -	147,00 € ¹ 174,93 €²
197280-8 Akku BL1850B	2 - je	108,00 € ¹ 128,52 €²
127516-1 Mulchkeil	1 1	12,70 € ¹ 15,11 €²
191D52-7 Sichelmesser	1 1	29,60 € ¹ 35,22 €²
327589-6 Spannknebel 6	1 1	1,90 € ¹ 2,26 €²
459887-1 Schutzhaube Seitenauswurf	1 1	14,50 € ¹ 17,26 €²
782210-8 Steckschlüssel SW17	1 1	5,90 € ¹ 7,02 €²
782212-4 Steckschlüssel SW13	1 1	8,90 € ¹ 10,59 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120

BL

XPT

DLM537 Akku-Rasenmäher
 2x 18V • 53 cm • 70 l

- + Geräuscharmer 2x 18V Akku-Rasenmäher mit robustem rostfreiem Aluminiumdeck für große Rasenflächen
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



BL

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM537Z
 1.564,71 €¹
1.862,00 €²

Leerlaufdrehzahl	2300 / 2800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2300 min ⁻¹
Flächenleistung inkl. 6,0 Ah x 4	1700 - 2300 m ²
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Grasfangkorb	70 L
Gewicht	42,8 - 46,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DLM537Z
127550-1 Mulchkeil	1 15,60 € ¹ 18,56 €²
191W87-2 Sichelmesser	1 34,60 € ¹ 41,17 €²
327589-6 Spannknebel 6	1 1,90 € ¹ 2,26 €²
782210-8 Steckschlüssel SW17	1 5,90 € ¹ 7,02 €²
782212-4 Steckschlüssel SW13	1 8,90 € ¹ 10,59 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120

DUV320 Akku-Vertikutierer
 18V • 32 cm • 30 l

- + Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege
- + Die Arbeitsbreite beträgt 32 cm, die Arbeitstiefe ist in vier Stufen von -8 bis +4 mm einstellbar
- + Der großzügige Grasfangsack fasst 30 Liter
- + Die großen 160 mm ø Räder geben guten Halt auch auf glitschigem Untergrund
- + Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt
- + Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUV320Z
 289,08 €¹
344,00 €²

Arbeitsbreite	320 mm
Leerlaufdrehzahl	3300 min ⁻¹
Arbeitstiefe	-8 - +4 mm
Grasfangkorb	30 L
Maße gefaltet (LxBxH)	610 x 565 x 430 mm
Gewicht	10,1 - 10,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DUV320Z
YA00001316 Vertikutierwalze	1 27,00 € ¹ 32,13 €²
Grasfangkorb 30 Liter	1 *

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich



BL1890



BL18120

BL

XPT

DUB185 Akku-Gebläse
18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar

- + Ein kompaktes 18V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Schmutz oder Sägespänen
- + Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- + Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt
- + Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h
- + Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUB185Z 96,00 € ¹ 114,24 €²
Leerlaufdrehzahl	0 - 18000 min ⁻¹	
Luftgeschwindigkeit	98 m/s	
Blaskraft	3,1 N	
Luftvolumen	0 - 3,2 m³/min	
Max. Unterdruck	58 mbar	
Gewicht	1,6 - 2,1 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB185Z
123245-4	Gebläsedüse	1 3,50 € ¹ 4,17 €²
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		
☑ Kompatibel und empfohlen		9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
⚠ Maschine wird unhandlich		☑

DUB186 Akku-Gebläse
18V • 192 m³/h • 68 m/s

- + Ein kompaktes 18V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- + Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- + Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt
- + Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUB186Z 78,15 € ¹ 93,00 €²
Leerlaufdrehzahl	0 - 18000 min ⁻¹	
Luftgeschwindigkeit	68 m/s	
Blaskraft	2,5 N	
Luftvolumen	0 - 3,2 m³/min	
Gewicht	1,6 - 2,1 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB186Z
191G09-6	Gebläsedüse	1 7,00 € ¹ 8,33 €²
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		
☑ Kompatibel und empfohlen		9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
⚠ Maschine wird unhandlich		☑

DUB184 Akku-Gebläse
18V • 780 m³/h • 52,1 m/s

- + Ein kompaktes 18V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- + Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen
- + Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z
- + Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h



BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUB184ZF 295,80 € ¹ 352,00 €²	DUB184Z 168,07 € ¹ 200,00 €²
Leerlaufdrehzahl	0 - 18000 min ⁻¹		
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s		
Blaskraft	10,9 N		
Luftvolumen	0 - 13 m³/min		
Gewicht	2,5 - 3,0 kg		
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB184ZF	DUB184Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -	85,00 € ¹ 101,15 €²
197599-5	Akku BL1830B	1 -	74,00 € ¹ 88,06 €²
183P96-3	Gebläsestutzen ET	1 1	9,00 € ¹ 10,71 €²
183P97-1	Blasrohr Endstück rund	1 1	9,80 € ¹ 11,66 €²
183P98-9	Flachdüse gebogen	1 1	9,80 € ¹ 11,66 €²
191B21-6	Rohradapter 80-72	1 1	6,70 € ¹ 7,97 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1 1	1,70 € ¹ 2,02 €²
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität			
☑ Kompatibel und empfohlen			9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
⚠ Maschine wird unhandlich			☑

DUB187 Akku-Laubbläser und -sauger
18V • 64 m/s • 366 m³/h

- + Komfortabler Akku-Laubsauger und -bläser zum Beseitigen von Laub
- + Die Maschine kann kräfteschonend über die Laufrollen am Ende des Saugrohrs geführt werden
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf für ein ruckfreies Anlaufen der Maschine
- + Die Geschwindigkeit ist stufenlos über ein Stellrad einstellbar
- + Zusätzlich kann die Maschine auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- + 25 l Fangsackvolumen



BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUB187Z 231,93 € ¹ 276,00 €²
Leerlaufdrehzahl	9 000 - 13 500 min ⁻¹	
Luftgeschwindigkeit	64 m/s	
Blaskraft	4,2 N	
Luftvolumen	4,2 m³/min	
Max. Unterdruck	33 mbar	
Leistung	108 W	
Behältervolumen max.	25 L	
Gewicht	3,7 - 4,0 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB187Z
GB00000185	Fangsack	1 24,90 € ¹ 29,63 €²
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		
☑ Kompatibel und empfohlen		9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
⚠ Maschine wird unhandlich		☑

DUB362 Akku-Gebläse
2x 18V • 54 m/s • 13,4 m³/min

- + Ein vielseitig einsetzbares, geräuscharmes und äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse für Bau und Garten
- + Ausgestattet mit einem borstenlosen Motor
- + Die Blasrohrlänge kann bis zu 100 mm in der Länge angepasst werden
- + Drehzahlregelung mittels Schalter



BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DUB362Z 301,68 € ¹ 359,00 €²
Leerlaufdrehzahl	11400 - 21500 min ⁻¹	
Luftgeschwindigkeit	54 m/s	
Blaskraft	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N	
Luftvolumen	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m³/min	
Gewicht	3,5 - 4,2 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB362Z
166094-6	Schultergurt	1 1,00 € ¹ 1,19 €²
183P98-9	Flachdüse gebogen	1 9,80 € ¹ 11,66 €²
183R02-0	Gebläserohr	1 11,60 € ¹ 13,80 €²
Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität		
☑ Kompatibel und empfohlen		9.0 Ah 12.0 Ah BL1890 BL18120
⚠ Maschine wird unhandlich		☑

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl. 2 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DUB363

Akku-Laubbläser und -sauger

2x 18V • 65 m/s • 13,4 m³/min

- + Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann
- + Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen
- + Lieferung inklusive Absaugset



BL

XPT

DUB363PT2V

694,96 €¹

827,00 €²

5.0 Ah

5.0 Ah

DUB363ZV

384,03 €¹

457,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Leerlaufdrehzahl	0 - 5300 / 7850 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Blaskraft	0 - 70 / 14,4 N
Luftvolumen	0 - 13,4 m³/min
Max. Unterdruck	32 mbar
Leistung	265 W
Behältervolumen max.	50 L
Gewicht	4,6 - 6,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUB363PT2V	DUB363ZV
196933-6	Doppel- Schnellladegerät DC18RD	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	-
183R01-2	Runddüse 72	1	1
183R04-6	Saugrohr A	1	1
183R06-2	Blasrohr 90-72 Makita ET	1	1
183R08-8	Saugrohr B	1	1
191P37-5	Absaug- Set	1	1
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ⚠ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL1820

Zubehör Gebläse

	DUB184	DUB363/DUB362	UB40IMP	UB001C/UB001G	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Dachrinnen-Reinigungsset	•	•	•	•	191B03-8	60,20 € ¹	71,64 € ²
benötigter Adapter	•				191L13-5	11,90 € ¹	14,16 € ²
benötigter Adapter		•			191J13-3	11,90 € ¹	14,16 € ²
benötigter Adapter			•		191C15-7	11,90 € ¹	14,16 € ²
benötigter Adapter				•	191L96-5	11,90 € ¹	14,16 € ²



Dachrinnen-Reinigungsset

Das Reinigungsset besteht aus drei Verlängerungsrohren mit Schlauchklemmen sowie einem flexiblen Endstück für die Dachrinnenreinigung. Gesamtlänge ca. 3,2 m. Kompatibel mit allen Akku-Laubbläsern außer DUB185, DUB186, UB101D.

Abb.: DUB363 + 191B03-8



DHW180

Akku-Druckreiniger

18V • 24 bar • 150 l/h

- + Akku- Druckreiniger für leichte Waschaufgaben auf Baustellen und für den Hausgebrauch
- + Mit einer Leistungsstufe zum Reinigen und einer mit geringerem Druck bspw. zur Bewässerung von Pflanzen
- + Zum Anschluss an eine externe Wasserversorgung mittels Schlauch



XPT

Zubehör Druckreiniger

Schaumdüse

LX00000001

10,90 €¹

12,97 €²

Felgenbürste

LX00000003

11,90 €¹

14,16 €²



Unterbodensprühlanze

LX00000002

15,90 €¹

18,92 €²

Wasserflaschenadapter

LX00000004

5,90 €¹

7,02 €²

DHW180Z

144,54 €¹

172,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

Max. Zulauftemperatur	40 °C
Max. Förderhöhe	2 m
Maximaler Druck	24 bar
Betriebsdruck	8 - 24 bar
Max. Zulaufdruck	5 bar
Hochdruckschlauch, Länge	6 m
Gewicht	2,3 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHW180Z
LX00000049	Verlängerungsrohr 350mm ET	1
LX00000050	Variodüse 5-fach verstellbar	1
LX00000056	Verbindungsstück mit Wasserfilter ET	1
LX00000060	Grobfiltersieb ET	1
LX00000063	Düsenreinigungsnadel	1
	Schlauch komplett 6m ET	1

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ⚠ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL1820





- + Akku- Hochdruckreiniger mit 2x18V Antrieb
- + Ideal für unterwegs
- + Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80 bar
- + Ein separater Tank mit 50 Liter Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit
- + Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30 oder 55 bar einstellbar
- + Die Lieferung erfolgt inklusive 50 Liter Tank, 5 m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch



Leerlaufdrehzahl	2390 / 3450 min ⁻¹
Max. Zulauftemperatur	40 °C
Max. Förderhöhe	1 m
Maximaler Druck	80 bar
Betriebsdruck	30 - 55 bar
Max. Zulaufdruck	10 bar
Kapazität Flüssigkeiten	50 L
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Max. Fördermenge	6,3 L/min
Schutzart (IP Code)	IPX5
Gewicht	7,1 - 7,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHW080ZK	
126766-5	Hochdruckschlauch	1	23,40 € ¹ 27,85 €²
127104-4	Wasser- und Transportbox	1	74,00 € ¹ 88,06 €²
197822-8	Lanze variabel	1	14,80 € ¹ 17,61 €²
197824-4	Turbolanz	1	28,90 € ¹ 34,39 €²
197842-2	Pistole	1	25,00 € ¹ 29,75 €²
197873-1	Saugschlauchsatz	1	39,80 € ¹ 47,36 €²
197879-9	Reinigungsstift	1	2,80 € ¹ 3,33 €²
197881-2	Verbindungsstück 3/4" mit Wasserfilter	1	1,00 € ¹ 1,19 €²
197883-8	Außen-/Innen-Anschlussset 3/4"	1	1,00 € ¹ 1,19 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ☑ Kompatibel und empfohlen
- ⚠ Maschine wird unhandlich


9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

Zubehör für DHW080



DDG460

Akku-Erdbohrer

2x 18V • 200 mm • 0-1400 min⁻¹

- + Zum einfachen und schnellen Bohren von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc
- + Der bürstenlose 2 x 18V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm
- + Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung
- + 0-1400 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min⁻¹ für schweren Lehm Boden
- + Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer







Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDG460ZX7

735,29 €¹

875,00 €²

Leerlaufdrehzahl

0 - 350 / 0 - 1400 min⁻¹

Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)

48 / 136 Nm

Bohrfutterspannweite

2 - 13 mm

Gewicht

7,3 - 8,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DDG460ZX7

191P11-3	Griff-Set	1	154,00 €	183,26 € ²
327684-2	Adapter A	1	38,00 €	45,22 € ²
327687-6	Adapter D	1	38,00 €	45,22 € ²
763251-3	Bohrfutterschlüssel S13	1	3,50 €	4,17 € ²
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	1,70 €	2,02 € ²
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 €	3,21 € ²
	Sechskantstiftschlüssel	1		*
	Innensechskant-Schraube M8x30	1		*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☒ Kompatibel und empfohlen

☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

—

—

DDG461

Akku-Erdbohrer

2x 18V • 200 mm • 0-1400 min⁻¹

- + Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc
- + Der bürstenlose 2 x 18V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm
- + Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung
- + 0-1400 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min⁻¹ für schweren Lehm Boden
- + Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer







Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDG461Z

660,50 €¹

786,00 €²

Leerlaufdrehzahl

0 - 350 / 0 - 1400 min⁻¹

Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)

48 / 136 Nm

Gewicht

7,0 - 7,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DDG461Z

191P11-3	Griff-Set	1	154,00 €	183,26 € ²
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 €	3,21 € ²
	Sechskantstiftschlüssel	1		*
	Innensechskant-Schraube M8x30	1		*

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☒ Kompatibel und empfohlen

☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

—

—

Erdbohrer	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Erdbohrer m. Stift 50x800 mm	50	800	550	E-25482	45,00 € ¹	53,55 € ²
Erdbohrer m. Stift 60x800 mm	60	800	550	E-25498	45,00 € ¹	53,55 € ²
Erdbohrer m. Stift 80x800 mm	80	800	550	E-25507	45,00 € ¹	53,55 € ²
Erdbohrer m. Stift 100x800mm	100	800	550	E-25513	55,00 € ¹	65,45 € ²
Erdbohrer m. Stift 150x800mm	150	800	550	E-25529	63,00 € ¹	74,97 € ²
Erdbohrer m. Stift 200x800mm	200	800	550	E-25535	69,00 € ¹	82,11 € ²



DUS054

Akku-Druckspritze

18V • 5,0 l • 3,0 bar

- + Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopfdüse
- + Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten
- + Eine Düse ist absperrbar
- + Auf Dauerbetrieb einstellbar
- + Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen
- + Mit großer Tanköffnung





Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUS054Z

218,49 €¹

260,00 €²

Tankkapazität

5 L

Max. Fördermenge

0,91 L/min

Maximaler Druck

3 bar

Schlauchlänge

1,7 m

Gewicht

3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DUS054Z

Trageriemen	1	*
-------------	---	---

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☒ Kompatibel und empfohlen

☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

—

—

DUS158

Akku-Druckspritze

18V • 15 l • 5,0 bar

- + Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare Doppelkopfdüse
- + Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten
- + Mit großem Paddleschalter am Handteil für eine einfache Auslösung mit Handschuhen
- + Auf Dauerbetrieb einstellbar
- + Hoher Bewegungsraum dank eines 1,7 m langen Anschlussschlauchs
- + Mit großer Tanköffnung





Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUS158Z

348,74 €¹

415,00 €²

Tankkapazität

15 L

Max. Fördermenge

1,7 L/min

Maximaler Druck

5 bar

Schlauchlänge

1,7 m

Gewicht

5,9 - 6,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DUS158Z

PR00000319	Schultergurt	1	44,90 €	53,43 € ²
------------	--------------	---	---------	----------------------

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

☒ Kompatibel und empfohlen

☒ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

12.0 Ah

BL1890

BL18120

—

—

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.2 % 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung mangicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

DCU180

Akku-Schubkarre

18V • 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h

- + Die 18V Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- + Sie dient für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung
- + Die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts genutzt werden



BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCU180Z

1.087,39 €¹

1.294,00 €²

Max. Traglast	130 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Mechanische Bremse	✓
Gewicht	44,5 - 44,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DCU180Z

643890-4

Sperrschlüssel ET

1

1,90 €¹

2,26 €²

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

- ✓ Kompatibel und empfohlen
- ⚡ Maschine wird unhandlich

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

DCU602

Akku-Schubkarre

2x18V • 300 kg • 0-1,5/3,5 km/h

- + Die Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- + Sie dient zum Transport von Schüttgut aller Art bis 300 kg in flachem Gelände und 180 kg bei bis zu 12° Steigung
- + Die Akku-Schubkarre kann in drei Geschwindigkeiten vorwärts und einer rückwärts genutzt werden
- + Die Transportwanne lässt sich zum einfachen Entleeren bis 90° kippen



BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCU602Z

6.097,48 €¹

7.256,00 €²

Max. Traglast	180 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Mechanische Bremse	✓
Laufzeit 18V / 6,0 Ah x4	100 min
Gewicht	145 - 147 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

DCU601

Akku-Schubkarre

2x18V • 300 kg • 0-1,5/3,5 km/h

- + Die Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- + Sie dient zum Transport von Lasten aller Art bis 300 kg in flachem Gelände und bis 180 kg bei bis zu 12° Steigung
- + Die Akku-Schubkarre kann in drei Geschwindigkeiten vorwärts und einer rückwärts genutzt werden
- + Die elektrisch höhenverstellbare Ladefläche eignet sich optimal für Baumstämme oder Baustoffsäcke



BL
MOTOR

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCU601Z

6.097,48 €¹

7.256,00 €²

Max. Traglast	180 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Mechanische Bremse	✓
Laufzeit 18V / 6,0 Ah x4	100 min
Gewicht	144 - 145 kg

Optional verwendbare Akkus mit besonders hoher Kapazität

9.0 Ah

BL1890

12.0 Ah

BL18120

✓ Kompatibel und empfohlen

⚡ Maschine wird unhandlich

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil



Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

DF333D Akku-Bohrschrauber

12V max. • max. 34 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- + Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- + Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- + Ein max. Drehmoment von 34 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Blockierdrehmoment	34 Nm
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	21 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	42 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

DF333DSAE

177,00 €¹
210,63 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DF333DZ

61,00 €¹
72,59 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC10SB
Akku BL1021B
Kontaktschutzkappe CXT
Transportkoffer Kunststoff
Schraube M4x12 **ET**
Einhängebügel **ET**
Doppelbit PH2

DF333DSAE DF333DZ

1	-	73,00 € ¹	86,87 €²
2	- je	45,00 € ¹	53,55 €²
1	-	0,80 € ¹	0,95 €²
1	-	14,50 € ¹	17,26 €²
1	1	0,90 € ¹	1,07 €²
1	1	3,70 € ¹	4,40 €²
1	1	1,80 € ¹	2,14 €²

HP333D Akku-Schlagbohrschrauber

12V max. • max. 34 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- + Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- + Maximales Drehmoment: 34 Nm
- + Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- + Mit LED-Arbeitslicht



HP333DSAXI

+ Inklusive umfangreichem 74-teiligen Zubehörsortiment im Deckel des Transportkoffers.

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Blockierdrehmoment	34 Nm
Leerlaufschlagzahl	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern	20 mm
Gewicht	1,1 - 1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schraube M4x12 **ET**
Einhängebügel **ET**
Doppelbit PH2

HP333DZ

1	0,90 € ¹	1,07 €²
1	3,70 € ¹	4,40 €²
1	1,80 € ¹	2,14 €²

Inkl. 74 Zubehörteile im Koffer.



HP333DSAXI

224,00 €¹
266,56 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC10SB
Schraube M4x12 **ET**
Einhängebügel **ET**
Kontaktschutzkappe CXT
Doppelbit PH2
Transportkoffer
Akku BL1021B

1	73,00 € ¹	86,87 €²
1	0,90 € ¹	1,07 €²
1	3,70 € ¹	4,40 €²
1	0,80 € ¹	0,95 €²
1	1,80 € ¹	2,14 €²
1	*	
2 je	45,00 € ¹	53,55 €²

TD110D Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min⁻¹



- + Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung
- + Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm
- + Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung
- + Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz

Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment max.	110 Nm
Standardschrauben	M5 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufschlagzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Gewicht	1,0 - 1,2 kg

TD110DSMJ

214,00 €¹
254,66 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

TD110DZ

61,00 €¹
72,59 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schnellladegerät DC10SB
Akku BL1041B
MAKPAC Gr. 1
Tiefziehteil für MAKPAC
Flachrundkopfschraube M4x12 **ET**
Einhängebügel **ET**
Doppelbit PH2

TD110DSMJ TD110DZ

1	-	73,00 € ¹	86,87 €²
2	- je	62,00 € ¹	73,78 €²
1	-	36,00 € ¹	42,84 €²
1	-	11,40 € ¹	13,57 €²
1	1	0,90 € ¹	1,07 €²
1	1	3,70 € ¹	4,40 €²
1	1	1,80 € ¹	2,14 €²

TW161D Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/2" • 165 Nm • 0-2.400 min⁻¹



- + Kompakter und leistungsstarker 12V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform
- + In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar
- + Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 165 Nm Anzugsmoment
- + Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Drehmoment max.	165 Nm
Lösedrehmoment	290 Nm
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,1 - 1,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schraube M4x12 **ET**
Einhängebügel **ET**

TW161DZ

1	0,90 € ¹	1,07 €²
1	3,70 € ¹	4,40 €²

TW141D Akku-Schlagschrauber 12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min⁻¹ 	4.0 Ah 4.0 Ah 		TW141DSMJ 264,00 €¹ 314,16 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		TW141DZ 94,00 €¹ 111,86 €²
	+ Kompakter und leistungsstarker 12V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform + In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar + Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment + Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht		Leerlaufdrehzahl 0 - 2600 min⁻¹ Drehmoment max. 145 Nm Standardschrauben M8 - M16 Hochfeste Schrauben M6 - M12 Leerlaufschlagzahl 0 - 3200 min⁻¹ Außenvierkantaufnahme: 1/2" Gewicht 1,1 - 1,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 191A50-3 Schnellladegerät DC10SB 197406-2 Akku BL1041B 821549-5 MAKPAC Gr. 1 838312-9 Tiefziehteil für MAKPAC 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET 346909-5 Einhängebügel ET		TW141DSMJ 1 - 73,00 €¹ 2 - je 62,00 €¹ 1 - 36,00 €¹ 1 - 11,40 €¹ 1 1 0,90 €¹ 1 1 3,70 €¹ TW141DZ 86,87 €² 73,78 €² 42,84 €² 13,57 €² 1,07 €² 4,40 €²

WR100D Akku-Ratschenschrauber 12V max. • 47,5 Nm • 1/4"/3/8"				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		WR100DZ 171,00 €¹ 203,49 €²			
	+ Ein 12 V max. Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme + Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden + Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf + Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht	Leerlaufdrehzahl		0 - 800 min ⁻¹		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		WR100DZ	
		Drehmoment hart/weich		47,5 Nm		191A50-3 Stecknussadapter 3/8"		1 1,00 € 1,19 €	
		Standardschrauben		M5 - M12		191A51-1 Stecknussadapter 1/4"		1 1,00 € 1,19 €	
		Hochfeste Schrauben		M5 - M10					
		Außenvierkantaufnahme:		3/8, 1/4"					
		Gewicht		1,0 - 1,2 kg					

TL064D Akku-Winkelschlagschrauber 12V max. • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		TL064DZ 209,00 €¹ 248,71 €²	

DA332D Akku-Winkelbohrmaschine 12V max. • 0-1.100 min⁻¹ 	1.5 Ah 1.5 Ah 		DA332DSYJ 219,00 €¹ 260,61 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DA332DZ 113,00 €¹ 134,47 €²
	+ Akku- Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 63 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf Vorderkante und Bohrfuttermitte + Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED		Leerlaufdrehzahl 0 - 1100 min⁻¹ Bohrleistung in Holz 12 mm Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 18 mm Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 24 mm Bohrleistung in Stahl 10 mm Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm Eckmaß 63 mm Gewicht 1,2 - 1,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 251314-2 Schnellladegerät DC10SB 197393-5 Akku BL1016 821549-5 MAKPAC Gr. 1 839304-1 Tiefziehteil für MAKPAC 346909-5 Einhängebügel ET 763450-7 Bohrfutterschlüssel S10 784244-7 Doppelbit PH2 251314-2 Schraube M4x12 ET		DA332DSYJ 1 - 73,00 €¹ 2 - je 41,00 €¹ 1 - 36,00 €¹ 1 - 11,40 €¹ 1 1 3,70 €¹ 1 1 2,70 €¹ 1 1 1,80 €¹ 2 2je 0,90 €¹ DA332DZ 86,87 €² 48,79 €² 42,84 €² 13,57 €² 4,40 €² 3,21 €² 2,14 €² 1,07 €²

DA333D Akku-Winkelbohrmaschine 12V max. • 0-1.100 min⁻¹				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DA333DZ 98,00 €¹ 116,62 €²	
	+ Akku- Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 84 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf vorderkante und Bohrfuttermitte		Leerlaufdrehzahl0 - 1100 min ⁻¹		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DA333DZ
			Bohrleistung in Holz12 mm		251314-2 Schraube M4x12 ET		10,90 € ¹ 1,07 € ²
			Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)18 mm		346909-5 Einhängebügel ET		13,70 € ¹ 4,40 € ²
					784244-7 Doppelbit PH2		11,80 € ¹ 2,14 € ²
	+ Ein ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)24 mm				
			Bohrleistung in Stahl10 mm				
			Bohrfutterspannweite0,8 - 10 mm				
			Eckmaß84 mm				
		Gewicht1,2 - 1,4 kg					

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

HRI140D Akku-Bohrhammer		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		HRI140DZ				
12V max. • SDS-PLUS • 14 mm • 1,0 J				123,00 € ¹ 146,37 €²				
	+ Kleiner und leichter Bohrhammer passend für SDS-PLUS-Werkzeuge + Mit Antivibrationsgriff + Geeignet zum Bohren und Hammerbohren + Drehzahlbereich: 0-850 min⁻¹ + Einzelschlagstärke: 1,0 J, max. Bohrleistung: 14 mm in Beton	Leerlaufdrehzahl	0 - 850 min ⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HRI140DZ		
		Leerlaufschlagzahl	0 - 4900 min ⁻¹	415486-9	Seitengriff 36	1	*	
		Bohrleistung in Holz	13 mm		Tiefenanschlag	1	1,30 € ¹	1,55 €²
		Bohrleistung in Beton	14 mm					
		Bohrleistung in Stahl	10 mm					
		Einzelschlagstärke	1,0 J					
		Passend für SDS-PLUS	✓					
		Gewicht	1,9 - 2,6 kg					

SC103D Akku-Gewindestangentrenner		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		SC103DZ				
12V max. - M10				685,00 € 815,15 €²				
	+ Akku- Gewindestangentrenner mit 12V max. Antrieb mit bürstenlosem Motor ermöglicht das grat- und funkenfreie Trennen von Gewindestangen bis M10 ohne Nachzuarbeiten	Max. Ausgangsleistung	280 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		SC103DZ		
		Schnittleistung 400 N/mm ²	M6 - M10 mm	199083-6	Schneidbacken M10 Satz	1	75,50 € ¹	89,85 €²
		Schnittleistung 600 N/mm ²	M6 - M8 mm	199085-2	Schneidbacken M8 Satz	1	75,50 € ¹	89,85 €²
		Gewicht	2,7 - 2,8 kg	199087-8	Schneidbacken M6 Satz	1	75,50 € ¹	89,85 €²
				458380-2	Schutzkappe ET	1	3,30 € ¹	3,93 €²
				783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²



JR103D Akku-Recipsäge				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		JR103DZ 105,00 € ¹ 124,95 € ²		
	+ Leichte und kleine Recipsäge in gerader Bauform ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen + Zwei separate Schalter ermöglichen verschiedene Arbeitshaltungen + Hublänge: 13 mm, die Hubzahl kann zwischen 0 und 3.300 min⁻¹ mittels Schalter geregelt werden + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel	Leerlaufhubzahl	0 - 3300 min ⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JR103DZ		
		Hubhöhe	13 mm	783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹	2,02 € ²
		Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm	B-20404	Recipsägeblatt BIM 100/18Z Metall	1	14,80 € ¹	17,61 € ²
		Max. Schnittleistung Rohr	50 mm	B-20432	Reciproblatt BIM 100/6Z	1	17,30 € ¹	20,59 € ²
		Gewicht	1,3 - 1,5 kg					

JV103D Akku-Pendelhubstichsäge				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		JV103DZ		
12V max. • 90 mm • 800-3.000 min ⁻¹						182,00 € ¹ 216,58 €²		
	+ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel + Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden + Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl	Leerlaufhubzahl	800 - 3000 min ⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JV103DZ		
		Hubhöhe	23 mm	457801-1	Absaugstutzen	1	4,50 € ¹	5,36 €²
		Max. Neigung links / rechts	0 - 45°	457867-1	Gleitschuh Kunststoff	1	1,30 € ¹	1,55 €²
		Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°	458191-5	Schutzabdeckung	1	1,60 € ¹	1,90 €²
		Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm	783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹	2,02 €²
		Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm	A-85628	Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff	1	6,90 € ¹	8,21 €²
		Schnittleistung Stahl	10 mm					
		Gewicht	1,9 - 2,0 kg					



**SOFT
HOLD**

JV102D Akku-Pendelhubstichsäge		JV102DSMJ		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		JV102DZ		
12V max. • 90 mm • 800-3.000 min ⁻¹		   		321,00 € ¹ 381,99 €²		150,00 € ¹ 178,50 €²		
	+ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel + Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden + Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl	Leerlaufhubzahl	800 - 3000 min ⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		JV102DSMJ	JV102DZ	
		Hubhöhe	23 mm	197363-4	Schnellladegerät DC10SB	1 -	73,00 € ¹	86,87 €²
		Max. Neigung links / rechts	0 - 45°	197406-2	Akku BL1041B	2 - je	62,00 € ¹	73,78 €²
		Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1 -	36,00 € ¹	42,84 €²
		Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm	839186-1	Tiefziehteil für MAKPAC	1 -	11,40 € ¹	13,57 €²
		Max. Schnittleistung Holz 90°	90 mm	457801-1	Absaugstutzen	1 1	4,50 € ¹	5,36 €²
		Schnittleistung Stahl	10 mm	457867-1	Gleitschuh Kunststoff	1 1	1,30 € ¹	1,55 €²
		Gewicht	1,8 - 1,9 kg	458191-5	Schutzabdeckung	1 1	1,60 € ¹	1,90 €²
				783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1 1	1,70 € ¹	2,02 €²
				A-85628	Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff	1 1	6,90 € ¹	8,21 €²





Abb.: TM30D



Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min⁻¹ und 0-9.500 min⁻¹

+ Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor



XPT

Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min⁻¹ und 0-9.500 min⁻¹

+ Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor

Schleifscheiben

Z: Mit Zirkonium-Beschichtung für grobe Schleifarbeiten mit höherem Abtrag



A: Mit Aluminiumoxid-Beschichtung für feine Schleifarbeiten mit geringem Abtrag.

Vliesscheiben

Weich: Zum Schleifen unebener Oberflächen, Mulden etc. bspw. zum Finish der Karosserieoberfläche vor dem Lackieren.



Hart: Für ein gleichmäßiges und effizientes Schleifen großer, ebener Flächen bspw. zum Säubern der Karosserie von Rost oder Lackresten

Schleif- und Vliesscheiben für PV301

Bezeichnung	VPE	Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifscheibe A60	25 St.	50	E-07412	47,00 € ¹	55,93 €²
Schleifscheibe A80	25 St.	50	E-07428	47,00 € ¹	55,93 €²
Schleifscheibe A120	25 St.	50	E-07434	47,00 € ¹	55,93 €²
Schleifscheibe Z60	25 St.	50	E-07440	47,00 € ¹	55,93 €²
Schleifscheibe Z80	25 St.	50	E-07456	47,00 € ¹	55,93 €²
Vliesscheibe Hart-Grob	25 St.	50	E-07462	85,00 € ¹	101,15 €²
Vliesscheibe Hart-Medium	25 St.	50	E-07478	85,00 € ¹	101,15 €²
Vliesscheibe Hart-Fein	25 St.	50	E-07484	85,00 € ¹	101,15 €²
Vliesscheibe Weich-Medium	25 St.	50	E-07509	75,00 € ¹	89,25 €²
Vliesscheibe Weich-Fein	25 St.	50	E-07515	75,00 € ¹	89,25 €²
Vliesscheibe Weich-Grob	25 St.	50	E-07490	75,00 € ¹	89,25 €²

	CP100D Akku-Universalschere 12V max. • 6 mm • 300 min ⁻¹	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CP100DZ 60,00 € ¹ 71,40 €²	
	+ Vielseitig einsetzbare Universalschere für Kartonpapier und dünne Teppiche, Leder und Gummi + Schneidet je nach Material bis zu 6 mm	Leerlaufdrehzahl	300 min ⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 198603-3 Messer ET	CP100DZ 1 9,00 € ¹ 10,71 €²
		Max. Schnittleistung	6 mm		
		Gewicht	0,72 - 0,88 kg		

PT354D Akku-Stiftnagler 12V max. • 15-35 mm					Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.					
	4.0 Ah 4.0 Ah Gr. 1 Makita									

	ST113D Akku-Tacker 12V max. • 7-10 mm • 150 Stück	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		ST113DZ 331,00 € 393,89 €²	
	+ Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern + Geeignet für die Montage von Polsterungen, Dachpaneelen, Dämmstoffen, Unterlagen und anderen Baumaterialien + Einzel- oder Serienauslösung	 	 	ST113DSMJ 464,00 € 552,16 €²	
		Klammernbreite	10 mm		Mitgeliefertes Zubehör im Detail
		Klammerdimension (LxB)	10 x 7 - 10 mm	197363-4 Schnellladegerät DC10SB	1 - 73,00 € 86,87 €²
		Magazinkapazität	150	197406-2 Akku BL1041B	2 - je 62,00 € 73,78 €²
		Klammerlänge	7 - 10 mm	266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1 - 0,90 € 1,07 €²
		Klammernstärke	0,5 x 0,7 mm	783201-2 Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1 - 1,70 € 2,02 €²
		Gewicht	1,3 - 1,5 kg	821549-5 MAKPAC Gr. 1	1 - 36,00 € 42,84 €²
				839019-0 Tiefziehteil für MAKPAC	1 - 11,40 € 13,57 €²
				839166-7 Tiefziehteil für MAKPAC	1 - 11,40 € 13,57 €²
				251314-2 Schraube M4x12 ET	- 1 0,90 € 1,07 €²
				346909-5 Einhängebügel ET	1 1 3,70 € 4,40 €²



SD100D Akku-Trockenbausäge 12V max. • 0-6.000 min ⁻¹ • 15 mm				Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. SD100DZ 243,00 € ¹ 289,17 €²
	+ Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte	Leerlaufschlagzahl	0 - 6000 min ⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail SD100DZ
	+ Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz	Hubhöhe	6 mm	1 18,60 € ¹ 22,13 €²
	+ Leicht einstellbare Schnitttiefe von bis zu 15 mm	Max. Schnittleistung Gipskarton	30 mm	1 5,40 € ¹ 6,43 €²
	+ Mit Anschluss für Staubabsaugung	Max. Schnittleistung Holz 90°	15 mm	1 2,70 € ¹ 3,21 €²
		Scheibendurchmesser	55 x 18 x 0,55 mm	1 1,70 € ¹ 2,02 €²
		Gewicht	1,4 - 1,6 kg	1 29,20 € ¹ 34,75 €²

	CG100D Akku-Kartuschenpistole 12V max. • 300/600 ml	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CG100DZYK 303,00 € 360,57 €²		
	+ Kartuschenpistole für 300 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel + 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge + Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben	 	 	CG100DSYEX 389,00 € ¹ 462,91 €²		
		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CG100DSYEX CG100DZYK		
		Vorschub-Geschwindigkeit	0 - 28 mm/s	197363-4	Schnellladegerät DC10SB	1 - 73,00 € ¹ 86,87 €²
		Eintauchtiefe	214 / 350 mm	197393-5	Akku BL1016	2 - je 41,00 € ¹ 48,79 €²
		Schubkraft	5000 N	123221-8	Kolben C ET	1 1 14,40 € ¹ 17,14 €²
		Innendurchmesser	51 mm	142071-2	Kolben A ET	1 1 5,00 € ¹ 5,95 €²
		Gewicht	1,9 - 2,6 kg	142072-0	Kolben B ET	1 1 2,30 € ¹ 2,74 €²
				196351-8	Kartuschenhalter kpl.	1 1 55,00 € ¹ 65,45 €²
				821710-4	Transportkoffer Kunststoff	1 1 34,00 € ¹ 40,46 €²
				454226-0	Düse	3 3je 5,90 € ¹ 7,02 €²

CC301D Akku-Glas- und Fliesenschneider 12V max. • 85 mm • 1.600 min ⁻¹ • 0,5 l	  	CC301DSMJ 316,00 € ¹ 376,04 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	CC301DZ 151,00 € ¹ 179,69 €²
 + Kompakter und leichter Akku-Glas- und Fliesenschneider mit einer Drehzahl von 1.600 min⁻¹ für staubfreies Schneiden von Fliesen, Glas und anderen Hartstoffen + Ausgestattet mit einem 0,5 Liter Wassertank und 85 mm Diamantscheibe, mit einer Schnitttiefe von 25,5 mm	Leerlaufdrehzahl 1600 min ⁻¹ Max. Schnittleistung 90° 25,5 mm Max. Schnittleistung 45° 16,5 mm Max. Schnitttiefe 25,5 mm Bohrung 15 mm Scheibendurchmesser 85 mm Kapazität Flüssigkeiten 0,5 L Gewicht 1,8 - 1,9 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 197363-4 Schnellladegerät DC10SB 197406-2 Akku BL1041B 821551-8 MAKPAC Gr. 3 838568-4 Tiefziehteil für MAKPAC 783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm B-21098 Diamanttrennscheibe Glas	CC301DSMJ 1 - 73,00 € ¹ 2 - je 62,00 € ¹ 1 - 48,00 € ¹ 1 - 11,40 € ¹ 1 1 1,70 € ¹ 1 1 30,00 € ¹	CC301DZ - 73,00 € ¹ - 62,00 € ¹ - 48,00 € ¹ - 11,40 € ¹ 1 1,70 € ¹ 1 30,00 € ¹

CL108FD Akku-Staubsauger 12V max. • 44 mbar • 0,6 l • 1,2 m³/min	 	CL108FDSAW 150,00 € ¹ 178,50 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	CL108FDZW 78,00 € ¹ 92,82 €²
 + Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen	Luftvolumen 1,2 m³/min Max. Unterdruck 44 mbar Betriebszeit / 1,5 Ah 25 / 12 / 10 min Behältervolumen Staub max. 0,6 L Gewicht 1,0 - 1,2 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 197363-4 Schnellladegerät DC10SB 197396-9 Akku BL1021B 123486-2 Bodendüse Hartboden 443060-3 Feinfilter ET 451241-5 Verlängerungsrohr Kunststoff 451242-3 Halter	CL108FDSAW 1 - 73,00 € ¹ 1 - 45,00 € ¹ 1 11,40 € ¹ 1 1,00 € ¹ 1 4,10 € ¹ 1 1,70 € ¹	CL108FDZW - 73,00 € ¹ - 45,00 € ¹ 11,40 € ¹ 1,00 € ¹ 4,10 € ¹ 1,70 € ¹

CL121D Akku-Staubsauger 12V max. • 46 mbar • 0,55 l	 	CL121DSA 188,00 € ¹ 223,72 €²	Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.	CL121DZX 114,00 € ¹ 135,66 €²
 + Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 Liter oder Textil 0,55 Liter	Schlauchlänge 1,0 m Luftvolumen 1,3 m³/min Max. Unterdruck 46 mbar Leistung 5 / 19 / 28 W Betriebszeit / 1,5 Ah 25 / 12 / 10 min Behältervolumen max. 0,5 L Gewicht 1,7 - 1,8 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 197363-4 Schnellladegerät DC10SB 197396-9 Akku BL1021B 140H92-6 Saugschlauch 140H94-2 Bürstendüse 360° 140H95-0 Polsterdüse 140J64-3 Gebläsedüse 162544-9 Schultergurt 422437-5 Gummi-Fugendüse 459056-4 Vliesdüse 832188-6 Transporttasche	CL121DSA 1 - 73,00 € ¹ 1 - 45,00 € ¹ 1 8,60 € ¹ 1 1,00 € ¹ 1 5,90 € ¹ 1 8,00 € ¹ 1 4,50 € ¹ 1 * 1 10,10 € ¹ 1 2,90 € ¹ 1 26,80 € ¹	CL121DZX - 73,00 € ¹ - 45,00 € ¹ 8,60 € ¹ 1,00 € ¹ 5,90 € ¹ 8,00 € ¹ 4,50 € ¹ * 10,10 € ¹ 2,90 € ¹ 26,80 € ¹



CL107FD		Akku-Staubsauger		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		CL107FDZ			
12V max. • 50 mbar • 0,5 l • 1,4 m³/min						85,00 € 101,15 €²			
	+ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen			Luftvolumen 1,4 m³/min		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		CL107FDZ	
	+ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten			Max. Unterdruck 50 mbar		123488-8 Bodendüse Hartboden		1 11,40 €¹ 13,57 €²	
				Leistung 5 / 20 / 32 W		Papierfilter		1 *	
				Behältervolumen max. 0,5 L		Fugendüse		1 *	
				Gewicht 1,1 - 1,3 kg		Verlängerungsrohr Kunststoff		1 3,00 €¹ 3,57 €²	
						Halter		1 1,10 €¹ 1,31 €²	

SK700D

Akku-Multilinienlaser

12V max. • 10 m • Rote Linien



+

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier roten vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Lasерlinien projiziert werden können

+

Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung

+

Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell

+

Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 22 h

Messbereich25 (70) m

Genauigkeit± 2 mm / 10 m

Lasерklasse2

Temperaturbereich-10 - 50 °C

Schutzart (IP Code)IP54

Nivelliergenauigkeit± 4°

Gewicht0,99 - 1,2 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

SK700D

554,00 €¹

659,26 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LE00758831

Markierungsplatte rot

1

18,00 €¹

21,42 €²

*

LE00929104

Transporttasche

1

92,00 €¹

109,48 €²

*

SK700GD

Akku-Multilinienlaser

12V max. • 10 m • Grüne Linien



+

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier grünen vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Lasерlinien projiziert werden können

+

Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung

+

Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell

+

Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 22 h

Messbereich35 (70) m

Genauigkeit± 2 mm / 10 m

Lasерklasse2

Temperaturbereich-10 - 50 °C

Schutzart (IP Code)IP54

Nivelliergenauigkeit± 4°

Gewicht0,99 - 1,2 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

SK700GD

723,00 €¹

860,37 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LE00823195

Markierungsplatte grün

1

22,50 €¹

26,78 €²

*

LE00929104

Transporttasche

1

92,00 €¹

109,48 €²

*

SK40GD

Akku-Multilinienlaser

12V max. • 10 m • Grüne Linien



+

Selbstnivellierender Multilinienlaser mit vier vertikalen und einer horizontalen Linie, die in vier Modi zu- und ab-geschaltet werden

+

Der Multilinienlaser mit gut sichtbaren grünen Lasерlinien garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 1 mm auf 10 m Entfernung

+

Der ausgetüftelte Dreifuß verspricht einen festen Stand, über zwei Stell-schrauben ist dieser feinjustierbar

+

Zwei Helligkeitsstufen wählbar

Genauigkeit± 1 mm / 10 m

Nivelliergenauigkeit± 4°

Betriebszeit / 1,5 Ah6 h

Lasерklasse2

Temperaturbereich-10 - 40 °C

Schutzart (IP Code)IP54

Gewicht1,4 - 1,6 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

SK40GDZ

965,00 €¹

1.148,35 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

TK02100200

Lasersichtbrille grün

1

14,40 €¹

17,14 €²

*

Transporttasche

1

SK209GD

Akku-Multilinienlaser

12V max. • 10 m • Grüne Linien



+

Selbstnivellierender Multilinienlaser mit zwei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können

+

Sichtweite 10 Meter

+

3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell

+

Der Laser ist staub- und spritzwasser-geschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

Genauigkeit± 1 mm / 10 m

Nivelliergenauigkeit± 2°

Betriebszeit / 1,5 Ah15 h

Lasерklasse2

Temperaturbereich-10 - 40 °C

Schutzart (IP Code)IP54

Gewicht1,5 - 1,6 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

SK209GDZ

1.060,00 €¹

1.261,40 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

TK00SB0001

Schultergurt

1

7,80 €¹

9,28 €²

*

TK02100200

Lasersichtbrille grün

1

14,40 €¹

17,14 €²

*

TKAK400M00

Transportkoffer Aluminium

1

194,00 €¹

230,86 €²

*

SK312GD

Akku-Multilinienlaser

12V max. • 10 m • Grüne Linien



+

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit drei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können

+

Sichtweite 10 Meter

+

3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell

+

Der Laser ist staub- und spritzwasser-geschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 28 Stunden

Genauigkeit± 1 mm / 10 m

Nivelliergenauigkeit± 2°

Lasерklasse2

Temperaturbereich-10 - 40 °C

Schutzart (IP Code)IP54

Gewicht1,5 - 1,6 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

SK312GDZ

1.141,00 €¹

1.357,79 €²

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

TK00SB0001

Schultergurt

1

7,80 €¹

9,28 €²

*

TK02100200

Lasersichtbrille grün

1

14,40 €¹

17,14 €²

*

TKAK400M00

Transportkoffer Aluminium

1

194,00 €¹

230,86 €²

*

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

Multilinienlaser

Multilinienlaser

Multilinienlaser

Multilinienlaser

Multilinienlaser

Multilinienlaser

159

SKR200 Rotationslaser
Messbereich Durchmesser 200 m



- + Ein handlicher Rotationslaser für horizontale und vertikale Vermessung
- + Geeignet für präzise Messung von Erhebungen, Neigungen und Höhen oder Überprüfung der exakten Fluchtlinien von Fliesen oder Wänden
- + Lieferung im Koffer

Messbereich	Ø 200 m
Genauigkeit	± 1 mm / 10 m
Laserklasse	2
Temperaturbereich	-10 - 40 °C
Schutzart (IP Code)	IP54
Rotationsgeschwindigkeit des Lasers	300 / 450 / 600 min ⁻¹
Nivelliergenauigkeit	±6°
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
LE00775106	Markierungsplatte magnetisch
LE00784968	Klemmhalter magnetisch für LR150
LE00791661	Wandhalter für Rotationslaser
LE00796588	Fernbedienung RC30
LE00834534	Lasersichtbrille rot

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

SKR200Z
836,00 €¹
994,84 €²


SKR200Z			
1	14,80 € ¹	17,61 €²	
1	83,00 € ¹	98,77 €²	
1	115,00 € ¹	136,85 €²	
1	74,00 € ¹	88,06 €²	
1	20,20 € ¹	24,04 €²	

Übersicht Laserlinien und einstellbare Modi

Die Abbildungen zeigen grüne Laserlinien. Gleiche Einstellungen gelten auch für die Modelle mit roten Laserlinien.


Nivellierung entriegelt

SK700GD
SK700D




Nivellierung verriegelt


SK40GD



SK312GD



SK209GD



SK105GD
SK105D




Abb.: SKR200

Grüne Laserlinien sind auch in einer hellen Umgebung besonders gut erkennbar.



Zubehör für Linienlaser



Bez.	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Laser-Empfänger LDG-3 Für SK209G/D , SK312GD/D	TK0LDG301F	349,00 € ¹	415,31 €²
Laser-Empfänger LDX-1 Für SK105GD/D,	LE00855702	250,00 € ¹	297,50 €²
Laser-Empfänger LDG-5 Für SK40GD	TK0LDG501G	214,00 € ¹	254,66 €²
Wand- und Decken-adapter für universelle Anwendungen mit Höhenverstellfunktion Für SK700GD/D	LE00870137	75,00 € ¹	89,25 €²
USB-Adapter für DECAP05 Für SK105GD/D	199178-5	11,80 € ¹	14,04 €²
Transporttasche 330x175x125 Für SK105GD/D, SK106GD/D	832173-9	12,90 € ¹	15,35 €²

ML104

LED-Akku-Werkstattleuchte

12V max. • 340 lx



- + Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc
- + Drei Betriebsmodi

Lichtstrom	710 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	340 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Betriebszeit / 1,5 Ah	7 h
Gewicht	0,61 - 0,78 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBML104

101,00 €¹

120,19 €²

XPT

Lampen

ML107

LED-Akku-Taschenlampe

CXT • 12V max. • 200 lm



- + LED- Akku-Taschenlampe für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten als Handlampe, Werkstattlampe zum Hinstellen oder zum Aufhängen
- + Drei Beleuchtungsmodi: Seitenlicht, Top-Licht, Seiten/-Top-Licht
- + Inkl. USB-Port zum Laden von Smartphones etc

Lichtstrom	200 / 100 / 100 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	175 / 130 / 130 lx
Farbtemperatur	2500 / 5000 K
Gewicht	0,34 - 0,51 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

ML107

49,90 €¹

59,38 €²

Lampen

ML105

LED-Akku-Handleuchte

12V max. • 5.500 lx



- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	5500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebszeit / 1,5 Ah	5,5 h
Vertikaler Winkelbereich	170°
Gewicht	0,53 - 0,70 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBML105

58,00 €¹

69,02 €²

Lampen

ML106

LED-Akku-Handstrahler

12V max. • 4.500 lx



- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium und verstellbarer Lichtkegel
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

Lichtstrom	190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4500 lx
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebszeit / 1,5 Ah	5 h
Vertikaler Winkelbereich	170°
Gewicht	0,61 - 0,78 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBML106

58,00 €¹

69,02 €²



Abb.: ML106

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

161

UM600D Akku-Gras-/Strauchschere12V max. • 2.500 min⁻¹

4.0 Ah

4.0 Ah

**UM600DSMEX**251,26 €¹
299,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UM600DZX111,76 €¹
133,00 €²

- + Leichte und handliche Akku-Gras-/Strauchschere
- + Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- + Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen

Leerlaufhubzahl	2500 min ⁻¹
Schnittbreite	160 mm
Gewicht	1,3 - 1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UM600DSMEX	UM600DZX	
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	1 -	73,00 € ¹ 86,87 €²
197406-2	Akku BL1041B	2 - je	62,00 € ¹ 73,78 €²
195267-4	Grasscherblatt 16cm	1 1	50,00 € ¹ 59,50 €²
198401-5	Schnittgutsammler 20cm	1 1	10,00 € ¹ 11,90 €²
198408-1	Scherblatt kpl. 20 cm	1 1	32,10 € ¹ 38,20 €²
452055-5	Scherblattschutz Messerseite	1 1	2,90 € ¹ 3,45 €²
457426-1	Schnittgutsammler 16 cm	1 1	3,50 € ¹ 4,17 €²

UN460WD Akku-Heckenschneider

12V max. • 46 cm • 18 mm

- + Akku-Heckenschneider mit 46 cm Schnittlänge, ausziehbar auf eine Gesamtlänge von 2,5 m
- + Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 12V max. Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min⁻¹
- + Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- + Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- + Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,0 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet



Leerlaufhubzahl	3600 min ⁻¹
Max. Schnittstärke	18 mm
Vertikaler Winkelbereich	135°
Schnittlänge	460 mm
Gewicht	2,8 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UN460WDZ	
Scherblattschutz 46cm	1	*

Abb.: UN460WD

**UP100D Akku-Astschere**

12V max. • Ø 25 mm

4.0 Ah

**UP100DSMJ**1.088,24 €¹
1.295,00 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

UP100DZ884,03 €¹
1.052,00 €²

- + Die Akku-Astschere bietet die Möglichkeit den Öffnungswinkel der Klinge und das Überlappen im geschlossenen Zustand einzustellen – für ein schnelles Arbeiten je nach Anwendungsfall
- + Der verbaute bürstenlose Motor erlaubt einen schmalen ergonomischen Handgriff und das geringe Gesamtgewicht
- + Einfache Bedienung über zwei Foliertaster sowie einfaches Ölen der Messer (keine Demontage erforderlich)

Max. Schnittleistung	25 mm
Gewicht	0,89 - 1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	UP100DSMJ	UP100DZ	
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	1 -	73,00 € ¹ 86,87 €²
197406-2	Akku BL1041B	1 -	62,00 € ¹ 73,78 €²
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 -	41,00 € ¹ 48,79 €²
8357T7-7	Tiefziehteil für MAKAPAC	1 -	11,40 € ¹ 13,57 €²
162C23-5	Gürtelholster	1 1	7,90 € ¹ 9,40 €²
	Öl	1 1	*
1912E4-1	Schleifstein	1 1	6,10 € ¹ 7,26 €²
782212-4	Steckschlüssel SW13	1 1	8,90 € ¹ 10,59 €²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1 1	1,70 € ¹ 2,02 €²
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm	1 1	1,70 € ¹ 2,02 €²

Abb.: UR100D



US053D Akku-Druckspritze 12V max. • 5 l • 3,0 bar		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		US053DZ 185,71 € 221,00 €²		
	+ Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopfdüse + Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten + Eine Düse ist absperrbar + Auf Dauerbetrieb einstellbar + Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen + Mit großer Tanköffnung	Tankkapazität	5 L	Mitgeliefertes Zubehör im Detail Trageriemen	US053DZ 1	*
		Maximaler Druck	3 bar			
		Schlauchlänge	1,7 m			
		Gewicht	2,9 - 3,0 kg			
						



Die handlichste Serie aus dem Makita Akkuwerkzeug-Programm. Kleine Helfer für alle Arbeiten bei denen es nicht auf Leistung sondern auf Handlichkeit ankommt.

DF012D Akku-Knickschrauber

7,2V • 200/650 min⁻¹ • max. 11 Nm



DF012DSE
190,00 €¹
226,10 €²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DF012DZ
95,00 €¹
113,05 €²

- + Ein kleiner und leichter 7,2V Akku-Knickschrauber
- + Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung
- + Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist
- + Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme

Leerlaufdrehzahl	0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	5,6 / 3,6 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Blockierdrehmoment	11 Nm
Bohrleistung in Holz	6 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	6 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	12 mm
Bohrleistung in Stahl	5 mm
Maße gefaltet (LxBxH)	218 x 44 x 142 mm
Gewicht	0,54 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

1913W2-7	Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5 Ah	2	- je	32,00 € ¹	38,08 € ²
194588-1	Ladegerät DC10WA	1	-	48,00 € ¹	57,12 € ²
	Doppelbit PH1	1	-		*
824781-0	Zubehörbox	1	-	2,90 € ¹	3,45 € ²
824842-6	Transportkoffer Kunststoff	1	-	17,30 € ¹	20,59 € ²
784244-7	Doppelbit PH2	1	1	1,80 € ¹	2,14 € ²

DF012DSE

2	- je	32,00 € ¹	38,08 € ²
1	-	48,00 € ¹	57,12 € ²
1	-		*
1	-	2,90 € ¹	3,45 € ²
1	-	17,30 € ¹	20,59 € ²
1	1	1,80 € ¹	2,14 € ²

DF012DZ

2	- je	32,00 € ¹	38,08 € ²
1	-	48,00 € ¹	57,12 € ²
1	-		*
1	-	2,90 € ¹	3,45 € ²
1	-	17,30 € ¹	20,59 € ²
1	1	1,80 € ¹	2,14 € ²



TD022D Akku-Knickschlagschrauber

7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0-2.450 min⁻¹



TD022DSE
171,00 €¹
203,49 €²

- + Ein kompakter 7,2V Knickschlagschrauber
- + Ein ideales Gerät für beengte, schwierige Orte, ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- + Drehmoment 25 Nm

Leerlaufdrehzahl	0 - 2450 min ⁻¹
Drehmoment max.	25 Nm
Standardschrauben	M3 - M8
Maschinenschrauben	M3 - M8
Hochfeste Schrauben	M3 - M6
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Maße gefaltet (LxBxH)	282 x 42 x 52 mm
Gewicht	0,55 - 0,56 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194588-1	Ladegerät DC10WA	1	48,00 € ¹	57,12 € ²
831276-6	Transporttasche	1	14,80 € ¹	17,61 € ²
1913W2-7	Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5 Ah	2	je 32,00 € ¹	38,08 € ²

TD022DSE

1	48,00 € ¹	57,12 € ²
1	14,80 € ¹	17,61 € ²
2	je 32,00 € ¹	38,08 € ²



GN420C Akku-Gasnagler

7,2V • 15-40 mm



GN420CLSE
1.175,00 €¹
1.398,25 €²

- + 7,2V Akku-Gasnagler
- + Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- + Nagelleistung 40 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- + Gaskartusche nicht inbegriffen

Stiftlänge	15 - 40 mm
Drahtstärke	2,6 - 3,1 mm
Magazinkapazität	20 / 40
Winkel der Nägel	90°
Tiefeneinstellung	✓
Gewicht	3,6 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

1913W2-7	Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5 Ah	1	32,00 € ¹	38,08 € ²
194588-1	Ladegerät DC10WA	1	48,00 € ¹	57,12 € ²
783230-5	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	2,30 € ¹	2,74 € ²
821512-8	Transportkoffer Kunststoff	1	61,00 € ¹	72,59 € ²

GN420CLSE

1	32,00 € ¹	38,08 € ²
1	48,00 € ¹	57,12 € ²
1	2,30 € ¹	2,74 € ²
1	61,00 € ¹	72,59 € ²



GN900 Akku-Gasnagler

7,2V • 50-90 mm



GN900SE
817,00 €¹
972,23 €²

- + Eine 7,2V Gas-Streifen nagelpistole
- + Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- + Kompatibel mit Clipped Head 34° Tape-Bond-Nägeln, mit einer Nagelleistung von 90 mm
- + Gaskartusche nicht inbegriffen

Form des Nagelkopfes	D-Kopf
Stiftlänge	50 - 90 mm
Drahtstärke	2,9 - 3,3 mm
Magazinkapazität	44
Winkel der Nägel	34°
Tiefeneinstellung	✓
Gewicht	3,3 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194588-1	Ladegerät DC10WA	1	48,00 € ¹	57,12 € ²
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	1	1,70 € ¹	2,02 € ²
1913W2-7	Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5 Ah	2	je 32,00 € ¹	38,08 € ²

GN900SE

1	48,00 € ¹	57,12 € ²
1	1,70 € ¹	2,02 € ²
2	je 32,00 € ¹	38,08 € ²



Baustellenradios im Überblick

7.2V Li-Ion

12Vmax LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

XGT 40Vmax LITHIUM-ION



DMR112 Akku-Baustellenradio
7,2V-18V



- + Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung
- + Läuft mit 7,2V bis 18V Li-Ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- + Wahlweise kann via Bluetooth oder AUX-Anschluss ein Smartphone angeschlossen werden
- + Radio kann über FM oder DAB+ empfangen werden
- + Ein USB-Anschluss dient zum Laden eines Smartphones

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzart (IP Code)	IP64
Bluetooth	✓
Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax	1,7 W (x2)
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V	4,9 W (x2)
Gewicht	4,4 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
SE00000101 Steckernetzteil

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DMR112
209,00 €¹
248,71 €²

Baustellenradios

DMR115 Akku-Baustellenradio
12V max.-18V



- + Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- + Läuft mit 12V max., 14,4V, 18V Li-Ion Schiebakkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- + Via Bluetooth einfach eine Verbindung mit einem Smartphone aufbauen und Musik abspielen
- + DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones
- + Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzart (IP Code)	IP65
Bluetooth	✓
Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax	2 W (x2) + 10 W
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V	5 W (x2) + 25 W
Betriebszeit / 1,5 Ah	5,5 h
Gewicht	5,0 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
SE00000679 Steckernetzteil

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DMR115
276,00 €¹
328,44 €²

Baustellenradios

DMR056 Akku-Radio mit Laterne
18V • FM/DAB+ • 1.000 lx • 310 lm



- + Akku- Radio mit FM und DAB+ - Empfang
- + Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus
- + Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar
- + Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

FM-Band	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	310 / 95 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1000 / 145 / 55 lx
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth	✓
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V	3 W
Farbtemperatur	2500 / 3500 / 5000 K
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
SE00001178 Schultergurt mit Haken

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DMR056
197,00 €¹
234,43 €²

Baustellenradios

XPT

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

MR004G Akku-Baustellenradio

12V max.-40V max.

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MR004GZ246,00 €¹⁾**292,74 €²⁾**

- + Akku- Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- + Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12V max., LXT 18V und XGT 40V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil
- + Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- + Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM

Ausgangsleistung des Lautsprechers 12V max.	1,7 W (x2)
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V	4,9 W (x2)
Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax.	4,9 W (x2)
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzart (IP Code)	IP65
Bluetooth	✓
Gewicht	4,6 - 5,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SE00000679 Steckernetzteil

MR004GZ1 29,90 €¹⁾ **35,58 €²⁾****Optional verwendbare Akkus**

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

MR007G Akku-Baustellenradio

12V max.-40V max. • DAB+ • Bluetooth • USB

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MR007GZ290,00 €¹⁾**345,10 €²⁾**

- + Robustes hochleistungsfähiges Baustellenradio von Makita
- + Mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- + Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12V max., LXT 18V und XGT 40V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil
- + Wiedergabe über Bluetooth mittels Smartphone o.Ä.
- + DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, letzteres zum Aufladen des Smartphones
- + Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound

Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax	2 W (x2) + 10 W
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V	5 W (x2) + 25 W
Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax	5 W (x2) + 25 W
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzart (IP Code)	IP65
Bluetooth	✓
Gewicht	5,5 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SE00000679 Steckernetzteil

MR007GZ1 29,90 €¹⁾ **35,58 €²⁾****Optional verwendbare Akkus**

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

MR009G Akku-Radio mit Laterne

40V max. • FM/DAB+ • 1.000 lx • 310 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MR009GZ203,00 €¹⁾**241,57 €²⁾**

- + Akku- Radio mit FM und DAB+-Empfang
- + Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus
- + Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar
- + Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax	3 W
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	300 / 200 / 95 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1000 / 140 / 55 lx
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Farbtemperatur	2500 / 3500 / 5000 K
Bluetooth	✓
Gewicht	1,6 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SE00001178 Schultergurt mit Haken

MR009GZ1 5,50 €¹⁾ **6,55 €²⁾****Optional verwendbare Akkus**

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

MR014G Bluetooth-Lautsprecher

LXT • AC/DC • Bluetooth • Mikrofon

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

MR014GZ246,00 €¹⁾**292,74 €²⁾**

- + Kraftvolle, tiefe Bässe und eine hohe Klangqualität wurden durch Verbesserungen wie vergrößerte Komponentenlautsprecher erreicht
- + Ausgestattet mit einer speziellen Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärker
- + Bis zu 10 Lautsprecher können in Reihe gekoppelt werden
- + Ein integrierter Smartphone-Ständer dient als Halter für Ihre wertvolle Musikquelle
- + Bluetooth 5.1: Klasse 1, mit großer Reichweite

Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V	20W
Schutzart (IP Code)	IP65
Bluetooth	✓
Gewicht	3,8 - 4,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

SE00001249 Steckernetzteil 230V

MR014GZ1 21,00 €¹⁾ **24,99 €²⁾****Optional verwendbare Akkus**

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F	8.0 Ah H
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL4080H
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Abb.: MR009G

Abb.: MR014G

LD030P

Entfernungsmesser

30 m



- + Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 30 m auf Knopfdruck
- + Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessungen und Flächenberechnungen
- + 2-zeiliges Display

Messbereich	0,2 - 30 m
Genauigkeit	± 2,0 mm
Laserklasse	2
Temperaturbereich	0 - 40 °C
Schutzart (IP Code)	IP54
Gewicht	0,1 kg

LD030P

84,00 €¹

99,96 €²

LD050P

Entfernungsmesser

50 m



- + Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 50 m auf Knopfdruck
- + Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang und 2-/3 Punkte Pythagoras
- + Mit fünf Speicherplätzen
- + 2-zeiliges Display

Messbereich	0,05 - 50 m
Genauigkeit	± 2,0 mm
Anzahl Speicher für gemessene Werte	5
Laserklasse	2
Temperaturbereich	0 - 40 °C
Schutzart (IP Code)	IP54
Gewicht	0,1 kg

LD050P

120,00 €¹

142,80 €²

LD080P

Entfernungsmesser

80 m



- + Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 80 m auf Knopfdruck
- + Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang, 2-/3 Punkte Pythagoras, Teilhöhe, Absteckung und Timer
- + Mit zwanzig Speicherplätzen und Gewinde für eine Nutzung mit Stativ
- + 3-zeiliges Display

Messbereich	0,05 - 80 m
Genauigkeit	± 1,5 mm
Anzahl Speicher für gemessene Werte	20
Laserklasse	2
Temperaturbereich	-10 - 50 °C
Schutzart (IP Code)	IP54
Gewicht	0,14 kg

LD080P

205,00 €¹

243,95 €²



Abb.: LDP080P

230 V

Netzstrombetriebene Elektrowerkzeuge

Schlagschrauber 1/4 Zoll Innensechskant

TD0101F Schlagschrauber

230 W • 1/4" • 100 Nm



- + Kompakter und leichter 230 W Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme
- + Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 100 Nm bietet
- + Eine leuchtstarke LED sorgt für optimale Beleuchtung

Leistungsaufnahme	230 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Drehmoment max.	100 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹
Gewicht	1,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

784244-7	Doppelbit PH2
821549-5	MAKPAC Gr. 1



TD0101FJ

173,00 €¹
205,87 €²

TD0101FJ

1	1,80 € ¹	2,14 € ²
1	36,00 € ¹	42,84 € ²

Schlagschrauber 1/2 Zoll Aussechskant

6953 Schlagschrauber

280 W • 1/2" • 150 Nm • 0-3.000 min⁻¹



- + Ein kompakter und leichter Schlag-schrauber mit 1/2" Außenvierkantauf-nahme
- + Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 150 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

Leistungsaufnahme	280 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Drehmoment max.	150 Nm
Standardschrauben	M10 - M16
Hochfeste Schrauben	M8 - M12
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821549-5	MAKPAC Gr. 1
837869-7	Tiefziehteil für MAK-PAC



6953J

437,00 €¹
520,03 €²

6953J

1	36,00 € ¹	42,84 € ²
1	11,40 € ¹	13,57 € ²

Schlagschrauber 1/2 Zoll Aussechskant

TW0200 Schlagschrauber

380 W • 1/2" • 200 Nm



- + Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 3.800 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm
- + Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- + Rechts-/Links-Lauf

Leistungsaufnahme	380 W
Max. Ausgangsleistung	300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2200 min ⁻¹
Drehmoment max.	200 Nm
Standardschrauben	M10 - M16
Hochfeste Schrauben	M10 - M12
Leerlaufschlagzahl	0 - 2200 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

*821549-5	Sicherungsstift 4
	MAKPAC Gr. 1



TW0200J

391,00 €¹
465,29 €²

TW0200J

1		
1	36,00 € ¹	42,84 € ²

Schlagschrauber 1/2 Zoll Aussechskant

TW0350 Schlagschrauber

400 W • 1/2" • 350 Nm



- + Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 400 W Motor und einem max. Drehmoment von 350 Nm
- + Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- + Rechts-/Links-Lauf

Leistungsaufnahme	400 W
Max. Ausgangsleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min ⁻¹
Drehmoment max.	350 Nm
Standardschrauben	M12 - M22
Hochfeste Schrauben	M12 - M16
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht	3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821550-0	MAKPAC Gr. 2
837870-2	Tiefziehteil für MAK-PAC



TW0350J

400,00 €¹
476,00 €²

TW0350J

1	41,00 € ¹	48,79 € ²
1	11,40 € ¹	13,57 € ²

6906 Schlagschrauber
850 W • 3/4" • 588 Nm



- + Ein starker Schlagschrauber mit 3/4" Aufnahme
- + Der 850 W Motor erzielt ein max. Drehmoment von 588 Nm
- + Ideal für Anwendungen, die ein sehr hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- + Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf sowie Seitengriff für zusätzlichen Komfort

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 min ⁻¹
Drehmoment max.	588 Nm
Standardschrauben	M16 - M22
Hochfeste Schrauben	M16 - M20
Leerlaufschlagzahl	0 - 1600 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Gewicht	5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
821550-0 MAKPAC Gr. 2

6906J	859,00 € ¹	1.022,21 € ²
6906J	1	41,00 € ¹ 48,79 € ²

Schlagschrauber 3/4 Zoll Ausseenvierkant

Schlagschrauber 1 Zoll Ausseenvierkant

TW1000 Schlagschrauber
1.200 W • 1" • 1.000 Nm



- + Ein äußerst kraftvoller Schlagschrauber 1" mit einem 1.200 W Motor und einem max. Drehmoment von 1.000 Nm
- + Ideal für Anwendungen, die einen hohen Anzugsdrehmoment erfordern
- + Ein Wippschalter für schnelles Umschalten von Rechts-/Linkslauf
- + Ein Seitengriff sorgt für zusätzlichen Halt

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 min ⁻¹
Drehmoment max.	1000 Nm
Standardschrauben	M24 - M30
Hochfeste Schrauben	M22 - M24
Leerlaufschlagzahl	0 - 1500 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme	1"
Gewicht	8,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
824737-3 Transportkoffer Kunststoff

TW1000	665,00 € ¹	791,35 € ²
TW1000	1	55,00 € ¹ 65,45 € ²



Abb.: TW1000

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil



Abb.: DP4021

DP4021 Bohrmaschine				DP4021	
630 W • 13 mm • 0-3.000 min ⁻¹				70,00 € ¹ 83,30 € ²	
	+ Handliche Bohrmaschine mit elektronisch regelbarer Drehzahl + Das Schnellspannbohrfutter hat eine Spannweite von 1,5 - 13 mm + Die Maschine wurde für Bohrungen in Metall von bis zu 13 mm Ø und in Holz bis zu 30 mm Ø konzipiert	Leistungsaufnahme		630 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail
		Leerlaufdrehzahl		0 - 3000 min ⁻¹	
		Bohrleistung in Holz		30 mm	763267-8 Schnellspannbohrfutter 13 mm
		Bohrleistung in Stahl		13 mm	
		Bohrfutterspannweite		1,5 - 13 mm	DP4021
		Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)		30 mm	
		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)		51 mm	1 11,90 € ¹ 14,16 € ²
		Gewicht		1,6 kg	

DP2010 Bohrmaschine				DP2010J	
370 W • 0-4.200 min ⁻¹				137,00 € ¹ 163,03 €²	
	+ Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine + Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min⁻¹ und ist ideal für Klimaanlage-montage zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten + Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm	Leistungsaufnahme		370 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail Zahnkranzbohrfutter 6,5mm Bohrfutterschlüssel S10 MAKPAC Gr. 1
		Leerlaufdrehzahl		0 - 4200 min ⁻¹	
		Bohrleistung in Holz		15 mm	
		Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)		15 mm	
		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)		30 mm	
		Bohrleistung in Stahl		6,5 mm	
		Bohrfutterspannweite		0,5 - 6,5 mm	
		Gewicht		1,0 kg	
				DP2010J 1 22,00 € ¹ 26,18 €² 1 1,70 € ¹ 2,02 €² 1 36,00 € ¹ 42,84 €²	

DP2011 Bohrmaschine						 DP2011J		141,00 € ¹ 167,79 € ²		
370 W • 0-4.200 min ⁻¹										
	+ Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine		Leistungsaufnahme		370 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DP2011J	
	+ Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min ⁻¹ und ist ideal für Klimaanlage-montage zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten		Leerlaufdrehzahl		0 - 4200 min ⁻¹		821549-5 MAKPAC Gr. 1		1 36,00 € ¹ 42,84 €²	
	+ Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm		Bohrleistung in Holz		15 mm		838030-9 Tiefziehteil für MAKPAC		1 11,40 € ¹ 13,57 €²	
			Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)		15 mm					
			Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)		30 mm					
			Bohrleistung in Stahl		6,5 mm					
			Bohrfutterspannweite		0,8 - 6,5 mm					
			Gewicht		1,1 kg					

6413 Bohrmaschine				6413	
450 W - 0-3.400 min ⁻¹				83,00 € ¹ 98,77 € ²	
	+ Eine kompakte 450 W Bohrmaschine mit zwei Drehzahleinstellungen und variabler Drehzahlregelung zwischen 0-3.400 min⁻¹ + Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet + Mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm	Leistungsaufnahme		450 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 6413 1 11,50 € ¹ 13,69 €²
		Leerlaufdrehzahl		0 - 3400 min ⁻¹	
		Bohrleistung in Holz		25 mm	
		Bohrleistung in Stahl		10 mm	
		Bohrfutterspannweite		1,5 - 10 mm	
		Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)		25 mm	
		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)		50 mm	
		Gewicht		1,3 kg	

DP4700

Bohrmaschine

510 W • 0-550 min⁻¹



Gr. 1

ThickLine

DP4700J

307,00 €¹

365,33 €²

Leistungsaufnahme

510 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 550 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

36 mm

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)

36 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

72 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrfutterspannweite

2 - 13 mm

Gewicht

2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

192956-2

Seitengriff 36

821549-5

MAKPAC Gr. 1

837872-8

Tiefziehteil für MAKPAC

DP4700J

1

3,50 €¹

4,17 €²

1

36,00 €¹

42,84 €²

1

11,40 €¹

13,57 €²

DP4003

Bohrmaschine

750 W • 73 Nm • 0-600 min⁻¹



Gr. 1

ThickLine

DP4003J

265,00 €¹

315,35 €²

Leistungsaufnahme

750 W

Max. Ausgangsleistung

650 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 700 min⁻¹

Blockierdrehmoment

73 Nm

Bohrleistung in Holz

38 mm

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)

24 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

76 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Gewicht

2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821549-5

Schnellspannbohrfutter 13 mm

MAKPAC Gr. 1

DP4003J

1

75,50 €¹

89,85 €²

1

36,00 €¹

42,84 €²

DP4011

Bohrmaschine

720 W • 31 Nm • 0-2.900 min⁻¹



Gr. 1

ThickLine

DP4011J

205,00 €¹

243,95 €²

Leistungsaufnahme

720 W

Max. Ausgangsleistung

660 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 1200 / 0 - 2900 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

40 mm

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)

32 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

90 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Halsdurchmesser

43 mm

Gewicht

2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

324219-0

Tiefenanschlag

821549-5

MAKPAC Gr. 1

838039-1

Tiefziehteil für MAKPAC

DP4011J

1

2,70 €¹

3,21 €²

1

36,00 €¹

42,84 €²

1

11,40 €¹

13,57 €²

DS4012

Bohrmaschine

750 W • 600 min⁻¹



Gr. 3

ThickLine

DS4012J

308,00 €¹

366,52 €²

Leistungsaufnahme

750 W

Max. Ausgangsleistung

550 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 600 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

36 mm

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)

36 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

127 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrfutterspannweite

2 - 13 mm

Gewicht

2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

152492-0

Seitengriff 36

193822-6

Zahnkranzbohrfutter 13 mm

763430-3

Bohrfutterschlüssel S13

821551-8

MAKPAC Gr. 3

DS4012J

1

3,50 €¹

4,17 €²

1

46,80 €¹

55,69 €²

1

1,80 €¹

2,14 €²

1

48,00 €¹

57,12 €²

DA3011F

Winkelbohrmaschine

450 W • 0-2.400 min⁻¹



Gr. 1

ThickLine

DA3011FJ

305,00 €¹

362,95 €²

Leistungsaufnahme

450 W

Max. Ausgangsleistung

440 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 2400 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

25 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

50 mm

Bohrleistung in Stahl

10 mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 10 mm

Eckmaß

93 mm

Gewicht

1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

821549-5

MAKPAC Gr. 1

DA3011FJ

1

36,00 €¹

42,84 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

DA3010F Winkelbohrmaschine 450 W • 0-2.400 min⁻¹				Gr. 1 Makita DA3010FJ 305,00 €¹ 362,95 €²		
	+ Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 79 mm + Ideal für beengte Räume + Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich + Die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort	Leistungsaufnahme	450 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DA3010FJ
		Max. Ausgangsleistung	440 W	153489-2	Seitengriff 36	1 5,40 € ¹ 6,43 €²
		Leerlaufdrehzahl	0 - 2400 min ⁻¹	411780-7	Halter für Bohrfutterschlüssel	1 1,10 € ¹ 1,31 €²
		Bohrleistung in Holz	25 mm	763174-5	Zahnkranzbohrfutter 10 mm	1 63,00 € ¹ 74,97 €²
		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	50 mm	763415-9	Bohrfutterschlüssel S10	1 5,40 € ¹ 6,43 €²
				821549-5	MAKPAC Gr. 1	1 36,00 € ¹ 42,84 €²
		Bohrleistung in Stahl	10 mm			
		Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm			
		Eckmaß	66 mm			
		Gewicht	1,4 kg			
DA4000LR Winkelbohrmaschine 710 W • 0-900 min⁻¹				Makita DA4000LR 500,00 €¹ 595,00 €²		
	+ Winkelbohrmaschine mit verbessertem Getriebe und einer Bauhöhe von nur 83 mm + Durch 360° drehbaren Winkelkopf immer die richtige Arbeitshaltung auch bei schweren Bohraufgaben + Ohne Winkelgetriebe auch als Bohrmaschine einsetzbar + Für intensive industrielle Nutzung	Leistungsaufnahme	710 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DA4000LR
		Leerlaufdrehzahl	0 - 900 min ⁻¹	122646-3	Seitengriff komplett	1 14,00 € ¹ 16,66 €²
		Bohrleistung in Holz	38 mm	152892-4	Stabseitengriff komplett	1 11,40 € ¹ 13,57 €²
		Bohrleistung in Stahl	13 mm	410102-8	Halter für Bohrfutterschlüssel	1 1,10 € ¹ 1,31 €²
		Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm	783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 1,70 € ¹ 2,02 €²
		Eckmaß	153 mm			
		Max. Ausgangsleistung	600 W			
		Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	55 / 123 Nm			
		Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm			
		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	65 / 118 mm			
Gewicht	3,7 kg					
DA4031 Winkelbohrmaschine 1.050 W • 1.200 min⁻¹				Makita DA4031 575,00 €¹ 684,25 €²		
	+ Winkelbohrmaschine mit einer Bauhöhe von 148 mm + Zwei Drehzahlbereiche für äußerst intensive Arbeiten wie das Bohren großer Durchmesser in Holz	Leistungsaufnahme	1050 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DA4031
		Leerlaufdrehzahl	300 / 1200 min ⁻¹	273654-8	Seitengriff 27	1 30,90 € ¹ 36,77 €²
		Bohrleistung in Holz	118 mm	824647-4	Transportkoffer Kunststoff	1 65,00 € ¹ 77,35 €²
		Bohrleistung in Stahl	13 mm	A-86228	Bohrfutterschlüssel	1 4,20 € ¹ 5,00 €²
		Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm			
		Eckmaß	148 mm			
		Max. Ausgangsleistung	1200 W			
		Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	80 / 145 Nm			
		Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm			
		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	65 / 118 mm			
Gewicht	5,6 kg					
HP1631 Schlagbohrmaschine 710 W • 16 mm				Makita HP1631KX3 136,00 €¹ 161,84 €²		
	+ Schlagbohrmaschine mit 710 W und zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen bis 16 mm in Mauerwerk und Ziegel + Das Schnellspannbohrfutter erleichtert den Werkzeugwechsel + Drehbarer Seitengriff ermöglicht präzise Führung und sicheren Halt + Mit 74-teiligem Zubehör-Sortiment im Kofferdeckel	Leistungsaufnahme	710 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DA4031
		Max. Ausgangsleistung	630 W	153503-4	Seitengriff 36	1
		Leerlaufdrehzahl	0 - 3200 min ⁻¹	821630-2	Transportkoffer Kunststoff	1
		Leerlaufschlagzahl	0 - 48000 min ⁻¹	D-52299	Bohrer-/Bit-Set 74-tlg. im Kofferdeckel	1
		Bohrleistung in Holz	30 mm			
		Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	30 mm			
		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	60 mm			
		Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm			
		Bohrleistung in Stahl	13 mm			
		Bohrleistung mit Lochsägen	60 mm			
Gewicht	2,0 kg					
HP2051 Schlagbohrmaschine 720 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹				Gr. 1 Makita HP2051J 205,00 €¹ 243,95 €²		
	+ Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe + Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm + Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert + 13 mm Vollmetall-Bohrfutter	Leistungsaufnahme	720 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HP2051J
		Max. Ausgangsleistung	660 W	324219-0	Tiefenanschlag	1 2,70 € ¹ 3,21 €²
		Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 2900 min ⁻¹	821549-5	MAKPAC Gr. 1	1 36,00 € ¹ 42,84 €²
		Leerlaufschlagzahl	0 - 24000 / 58000 min ⁻¹			
		Bohrleistung in Holz	40 mm			
		Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	36 mm			
		Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	90 mm			
		Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm			
		Bohrleistung in Stahl	13 mm			
		Bohrleistung Bohrkronen	150 mm			
Gewicht	2,3 kg					

HP2051F

Schlagbohrmaschine

720 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



HP2051FJ

246,00 €¹

292,74 €²

Gr. 1

Trunkia

Leistungsaufnahme

720 W

Max. Ausgangsleistung

660 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 1200 / 2900 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

0 - 24000 / 58000 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

40 mm

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)

36 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

90 mm

Bohrleistung in Mauerwerk

20 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Bohrleistung Bohrkronen

150 mm

Gewicht

2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194254-0 Schnellspannbohrfutter 13 mm

324219-0 Tiefenanschlag

821549-5 MAKPAC Gr. 1

838039-1 Tiefziehteil für MAKPAC

HP2051FJ

1

91,00 €¹

108,29 €²

1

2,70 €¹

3,21 €²

1

36,00 €¹

42,84 €²

1

11,40 €¹

13,57 €²

HP2071

Schlagbohrmaschine

1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



HP2071J

223,00 €¹

265,37 €²

Gr. 1

Trunkia

Leistungsaufnahme

1010 W

Max. Ausgangsleistung

1100 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 1200 / 2900 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

0 - 24000 / 58000 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

40 mm

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)

40 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

120 mm

Bohrleistung in Mauerwerk

20 mm

Bohrleistung in Stahl

16 mm

Bohrleistung Bohrkronen

150 mm

Gewicht

2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

324219-0 Tiefenanschlag

821549-5 MAKPAC Gr. 1

838039-1 Tiefziehteil für MAKPAC

HP2071J

1

2,70 €¹

3,21 €²

1

36,00 €¹

42,84 €²

1

11,40 €¹

13,57 €²

HP2071F

Schlagbohrmaschine

1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



HP2071FJ

337,00 €¹

401,03 €²

Gr. 1

Trunkia

Leistungsaufnahme

1010 W

Max. Ausgangsleistung

1100 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 1200 / 2900 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

0 - 24000 / 58000 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

40 mm

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)

40 mm

Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)

120 mm

Bohrleistung in Mauerwerk

20 mm

Bohrleistung in Beton

20 mm

Bohrleistung in Stahl

16 mm

Gewicht

2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194254-0 Schnellspannbohrfutter 13 mm

324219-0 Tiefenanschlag

821549-5 MAKPAC Gr. 1

838039-1 Tiefziehteil für MAKPAC

HP2071FJ

1

91,00 €¹

108,29 €²

1

2,70 €¹

3,21 €²

1

36,00 €¹

42,84 €²

1

11,40 €¹

13,57 €²

HR1841F

Bohrhammer

470 W • SDS-PLUS • 18 mm • 1,4 J



HR1841FJ

180,00 €¹

214,20 €²

Gr. 1

Trunkia

Leistungsaufnahme

470 W

Max. Ausgangsleistung

360 W

Leerlaufdrehzahl

0 - 2100 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl

0 - 4800 min⁻¹

Bohrleistung in Holz

24 mm

Bohrleistung in Beton

18 mm

Bohrleistung in Stahl

13 mm

Einzelschlagstärke

1,4 J

Bohrleistung Bohrkronen

35 mm

Passend für SDS-PLUS

✓

Gewicht

2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194581-5 Seitengriff 36 ET

198362-9 Seitengriffhalter

415486-9 Staubschutzset

821549-5 Tiefenanschlag ET

839214-2 MAKPAC Gr. 1

Tiefziehteil für MAKPAC

HR1841FJ

1

*

1

22,50 €¹

26,78 €²

1

19,00 €¹

22,61 €²

1

1,30 €¹

1,55 €²

1

36,00 €¹

42,84 €²

1

11,40 €¹

13,57 €²

HK1820

Leicht-Meißelhammer

550 W • SDS-PLUS • 3,1 J



HK1820

619,00 €¹

736,61 €²

Trunkia

Leistungsaufnahme

550 W

Leerlaufschlagzahl

0 - 3200 min⁻¹

Einzelschlagstärke

3,1 J

Passend für SDS-PLUS

✓

Gewicht

3,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

198993-4 Bohrer-/Meißelfett

824789-4 Transportkoffer Kunststoff

HK1820

1

9,10 €¹

10,83 €²

1

29,20 €¹

34,75 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. ET: Ersatzteil

173

HR2470Kombihammer 780 W • SDS-PLUS • 24 mm • 2,4 J				HR2470 172,00 €¹⁾ 204,68 €²⁾	
	+ Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen	Leistungsaufnahme780 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR2470	
	+ Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln	Leerlaufdrehzahl0 - 1100 min ⁻¹	Seitengriff 36 ET	1	*
		Leerlaufschlagzahl0 - 4500 min ⁻¹	Tiefenanschlag	1	2,70 € ¹⁾ 3,21 €²⁾
	+ Motorleistung 780 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1100 min ⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden	Bohrleistung in Holz32 mm	Transportkoffer Kunststoff	1	28,00 € ¹⁾ 33,32 €²⁾
		Bohrleistung in Beton24 mm			
	+ Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 24 mm in Beton	Bohrleistung in Stahl13 mm			
		Einzelschlagstärke2,4 J			
		Bohrleistung Bohrkronen54 mm			
		Passend für SDS-PLUS✓			
		Max. Ausgangsleistung550 W			
		Gewicht2,6 kg			

HR2601 Bohrhammer				 HR2601J	
800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J				277,00 € 329,63 €²	
	+ Ein kompakter und leistungsfähiger Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen	Leistungsaufnahme	800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
	+ Geeignet zum Bohren und Hammerbohren	Max. Ausgangsleistung	550 W	821550-0	MAKPAC Gr. 2
	+ Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter einstellbar	Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min⁻¹	122878-2	Seitengriff komplett
	+ Einzelschlagstärke 2,4 J, optimaler Bohrbereich 8-18 mm in Beton	Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min⁻¹	331886-4	Tiefenanschlag
	+ Max. Bohrleistung 24 mm in Beton	Bohrleistung in Holz	32 mm		
		Bohrleistung in Beton	26 mm		
		Bohrleistung in Stahl	13 mm		
		Einzelschlagstärke	2,4 J		
		Bohrleistung Bohrkronen	68 mm		
		Passend für SDS-PLUS		✓	
		Gewicht	2,9 kg		
				HR2470	
				1	41,00 €¹
				1	10,80 €¹
				1	1,80 €¹
					48,79 €²
					12,85 €²
					2,14 €²

AVT

AVT

HR2653T Kombihammer 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,2 J				Gr. 4 Makita HR2653TJ 356,00 €¹⁾ 423,64 €²⁾		
 AVT	+ Ein robuster Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge mit Anti-Vibrations-Technologie AVT und Staubabsaugung + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln + Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter einstellbar + Einzelschlagstärke: 2,2 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung von 26 mm	Leistungsaufnahme	800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	HR2653TJ	
		Max. Ausgangsleistung	550 W	194079-2	Schnellwechselfutter 13 mm	1 98,00 € ¹⁾ 116,62 €²⁾
		Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 min ⁻¹	194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1 34,70 € ¹⁾ 41,29 €²⁾
		Leerlaufschlagzahl	0 - 4600 min ⁻¹	199586-0	Staubbox-Set für	
		Bohrleistung in Holz	32 mm		HEPA Staubabsaugung	1 1,00 € 1,19 €
		Bohrleistung in Beton	26 mm	324219-0	Tiefenanschlag	1 2,70 € ¹⁾ 3,21 €²⁾
		Bohrleistung in Stahl	13 mm	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1 63,00 € ¹⁾ 74,97 €²⁾
		Einzelschlagstärke	2,2 J	839975-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹⁾ 13,57 €²⁾
		Bohrleistung Bohrkronen	68 mm			
		Passend für SDS-PLUS	✓			
Gewicht	3,2 kg					

AVT

HR2670 Kombihammer				HR2670		
800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J				153,00 € ¹⁾		
				182,07 €²⁾		
	+ Kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln + Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 4.500 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden + Einzelschlagstärke: 3,0 J, optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 26 mm in Beton	Leistungsaufnahme 800 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
		Leerlaufdrehzahl 0 - 1500 min ⁻¹		122G56-6	Seitengriff	1 4,00 € ¹⁾ 4,76 €²⁾
		Leerlaufschlagzahl 0 - 4500 min ⁻¹		321144-6	Tiefenanschlag	1 2,70 € ¹⁾ 3,21 €²⁾
		Bohrleistung in Holz 32 mm		821925-3	Transportkoffer Kunststoff	1 16,00 € ¹⁾ 19,04 €²⁾
		Bohrleistung in Beton 26 mm				
		Bohrleistung in Stahl 13 mm				
		Einzelschlagstärke 3,0 J				
		Bohrleistung Bohrkronen 68 mm				
		Passend für SDS-PLUS ✓				
		Max. Ausgangsleistung 550 W				
Gewicht 2,9 kg						

HR2670FT Kombihammer 800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J				 HR2670FTXJ 255,00 €¹⁾ 303,45 €²⁾					
	+ Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen	Leistungsaufnahme	800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HR2670FTXJ			
	+ Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln	+ Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1100 min ⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden	Max. Ausgangsleistung	550 W	191F46-4	Schnellwechselfutter 13 mm	1	51,00 € ¹⁾	60,69 €²⁾
		+ Einzelschlagstärke: 3,0 J, optimaler Bohrbereich: 4-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 26 mm in Beton	Leerlaufdrehzahl	0 - 1500 min ⁻¹	321144-6	Tiefenanschlag	1	2,70 € ¹⁾	3,21 €²⁾
			Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹	821925-3	Transportkoffer Kunststoff	1	16,00 € ¹⁾	19,04 €²⁾
		Bohrleistung in Holz	32 mm	D-08713	SDS- PLUS Spitzmeißel 250 mm	1	9,20 € ¹⁾	10,95 €²⁾	
		Bohrleistung in Beton	26 mm	D-08735	SDS- PLUS Breitmeißel 250x40 mm	1	6,90 € ¹⁾	8,21 €²⁾	
		Bohrleistung in Stahl	13 mm						
		Einzelschlagstärke	3,0 J						
		Bohrleistung Bohrkronen	68 mm						
		Passend für SDS-PLUS	✓						
Gewicht	3,1 kg								

HR4511C Kombihammer

1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J

**AVT**

- + Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- + Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- + Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J
- + Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

Leistungsaufnahme	1350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1250 - 2750 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	45 mm
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Bohrkronen	125 mm
Max. Ausgangsleistung	1700 W
Passend für SDS-MAX	✓
Gewicht	8,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
134890-0	D-Griff komplett
198993-4	Bohrer-/ Meißelfett
837545-3	Tiefziehteil


HR4511C
 1.097,00 €¹
1.305,43 €²

HR4511C	
1	46,00 € ¹ 54,74 €²
1	9,10 € ¹ 10,83 €²
1	11,40 € ¹ 13,57 €²

HR5212C Kombihammer

1.510 W • SDS-MAX • 52 mm • 20 J

**AVT SOFT NO LOAD**

- + Leistungsfähiger 1.510 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- + Bohrleistung im Mauerwerk: 52 mm, Einzelschlagstärke 20 J
- + Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1100 - 2250 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	52 mm
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	160 mm
Max. Ausgangsleistung	2100 W
Passend für SDS-MAX	✓
Gewicht	11,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
135283-4	D-Griff komplett
	Seitengriff komplett ET
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
331955-1	Tiefenanschlag


HR5212C
 1.216,00 €¹
1.447,04 €²

HR5212C	
1	46,00 € ¹ 54,74 €²
1	*
1	9,10 € ¹ 10,83 €²
1	4,90 € ¹ 5,83 €²

HR3011FC Kombihammer

1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J

**AVT**

- + Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Motorleistung 1.050 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 450 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- + Einzelschlagstärke: 3,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 30 mm in Beton

Leistungsaufnahme	1050 W
Max. Ausgangsleistung	920 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	30 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	80 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
126882-3	Seitengriff komplett
331886-4	Tiefenanschlag
821552-6	MAKPAC Gr. 4
835B25-5	Tiefziehteil für MAK-PAC


HR3011FCJ
 446,00 €¹
530,74 €²

HR3011FCJ	
1	13,80 € ¹ 16,42 €²
1	1,80 € ¹ 2,14 €²
1	63,00 € ¹ 74,97 €²
1	11,40 € ¹ 13,57 €²

HR3012FC Kombihammer

1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J

**AVT**

- + Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- + Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Motorleistung erreicht 1.050 Watt
- + Die Drehzahl kann zwischen 0 und 840 min⁻¹ eingestellt werden
- + Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die maximale Bohrleistung liegt bei 32 mm in Beton
- + Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- + Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite

Leistungsaufnahme	1050 W
Max. Ausgangsleistung	920 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	30 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	80 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Gewicht	4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
126882-3	Seitengriff komplett
191F46-4	Schnellwechselfutter 13 mm
191F47-2	Schnellwechselfutter SDS-PLUS
331886-4	Tiefenanschlag
821552-6	MAKPAC Gr. 4
835B25-5	Tiefziehteil für MAK-PAC


HR3012FCJ
 494,00 €¹
587,86 €²

HR3012FCJ	
1	13,80 € ¹ 16,42 €²
1	51,00 € ¹ 60,69 €²
1	31,70 € ¹ 37,72 €²
1	1,80 € ¹ 2,14 €²
1	63,00 € ¹ 74,97 €²
1	11,40 € ¹ 13,57 €²

HM0871C Stemmhammer

1.100 W • SDS-MAX • 8,1 J

**AVT SOFT NO LOAD**

- + Ein leistungsfähiger Stemmhammer
- + Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen
- + Die Motorleistung von 1.100 W und Einzelschlagstärke von 8,1 J sorgen für effizienten Materialabtrag
- + Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min⁻¹
- + Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufschlagzahl	1100 - 2650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,1 J
Passend für SDS-MAX	✓
Max. Ausgangsleistung	1200 W
Gewicht	5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
134909-5	D-Griff komplett
198993-4	Bohrer-/ Meißelfett
824905-8	Transportkoffer Kunststoff


HM0871C
 637,00 €¹
758,03 €²

HM0871C	
1	41,00 € ¹ 48,79 €²
1	9,10 € ¹ 10,83 €²
1	82,00 € ¹ 97,58 €²

HK0500		Oberflächensanierer								HK0500	398,00 € ¹	473,62 € ²	
	+ Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten			Leistungsaufnahme		550 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HK0500	1	46,00 € ¹	54,74 € ²
	+ Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen			Leerlaufschlagzahl		2000 - 3500 min ⁻¹		824523-2		Transportkoffer Kunststoff			
	+ Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 1,8 J			Einzelschlagstärke		1,8 J							
	+ 12-fache Meißelverstellung			Passend für SDS-PLUS		✓							
	+ Schlagzahl einstellbar zwischen 2.000 und 3.500 min ⁻¹			Gewicht		3,1 kg							

HM1111C Stemmhammer 1.300 W • SDS-MAX • 11,2 J						 HM1111C 877,00 €¹ 1.043,63 €²
	+ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen + Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen + Die Motorleistung von 1.300 W und eine Einzelschlagstärke von 11,2 J sorgen für effizienten Materialabtrag + Einstellbare Schlagzahl: 1100 bis 2.650 min⁻¹ + Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration	Leistungsaufnahme		1300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 134890-0 D-Griff komplett 140561-9 Transportkoffer 198993-4 Bohrer-/ Meißelfett	
		Leerlaufschlagzahl		1100 - 2650 min ⁻¹		
		Einzelschlagstärke		11,2 J		
		Passend für SDS-MAX		✓		
		Max. Ausgangsleistung		1300 W		
		Gewicht		8,0 kg		

AVT

SOFT
NOLOAD

HM1213C Stemmhammer 1.510 W • SDS-MAX • 18,6 J				 HM1213C 905,00 €¹ 1.076,95 €²	
	+ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen	Leistungsaufnahme		1510 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail
	+ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen	Leerlaufschlagzahl		950 - 1900 min ⁻¹	135269-8 Bügelgriff komplett
	+ Die Motorleistung von 1.510 W und eine Einzelschlagstärke von 18,6 J sorgen für effizienten Materialabtrag	Einzelschlagstärke		18,6 J	143519-7 Transportkoffer Kunststoff
	+ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min ⁻¹	Passend für SDS-MAX		✓	198993-4 Bohrer-/ Meißelfett
	+ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration	Max. Ausgangsleistung		1800 W	
		Gewicht		10,8 kg	
AVT SOFT NOLOAD					

HM1214C Stemmhammer 1510 W • SDS-MAX • 19,9 J						 HM1214C 1.086,00 €¹ 1.292,34 €²		
	+ Ein besonders leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen + Kompatibel mit SDS-MAX Meißel + Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 19,9 J sorgen für effizienten Materialabtrag + Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min⁻¹	Leistungsaufnahme		1510 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HM1214C	
		Leerlaufschlagzahl	950 - 1900 min ⁻¹	135283-4	D-Griff komplett	1	46,00 € ¹	54,74 € ²
		Einzelschlagstärke	19,9 J	198993-4	Bohrer-/ Meißelfett	1	9,10 € ¹	10,83 € ²
		Passend für SDS-MAX	✓	824882-4	Transportkoffer Kunststoff	1	191,00 € ¹	227,29 € ²
		Max. Ausgangsleistung	1800 W					
Gewicht	12,3 kg							

AVT

SOFT
NOLOAD

HM1317C Stemmhammer 1.510 W • 30-mm-Sechskant • 25,0 J						 HM1317C 1.406,00 €¹ 1.673,14 €²		
 AVT SOFT RELOAD	+ 1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 25,0 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min⁻¹ + Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern + Schneller Meißelwechsel	Leistungsaufnahme1510 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HM1317C		
		Leerlaufschlagzahl730 - 1450 min ⁻¹	198993-4	Bohrer-/Meißelfett		1	9,10 € ¹	10,83 € ²
		Einzelschlagstärke25,0 J	D-15285	Spitzmeißel		1	24,90 € ¹	29,63 € ²
		Sechskantaufnahme30 mm	P-05549	Spitzmeißel		1	51,00 € ¹	60,69 € ²
		Max. Ausgangsleistung1800 W						
Gewicht17,8 kg								

GA5100 Winkelschleifer
850 W • 125 mm • 2.800 - 11.000 min⁻¹



- + Leistungsstarker Winkelschleifer mit Softstart und Wiederanlaufschutz
- + Ergonomisches Design mit beidseitig montierbarem Seitengriff

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schutzhaube
Seitengriff
Spannflansch
Flanschmutter
Strinlochschlüssel

9558HNRG

GA5100
117,00 €¹
139,23 €²

9558HNRG Winkelschleifer
840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹



- + Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- + Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm
- + Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- + Mit Spindelarrretierung

Leistungsaufnahme	840 W
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schutzhaube 125 mm schleifen
Seitengriff 36
Spannflansch **ET**
Flanschmutter **ET**
Stirnlochschlüssel
Schruppscheibe Stahl 125x6,0mm

9558HNRG

1	6,90 € ¹	8,21 €²
1	5,40 € ¹	6,43 €²
1	5,00 € ¹	5,95 €²
1	4,20 € ¹	5,00 €²
1	2,10 € ¹	2,50 €²
1	1,50 € ¹	1,79 €²

9558HNRG
95,00 €¹
113,05 €²

9558HNRZ Winkelschleifer
840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹



- + Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- + Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm
- + Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- + Mit Spindelarrretierung

Leistungsaufnahme	840 W
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schutzhaube 125 mm schleifen **ET**
Seitengriff 36
Schutzhaubenabdeckung trennen 125 mm
Spannflansch **ET**
Flanschmutter **ET**

9558HNRZ

1	1,00 €	1,19 €
1	5,40 € ¹	6,43 €²
1	1,00 €	1,19 €
1	5,00 € ¹	5,95 €²
1	4,20 € ¹	5,00 €²

9558HNRZ
71,00 €¹
84,49 €²

GA5040R Winkelschleifer
1.100 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹



- + Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen
- + Integrierte SJS2-Schwingungstechnik
- + Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung und Wiederanlaufschutz

Leistungsaufnahme	1100 W
Max. Ausgangsleistung	1300 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	20 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,5 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Schutzhaube 125 mm schleifen
Seitengriff 36
Stirnlochschlüssel 35 mm
Spannflansch **ET**
Flanschmutter **ET**

GA5040RZ1

1	8,90 € ¹	10,59 €²
1	5,40 € ¹	6,43 €²
1	2,30 € ¹	2,74 €²
1	5,00 € ¹	5,95 €²
1	4,20 € ¹	5,00 €²

GA5040RZ1
135,00 €¹
160,65 €²

GA5050R Winkelschleifer
1.300 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹



- + Kraftvoller Winkelschleifer mit 1300 Watt Motor
- + Für Schleifscheiben mit 125 mm Durchmesser
- + Die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen
- + Der große Paddelschalter an der Gehäuseunterseite ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt, auch bei längeren Arbeiten
- + Mit verbesserter Spindelarrretierung mit großem feinfühligem Druckknopf

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Bohrung	22,23 mm
Max. Ausgangsleistung	1350 W
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Seitengriff 36 komplett **ET**
Spannflansch **ET**
Flanschmutter **ET**
Stirnlochschlüssel

GA5050R

1	5,60 € ¹	6,66 €²
1		*
1	4,20 € ¹	5,00 €²
1	2,10 € ¹	2,50 €²

GA5050R
151,00 €¹
179,69 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

GA5040C Winkelschleifer 1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min⁻¹				GA5040CZ1 149,00 €¹⁾ 177,31 €²⁾																																								
 + Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung + Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff + Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1400 W</td></tr><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>2100 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2800 – 11000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,5 - 3,6 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	1400 W	Max. Ausgangsleistung	2100 W	Leerlaufdrehzahl	2800 – 11000 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	20 mm	Bohrung	22,23 mm	Scheibendurchmesser	125 mm	Gewicht	2,5 - 3,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>123145-8</td><td>Schutzhaube 125 mm schleifen</td></tr><tr><td>153489-2</td><td>Seitengriff 36</td></tr><tr><td>192227-7</td><td>Superflansch</td></tr><tr><td>197610-3</td><td>Stirnlochschlüssel 35 mm</td></tr><tr><td>224554-5</td><td>Flanschn Mutter ET</td></tr></table> GA5040CZ1 <table><tr><td>1</td><td>8,90 €¹⁾</td><td>10,59 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>5,40 €¹⁾</td><td>6,43 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>31,60 €¹⁾</td><td>37,60 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>2,30 €¹⁾</td><td>2,74 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>4,20 €¹⁾</td><td>5,00 €²⁾</td></tr></table>		123145-8	Schutzhaube 125 mm schleifen	153489-2	Seitengriff 36	192227-7	Superflansch	197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm	224554-5	Flanschn Mutter ET	1	8,90 € ¹⁾	10,59 €²⁾	1	5,40 € ¹⁾	6,43 €²⁾	1	31,60 € ¹⁾	37,60 €²⁾	1	2,30 € ¹⁾	2,74 €²⁾	1	4,20 € ¹⁾	5,00 €²⁾
Leistungsaufnahme	1400 W																																											
Max. Ausgangsleistung	2100 W																																											
Leerlaufdrehzahl	2800 – 11000 min ⁻¹																																											
Max. Schnitttiefe	20 mm																																											
Bohrung	22,23 mm																																											
Scheibendurchmesser	125 mm																																											
Gewicht	2,5 - 3,6 kg																																											
123145-8	Schutzhaube 125 mm schleifen																																											
153489-2	Seitengriff 36																																											
192227-7	Superflansch																																											
197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm																																											
224554-5	Flanschn Mutter ET																																											
1	8,90 € ¹⁾	10,59 €²⁾																																										
1	5,40 € ¹⁾	6,43 €²⁾																																										
1	31,60 € ¹⁾	37,60 €²⁾																																										
1	2,30 € ¹⁾	2,74 €²⁾																																										
1	4,20 € ¹⁾	5,00 €²⁾																																										
GA6040C Winkelschleifer 1.400 W • 150 mm • 4.000-9.000 min⁻¹				GA6040CF01 309,00 €¹⁾ 367,71 €²⁾																																								
 + Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 150 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung + Konstantelektronik, exzellente SJS-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff + Einstellbare Drehzahl		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1400 W</td></tr><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>2100 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>4000 - 9000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,6 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	1400 W	Max. Ausgangsleistung	2100 W	Leerlaufdrehzahl	4000 - 9000 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	30 mm	Scheibendurchmesser	150 mm	Gewicht	2,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>123146-6</td><td>Schutzhaube 150mm schleifen</td></tr><tr><td>192227-7</td><td>Superflansch</td></tr><tr><td>197610-3</td><td>Stirnlochschlüssel 35 mm</td></tr><tr><td>224554-5</td><td>Flanschn Mutter ET</td></tr><tr><td></td><td>Schruppscheibe</td></tr><tr><td></td><td>150x6x22mm WA36N</td></tr></table> GA6040CF01 <table><tr><td>1</td><td>14,20 €¹⁾</td><td>16,90 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>31,60 €¹⁾</td><td>37,60 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>2,30 €¹⁾</td><td>2,74 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>4,20 €¹⁾</td><td>5,00 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>*</td></tr></table>		123146-6	Schutzhaube 150mm schleifen	192227-7	Superflansch	197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm	224554-5	Flanschn Mutter ET		Schruppscheibe		150x6x22mm WA36N	1	14,20 € ¹⁾	16,90 €²⁾	1	31,60 € ¹⁾	37,60 €²⁾	1	2,30 € ¹⁾	2,74 €²⁾	1	4,20 € ¹⁾	5,00 €²⁾	1		*
Leistungsaufnahme	1400 W																																											
Max. Ausgangsleistung	2100 W																																											
Leerlaufdrehzahl	4000 - 9000 min ⁻¹																																											
Max. Schnitttiefe	30 mm																																											
Scheibendurchmesser	150 mm																																											
Gewicht	2,6 kg																																											
123146-6	Schutzhaube 150mm schleifen																																											
192227-7	Superflansch																																											
197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm																																											
224554-5	Flanschn Mutter ET																																											
	Schruppscheibe																																											
	150x6x22mm WA36N																																											
1	14,20 € ¹⁾	16,90 €²⁾																																										
1	31,60 € ¹⁾	37,60 €²⁾																																										
1	2,30 € ¹⁾	2,74 €²⁾																																										
1	4,20 € ¹⁾	5,00 €²⁾																																										
1		*																																										
GA5041C Winkelschleifer 1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min⁻¹				GA5041C01 253,00 €¹⁾ 301,07 €²⁾																																								
 + Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung + Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff + Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1400 W</td></tr><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>2100 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2800 - 11000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>29 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Mechanische Bremse</td><td>✓</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,7 - 3,8 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	1400 W	Max. Ausgangsleistung	2100 W	Leerlaufdrehzahl	2800 - 11000 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	29 mm	Bohrung	22,23 mm	Mechanische Bremse	✓	Scheibendurchmesser	125 mm	Gewicht	2,7 - 3,8 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>123145-8</td><td>Schutzhaube 125 mm schleifen</td></tr><tr><td>197610-3</td><td>Stirnlochschlüssel 35 mm</td></tr><tr><td>224554-5</td><td>Flanschn Mutter ET</td></tr></table> GA5041C01 <table><tr><td>1</td><td>8,90 €¹⁾</td><td>10,59 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>2,30 €¹⁾</td><td>2,74 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>4,20 €¹⁾</td><td>5,00 €²⁾</td></tr></table>		123145-8	Schutzhaube 125 mm schleifen	197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm	224554-5	Flanschn Mutter ET	1	8,90 € ¹⁾	10,59 €²⁾	1	2,30 € ¹⁾	2,74 €²⁾	1	4,20 € ¹⁾	5,00 €²⁾								
Leistungsaufnahme	1400 W																																											
Max. Ausgangsleistung	2100 W																																											
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11000 min ⁻¹																																											
Max. Schnitttiefe	29 mm																																											
Bohrung	22,23 mm																																											
Mechanische Bremse	✓																																											
Scheibendurchmesser	125 mm																																											
Gewicht	2,7 - 3,8 kg																																											
123145-8	Schutzhaube 125 mm schleifen																																											
197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm																																											
224554-5	Flanschn Mutter ET																																											
1	8,90 € ¹⁾	10,59 €²⁾																																										
1	2,30 € ¹⁾	2,74 €²⁾																																										
1	4,20 € ¹⁾	5,00 €²⁾																																										
GA5091 Winkelschleifer 1.900 W • 125 mm • 2.800-11.500 min⁻¹				GA5091X01 250,00 €¹⁾ 297,50 €²⁾																																								
 + Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche + Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug + Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters + Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1900 W</td></tr><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>2100 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2800 - 11500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>31 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Mechanische Bremse</td><td>✓</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,8 - 4,0 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	1900 W	Max. Ausgangsleistung	2100 W	Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	31 mm	Bohrung	22,23 mm	Mechanische Bremse	✓	Scheibendurchmesser	125 mm	Gewicht	2,8 - 4,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>199710-5</td><td>Schutzhaubenabdeckung trennen 125 mm</td></tr><tr><td>782034-2</td><td>Stirnlochschlüssel</td></tr><tr><td></td><td>Schruppscheibe 125 mm INOX (1 Stück)</td></tr></table> GA5091X01 <table><tr><td>1</td><td>1,00 €</td><td>1,19 €</td></tr><tr><td>1</td><td>3,90 €¹⁾</td><td>4,64 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>*</td></tr></table>		199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen 125 mm	782034-2	Stirnlochschlüssel		Schruppscheibe 125 mm INOX (1 Stück)	1	1,00 €	1,19 €	1	3,90 € ¹⁾	4,64 €²⁾	1		*								
Leistungsaufnahme	1900 W																																											
Max. Ausgangsleistung	2100 W																																											
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 min ⁻¹																																											
Max. Schnitttiefe	31 mm																																											
Bohrung	22,23 mm																																											
Mechanische Bremse	✓																																											
Scheibendurchmesser	125 mm																																											
Gewicht	2,8 - 4,0 kg																																											
199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen 125 mm																																											
782034-2	Stirnlochschlüssel																																											
	Schruppscheibe 125 mm INOX (1 Stück)																																											
1	1,00 €	1,19 €																																										
1	3,90 € ¹⁾	4,64 €²⁾																																										
1		*																																										
AFT 																																												
GA5093 Winkelschleifer 1.900 W • 125 mm • 2.800-11.500 min⁻¹				GA5093X01 254,00 €¹⁾ 302,26 €²⁾																																								
 + Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche + Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug + Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters + Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf		<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1900 W</td></tr><tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>2100 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2800 - 11500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>31 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Anti-Restart-Funktion</td><td>✓</td></tr><tr><td>Mechanische Bremse</td><td>✓</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,9 - 4,0 kg</td></tr></table>		Leistungsaufnahme	1900 W	Max. Ausgangsleistung	2100 W	Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	31 mm	Bohrung	22,23 mm	Anti-Restart-Funktion	✓	Mechanische Bremse	✓	Scheibendurchmesser	125 mm	Gewicht	2,9 - 4,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>141P46-4</td><td>Schutzhaube</td></tr><tr><td>A-80656</td><td>Schruppscheibe</td></tr></table> GA5091X01 <table><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>		141P46-4	Schutzhaube	A-80656	Schruppscheibe	1			1													
Leistungsaufnahme	1900 W																																											
Max. Ausgangsleistung	2100 W																																											
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 min ⁻¹																																											
Max. Schnitttiefe	31 mm																																											
Bohrung	22,23 mm																																											
Anti-Restart-Funktion	✓																																											
Mechanische Bremse	✓																																											
Scheibendurchmesser	125 mm																																											
Gewicht	2,9 - 4,0 kg																																											
141P46-4	Schutzhaube																																											
A-80656	Schruppscheibe																																											
1																																												
1																																												
AFT 																																												

GA5094 Winkelschleifer1.900 W • 125 mm • 11.500 min⁻¹**GA5094**219,00 €¹**260,61 €²**

- + Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche
- + Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug
- + Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters
- + Mit Sanftanlauf

Leistungsaufnahme	1900 W
Leerlaufdrehzahl	11500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	31 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Bohrung	22,23 mm
Max. Ausgangsleistung	2100 W
Mechanische Bremse	✓
Gewicht	2,9 - 4,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm
199710-5	Schutzhaubenabdeckung trennen 125 mm
782034-2	Stirnlochschlüssel
	Schruppscheibe 125 mm INOX (1 Stück)

GA5094

1	2,30 € ¹	2,74 €²
1	1,00 €	1,19 €
1	3,90 € ¹	4,64 €²
1		*

AFT**9565HR Winkelschleifer**1.100 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹**9565HRZ**116,00 €¹**138,04 €²**

- + Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm
- + Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System
- + Mit Anti-Vibrations-Seitengriff und Spindelarretierung
- + Für eine anspruchsvolle, professionelle Nutzung
- + Inklusive werkzeugloser Schutzhaubenabdeckung zum Trennen

Leistungsaufnahme	1100 W
Max. Ausgangsleistung	1300 W
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

153489-2	Seitengriff 36
197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm
224415-9	Spannflansch ET
224554-5	Flanshmutter ET

9565HRZ

1	5,40 € ¹	6,43 €²
1	2,30 € ¹	2,74 €²
1	5,00 € ¹	5,95 €²
1	4,20 € ¹	5,00 €²

9565CR Winkelschleifer1.400 W • 125 mm • 12.000 min⁻¹**9565CR**162,00 €¹**192,78 €²**

- + Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser
- + Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + Mit Spindelarretierung
- + Für anspruchsvolle professionelle Nutzung

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Ausgangsleistung	2100 W
Gewicht	2,4 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

123145-8	Schutzhaube 125 mm schleifen
153489-2	Seitengriff 36
224415-9	Spannflansch ET
224554-5	Flanshmutter ET
782423-1	Stirnlochschlüssel
	Schruppscheibe INOX

9565CR

1	8,90 € ¹	10,59 €²
1	5,40 € ¹	6,43 €²
1	5,00 € ¹	5,95 €²
1	4,20 € ¹	5,00 €²
1	2,10 € ¹	2,50 €²
1		*

GA7050R Winkelschleifer2.000 W • 180 mm • 8.500 min⁻¹**GA7050R**143,00 €¹**170,17 €²**

- + Ein leistungsfähiger Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- + 2.000 W Motor für Scheiben mit 180 mm Durchmesser
- + Labyrinth-Kanal-Aufbau schützt die Maschine vor Verunreinigungen der Kühlluft

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	49 mm
Bohrung	22,23 mm
Scheibendurchmesser	180 mm
Max. Ausgangsleistung	3600 W
Anti-Restart-Funktion	✓
Gewicht	4,6 - 5,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

152539-0	Seitengriff ET
197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm
224415-9	Spannflansch ET
224554-5	Flanshmutter ET

GA7050R

1		*
1	2,30 € ¹	2,74 €²
1	5,00 € ¹	5,95 €²
1	4,20 € ¹	5,00 €²

GA9020R Winkelschleifer2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹**GA9020RF**164,00 €¹**195,16 €²**

- + Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz
- + Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

Leistungsaufnahme	2200 W
Max. Ausgangsleistung	3300 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	68 mm
Bohrung	22,23 mm
Anti-Restart-Funktion	✓
Gewicht	5,8 - 8,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

152539-0	Seitengriff ET
192227-7	Superflansch
197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm
224554-5	Flanshmutter ET

GA9020RF

1		*
1	31,60 € ¹	37,60 €²
1	2,30 € ¹	2,74 €²
1	4,20 € ¹	5,00 €²

GA9020R Winkelschleifer 2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹				Inkl. zwei Diamantscheiben.		Makita GA9020RFK3 218,00 €¹ 259,42 €²	
	+ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz + Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern	Leistungsaufnahme2200 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA9020RFK3	
		Max. Ausgangsleistung3300 W		162264-5 Seitengriff Antivibration		114,80 € ¹ 17,61 € ²	
		Leerlaufdrehzahl6600 min ⁻¹		192227-7 Superflansch		131,60 € ¹ 37,60 € ²	
		Max. Schnitttiefe68 mm		197610-3 Stirnlochschlüssel 35 mm		12,30 € ¹ 2,74 € ²	
		Bohrung22,23 mm		224554-5 Flanschnutter ET		14,20 € ¹ 5,00 € ²	
		Anti-Restart-Funktion✓		Transportkoffer Kunststoff		146,00 € ¹ 54,74 € ²	
		Gewicht5,8 - 8,1 kg					
GA9030R Winkelschleifer 2.400 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹						GA9030RF01 243,00 €¹ 289,17 €²	
	+ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung + Ein kraftvoller 2.400 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern + Mit AVT-Antivibrationsseitengriff	Leistungsaufnahme2400 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA9030RF01	
		Max. Ausgangsleistung4500 W		162264-5 Seitengriff Antivibration		114,80 € ¹ 17,61 € ²	
		Leerlaufdrehzahl6600 min ⁻¹		192227-7 Superflansch		131,60 € ¹ 37,60 € ²	
		Max. Schnitttiefe68 mm		197610-3 Stirnlochschlüssel 35 mm		12,30 € ¹ 2,74 € ²	
		Bohrung22,23 mm		224554-5 Flanschnutter ET		14,20 € ¹ 5,00 € ²	
		Anti-Restart-Funktion✓					
		Scheibendurchmesser230 mm					
		Gewicht6,5 - 8,7 kg					
GA9040R Winkelschleifer 2.600 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹						GA9040RF01 274,00 €¹ 326,06 €²	
	+ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung + Ein kraftvoller 2.600 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern + Mit AVT-Antivibrationsseitengriff	Leistungsaufnahme2600 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA9040RF01	
		Max. Ausgangsleistung4900 W		162264-5 Seitengriff Antivibration		114,80 € ¹ 17,61 € ²	
		Leerlaufdrehzahl6600 min ⁻¹		192227-7 Superflansch		131,60 € ¹ 37,60 € ²	
		Max. Schnitttiefe68 mm		197610-3 Stirnlochschlüssel 35 mm		12,30 € ¹ 2,74 € ²	
		Bohrung22,23 mm		224554-5 Flanschnutter ET		14,20 € ¹ 5,00 € ²	
		Anti-Restart-Funktion✓					
		Scheibendurchmesser230 mm					
		Gewicht6,9 - 9,0 kg					
GA9050R Winkelschleifer 2.000 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹						GA9050R 135,00 €¹ 160,65 €²	
	+ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen + Ein kraftvoller 2.000 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern	Leistungsaufnahme2000 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA9050R	
		Leerlaufdrehzahl6600 min ⁻¹		197610-3 Seitengriff ET		13,00 € ¹	
		Max. Schnitttiefe74 mm		224415-9 Stirnlochschlüssel 35 mm		12,30 € ¹ 2,74 € ²	
		Bohrung22,23 mm		224554-5 Spannflansch ET		15,00 € ¹ 5,95 € ²	
		Scheibendurchmesser230 mm		Flanschnutter ET		14,20 € ¹ 5,00 € ²	
		Max. Ausgangsleistung3600 W					
		Anti-Restart-Funktion✓					
		Gewicht4,8 - 7,1 kg					
GA9061R Winkelschleifer 2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹						GA9061RF 232,00 €¹ 276,08 €²	
	+ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz + Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern	Leistungsaufnahme2200 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GA9061RF	
		Max. Ausgangsleistung3000 W		143486-6 Seitengriff		13,00 € ¹ 3,57 € ²	
		Leerlaufdrehzahl6600 min ⁻¹		192227-7 Superflansch		131,60 € ¹ 37,60 € ²	
		Max. Schnitttiefe67 mm		197610-3 Stirnlochschlüssel 35 mm		12,30 € ¹ 2,74 € ²	
		Bohrung22,23 mm					
		Anti-Restart-Funktion✓					
		Scheibendurchmesser230 mm					
		Gewicht5,7 - 8,0 kg					

GA9070 Winkelschleifer 2.800 W • 230 mm • 6.600 min ⁻¹					GA9070X1 287,00 € 341,53 €²
	+ Ein kraftvoller 2.800 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser	Leistungsaufnahme Max. Ausgangsleistung Leerlaufdrehzahl	2800 W 4000 W 6600 min ⁻¹	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GA9070X1
	+ Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern	Bohrung	22,23 mm	Seitengriff Antivibration	1 14,80 €¹ 17,61 €²
	+ Mit Wiederanlaufschutz für eine intensive, professionelle Nutzung und AVT-Antivibrationsseitengriff für mehr Komfort und Kontrolle	Anti-Restart-Funktion	✓	Aufnahmeflansch 42B ET	1 5,60 €¹ 6,66 €²*
		Mechanische Bremse	✓	Flanschn Mutter 14-45 ET	1 3,90 €¹ 4,64 €²
		Scheibendurchmesser	230 mm		
		Gewicht	6,3 - 8,5 kg		

GA9090N Winkelschleifer 2.200 W • 230 mm • 6.600 min ⁻¹					GA9090N 152,00 € 180,88 €²
	+ Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz	Leistungsaufnahme	2200 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122913-6 Schutzhaube 230 mm trennen 143486-6 Seitengriff 782040-7 Sicherungsmutterschlüssel 35	GA9090N 1 14,80 € 17,61 €²
		Max. Ausgangsleistung	2900 W		1 3,00 € 3,57 €²
	+ Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern	Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹		1 1,50 € 1,79 €²
		Max. Schnitttiefe	69 mm		
		Bohrung	22,23 mm		
		Scheibendurchmesser	230 mm		
	+ Sehr kompakt und leicht	Gewicht	5,3 kg		

4131

Metallschneider

1.100 W • 185 mm • 3.500 min⁻¹



+ Ein 1100 W Metallschneider mit einer Schnitttiefe von max. 63 mm

+ Ein funkenfreier Metallschneider für grat- und verbrennungsfreies Schneiden

+ Effizientes Einsammeln von Metallspänen in einem integrierten Behälter

+ Schnittkapazität Weichstahl: max. 6 mm

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	3500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	63 mm
Bohrung	30 mm
Gewicht	4,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	170 € ¹	2,02 €²
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	63,00 € ¹	74,97 €²
837894-8	Tiefziehteil für MAKPAC	1	11,40 € ¹	13,57 €²
B-33417	SPECIALIZED Sägeblatt 185x30x36Z	1	83,00 € ¹	98,77 €²

4131J



633,00 €¹

753,27 €²

LC1230 Kaltkreissäge 1.750 W • 305 mm • 1.300 min ⁻¹				LC1230SN 1.750 W • 305 mm • 1.300 min ⁻¹		778,00 € ¹ 925,82 €²
	+ Kaltkreissäge mit kraftvollem 1.750 W Motor und einer Schnitttiefe von max. 115 mm + Für schnelles und fast funkenfreies Schneiden von Metall + Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45° + Mit Schnellspannvorrichtung	Leistungsaufnahme	1750 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LC1230N
		Max. Ausgangsleistung	2700 W	782210-8	Steckschlüssel SW17	1 5,90 € ¹ 7,02 €²
		Leerlaufdrehzahl	1300 min ⁻¹	B-33439	SPECIALIZED Sägeblatt 305x1"x60Z"	1 1,00 € 1,19 €
		Schnittleistung 90°	75 x 150 mm			
		Schnittleistung 45° Gehrung	85 x 85 mm			
		Max. Schnittleistung	75 x 150 mm			
		Max. Schnittleistung Rohr	115 mm			
		Bohrung	25,4 mm			
		Scheibendurchmesser	305 mm			
		Gewicht	19 kg			

LW1400 Trennschleifmaschine 2.200 W • 355 mm • 3.800 min ⁻¹				LW1400 395,00 € 470,05 €²		
	+ Eine 2.200 W Trennschleifmaschine für präzises Trennen von Metall + Mit Tragegriff für einfachen Transport und guter Funkenflugführung + Mit Schnellspannvorrichtung und einstellbarer Eintauchtiefe + Schneidet bis zu 194 mm mit einer 355 mm-Trennscheibe + Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°	Schnittleistung 90°	119 x 119 mm	Mitgeliefertes Zubehör im Detail Trennscheibe 355x3x25,4 mm Metall	LW1400 1	*
		Leistungsaufnahme	2200 W			
		Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹			
		Schnittleistung 45° Gehrung	106 x 106 mm			
		Max. Schnittleistung Rohr	127 mm			
		Bohrung	25,4 mm			
		Scheibendurchmesser	355 mm			
		Max. Ausgangsleistung	3600 W			
		Max. Schnittleistung	102 x 194 mm			
		Gewicht	18,7 kg			

Bandfeilen	9032 Bandfeile 500 W • 300-1.700 m/min • 9 mm				9032 201,00 € ¹⁾ 239,19 €²⁾																									
	 + Ein leichter und benutzerfreundlicher Bandschleifer mit einem 500 W Motor + Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 300 und 1.700 m/min eingestellt werden + Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc + Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar + Schleifbandbreite 9 mm	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>500 W</td></tr><tr><td>Bandgeschwindigkeit</td><td>300 - 1700 m/min</td></tr><tr><td>Abmessungen Schleifband</td><td>9 x 533 mm</td></tr><tr><td>Vertikaler Winkelbereich</td><td>90°</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,5 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	500 W	Bandgeschwindigkeit	300 - 1700 m/min	Abmessungen Schleifband	9 x 533 mm	Vertikaler Winkelbereich	90°	Gewicht	1,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>122652-8</td><td>Absaugadapter</td></tr><tr><td>125158-5</td><td>Schleifarm 9 mm</td></tr></table>	122652-8	Absaugadapter	125158-5	Schleifarm 9 mm	9032 <table><tr><td>1</td><td>7,00 €¹⁾</td><td>8,33 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>61,00 €¹⁾</td><td>72,59 €²⁾</td></tr></table>	1	7,00 € ¹⁾	8,33 €²⁾	1	61,00 € ¹⁾	72,59 €²⁾						
Leistungsaufnahme	500 W																													
Bandgeschwindigkeit	300 - 1700 m/min																													
Abmessungen Schleifband	9 x 533 mm																													
Vertikaler Winkelbereich	90°																													
Gewicht	1,5 kg																													
122652-8	Absaugadapter																													
125158-5	Schleifarm 9 mm																													
1	7,00 € ¹⁾	8,33 €²⁾																												
1	61,00 € ¹⁾	72,59 €²⁾																												
Bandfeilen	9031 Bandfeile 550 W • 200-1.000 m/min • 30 mm				9031 215,00 € ¹⁾ 255,85 €²⁾																									
	 + Ein leichter und kraftvoller Bandschleifer mit einem 550 W Motor + Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 200 und 1.000 m/min eingestellt werden + Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc + Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar + Schleifbandbreite 30 mm	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>550 W</td></tr><tr><td>Bandgeschwindigkeit</td><td>200 - 1000 m/min</td></tr><tr><td>Abmessungen Schleifband</td><td>30 x 533 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,1 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	550 W	Bandgeschwindigkeit	200 - 1000 m/min	Abmessungen Schleifband	30 x 533 mm	Gewicht	2,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>153489-2</td><td>Seitengriff 36</td></tr></table>	153489-2	Seitengriff 36	9031 <table><tr><td>1</td><td>5,40 €¹⁾</td><td>6,43 €²⁾</td></tr></table>	1	5,40 € ¹⁾	6,43 €²⁾													
Leistungsaufnahme	550 W																													
Bandgeschwindigkeit	200 - 1000 m/min																													
Abmessungen Schleifband	30 x 533 mm																													
Gewicht	2,1 kg																													
153489-2	Seitengriff 36																													
1	5,40 € ¹⁾	6,43 €²⁾																												
Geradschleifer	GD0603 Geradschleifer 240 W • 28.000 min ⁻¹ • 6 mm				GD0603 98,00 € ¹⁾ 116,62 €²⁾																									
	 + Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse + Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens + Erreicht eine hohe Drehzahl von 28.000 min⁻¹	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>240 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>28000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Werkzeugaufnahme</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Max. Schleifstiftdurchmesser</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,97 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	240 W	Leerlaufdrehzahl	28000 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	6 mm	Max. Schleifstiftdurchmesser	19 mm	Gewicht	0,97 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>763620-8</td><td>Spannzange 6 mm</td></tr><tr><td>781003-0</td><td>Einmaulschlüssel SW 10</td></tr></table>	763620-8	Spannzange 6 mm	781003-0	Einmaulschlüssel SW 10	GD0603 <table><tr><td>1</td><td>11,90 €¹⁾</td><td>14,16 €²⁾</td></tr><tr><td>2je</td><td>4,10 €¹⁾</td><td>4,88 €²⁾</td></tr></table>	1	11,90 € ¹⁾	14,16 €²⁾	2je	4,10 € ¹⁾	4,88 €²⁾						
Leistungsaufnahme	240 W																													
Leerlaufdrehzahl	28000 min ⁻¹																													
Werkzeugaufnahme	6 mm																													
Max. Schleifstiftdurchmesser	19 mm																													
Gewicht	0,97 kg																													
763620-8	Spannzange 6 mm																													
781003-0	Einmaulschlüssel SW 10																													
1	11,90 € ¹⁾	14,16 €²⁾																												
2je	4,10 € ¹⁾	4,88 €²⁾																												
Geradschleifer	GD0600 Geradschleifer 400 W • 25.000 min ⁻¹ • 6 mm				GD0600 117,00 € ¹⁾ 139,23 €²⁾																									
	 + Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse und Paddelschalter + Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens + Erreicht eine hohe Drehzahl von 25.000 min⁻¹	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>400 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>25000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Werkzeugaufnahme</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Max. Schleifstiftdurchmesser</td><td>38 mm</td></tr><tr><td>Halsdurchmesser</td><td>35/43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,6 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	400 W	Leerlaufdrehzahl	25000 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	6 mm	Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm	Halsdurchmesser	35/43 mm	Gewicht	1,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>763620-8</td><td>Spannzange 6 mm</td></tr><tr><td>781039-9</td><td>Einmaulschlüssel SW13</td></tr></table>	763620-8	Spannzange 6 mm	781039-9	Einmaulschlüssel SW13	GD0600 <table><tr><td>1</td><td>11,90 €¹⁾</td><td>14,16 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>1,80 €¹⁾</td><td>2,14 €²⁾</td></tr></table>	1	11,90 € ¹⁾	14,16 €²⁾	1	1,80 € ¹⁾	2,14 €²⁾				
Leistungsaufnahme	400 W																													
Leerlaufdrehzahl	25000 min ⁻¹																													
Werkzeugaufnahme	6 mm																													
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm																													
Halsdurchmesser	35/43 mm																													
Gewicht	1,6 kg																													
763620-8	Spannzange 6 mm																													
781039-9	Einmaulschlüssel SW13																													
1	11,90 € ¹⁾	14,16 €²⁾																												
1	1,80 € ¹⁾	2,14 €²⁾																												
Geradschleifer	GD0800C Geradschleifer 750 W • 7.000-28.000 min ⁻¹ • max. 8 mm				GD0800C 286,00 € ¹⁾ 340,34 €²⁾																									
	 + Ein Geradschleifer mit einer 8 mm Spannhülse + Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen + Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht + Drehzahl kann zwischen 7000 und 28.000 min⁻¹ eingestellt werden	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>7000 - 28000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Werkzeugaufnahme</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Max. Schleifstiftdurchmesser</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Halsdurchmesser</td><td>35/43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,6 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	750 W	Leerlaufdrehzahl	7000 - 28000 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	6 mm	Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm	Halsdurchmesser	35/43 mm	Gewicht	1,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>192985-5</td><td>Seitengriff</td></tr><tr><td>193012-1</td><td>Spannzange 6 mm komplett</td></tr><tr><td>781206-6</td><td>Einmaulschlüssel SW19</td></tr></table>	192985-5	Seitengriff	193012-1	Spannzange 6 mm komplett	781206-6	Einmaulschlüssel SW19	GD0800C <table><tr><td>1</td><td>11,60 €¹⁾</td><td>13,80 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>26,60 €¹⁾</td><td>31,65 €²⁾</td></tr><tr><td>1</td><td>5,40 €¹⁾</td><td>6,43 €²⁾</td></tr></table>	1	11,60 € ¹⁾	13,80 €²⁾	1	26,60 € ¹⁾	31,65 €²⁾	1	5,40 € ¹⁾
Leistungsaufnahme	750 W																													
Leerlaufdrehzahl	7000 - 28000 min ⁻¹																													
Werkzeugaufnahme	6 mm																													
Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm																													
Halsdurchmesser	35/43 mm																													
Gewicht	1,6 kg																													
192985-5	Seitengriff																													
193012-1	Spannzange 6 mm komplett																													
781206-6	Einmaulschlüssel SW19																													
1	11,60 € ¹⁾	13,80 €²⁾																												
1	26,60 € ¹⁾	31,65 €²⁾																												
1	5,40 € ¹⁾	6,43 €²⁾																												

184

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.! 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

GD0801C Geradschleifer				GD0801C				
750 W • 7.000-29.000 min ⁻¹ • max. 8 mm				330,00 € ¹ 392,70 € ²				
	+ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 8 mm-Spannhülse	Leistungsaufnahme	750 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail				
	+ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht	Leerlaufdrehzahl	7000 - 29000 min ⁻¹	192985-5	Seitengriff	1	11,60 € ¹	13,80 € ²
		Werkzeugaufnahme	6 mm	193012-1	Spannzange 6 mm komplett	1	26,60 € ¹	31,65 € ²
		Max. Schleifstiftdurchmesser	25 mm	781203-2	Einmaulschlüssel SW13	1	5,40 € ¹	6,43 € ²
		Halsdurchmesser	35/43 mm	781206-6	Einmaulschlüssel SW19	1	5,40 € ¹	6,43 € ²
	+ Seitengriff und Sicherheitsschalter für zusätzliche Sicherheit	Gewicht	2,0 kg					
+ Drehzahl kann zwischen 7000 und 29.000 min ⁻¹ eingestellt werden								

GD0810C Geradschleifer 750 W • 1.800-7.000 min ⁻¹ • 6 mm				GD0810C 280,00 € 333,20 €²					
	+ Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse + Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen + Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht + Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden	Leistungsaufnahme		750 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	GD0810C			
		Leerlaufdrehzahl		1800 - 7000 min ⁻¹	192985-5	Seitengriff	1	11,60 € ¹	13,80 €²
		Max. Schleifstiftdurchmesser		50 mm	193012-1	Spannzange 6 mm komplett	1	26,60 € ¹	31,65 €²
		Halsdurchmesser		43 mm	781203-2	Einmaulschlüssel SW13	1	5,40 € ¹	6,43 €²
		Gewicht		1,7 kg	781206-6	Einmaulschlüssel SW19	1	5,40 € ¹	6,43 €²

GD0811C Geradschleifer 750 W • 1.800-7.000 min⁻¹ • 8 mm				GD0811C 307,00 €¹ 365,33 €²				
	+ Ein Geradschleifer mit einer 8 mm Spannhülse	Leistungsaufnahme	750 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GD0811C		
	+ Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen	Leerlaufdrehzahl	1800 - 7000 min ⁻¹	192985-5	Seitengriff	1	11,60 € ¹	13,80 € ²
		Werkzeugaufnahme	8 mm	763646-0	Spannzange 6 mm	1	14,80 € ¹	17,61 € ²
		Max. Schleifstiftdurchmesser	50 mm	781203-2	Einmaulschlüssel SW13	1	5,40 € ¹	6,43 € ²
	+ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht	Gewicht	2,0 kg	781206-6	Einmaulschlüssel SW19	1	5,40 € ¹	6,43 € ²
+ Drehzahl kann zwischen 1800 und 7.000 min ⁻¹ eingestellt werden								

GB602 Doppelschleifbock 250 W • 150 mm						GB602 176,00 € ¹ 209,44 €²		
	+ Ein leiser 250 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff + Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit + Schleifscheibendurchmesser 150 mm	Leistungsaufnahme		250 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		GB602	
		Leerlaufdrehzahl		2850 / 3450 min ⁻¹	B-51926	Schleifscheibe 150 mm WA60K	1 10,50 € ¹ 12,50 €²	
		Schleifstein max.		16 mm				
		Durchmesser der Schleifscheibe		150 mm				
		Bohrung		12,7 mm				
		Gewicht		9,1 - 9,3 kg				

GB801 Doppelschleifbock 550 W • 205 mm				GB801 256,00 €¹ 304,64 €²	
	+ Ein leiser 550 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff + Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit + Schleifscheibendurchmesser 205 mm	Leistungsaufnahme550 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Leerlaufdrehzahl2850 / 3450 min ⁻¹		1AL00000044Maulschlüssel II	
		Schleifstein max.19 mm		1AL00000045Maulschlüssel I	
		Durchmesser der Schleifscheibe205 mm		1AL00000263Maulschlüssel 8-24 flach	
		Bohrung15,8 mm		1B-51976Schleifstein GC120H 205x19x15,8	
		Gewicht19,6 - 19,9 kg			

JS1000 Kurvenschere 380 W • 4.500 min ⁻¹				 JS1000J 400,00 € ¹ 476,00 €²	
	+ Eine Metallschere für gerade und kurvige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm	Leistungsaufnahme	380 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 783201-2 Sechskantstiftschlüssel 3 mm 792536-0 Messersatz 792537-8 Schneidmesser 821549-5 MAKPAC Gr. 1	
		Leerlaufhubzahl	4500 min ⁻¹		
	+ Schneidet einen sauberkantigen Streifen aus	Kleinster Schnittradius	30 mm		
	+ Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl	Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm		
		Schnittleistung 400 N/mm ²	1,0 mm	JS1000J	
		Schnittleistung 600 N/mm ²	0,7 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
		Schnittleistung 800 N/mm ²	0,5 mm	1	63,00 € ¹ 74,97 €²
		Gewicht	1,4 kg	1	89,00 € ¹ 105,91 €²
				1	36,00 € ¹ 42,84 €²

JS1601 Blechscher 380 W • 4.500 min ⁻¹				 JS1601J 411,00 € ¹ 489,09 €²	
	+ Eine Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus	Leistungsaufnahme	380 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 762013-6 Einstelllehre 783201-2 Sechskantstiftschlüssel 3 mm 792533-6 Messersatz 792534-4 Schneidmesser 821549-5 MAKPAC Gr. 1	
		Leerlaufhubzahl	4500 min ⁻¹		
		Kleinster Schnittradius	250 mm		
	+ Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl	Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm		
		Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm	JS1601J	
		Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm	1	8,30 € ¹ 9,88 €²
		Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
		Gewicht	1,4 kg	1	61,00 € ¹ 72,59 €²
				1	80,00 € ¹ 95,20 €²
				1	36,00 € ¹ 42,84 €²

JS1602 Blechscher 380 W • 4.000 min ⁻¹				 JS1602J 429,00 € ¹ 510,51 €²	
	+ Eine Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus	Leistungsaufnahme	380 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 191383-0 Messersatz 783201-2 Sechskantstiftschlüssel 3 mm 821549-5 MAKPAC Gr. 1	
		Leerlaufhubzahl	4000 min ⁻¹		
		Kleinster Schnittradius	30 mm		
	+ Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl	Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm		
		Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm	JS1602J	
		Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm	1	44,80 € ¹ 53,31 €²
		Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
		Gewicht	1,6 kg	1	36,00 € ¹ 42,84 €²

JS3201 Blechscher 710 W • 1.600 min ⁻¹				 JS3201J 468,00 € ¹ 556,92 €²	
	+ Eine Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 50 mm	Leistungsaufnahme	710 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 762007-1 Einstelllehre 783202-0 Sechskantstiftschlüssel 4 mm 792287-5 Messersatz 821550-0 MAKPAC Gr. 2	
		Leerlaufhubzahl	1600 min ⁻¹		
		Kleinster Schnittradius	50 mm		
	+ Für den professionellen Einsatz	Schnittleistung 200 N/mm ²	4,0 mm		
		Schnittleistung 400 N/mm ²	3,2 mm	JS3201J	
		Schnittleistung 600 N/mm ²	2,5 mm	1	5,90 € ¹ 7,02 €²
		Schnittleistung 800 N/mm ²	1,5 mm	1	3,50 € ¹ 4,17 €²
		Gewicht	3,4 kg	1	51,00 € ¹ 60,69 €²
				1	41,00 € ¹ 48,79 €²

JN1601 Knabber 550 W • 2.200 min ⁻¹				 JN1601J 421,00 € ¹ 500,99 €²	
	+ Ein schlanker Knabber, der sauber-kantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht	Leistungsaufnahme	550 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 781028-4 Einmaulschlüssel SW32 783208-8 Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm 821549-5 MAKPAC Gr. 1 A-15051 Matrize A-83951 Kerbstift	
		Leerlaufhubzahl	2200 min ⁻¹		
		kleinster Schnittradius	45 mm		
	+ Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen	Kleinster Schnittradius	50 mm		
		Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm	JN1601J	
		Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm	1	36,00 € ¹ 42,84 €²
		Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm	1	30,90 € ¹ 36,77 €²
		Schnittleistung 800 N/mm ²	0,8 mm	1	46,00 € ¹ 54,74 €²
		Gewicht	1,6 kg		

JN3201

Knabber

710 W • 1.300 min⁻¹



- + Ein schlanker Knabber, der sauber-kantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht
- + Mit Bügelhandgriff
- + Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen
- + Eine Schnittleistung von 3,5 mm für Aluminium und 3,2 mm für Stahl

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1300 min ⁻¹
Kleinsten Schnittradius	128 mm
Schnittleistung 200 N/mm ²	3,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	3,2 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 800 N/mm ²	1,0 mm
Schnittbreite	8 mm
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm
792292-2	Matrize
792728-1	Kerbstift
821550-0	MAKPAC Gr. 2

JN3201J

1	1,70 € ¹	2,02 €²
1	42,00 € ¹	49,98 €²
1	54,00 € ¹	64,26 €²
1	41,00 € ¹	48,79 €²



JN3201J

518,00 €¹

616,42 €²

HB350

Magnet-Kernbohrmaschine

1.050 Watt • 35 mm • 8.000 N • 850 min⁻¹



- + Die Magnetbohrmaschine ist mit einem integrierten Elektromagneten ausgestattet und eignet sich damit ideal für Über-Kopf-Arbeiten oder Arbeiten an vertikalen Flächen
- + Die Haltekraft beträgt 8.000 N auf magnetischen Materialien
- + Inklusive Öltank für die Kühlung und Schmierung
- + Mit 3-Speichen-Drehgriff
- + Mit Weldon-Bohrer-Aufnahme
- + Der Magnet ist separat vom Motor steuerbar

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	850 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	35 mm
Max. Setzkraft	8000 N
Max. Ausgangsleistung	796 W
Gewicht	11,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

HB350

1	798,00 € ¹	949,62 €²
---	-----------------------	-----------------------------



HB350

798,00 €¹

949,62 €²

JR3051T

Reciprosäge

1.200 W • 0-3.000 min⁻¹



- + Kompakte Reciprosäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte
- + Mit kraftvollem 1.200 Watt Motor
- + Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	30 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194253-2	Reciprosägeblätter 3 Stück
821621-3	Transportkoffer Kunststoff

JR3051TK

1	181,00 € ¹	215,39 €²
1	14,20 € ¹	16,90 €²
1	30,90 € ¹	36,77 €²



JR3051TK

181,00 €¹

215,39 €²

JR3061T

Reciprosäge

1.250 W • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm



- + Kompakte Reciprosäge mit 32 mm Hublänge für schnelle Schnitte
- + Mit kraftvollem 1.250-Watt-Motor
- + Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und ohne Werkzeug
- + Verstellbarer Führungsschuh für eine gleichmäßigere Sägeblattabnutzung
- + Elektronisch regelbare Hubzahl
- + Ausklappbarer Haken zum Aufhängen
- + Einfacher Kohlebürstenwechsel

Leistungsaufnahme	1250 W
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194253-2	Reciprosägeblätter 3 Stück
821718-8	Transportkoffer Kunststoff

JR3061T

1	14,20 € ¹	16,90 €²
1	20,20 € ¹	24,04 €²



JR3061T

272,00 €¹

323,68 €²

JR3070CT

Reciprosäge

1.510 W • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm



- + Eine vibrationsarme und leistungsstarke Reciprosäge mit 1.510 W Motor
- + Mit Universalaufnahme und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT) und elektronisch regelbarer Drehzahl von 0 bis 2.800 min⁻¹
- + Für eine Hubhöhe von 32 mm
- + Pendelhub in drei Stufen plus Neutralstellung

Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufhubzahl	0 - 2800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194253-2	Reciprosägeblätter 3 Stück
821621-3	Transportkoffer Kunststoff

JR3070CT

1	14,20 € ¹	16,90 €²
1	30,90 € ¹	36,77 €²



JR3070CT

330,00 €¹

392,70 €²



Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

HS6601Handkreissäge 1.050 W • 54,5 mm • 5.200 min⁻¹				 HS6601J 183,00 €¹ 217,77 €²	
 + Eine robuste Handkreissäge mit 1050 W-Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz + Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm + Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit + Führungsschiene und Adapter als Zubehör	Leistungsaufnahme1050 W Max. Ausgangsleistung1300 W Leerlaufdrehzahl5200 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90°54,5 mm Max. Schnittleistung 45°37,5 mm Max. Fasenbereich (rechts)0 - 45° Bohrung20 / 30 mm Gewicht3,4 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 164095-8Parallelanschlag 196520-1Absaugstutzen 783217-7Sechskantstiftschlüssel 5mm 821551-8MAKPAC Gr. 3 Sägeblatt Holz 165x20x10Z		HS6601J 15,40 €¹6,43 €² 15,60 €¹6,66 €² 11,10 €¹1,31 €² 148,00 €¹57,12 €² 1*

HS6101Handkreissäge 1.100 W • 54,5 mm • 5.500 min⁻¹				HS6101J 364,00 €¹ 433,16 €²	
 + Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1100 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹; konzipiert für den professionellen Einsatz + Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm + Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit + Führungsschiene und Adapter als Zubehör	Leistungsaufnahme1100 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HS6101J
	Max. Ausgangsleistung1600 W		164095-8 Parallelanschlag		15,40 € ¹ 6,43 € ²
	Leerlaufdrehzahl5500 min ⁻¹		195838-7 Führungsschienenadapter B		137,70 € ¹ 44,86 € ²
	Max. Schnittleistung 90°54,5 mm		453289-3 Absaugstutzen		16,00 € ¹ 7,14 € ²
	Max. Schnittleistung 45°39,5 mm		821552-6 MAKPAC Gr. 4		163,00 € ¹ 74,97 € ²
	Schnittleistung 50°35,5 mm		837807-9 Tiefziehteil für MAKPAC		111,40 € ¹ 13,57 € ²
	Max. Fasenbereich (rechts)0 - 50°		Sägeblatt Holz 165x20x10Z		1*
	Bohrung20 / 30 mm				
	Gewicht				

HS7601Handkreissäge 1.200 W • 66 mm • 5.200 min⁻¹				HS7601J 226,00 € 268,94 €²	
 + Eine robuste Handkreissäge mit 1.200 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz + Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 66 mm + Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit + Führungsschiene und Adapter als Zubehör	Leistungsaufnahme	1200 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HS7601J
	Max. Ausgangsleistung	1400 W	164095-8	Parallelanschlag	1 5,40 € ¹ 6,43 €²
	Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹	196520-1	Absaugstutzen	1 5,60 € ¹ 6,66 €²
	Max. Schnittleistung 90°	66 mm	783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 1,70 € ¹ 2,02 €²
	Max. Schnittleistung 45°	46 mm	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1 63,00 € ¹ 74,97 €²
	Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°	838108-8	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²
	Gewicht			HM-Sägeblatt 190 mm, 12Z	1 *

HS7101Handkreissäge 1.400 W • 67 mm • 5.500 min⁻¹				Gr. 4 Makita HS7101J 364,00 € 433,16 €²		
 + Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.400 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min⁻¹; konzipiert für den professionellen Einsatz + Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 67 mm + Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit + Führungsschiene und Adapter als Zubehör	Leistungsaufnahme1400 W Max. Ausgangsleistung2200 W Leerlaufdrehzahl5500 min⁻¹ Max. Schnittleistung 90°67 mm Max. Schnittleistung 45°48,5 mm Schnittleistung 50°43,5 mm Max. Fasenbereich (rechts)0 - 50° Bohrung20 / 30 mm Gewicht		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 164095-8Parallelanschlag15,40 €¹6,43 €² 195837-9Führungsschienenadapter A128,50 €¹33,92 €² 453289-3Absaugstutzen16,00 €¹7,14 €² 783204-6Sechskantstiftschlüssel12,70 €¹3,21 €² 821552-6MAKPAC Gr. 4163,00 €¹74,97 €² 837807-9Tiefziehteil für MAKPAC111,40 €¹13,57 €² HM-Sägeblatt 190 mm, 12Z1*			

HS7611Handkreissäge 1.600 W • 65 mm • 5.500 min⁻¹						HS7611 164,00 €¹ 195,16 €²					
	+ Eine robuste Handkreissäge mit 1.600 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min ⁻¹ , konzipiert für den professionellen Einsatz		Leistungsaufnahme		1600 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HS7611		
			Leerlaufdrehzahl		5500 min ⁻¹		164095-8 Parallelanschlag		1 5,40 € ¹ 6,43 € ²		
			Max. Schnittleistung 90°		63 / 65 mm		196520-1 Absaugstutzen		1 5,60 € ¹ 6,66 € ²		
			Max. Schnittleistung 45°		44 / 45 mm		783203-8 Sechskantstiftschlüssel 5 mm		1 1,70 € ¹ 2,02 € ²		
			Bohrung		20 / 30 mm		B-31974 Kreissägeblatt 190x30x12Z M-FORCE		1 22,00 € ¹ 26,18 € ²		
			Max. Ausgangsleistung		2000 W						
			Max. Fasenbereich (rechts)		0 - 45°						
			Gewicht		3,9 kg						
+ Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 65 mm											
+ Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit											

Handkreissägen	N5900B Handkreissäge 2.000 W • 85 mm • 4.100 min⁻¹  + Eine robuste und hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.100 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen + Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von max. 85 mm, bei 50° Schrägschnitt 53 mm + Die geräuscharme Säge verfügt über leichte und robuste Magnesiumbauteile <table> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>2000 W</td></tr> <tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>2600 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>4100 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 90°</td><td>85 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 45°</td><td>60 mm</td></tr> <tr><td>Schnittleistung 50°</td><td>53 mm</td></tr> <tr><td>Max. Fasenbereich (rechts)</td><td>0 - 50°</td></tr> <tr><td>Bohrung</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>6,8 kg</td></tr> </table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table> <tr><td>164367-1</td><td>Parallelanschlag</td><td>1</td><td>6,90 €¹</td><td>8,21 €²</td></tr> <tr><td>193068-4</td><td>Absaugstutzen</td><td>1</td><td>9,00 €¹</td><td>10,71 €²</td></tr> <tr><td>783204-6</td><td>Sechskantstiftschlüssel</td><td>1</td><td>2,70 €¹</td><td>3,21 €²</td></tr> <tr><td>821552-6</td><td>MAKPAC Gr. 4</td><td>1</td><td>63,00 €¹</td><td>74,97 €²</td></tr> <tr><td>837873-6</td><td>Tiefziehteil für MAKPAC</td><td>1</td><td>11,40 €¹</td><td>13,57 €²</td></tr> <tr><td>B-32269</td><td>Kreissägeblatt MAKFORCE</td><td>1</td><td>33,20 €¹</td><td>39,51 €²</td></tr> </table> N5900BJ 273,00 €¹ 324,87 €²	Leistungsaufnahme	2000 W	Max. Ausgangsleistung	2600 W	Leerlaufdrehzahl	4100 min ⁻¹	Max. Schnittleistung 90°	85 mm	Max. Schnittleistung 45°	60 mm	Schnittleistung 50°	53 mm	Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 50°	Bohrung	30 mm	Gewicht	6,8 kg	164367-1	Parallelanschlag	1	6,90 € ¹	8,21 €²	193068-4	Absaugstutzen	1	9,00 € ¹	10,71 €²	783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	63,00 € ¹	74,97 €²	837873-6	Tiefziehteil für MAKPAC	1	11,40 € ¹	13,57 €²	B-32269	Kreissägeblatt MAKFORCE	1	33,20 € ¹	39,51 €²	
Leistungsaufnahme	2000 W																																																	
Max. Ausgangsleistung	2600 W																																																	
Leerlaufdrehzahl	4100 min ⁻¹																																																	
Max. Schnittleistung 90°	85 mm																																																	
Max. Schnittleistung 45°	60 mm																																																	
Schnittleistung 50°	53 mm																																																	
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 50°																																																	
Bohrung	30 mm																																																	
Gewicht	6,8 kg																																																	
164367-1	Parallelanschlag	1	6,90 € ¹	8,21 €²																																														
193068-4	Absaugstutzen	1	9,00 € ¹	10,71 €²																																														
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²																																														
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	63,00 € ¹	74,97 €²																																														
837873-6	Tiefziehteil für MAKPAC	1	11,40 € ¹	13,57 €²																																														
B-32269	Kreissägeblatt MAKFORCE	1	33,20 € ¹	39,51 €²																																														
Handkreissägen	5903R Handkreissäge 2.000 W • 85 mm • 4.500 min⁻¹  + Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.500 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen + Gehrungsschnitte sind bis 45° möglich + Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit + Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 85 mm <table> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>2000 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>4500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 90°</td><td>85 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 45°</td><td>64 mm</td></tr> <tr><td>Bohrung</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>3200 W</td></tr> <tr><td>Max. Fasenbereich (rechts)</td><td>0 - 45°</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>7,6 kg</td></tr> </table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table> <tr><td>165084-6</td><td>Parallelanschlag</td><td>1</td><td>20,20 €¹</td><td>24,04 €²</td></tr> <tr><td>456914-5</td><td>Absaugstutzen</td><td>1</td><td>3,70 €¹</td><td>4,40 €²</td></tr> <tr><td>783204-6</td><td>Sechskantstiftschlüssel</td><td>1</td><td>2,70 €¹</td><td>3,21 €²</td></tr> <tr><td>B-32269</td><td>Kreissägeblatt MAKFORCE</td><td>1</td><td>33,20 €¹</td><td>39,51 €²</td></tr> </table> 5903R 381,00 €¹ 453,39 €²	Leistungsaufnahme	2000 W	Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹	Max. Schnittleistung 90°	85 mm	Max. Schnittleistung 45°	64 mm	Bohrung	30 mm	Max. Ausgangsleistung	3200 W	Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°	Gewicht	7,6 kg	165084-6	Parallelanschlag	1	20,20 € ¹	24,04 €²	456914-5	Absaugstutzen	1	3,70 € ¹	4,40 €²	783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²	B-32269	Kreissägeblatt MAKFORCE	1	33,20 € ¹	39,51 €²													
Leistungsaufnahme	2000 W																																																	
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹																																																	
Max. Schnittleistung 90°	85 mm																																																	
Max. Schnittleistung 45°	64 mm																																																	
Bohrung	30 mm																																																	
Max. Ausgangsleistung	3200 W																																																	
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°																																																	
Gewicht	7,6 kg																																																	
165084-6	Parallelanschlag	1	20,20 € ¹	24,04 €²																																														
456914-5	Absaugstutzen	1	3,70 € ¹	4,40 €²																																														
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²																																														
B-32269	Kreissägeblatt MAKFORCE	1	33,20 € ¹	39,51 €²																																														
Handkreissägen	HS0600 Handkreissäge 2.000 W • 101 mm • 4.300 min⁻¹  + Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen + Für Sägeblätter mit 270 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 101 mm + Kugelgelagerter Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer <table> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>2000 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>4300 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 90°</td><td>97 / 101 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 45°</td><td>68 / 71 mm</td></tr> <tr><td>Schnittleistung 50°</td><td>61 / 63 mm</td></tr> <tr><td>Bohrung</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>2600 W</td></tr> <tr><td>Max. Fasenbereich (rechts)</td><td>0 - 50°</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>6,9 kg</td></tr> </table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table> <tr><td>164367-1</td><td>Parallelanschlag</td><td>1</td><td>6,90 €¹</td><td>8,21 €²</td></tr> <tr><td>198263-1</td><td>Absaugstutzen</td><td>1</td><td>6,00 €¹</td><td>7,14 €²</td></tr> <tr><td>783204-6</td><td>Sechskantstiftschlüssel</td><td>1</td><td>2,70 €¹</td><td>3,21 €²</td></tr> <tr><td></td><td>HM-Sägeblatt 270x30x18Z</td><td>1</td><td></td><td>*</td></tr> </table> HS0600 310,00 €¹ 368,90 €²	Leistungsaufnahme	2000 W	Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹	Max. Schnittleistung 90°	97 / 101 mm	Max. Schnittleistung 45°	68 / 71 mm	Schnittleistung 50°	61 / 63 mm	Bohrung	30 mm	Max. Ausgangsleistung	2600 W	Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 50°	Gewicht	6,9 kg	164367-1	Parallelanschlag	1	6,90 € ¹	8,21 €²	198263-1	Absaugstutzen	1	6,00 € ¹	7,14 €²	783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²		HM-Sägeblatt 270x30x18Z	1		*											
Leistungsaufnahme	2000 W																																																	
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹																																																	
Max. Schnittleistung 90°	97 / 101 mm																																																	
Max. Schnittleistung 45°	68 / 71 mm																																																	
Schnittleistung 50°	61 / 63 mm																																																	
Bohrung	30 mm																																																	
Max. Ausgangsleistung	2600 W																																																	
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 50°																																																	
Gewicht	6,9 kg																																																	
164367-1	Parallelanschlag	1	6,90 € ¹	8,21 €²																																														
198263-1	Absaugstutzen	1	6,00 € ¹	7,14 €²																																														
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²																																														
	HM-Sägeblatt 270x30x18Z	1		*																																														
Handkreissägen	5103R Handkreissäge 2.100 W • 100 mm • 3.800 min⁻¹  + Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.100 W Motor und einer Drehzahl von 3.800 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen + Mit einem Sägeblattdurchmesser von 270 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 100 mm <table> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>2100 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>3800 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 90°</td><td>100 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 45°</td><td>73 mm</td></tr> <tr><td>Bohrung</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>3300 W</td></tr> <tr><td>Max. Fasenbereich (rechts)</td><td>0 - 45°</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>9,3 kg</td></tr> </table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table> <tr><td>165084-6</td><td>Parallelanschlag</td><td>1</td><td>20,20 €¹</td><td>24,04 €²</td></tr> <tr><td>783204-6</td><td>Sechskantstiftschlüssel</td><td>1</td><td>2,70 €¹</td><td>3,21 €²</td></tr> <tr><td></td><td>HM-Sägeblatt 270x30x18Z</td><td>1</td><td></td><td>*</td></tr> </table> 5103R 509,00 €¹ 605,71 €²	Leistungsaufnahme	2100 W	Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹	Max. Schnittleistung 90°	100 mm	Max. Schnittleistung 45°	73 mm	Bohrung	30 mm	Max. Ausgangsleistung	3300 W	Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°	Gewicht	9,3 kg	165084-6	Parallelanschlag	1	20,20 € ¹	24,04 €²	783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²		HM-Sägeblatt 270x30x18Z	1		*																		
Leistungsaufnahme	2100 W																																																	
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹																																																	
Max. Schnittleistung 90°	100 mm																																																	
Max. Schnittleistung 45°	73 mm																																																	
Bohrung	30 mm																																																	
Max. Ausgangsleistung	3300 W																																																	
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°																																																	
Gewicht	9,3 kg																																																	
165084-6	Parallelanschlag	1	20,20 € ¹	24,04 €²																																														
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 €²																																														
	HM-Sägeblatt 270x30x18Z	1		*																																														
Handkreissägen	5143R Handkreissäge 2.200 W • 130 mm • 2.700 min⁻¹  + Große Handkreissäge mit einem 2.200 W Motor und einer Drehzahl von 2.700 min⁻¹ + Mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 130 mm + Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit + Die vollkugelgelagerte Struktur sowie der Motor der Maschine gewährleisten eine lange Lebensdauer <table> <tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>2200 W</td></tr> <tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>2700 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 90°</td><td>130 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 45°</td><td>90 mm</td></tr> <tr><td>Max. Schnittleistung 60°</td><td>60 mm</td></tr> <tr><td>Bohrung</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Max. Ausgangsleistung</td><td>3400 W</td></tr> <tr><td>Max. Fasenbereich (rechts)</td><td>0 - 60°</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>12,5 kg</td></tr> </table> Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table> <tr><td>152498-8</td><td>Parallelanschlag</td><td>1</td><td>63,00 €¹</td><td>74,97 €²</td></tr> <tr><td>415816-4</td><td>Absaugstutzen</td><td>1</td><td>11,40 €¹</td><td>13,57 €²</td></tr> <tr><td></td><td>HM-Sägeblatt 355 mm 20Z</td><td>1</td><td></td><td>*</td></tr> </table> 5143R 720,00 €¹ 856,80 €²	Leistungsaufnahme	2200 W	Leerlaufdrehzahl	2700 min ⁻¹	Max. Schnittleistung 90°	130 mm	Max. Schnittleistung 45°	90 mm	Max. Schnittleistung 60°	60 mm	Bohrung	30 mm	Max. Ausgangsleistung	3400 W	Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 60°	Gewicht	12,5 kg	152498-8	Parallelanschlag	1	63,00 € ¹	74,97 €²	415816-4	Absaugstutzen	1	11,40 € ¹	13,57 €²		HM-Sägeblatt 355 mm 20Z	1		*																
Leistungsaufnahme	2200 W																																																	
Leerlaufdrehzahl	2700 min ⁻¹																																																	
Max. Schnittleistung 90°	130 mm																																																	
Max. Schnittleistung 45°	90 mm																																																	
Max. Schnittleistung 60°	60 mm																																																	
Bohrung	30 mm																																																	
Max. Ausgangsleistung	3400 W																																																	
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 60°																																																	
Gewicht	12,5 kg																																																	
152498-8	Parallelanschlag	1	63,00 € ¹	74,97 €²																																														
415816-4	Absaugstutzen	1	11,40 € ¹	13,57 €²																																														
	HM-Sägeblatt 355 mm 20Z	1		*																																														

190

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl! bzw. inkl.! 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

5017RKB Handkreissäge

1,400 W • 66 mm • 4,800 min⁻¹



- + Konzipiert für professionelle Anwendungen
- + Mit einem Sägeblattdurchmesser von 190 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 66 mm
- + Die Staubbox macht das Anschließen einer Fremddabsaugung in den meisten Fällen überflüssig
- + Ideal für Innenausbau und Montage

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	4800 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Bohrung	30 mm
Max. Ausgangsleistung	2200 W
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45°
Gewicht	5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Sechskantstiftschlüssel 5 mm

5017RKB

1	1,70 € ¹	2,02 €²
---	---------------------	---------------------------

5017RKB

396.00 €¹471,24 €²

SP6000 Tauchsäge

1.300 W • 2.200-6.400 min⁻¹ • 56 mm



- + Eine Tauchkreissäge für präzise Schnitte
- + Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium
- + Der Einsatz einer Führungsschiene wird empfohlen
- + Drehzahl kann zwischen 2.200 und 6.400 min⁻¹ eingestellt werden
- + Führungsschiene inklusive

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Fasenbereich (rechts)	-1 - 48°
Bohrung	20 / 30 mm
Mechanische Bremse	
Gewicht	41 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Führungsschiene 1.400 mm
Sechskantstiftschlüssel 5 mm
MAKPAC Gr. 4
Tiefziehteil für MAKPAC
SPECIALIZED Sägeblatt 165x20x48Z

SP6000J1

1 106.00 €¹ **126.14 €²**

SP6000J1

618,00 €¹735,42 €²

0 €¹ 126,14 €²

0 €¹ **2,02 €²**

1) €¹ 74,97 €²


0 €¹ 13,57 €²

14,97 €

Führungsschienen



Zwingen für Führungsschienen



Länge 1000 mm	199140-0	59,20 € ¹	70,45 €²	Zwingen, passend für alle Führungsschienen			
Länge 1400 mm	194368-5	106,00 € ¹	126,14 €²	Schraubzwingen-Set 2 St.	194385-5	38,80 € ¹	46,17 €²
Länge 1500 mm	199141-8			Klemmzwingen-Set 2 St.	199826-6	87,00 € ¹	103,53 €²
Länge 1900 mm	194925-9	152,00 € ¹	180,88 €²	Schnellspanner-Set	1913K5-7	32,60 € ¹	38,79 €²
Länge 3000 mm	194367-7	292,00 € ¹	347,48 €²				



Abb.: SP6000

LH1040F Tisch-/Kapp- und Gehrungssäge
 1.650 W • 260 mm

- + Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 69 x 130 / 93 x 95 mm
- + Max Sägeblattdurchmesser 260 mm
- + Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- + Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen



Schnittleistung 90°	93 x 95 / 69 x 130 mm
Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	4800 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	93 x 67 / 69 x 85 mm
Schnittleistung bei 90°	40 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	53 x 95 / 35 x 130 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0°
Max. Gehrung links / rechts	45 / 45°
Bohrung	30 mm
Gewicht	14,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

		LH1040F	
122707-9	Parallelanschlag	1	20,20 € ¹ 24,04 €²
192625-5	Schraubzwinde	1	52,00 € ¹ 61,88 €²
418626-8	Sägeblattabdeckung	1	20,20 € ¹ 24,04 €²
762001-3	Einstelldreieck	1	1,80 € ¹ 2,14 €²
782212-4	Steckschlüssel SW13	1	8,90 € ¹ 10,59 €²
	HM-Sägeblatt 260x30 mm, 60Z	1	*

LH1201FL Tisch-/Kapp- und Gehrungssäge
 1.650 W • 305 mm

- + Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 62 x 200 / 95 x 155 mm
- + Max Sägeblattdurchmesser 305 mm
- + Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- + Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen


LH1201FL
 659,00 €¹
784,21 €²

Schnittleistung 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm
Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	95 x 110 / 62 x 135 mm
Schnittleistung bei 90°	52 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	64 x 155 / 40 x 200 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0°
Max. Gehrung links / rechts	47 / 52°
Bohrung	30 mm
Laserklasse	2
Gewicht	20,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

		LH1201FL	
192621-3	Auflageverlängerung R / L	1	38,80 € ¹ 46,17 €²
762001-3	Einstelldreieck	1	1,80 € ¹ 2,14 €²
B-32786	MAKBLADE Sägeblatt 305x30x40Z	1	63,00 € ¹ 74,97 €²
JM23100197	Steckschlüssel SW13-3	1	11,40 € ¹ 13,57 €²
JM23100500	Auflageverlängerung	1	10,80 € ¹ 12,85 €²
JM23100501	Staubsaack	1	5,40 € ¹ 6,43 €²
JM23100502	Horizontalschraubzwinde	1	8,90 € ¹ 10,59 €²
JM23300008	Parallelanschlag	1	51,00 € ¹ 60,69 €²
JM27000086	Schiebestock	1	1,80 € ¹ 2,14 €²

LF1000 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
 1.650 W • 260 mm • 2.700 min⁻¹

- + Eine Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor
- + Hohe Schnittleistung von 68 x 155 / 20 x 180 mm
- + Max. Sägeblattdurchmesser 260 mm
- + Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- + Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen


LF1000
 1.155,00 €¹
1.374,45 €²

Schnittleistung 90°	68 x 155 mm
Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	2700 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	50 x 150 mm
Schnittleistung bei 90°	70 mm
Schnittleistung 45° Neigung	48 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 0°
Max. Gehrung links / rechts	45 / 45°
Bohrung	30 mm
Gewicht	36,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

		LF1000	
122728-1	Schraubzwinde komplett	1	16,10 € ¹ 19,16 €²
122729-9	Parallelanschlag komplett	1	30,90 € ¹ 36,77 €²
122730-4	Winkelanschlag	1	20,20 € ¹ 24,04 €²
122732-0	Staubbox komplett	1	24,90 € ¹ 29,63 €²
122852-0	Staubsaack komplett	1	5,90 € ¹ 7,02 €²
123104-2	Obere Abdeckung	1	41,00 € ¹ 48,79 €²
419043-5	Schiebestock	1	2,40 € ¹ 2,86 €²
762001-3	Einstelldreieck	1	1,80 € ¹ 2,14 €²
783201-2	Sechskantstiftschlüssel 3 mm	1	1,70 € ¹ 2,02 €²
783204-6	Sechskantstiftschlüssel	1	2,70 € ¹ 3,21 €²
B-32801	MAKBLADE Sägeblatt 260x30x60Z	1	58,00 € ¹ 69,02 €²

LS0816F

Kapp- und Gehrungssäge

1.200 W • 216 mm • 5.000 min⁻¹

- + Eine Kapp- und Gehrungszugsäge mit einem 1.200 W Motor und hoher Schnittleistung von 65 x 305 mm
- + Eine ideale Wahl für den Heimwerker und die gelegentliche Anwendung
- + Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlag-schatten des Sägeblatts auf das Werkstück



Schnittleistung 90°	65 x 305 mm
Max. Sägeblattstärke	2,8 mm
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	65 x 215 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	36 x 305 mm
Max. Neigung links / rechts	47 / 2°
Max. Gehrung links / rechts	47 / 47°
Bohrung	30 mm
Gewicht	13,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LS0816F	
D-77344	Kreissägeblatt 216x30x40Z Standard	1	14,50 € ¹ 17,26 €²

LS1110F

Kapp- und Gehrungssäge

1.450 W • 260 mm • 4.500 min⁻¹

- + Für präzisen Zuschnitt großer Werkstücke
- + Mit dem 260 mm Sägeblattdurchmesser lassen sich Schnitte von 91 x 305 mm erzielen
- + Der Sägekopf lässt sich 47° nach links und 2° nach rechts neigen. Gehrungsschnitte sind nach links und rechts bis 47° möglich.
- + Mit Motorbremse, Sanftanlauf und Beleuchtung der Schnittstelle



Schnittleistung 90°	91 x 310 mm
Max. Sägeblattstärke	3,2 mm
Leistungsaufnahme	1450 W
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 220 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 310 mm
Max. Neigung links / rechts	47 / 2°
Max. Gehrung links / rechts	47 / 47°
Bohrung	30 mm
Gewicht	16,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LS1110F	
122852-0	Staubsaugbeutel komplett	1	5,90 € ¹ 7,02 €²
D-77322	Kreissägeblatt 260x30x40Z Standard	1	15,50 € ¹ 18,45 €²
JM00000432	Schraubzwinde komplett	1	6,50 € ¹ 7,74 €²

LS0815FL

Kapp- und Gehrungssäge

1.400 W • 216 mm • 5.000 min⁻¹

- + Eine Kapp- und Gehrungszugsäge mit einem 1.400 W Motor und hoher Schnittleistung von 65 x 305 mm
- + Max. Sägeblattdurchmesser 216 mm
- + Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- + Eine integrierte Laserlinie sorgt für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie



Max. Sägeblattstärke	2,8 mm
Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	65 x 305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	65 x 215 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 305 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 5°
Max. Gehrung links / rechts	50 / 60°
Bohrung	30 mm
Laserklasse	2M
Gewicht	14,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LS0815FLN	
762001-3	Einstellendreieck	1	1,80 € ¹ 2,14 €²
JM00000038	Anschlag	1	12,90 € ¹ 15,35 €²
JM23100197	Steckschlüssel SW13-3	1	11,40 € ¹ 13,57 €²
JM23510009	Schraubklemme	1	11,90 € ¹ 14,16 €²
JM23510010	Staubsaugbeutel	1	5,90 € ¹ 7,02 €²
JM23000127	Auflageverlängerung	2je	12,90 € ¹ 15,35 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

LS1018L	Kapp- und Gehrungssäge 1.430 W • 260 mm • 4.300 min ⁻¹
----------------	---

- + Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.430 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- + Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 91 x 305 mm / 91 x 215 mm erreicht
- + Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- + Inkl. Staubsack



LS1018LN	534,00 € ¹ 635,46 €²
Leistungsaufnahme	1430 W
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	91 x 310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 215 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	31 x 310 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 45°
Max. Gehrung links / rechts	47 / 60°
Bohrung	30 mm
Laserklasse	2M
Gewicht	20,6 kg
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
JM23100197	Steckschlüssel SW13-3
JM23100500	Auflageverlängerung
JM23100501	Staubsack
JM23100502	Horizontalschraubzwinde
JM27000328	Einstellendreieck
LS1018LN	
1	11,40 € ¹ 13,57 €²
1	10,80 € ¹ 12,85 €²
1	5,40 € ¹ 6,43 €²
1	8,90 € ¹ 10,59 €²
1	1,10 € ¹ 1,31 €²

LS1019L	Kapp- und Gehrungssäge 1.510 W • 260 mm • 3.200 min ⁻¹
----------------	---

- + Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.510 W Motor für Baustellen und andere Arbeitsstätten
- + Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 68 x 310 / 91 x 279 mm erreicht
- + Das Dual-Slide-System verringert den Platzbedarf und macht es möglich, die Maschine an eine Wand zu stellen
- + Zusätzlich verfügt sie über eine exzellente Staubabsaugung



LS1019L	917,00 € ¹ 1.091,23 €²
Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max. Sägeblattstärke	3,2 mm
Leistungsaufnahme	1510 W
Leerlaufdrehzahl	3200 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 / 68 x 218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Bohrung	30 mm
Gewicht	26,3 kg
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122852-0	Staubsack komplett
126617-2	Schraubzwinde komplett
762001-3	Einstellendreieck
781044-6	Sechskantstiftschlüssel
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm
B-11019	Kreissägeblatt 260x30x60Z Standard
327095-1	Auflageverlängerung 200mm
LS1019L	
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	17,90 € ¹ 21,30 €²
1	1,80 € ¹ 2,14 €²
1	1,60 € ¹ 1,90 €²
1	1,70 € ¹ 2,02 €²
1	83,00 € ¹ 98,77 €²
2je	5,40 € ¹ 6,43 €²

LS1219L	Kapp- und Gehrungssäge 1.800 W • 305 mm • 3.200 min ⁻¹
----------------	---

- + Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz
- + Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht
- + Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf
- + Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittnlinie anzeigt



LS1219L	985,00 € ¹ 1.172,15 €²
Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Max. Sägeblattstärke	3,2 mm
Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	3200 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Bohrung	30 mm
Gewicht	30,4 kg
Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122852-0	Staubsack komplett
126617-2	Schraubzwinde komplett
126792-4	Absaugstutzen komplett ET
762001-3	Einstellendreieck
781044-6	Sechskantstiftschlüssel
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm
B-67309	Kreissägeblatt 305x30x60Z Efficut
LS1219L	
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	17,90 € ¹ 21,30 €²
1	* *
1	1,80 € ¹ 2,14 €²
1	1,60 € ¹ 1,90 €²
1	1,70 € ¹ 2,02 €²
1	68,00 € ¹ 80,92 €²

LS0714

Kapp- und Gehrungszugsäge

1.010 W • 190 mm • 6.000 min⁻¹

+

Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.010 W starken Motor und hoher Schnittleistung von 52 x 300 mm

+

Max. Sägeblattdurchmesser 190 mm

+

Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen

+

Ein doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise



LS0714BN

580,00 €¹

690,20 €²

Max. Sägeblattstärke	2,2 mm
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	52 x 300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	52 x 212 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	40 x 300 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 5°
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57°
Bohrung	20 mm
Gewicht	14,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

LS0714BN

122571-8	Schraubklemme komplett	1	46,00 € ¹	54,74 € ²
192621-3	Auflageverlängerung R / L	1	38,80 € ¹	46,17 € ²
194175-6	Staubbox	1	64,30 € ¹	76,52 € ²
762001-3	Einstellendreieck	1	1,80 € ¹	2,14 € ²
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1	1,70 € ¹	2,02 € ²
	HM-Sägeblatt 190x20mm, 24Z	1		*

MLS100N

Kapp- und Gehrungssäge

1.500 W • 255 mm • 4.200 min⁻¹

+

Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.500 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz

+

Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 255 mm wird eine Schnittleistung von 75 x 130 mm / 75 x 90 mm erreicht

+

Die stufenlose Neigungsverstellung kann nach links von 0° bis 45° eingestellt werden

+

Zudem ist ein Anschluss für eine Fremdsaugung enthalten



MLS100N

310,00 €¹

368,90 €²

Schnittleistung 90°	75 x 130 mm
Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	75 x 90 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	48 x 120 mm
Max. Neigung links / rechts	45°
Max. Gehrung links / rechts	45°
Bohrung	30 mm
Gewicht	14,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

MLS100N

122852-0	Staubsaugkomplett	1	5,90 € ¹	7,02 € ²
762001-3	Einstellendreieck	1	1,80 € ¹	2,14 € ²
B-32471	MAKBLADE Sägeblatt 255x30x40Z	1	100,00 € ¹	119,00 € ²
JM23000130	Einmaulschlüssel	1	2,70 € ¹	3,21 € ²
JM23000131	Schraubzwinde komplett	1	11,40 € ¹	13,57 € ²
JM23000127	Auflageverlängerung	2je	12,90 € ¹	15,35 € ²

Abb.: LS1219L



Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

kapp- und Gehrungssägen

kapp- und Gehrungssägen

195



Abb.: LS1016

Untergestelle für Kapp- und Gehrungssägen

Untergestelle, passend zu allen Makita Elektro- sowie Akku-Kapp- und Gehrungssägen
 LS002G, LS003G, LS004G, DLS111, DLS211, DLS714N, LH1040F, LH1201FL, LS0714BN, LS0815FLN, LS1018LN, LS1019L,
 LS1219L, MLS100N

WST05



Inklusive Rollräder
 LxBxH, aufgeklappt: 1.170-2.700 x 500 x 550-800 mm
 LxBxH, gefaltet 1.170 x 500 x 400 mm
 Gewicht 26,4 kg
 Nicht geeignet für DLS600, LH1040/F, LH1201FL

DEAWST05 352,00 €¹ **418,88 €²**

WST06



Füße einklappbar
 Tragegriff für leichten Transport
 LxBxH, aufgeklappt 1.150-2.550 x 500 x 550-800 mm
 Gewicht 15,3 kg

DEBWST06 267,00 €¹ **317,73 €²**

WST07



Auflageverlängerung auf beiden Seiten
 LxBxH, aufgeklappt 1.765-3.830 x 750 x 860 mm
 Gewicht 18,0 kg
 Nicht geeignet für DSL600, LH1040/F, LH1201FL

DEAWST07 362,00 €¹ **430,78 €²**

MLT100N

Tischkreissäge inkl. Untergestell

1.500 W • 260 mm

- + Eine präzise Tischkreissäge mit starkem 1.500 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min⁻¹
- + Mit einem Sägeblattdurchmesser von 260 mm erreicht die Maschine eine Schnittleistung von 91 mm bei einem 90°-Winkel und 63 mm bei einem 45°-Winkel
- + Der großzügige klappbare Tisch aus Aluminium-Druckguss verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport



Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45°
Bohrung	30,0 mm
Tischgröße (LxB)	610 x 620 mm
Tischhöhe	310 - 560 mm
Gewicht	34,8 - 351 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		MLT100NXI
B-33495	MAKBLADE+ Sägeblatt 260x30x48Z	1 137,00 € 163,03 €
JM27000086	Schiebestock	1 1,80 € 2,14 €
JM27000202	Parallelanschlag	1 30,90 € 36,77 €
JM27000224	Winkelanschlag	1 34,00 € 40,46 €
JM27000328	Einstellendreieck	1 1,10 € 1,31 €
JM27000087	Einmaulschlüssel SW24	2je 1,80 € 2,14 €
JM27000329	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	2je 1,70 € 2,02 €

2704N

Tischkreissäge

93 mm • 1.650 W • 260 mm

- + Eine präzise Tischkreissäge mit einem 1.650 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹ für den täglichen Baustelleneinsatz
- + Max. Schnittleistung: 93 mm bei einem 90°-Winkel und 64 mm bei einem 45°-Winkel



Leistungsaufnahme	1650 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Max. Neigung links / rechts	-0,5 - 50°
Max. Abstand zwischen Sägeblatt und Rand	624 mm
Tischgröße (LxB)	625 x 567 mm
Bohrung	30,0 mm
Gewicht	35,2 - 37 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		2704N
122739-6	Parallelanschlag	1 198,00 € 235,62 €
416772-1	Schiebestock	1 5,40 € 6,43 €
419093-0	Absaugadapter	1 5,40 € 6,43 €
781038-1	Einmaulschlüssel SW 19	1 5,90 € 7,02 €
782024-5	Einmaulschlüssel SW 19-22	1 5,90 € 7,02 €
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 1,70 € 2,02 €
B-33679	SPECIALIZED Sägeblatt 260x30x24Z	1 51,00 € 60,69 €

2712

Tischkreissäge

2.000 W • 315 mm

- + Eine präzise Tischkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 3.400 min⁻¹ für den täglichen Baustelleneinsatz
- + Max. Schnittleistung: 85 mm bei einem 90°-Winkel und 58 mm bei einem 45°-Winkel
- + Der Tisch ist mit einer Tischverlängerung ausgestattet und verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport



Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	3400 min ⁻¹
Schnittleistung bei 90°	85 mm
Schnittleistung 45° Neigung	58 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45°
Tischgröße (LxB)	550 x 800 mm
Bohrung	30,0 mm
Gewicht	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		2712
JM27100130	Schiebeblock	1 8,30 € 9,88 €
JM27110005	Parallel-/ Winkelanschlag	1 42,00 € 49,98 €
JM27170005	Kreissägeblatt 315x30x40Z Standard	1 44,00 € 52,36 €

LB1200F	Bandsäge 900 W • 305 mm
----------------	-----------------------------------

- + Eine halbstationäre Bandsäge mit Untergestell
- + Tisch neigbar von -2° bis 45°
- + Max. Schnitthöhe 165 mm, die Schnittgeschwindigkeit kann zwischen 6,7 und 16,7 m/s eingestellt werden
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED



		LB1200F 954,00 € ¹ 1.135,26 €²
Leistungsaufnahme		900 W
Scheibendurchmesser		6 / 13 / 16 x 2240 mm
Bandgeschwindigkeit		6,7 - 16,7 m/s
Schutzklasse		I
Gewicht		82 kg
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		LB1200F
JM21080230	Parallelanschlag	1 29,20 € ¹ 34,75 €²
JM21080260	Winkelanschlag	1 14,80 € ¹ 17,61 €²
JM21080290	Schiebestock	1 2,70 € ¹ 3,21 €²
JM21080292	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 *
JM21080293	Absaugstutzen A	1 *
	Bandsägeblatt 6Z"	1 *
	Bandsägeblatt 13Z"	1 *
	Bandsägeblatt 16Z"	1 *
JM23400088	Sechskantstiftschlüssel 6 mm	1 1,70 € ¹ 2,02 €²

2012NB	Dickenhobel 1.650 W • 304 mm
---------------	--

- + Ein leicht tragbarer, kompakter Dickenhobel
- + Die Maschine ist mit einer Hobelbreite bis zu 304 mm auch für große Werkstücke geeignet und ihre automatischen Zuführrollen machen sie leicht bedienbar
- + Drehbares HSS-Messer als Standardmesser



		2012NB 865,00 € ¹ 1.029,35 €²
Leistungsaufnahme		1650 W
Leerlaufdrehzahl		8500 min ⁻¹
Hobelbreite		0–150 / 150–240 / 240–304 mm
Spanabnahme stufenlos		3,0 / 1,5 / 1,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit		8,5 m/min
Tischgröße (LxB)		304 x 771 mm
Gewicht		270 kg
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		2012NB
122696-8	Späneabführung	1 34,00 € ¹ 40,46 €²
416772-1	Schiebestock	1 5,40 € ¹ 6,43 €²
782203-5	Steckschlüssel SW9	1 4,20 € ¹ 5,00 €²
783208-8	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mm	1 1,70 € ¹ 2,02 €²
824002-0	Werkzeugbox	1 5,90 € ¹ 7,02 €²
762014-4	Magnethalter	2je 6,90 € ¹ 8,21 €²



Abb.: 2012NB

RT0702C Multifunktionsfräse 710 W • 6/8 mm						Gr. 4 Trunkfilz RT0702CXJ 302,00 €¹ 359,38 €²		Einhandfräsen
 + Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk + Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden + Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung + Mit Sanftanlauf + Breite Auswahl an Zubehör		Leistungsaufnahme710 W Leerlaufdrehzahl10000 - 34000 min⁻¹ Eintauchtiefe0 - 40 mm Hubhöhe Kantenfräse0 - 40 mm Hubhöhe Oberfräse0 - 35 mm Werkzeugaufnahme6 / 8 mm Gewicht1,8 - 2,8 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122703-7Führungsrolle 122965-7Parallelanschlag 153489-2Seitengriff 36 194733-8Absaugstutzen 195559-1Absaugstutzen 195563-0Oberfräsenmodul 196613-4Kantenfräsenmodul 198987-9Winkelfräsmodul 343577-5Kopierhülse 10,0 mm 344364-5Kopierhülse 16,0 mm 781039-9Einmaulschlüssel SW13 781043-8Einmaulschlüssel SW22 821552-6MAKPAC Gr. 4 837247-1Tascheneinsatz für MAKPAC A-86181Spannzange 8 mm		RT0702CXJ 18,30 €¹9,88 €² 15,90 €¹7,02 €² 15,40 €¹6,43 €² 12,70 €¹3,21 €² 17,20 €¹8,57 €² 1114,00 €¹135,66 €² 132,40 €¹38,56 €² 131,90 €¹37,96 €² 13,50 €¹4,17 €² 13,50 €¹4,17 €² 11,80 €¹2,14 €² 15,40 €¹6,43 €² 163,00 €¹74,97 €² 1114,00 €¹13,57 €² 15,90 €¹7,02 €²		
RP0900 Oberfräse 900 W • 6/8 mm						Gr. 2 Trunkfilz RP0900J 178,00 €¹ 211,82 €²		Oberfräsen
 + Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 900 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser + 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung + Auswechselbare Kunststoffsohle für empfindliche Oberflächen + Fremddabsaugung direkt am Fräser + Schnellspannhebel zur Tiefenarretierung		Leistungsaufnahme900 W Leerlaufdrehzahl27000 min⁻¹ Eintauchtiefe0 - 35 mm Werkzeugaufnahme6 / 8 mm Gewicht2,7 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 164834-6Parallelanschlag 194733-8Absaugstutzen 781043-8Einmaulschlüssel SW22 821550-0MAKPAC Gr. 2 837646-7Tiefziehteil für MAKPAC A-86181Spannzange 8 mm		RP0900J 124,90 €¹29,63 €² 12,70 €¹3,21 €² 15,40 €¹6,43 €² 141,00 €¹48,79 €² 1114,00 €¹13,57 €² 15,90 €¹7,02 €²		
RP1111C Oberfräse 1.100 W • 8 mm						Gr. 3 Trunkfilz RP1111CJFA 488,00 €¹ 580,72 €²		Oberfräsen
 + Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 1100 W Motor für Fräser mit 8 mm Schaftdurchmesser + Praktische Tiefenanschlagarretierung per Knopfdruck und 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung + Mit Sanftanlauf und 5-stufig regelbare Drehzahl + Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung		Leistungsaufnahme1100 W Leerlaufdrehzahl8000 - 27500 min⁻¹ Eintauchtiefe0 - 57 mm Werkzeugaufnahme8 mm Gewicht3,3 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122609-9Absaugrohr 122615-4Absaugstutzen 164834-6Parallelanschlag 193178-7Spannzange 8 mm Set 193332-3Führungshülse 12,0 mm 194579-2Adapter für Führungsschiene 781008-0Einmaulschlüssel SW 17 821551-8MAKPAC Gr. 3 837646-7Tiefziehteil für MAKPAC D-53556Fräser- Set 8 mm 12 Stück. Schraube M4x10 ET		RP1111CJFA 18,30 €¹9,88 €² 16,00 €¹7,14 €² 124,90 €¹29,63 €² 137,70 €¹44,86 €² 116,40 €¹19,52 €² 144,80 €¹53,31 €² 14,20 €¹5,00 €² 148,00 €¹57,12 €² 1114,00 €¹13,57 €² 1142,00 €¹168,98 €² 2*		
RP1802 Oberfräse 1.850 W • 12 mm						Gr. 4 Trunkfilz RP1802X07 431,00 €¹ 512,89 €²		Oberfräsen
 + Oberfräse mit starkem 1.850 W Motor für Fräser mit 12 mm Schaftdurchmesser + Ein Linearkugellager sorgt für ein fließendes, ruckfreies Eintauchen in das Werkstück + Mit 3-stufiger Revolver-Tiefeneinstellung und einer Anti-Restart-Funktion, die ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung verhindert		Leistungsaufnahme1850 W Leerlaufdrehzahl23000 min⁻¹ Eintauchtiefe0 - 70 mm Werkzeugaufnahme12 mm Abmessungen Grundplatte170 x 155 mm Gewicht6,2 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 344364-5Absaugstutzen 763801-4Parallelanschlag 781030-7Kopierhülse 16,0 mm 821552-6Spannhülse 6 mm A-86206Einmaulschlüssel SW 24 MAKPAC Gr. 4 Tiefziehteil für MAKPAC Spannhülse 8 mm		RP1802X07 1* 1* 13,50 €¹4,17 €² 110,80 €¹12,85 €² 111,40 €¹13,57 €² 163,00 €¹74,97 €² 1* 18,90 €¹10,59 €²		
RP2302FC07 Oberfräse 2.300W 2.300 W • 12 mm						Gr. 4 Trunkfilz RP2302FC07 488,00 €¹ 580,72 €²		Oberfräsen
 + Kraftvolle Oberfräse mit einem 2.300 W Motor für den professionellen Einsatz + Eine Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit unter Last konstant + Variable Drehzahlregelung für viele Anwendungen + Schnell einstellbare und hohe Eintauchtiefe von 0 - 70 mm mit präziser Mikrosteuerung sowie drei voreingestellten Tiefenanschlägen + Übergroßes Kugellager für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs		Leistungsaufnahme2300 W Leerlaufdrehzahl9000 - 23000 min⁻¹ Werkzeugaufnahme12 mm Abmessungen Grundplatte170 x 155 mm Gewicht6,1 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 194934-8Absaugstutzen 194935-6Parallelanschlag 344364-5Kopierhülse 16,0 mm 763801-4Spannhülse 6 mm 781030-7Einmaulschlüssel SW 24 821552-6MAKPAC Gr. 4 A-86206Tiefziehteil für MAKPAC Spannhülse 8 mm		RP2302FC07 111,60 €¹13,80 €² 152,00 €¹61,88 €² 13,50 €¹4,17 €² 110,80 €¹12,85 €² 111,40 €¹13,57 €² 163,00 €¹74,97 €² 1* 18,90 €¹10,59 €²		

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil



PJ7000 Nutfräse 701 W • 100 mm				Gr. 3 Makita PJ7000J 325,00 € 386,75 €²		
	+ Eine Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel, auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke + Die Nutfräse erreicht durch den robusten 701 W Motor eine Frästiefe von bis zu 20 mm + Schwenkansschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°	Leistungsaufnahme	701 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		
		Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹	123149-0	Winkelanschlag	1 22,00 € ¹ 26,18 €²
		Maximale Frästiefe	20 mm	123150-5	Staubsack	1 8,90 € ¹ 10,59 €²
		Eintauchtiefe	8 - 20 mm	224280-6	Spannflansch ET	1 8,10 € ¹ 9,64 €²
		Bohrung	22 mm	224505-8	Flanschmutter ET	1 5,00 € ¹ 5,95 €²
		Schnittbreite	4 mm	410602-8	Verschlussschiene	1 1,80 € ¹ 2,14 €²
		Gewicht	2,8 kg	415252-4	Adapter	1 3,50 € ¹ 4,17 €²
				415579-2	Vorsteckklammer ET	1 8,10 € ¹ 9,64 €²
				782401-1	Stirnlochschlüssel 20 mm	1 5,90 € ¹ 7,02 €²
				821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 48,00 € ¹ 57,12 €²
		837661-1	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²		
		B-20644	Nutfräser 100 mm	1 24,90 € ¹ 29,63 €²		

CA5000 Plattenfräse 1.300 W • 11 / 36 mm • 2.200-6.400 min⁻¹				Gr. 4 Makita CA5000XJ 683,00 € 812,77 €²			
	+ Ein Plattenfräser mit einem 1.300 W Motor entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen + Für 90° und 135° Nuten, einfache Frästiefeneinstellung	Leistungsaufnahme	1300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail			
		Leerlaufdrehzahl	2200 - 6400 min ⁻¹	456253-3	Führungsplatte	1 4,20 € ¹ 5,00 €²	
		Max. Schnittleistung 90°	11 / 36 mm	783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 1,70 € ¹ 2,02 €²	
		Mechanische Bremse	✓	821552-6	MAKPAC Gr. 4	1 63,00 € ¹ 74,97 €²	
		Gewicht	5,1 kg	838390-9	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²	
				B-48832	HM-Nutfräser 90°	1 1,00 € ¹ 1,19 €²	

KP0800 Falzhobel 620 W • 82 mm				Gr. 3 Makita KP0800J 223,00 € 265,37 €²			
	+ Ein kompakter 620 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm + Leerlaufdrehzahl 17.000 min⁻¹ + Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf	Leistungsaufnahme	620 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail			
		Leerlaufdrehzahl	17000 min ⁻¹	123062-2	Messereinstellehre	1 8,30 € ¹ 9,88 €²	
		Hobelbreite	82 mm	193540-6	Druckplatte 82 mm für Wendemesser	1 12,10 € ¹ 14,40 €²	
		Spanabnahme stufenlos	2,5 mm	451329-1	Absaugstutzen ET	1 2,90 € ¹ 3,45 €²	
		Max. Falztiefe	9 mm	782209-3	Steckschlüssel SW9	1 4,20 € ¹ 5,00 €²	
		Gewicht	2,6 kg	821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 48,00 € ¹ 57,12 €²	
				837659-8	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²	
				D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1 11,40 € ¹ 13,57 €²	

KP0810 Falzhobel 850 W • 82 mm				Gr. 3 Makita KP0810J 358,00 € 426,02 €²			
	+ Ein kompakter 850 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm + 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen + Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf + Inklusive Parallelanschlag	Leistungsaufnahme	850 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail			
		Leerlaufdrehzahl	16000 min ⁻¹	123062-2	Messereinstellehre	1 8,30 € ¹ 9,88 €²	
		Hobelbreite	82 mm	451329-1	Absaugstutzen ET	1 2,90 € ¹ 3,45 €²	
		Spanabnahme stufenlos	0 - 4 mm	782209-3	Steckschlüssel SW9	1 4,20 € ¹ 5,00 €²	
		Max. Falztiefe	25 mm	821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 48,00 € ¹ 57,12 €²	
		Gewicht	3,3 kg	837659-8	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²	
				D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1 11,40 € ¹ 13,57 €²	

KP0810C Falzhobel 1.050 W • 82 mm				Gr. 3 Makita KP0810CJ 419,00 € 498,61 €²			
	+ Ein kompakter 1.050 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm + Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹ + 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen + Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf	Leistungsaufnahme	1050 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail			
		Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹	123062-2	Messereinstellehre	1 8,30 € ¹ 9,88 €²	
		Hobelbreite	82 mm	451329-1	Absaugstutzen ET	1 2,90 € ¹ 3,45 €²	
		Spanabnahme stufenlos	4 mm	782209-3	Steckschlüssel SW9	1 4,20 € ¹ 5,00 €²	
		Max. Falztiefe	25 mm	821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 48,00 € ¹ 57,12 €²	
		Gewicht	3,4 kg	837659-8	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²	
				D-07945	Wendemesser HM 82 mm	1 11,40 € ¹ 13,57 €²	

1911B Breithobel 840 W - 110 mm				 1911BJ 363,00 € 431,97 € ²	
	+ Ein starker 840 W Breithobel für härteste Beanspruchung	Leistungsaufnahme	840 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
	+ Mit großer V-Nut für leichtes Anfasen	Leerlaufdrehzahl	16000 min ⁻¹	123055-9	Messerhalter 110 mm
	+ Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 110 mm	Hobelbreite	110 mm	123062-2	Messereinstellehre
	+ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Einstellknopf	Spanabnahme stufenlos	0 - 2 mm	165259-7	Parallelanschlag
		Gewicht	4,1 kg	414468-8	Absaugstutzen
			783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	
			821551-8	MAKPAC Gr. 3	
				1911BJ	
				1	8,30 € ¹ 9,88 € ²
				1	8,30 € ¹ 9,88 € ²
				1	16,10 € ¹ 19,16 € ²
				1	4,20 € ¹ 5,00 € ²
				1	1,70 € ¹ 2,02 € ²
				1	48,00 € ¹ 57,12 € ²

1806B Zimmermannshobel 1.200 W - 170 mm				1806B 523,00 € 622,37 € ²	
	+ Ein starker 1.200 W Zimmermannshobel für härteste Beanspruchung	Leistungsaufnahme	1200 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
	+ Eine lange Hobelsohle von 529 mm ermöglicht exaktes Arbeiten und eine sichere Führung	Leerlaufdrehzahl	15000 min ⁻¹	122397-8	Absaugstutzen
	+ Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 170 mm	Hobelbreite	170 mm	123006-2	Messerhalter 155 mm
	+ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mit einem Einstellknopf	Spanabnahme stufenlos	0 - 2 mm	123053-3	Parallelanschlag
		Gewicht	9,0 kg	762001-3	Einstelldreieck
			783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4 mm	
			821134-4	Transportkoffer Holz	
				1806B	
				1	125,00 € ¹ 148,75 € ²
				1	11,40 € ¹ 13,57 € ²
				1	23,30 € ¹ 27,73 € ²
				1	1,80 € ¹ 2,14 € ²
				1	1,70 € ¹ 2,02 € ²
				1	160,00 € ¹ 190,40 € ²

TM3010C Multifunktionswerkzeug 320 W				Gr. 2 Trunkfile TM3010CX4J 382,00 € 454,58 €²	
	+ Dieses Multifunktionswerkzeug mit werkzeuglosem Zubehörwechsel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des Schneidens und Polierens	Leistungsaufnahme 320 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Leerlaufoszillation 6000 - 20000 min ⁻¹	196022-7	Staubabsaugungset	1 3,50 € ¹ 4,17 €²
		Oszillationswinkel 2 x 1,6°	196271-6	Adapter A Multifunk.Werkzeug	1 6,10 € ¹ 7,26 €²
		Schleiffläche (Dreieck) 93 x 93 x 93 mm	783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	1 1,70 € ¹ 2,02 €²
		Gewicht 1,6 - 1,7 kg	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 41,00 € ¹ 48,79 €²
	+ Ausgestattet mit einem Schnellspannwechsel der Aufsätze	B-64799	Segmentsägeblatt TMA045	1 24,00 € ¹ 28,56 €²	
	+ Mit einem 320 W Motor, die Schwingungsrate kann zwischen 6.000 und 20.000 min ⁻¹ eingestellt werden	B-64814	Tauchsägeblatt TMA047	1 18,00 € ¹ 21,42 €²	
	+ Lieferung inkl. 42 Zubehörteilen	B-64836	Segmentsägeblatt TMA049	1 18,00 € ¹ 21,42 €²	
		B-64842	Tauchsägeblatt TMA050	1 10,90 € ¹ 12,97 €²	
		B-64858	Tauchsägeblatt TMA051	1 13,00 € ¹ 15,47 €²	
		B-64870	Tauchsägeblatt TMA053	1 16,00 € ¹ 19,04 €²	
		B-64917	Tauchsägeblatt TMA057	1 10,90 € ¹ 12,97 €²	
		B-64923	Tauchsägeblatt TMA058	1 9,00 € ¹ 10,71 €²	
		B-64995	Schaber TMA066	1 10,00 € ¹ 11,90 €²	
		E-25448	Tauchsägeblatt 45 mm TMA087	1 16,90 € ¹ 20,11 €²	

B0503I Exzentrerschleifer 300 W • 125 mm				 Gr. 2 B0503IU 174,00 €¹ 207,06 €²	
	+ Optimal ausbalancierter Exzentrerschleifer mit gummierten Handgriffen für sicheren Halt	Leistungsaufnahme 300 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Leerlaufhubzahl 8000 - 24000 min ⁻¹	135246-0	Staubbox komplett	1 5,40 € ¹ 6,43 €²
	+ Papiersack zur Staubabsaugung	Leerlaufoszillation 4000 - 12000 min ⁻¹	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 41,00 € ¹ 48,79 €²
	+ Schleifscheibendurchmesser 123 mm mit Klett	Durchmesser Schleifteller 125 mm	837874-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € ¹ 13,57 €²
		Schwingkreis 2,8 mm			
	+ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe	Gewicht 1,3 kg			

B0504I Exzentrerschleifer 300 W • 125 mm				Gr. 2 MaKPaC B0504IU 200,00 €¹ 238,00 €²	
	+ Ein Exzentrerschleifer mit einem um 360 Grad drehbarem Vordergriff für verbesserten Komfort	Leistungsaufnahme	300 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
	+ Papiersack zur Staubabsaugung	Leerlaufhubzahl	8000 - 24000 min ⁻¹	125779-3	Seitengriff komplett
	+ Einstellbare Drehzahl zur werkstoffgerechten Bearbeitung	Leerlaufoszillation	4000 - 12000 min ⁻¹	135246-0	Staubbox komplett
	+ Schleifscheibendurchmesser 125 mm mit Klett	Durchmesser Schleifscheibe	123 mm	821550-0	MAKPAC Gr. 2
	+ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe	Durchmesser Schleifteller	125 mm	837874-4	Tiefziehteil für MAKPAC
		Schwingkreis	2,8 mm		
		Gewicht	1,4 kg		

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

	B06030 Exzenterschleifer 310 W - 150 mm			B06030JX 246,00 € 292,74 €*																																																					
	+ Ein Exzenterschleifer, der eine hohe Leistung bei geringer Vibration erreicht + Einstellbare Drehzahl mit einem Schleifscheibendurchmesser von 150 mm mit Klett + Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe + Mit Schleifpapier-Set	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>310 W</td></tr><tr><td>Leerlaufhubzahl</td><td>8000 - 20000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufoszillation</td><td>4000 - 10000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Durchmesser Schleifscheibe</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Durchmesser Schleifteller</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Schwingkreis</td><td>3,0 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,3 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	310 W	Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 min ⁻¹	Leerlaufoszillation	4000 - 10000 min ⁻¹	Durchmesser Schleifscheibe	150 mm	Durchmesser Schleifteller	150 mm	Schwingkreis	3,0 mm	Gewicht	2,3 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>193294-5</td><td>Staubsackhalter inkl. 1 x Staubsaack</td></tr><tr><td>196684-1</td><td>Schleifteller weich 150 mm</td></tr><tr><td>783203-8</td><td>Sechskantstiftschlüssel 5 mm</td></tr><tr><td>821551-8</td><td>MAKPAC Gr. 3</td></tr><tr><td>837654-8</td><td>Tiefziehteil für MAKPAC</td></tr><tr><td>P-37851</td><td>Schleifscheibe 150 mm A80 Klett</td></tr><tr><td>P-37873</td><td>Schleifscheibe 150 mm A120 Klett</td></tr><tr><td>P-37895</td><td>Schleifscheibe 150 mm A180 Klett</td></tr></table>	193294-5	Staubsackhalter inkl. 1 x Staubsaack	196684-1	Schleifteller weich 150 mm	783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	821551-8	MAKPAC Gr. 3	837654-8	Tiefziehteil für MAKPAC	P-37851	Schleifscheibe 150 mm A80 Klett	P-37873	Schleifscheibe 150 mm A120 Klett	P-37895	Schleifscheibe 150 mm A180 Klett	B06030JX <table><tr><td>1</td><td>15,10 €</td><td>17,97 €*</td></tr><tr><td>1</td><td>33,90 €</td><td>40,34 €*</td></tr><tr><td>1</td><td>1,70 €</td><td>2,02 €*</td></tr><tr><td>1</td><td>48,00 €</td><td>57,12 €*</td></tr><tr><td>1</td><td>11,40 €</td><td>13,57 €*</td></tr><tr><td>1</td><td>6,90 €</td><td>8,21 €*</td></tr><tr><td>1</td><td>6,90 €</td><td>8,21 €*</td></tr><tr><td>1</td><td>6,90 €</td><td>8,21 €*</td></tr></table>	1	15,10 €	17,97 €*	1	33,90 €	40,34 €*	1	1,70 €	2,02 €*	1	48,00 €	57,12 €*	1	11,40 €	13,57 €*	1	6,90 €	8,21 €*	1	6,90 €	8,21 €*	1	6,90 €
Leistungsaufnahme	310 W																																																								
Leerlaufhubzahl	8000 - 20000 min ⁻¹																																																								
Leerlaufoszillation	4000 - 10000 min ⁻¹																																																								
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm																																																								
Durchmesser Schleifteller	150 mm																																																								
Schwingkreis	3,0 mm																																																								
Gewicht	2,3 kg																																																								
193294-5	Staubsackhalter inkl. 1 x Staubsaack																																																								
196684-1	Schleifteller weich 150 mm																																																								
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm																																																								
821551-8	MAKPAC Gr. 3																																																								
837654-8	Tiefziehteil für MAKPAC																																																								
P-37851	Schleifscheibe 150 mm A80 Klett																																																								
P-37873	Schleifscheibe 150 mm A120 Klett																																																								
P-37895	Schleifscheibe 150 mm A180 Klett																																																								
1	15,10 €	17,97 €*																																																							
1	33,90 €	40,34 €*																																																							
1	1,70 €	2,02 €*																																																							
1	48,00 €	57,12 €*																																																							
1	11,40 €	13,57 €*																																																							
1	6,90 €	8,21 €*																																																							
1	6,90 €	8,21 €*																																																							
1	6,90 €	8,21 €*																																																							

	B06050J Exzenter-/Rotationsschleifer 750 W - 150 mm			B06050J 361,00 € 429,59 €																																	
	+ Ein Exzenter- und Rotationsschleifer für ein breites Einsatzspektrum + Rotations zuschaltbar + Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe + Schleifscheibendurchmesser 150 mm mit Klett	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Leerlaufhubzahl</td><td>3200 - 13600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Leerlaufoszillation</td><td>1600 - 6800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Durchmesser Schleifscheibe</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Durchmesser Schleifteller</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Schwingkreis</td><td>5,5 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>2,6 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	750 W	Leerlaufhubzahl	3200 - 13600 min ⁻¹	Leerlaufoszillation	1600 - 6800 min ⁻¹	Durchmesser Schleifscheibe	150 mm	Durchmesser Schleifteller	150 mm	Schwingkreis	5,5 mm	Gewicht	2,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>Absaugstutzen</td><td>1</td><td>11,40 €</td><td>13,57 €*</td></tr><tr><td>Seitengriff 36</td><td>1</td><td>5,40 €</td><td>6,43 €*</td></tr><tr><td>Schleifteller weich 150 mm</td><td>1</td><td>44,90 €</td><td>53,43 €*</td></tr><tr><td>MAKPAC Gr. 3</td><td>1</td><td>48,00 €</td><td>57,12 €*</td></tr><tr><td>Tiefziehteil für MAKPAC</td><td>1</td><td>11,40 €</td><td>13,57 €*</td></tr></table>	Absaugstutzen	1	11,40 €	13,57 €*	Seitengriff 36	1	5,40 €	6,43 €*	Schleifteller weich 150 mm	1	44,90 €	53,43 €*	MAKPAC Gr. 3	1	48,00 €	57,12 €*	Tiefziehteil für MAKPAC	1	11,40 €	13,57 €*
Leistungsaufnahme	750 W																																				
Leerlaufhubzahl	3200 - 13600 min ⁻¹																																				
Leerlaufoszillation	1600 - 6800 min ⁻¹																																				
Durchmesser Schleifscheibe	150 mm																																				
Durchmesser Schleifteller	150 mm																																				
Schwingkreis	5,5 mm																																				
Gewicht	2,6 kg																																				
Absaugstutzen	1	11,40 €	13,57 €*																																		
Seitengriff 36	1	5,40 €	6,43 €*																																		
Schleifteller weich 150 mm	1	44,90 €	53,43 €*																																		
MAKPAC Gr. 3	1	48,00 €	57,12 €*																																		
Tiefziehteil für MAKPAC	1	11,40 €	13,57 €*																																		

B0371I Schwingschleifer 190 W - 93x228 mm - 4.000-11.000 min⁻¹		B0371I 132,00 € 157,08 €
	+ Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen + Kompakte Bauweise und gummierter Griff für einfache Handhabung + Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 92 x 185 mm + Einstellbare Motordrehzahl: 4.000 bis 11.000 min⁻¹	Leistungsaufnahme 190 W Leerlaufhubzahl 8000 - 22000 min⁻¹ Schwingungen pro Minute 4000 - 11000 min⁻¹ Leerlaufoszillation 4000 - 11000 min⁻¹ Schleifplattengröße 93 x 185 mm Papiergröße 93 x 228 mm Schwingkreis 2,0 mm Gewicht 1,6 kg Mitgeliefertes Zubehör im Detail Staubbox komplett Lochungsplatte MAKPAC Gr. 2 Tiefziehteil für MAKPAC
		B0371I 1 10,80 € 12,85 € B0371I 1 12,90 € 15,35 € B0371I 1 41,00 € 48,79 € B0371I 1 11,40 € 13,57 €

B04555 Faust-Schwingschleifer 200 W • 112x102 mm • 14.000 min ⁻¹					B04555 138,00 € 164,22 €
	+ Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen + Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung + Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 112 x 102 mm + Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich				
		Leistungsaufnahme 200 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Leerlaufhubzahl 28000 min ⁻¹	135246-0	Staubbox komplett	1 5,40 € 6,43 €
		Schwingungen pro Minute 14000 min ⁻¹	158323-1	Schleifplatte ET	1
		Leerlaufoszillation 14000 min ⁻¹	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 41,00 € 48,79 €
		Schleifplattengröße 112 x 102 mm	838029-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1 11,40 € 13,57 €
		Papiergröße 114 x 140 mm	P-15883	Schleifpapier-Set P60-P240 102x114 mm Klett	1 1,00 € 1,19 €
Schwingkreis 1,5 mm					
Gewicht 1,1 kg					

B04558 Faust-Schwingschleifer 200 W • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹				 B04558J 144,00 € 171,36 €*	
	+ Ein geräuscharmer und vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen + Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung + Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 112 x 102 mm	Leistungsaufnahme200 W		Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
		Leerlaufhubzahl28000 min ⁻¹	135246-0	Staubbox komplett	15,40 €6,43 €*
		Schwingungen pro Minute14000 min ⁻¹	821550-0	MAKPAC Gr. 2	141,00 €48,79 €*
		Leerlaufoszillation14000 min ⁻¹	838029-4	Tiefziehteil für MAKPAC	111,40 €13,57 €*
		Schleifplattengröße102 x 112 mm			
		Papiergröße114 x 140 mm			
		Schwingkreis1,5 mm			
		Gewicht1,2 kg			

9741 Bürstenschleifer
860 W • 3.500 min⁻¹



- + Ein effizienter 860 W Bürstenschleifer zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren mit Stahl- und Nylonbürsten
- + Geeignet für schnelle Rostentfernung
- + Einstellbare Schleiftiefe und leichter Bürstenwechsel

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3500 min ⁻¹
Bürstendimension	100 x 120 mm
Breite	185 mm
Gewicht	4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
410899-9	Absaugstutzen
783204-6	Sechskantstiftschlüssel
794384-3	Schleifnylon-Bürste K80
821551-8	MAKPAC Gr. 3
838026-0	Tiefziehteil für MAKPAC



9741J
491,00 €¹
584,29 €²

Bürstenschleifer

P05000C Exzenterpolierer
900 W • 125 mm • 0-780 min⁻¹



- + Ein handlicher Exzenterpolierer mit einem starken 900 W Motor und einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser
- + Rotationsbewegung zuschaltbar
- + Die elektronisch regelbare Drehzahl und die Konstantelektronik erhöhen die Effizienz unter Belastung
- + Das Gerät hat einen 5,5 mm Schwingkreis und ein Exzenter von 2,75 mm

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min ⁻¹
Leerlaufoszillation	0 - 6800 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	125 mm
Schwingkreis	5,5 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 13600 min ⁻¹
Gewicht	2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
197922-4	Stützteller 125 mm
198043-5	Seitengriff komplett
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm

P05000C	
1	60,20 € ¹ 71,64 €²
1	9,10 € ¹ 10,83 €²
1	1,70 € ¹ 2,02 €²

Schleifer / Polierer

9237CB Rotationsschleifer
1.200 W • 180 mm • 0-3.200 min⁻¹



- + Ein handlicher Rotationsschleifer mit einem starken 1.200 W Motor und einer Schleifscheibe mit 180 mm Durchmesser
- + Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- + Die Drehzahl lässt sich über den Elektronikschalter von 0 bis 3.200 min⁻¹ fein regeln
- + Das Getriebegehäuse ist gummiert, um die Oberfläche während der Arbeit zu schützen

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3 200 min ⁻¹
Bohrung	22,23 mm
Durchmesser Schleifteller	180 mm
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
262542-4	Zentrierrohr
455293-8	Bügelgriff
743053-3	Schleifteller Klett
783204-6	Sechskantstiftschlüssel

9237CB	
1	2,70 € ¹ 3,21 €²
1	19,00 € ¹ 22,61 €²
1	24,90 € ¹ 29,63 €²
1	2,70 € ¹ 3,21 €²

Schleifer / Polierer

SA7000C Rotationsschleifer
1.600 W • 180 mm



- + Ein kraftvoller Rotationsschleifer für Holz-, Stein- und andere Oberflächen
- + Mit Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Belastung
- + Ein Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten
- + Starker 1.600 W Motor und Scheiben mit 180 mm Durchmesser

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1500 / 4000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	180 mm
Durchmesser Schleifteller	180 mm
Gewicht	3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
152539-0	Seitengriff ET
418529-6	Getriebehaube
743012-7	Gummiteller 170 mm 5/8" ET

SA7000C	
1	
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	1,00 € 1,19 €

Schleifer / Polierer

FS2300 Schnellbauschrauber
570 W • 0-2.500 min⁻¹



- + Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau
- + Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- + Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- + Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min ⁻¹
Schnellbauschrauben	5 mm
Max. Ausgangsleistung	500 W
Gewicht	1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
P-05979	Bithalter magnetisch 60 mm

FS2300	
1	11,90 € ¹ 14,16 €²

Schnellbauschrauber

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferungsfumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

FS2700 Schnellbauschrauber 570 W • 0-2.500 min⁻¹				FS2700 195,00 €¹ 232,05 €²	
 + Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den Trockenbau + Mit einstellbarem Drehmoment in 6 Stufen + Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung + Präzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter + Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht		Leistungsaufnahme 570 W Leerlaufdrehzahl 0 - 2500 min⁻¹ Schnellbauschrauben 6 mm Max. Ausgangsleistung 500 W Gewicht 1,8 kg			
FS4000 Schnellbauschrauber 570 W • 0-4.000 min⁻¹				FS4000 199,00 €¹ 236,81 €²	
 + Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben + Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung + Der Schrauber ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min⁻¹ + Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter		Leistungsaufnahme 570 W Leerlaufdrehzahl 0 - 4000 min⁻¹ Schnellbauschrauben 5 mm Max. Ausgangsleistung 500 W Gewicht 1,3 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail FS4000 P-05979 Bithalter magnetisch 60 mm 1 11,90 €¹ 14,16 €²	
FS4300 Schnellbauschrauber 570 W • 0-4.000 min⁻¹				FS4300 199,00 €¹ 236,81 €²	
 + Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben + Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung + Das Gerät ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min⁻¹ + Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter + Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht		Leistungsaufnahme 570 W Leerlaufdrehzahl 0 - 4000 min⁻¹ Schnellbauschrauben 5 mm Max. Ausgangsleistung 500 W Gewicht 1,4 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail FS4300 P-05979 Bithalter magnetisch 60 mm 1 11,90 €¹ 14,16 €²	
FS6300 Schnellbauschrauber 570 W • 0-6.000 min⁻¹				FS6300 199,00 €¹ 236,81 €²	
 + Schnellbauschrauber mit einem präzise einstellbarem Tiefenanschlag für ein schnelles und genaues Arbeiten bei einer Drehzahl von 0 bis 6.000 min⁻¹ + Speziell geeignet für das Verarbeiten von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk + Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff sorgen für gute Handhabung + Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter + Der Schraubendreher hat ein LED-Arbeitslicht		Leistungsaufnahme 570 W Leerlaufdrehzahl 0 - 6000 min⁻¹ Schnellbauschrauben 4 mm Max. Ausgangsleistung 500 W Gewicht 1,4 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail FS6300 P-05979 Bithalter magnetisch 60 mm 1 11,90 €¹ 14,16 €²	
6842 Magazinschrauber 470 W • 25-55 mm • 4.700 min⁻¹				6842 400,00 €¹ 476,00 €²	
 + Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben + Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung + Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen		Leistungsaufnahme 470 W Leerlaufdrehzahl 4700 min⁻¹ Schnellbauschrauben 4,0 mm Schraubenlänge 25 - 55 mm Gewicht 2,0 kg		Mitgeliefertes Zubehör im Detail 6842 195184-8 Schraubvorsatz 5 mm-157 1 170,00 € 824808-6 Transportkoffer Kunststoff 1 42,00 €¹ 202,30 €² 49,98 €²	

DBM080

Diamantbohrmaschine

1.300 W • 0-3.400 min⁻¹ • 82 mm



- + Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.300 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- + Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- + Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.400 min⁻¹, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 82 mm

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	82 mm
Gewicht	3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

P-45135Transportkoffer

DBM080

391,00 €¹

465,29 €²

DBM130

Diamantbohrmaschine

1.700 W • 0-1.500/0-3.000 min⁻¹ • 132 mm



- + Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- + Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- + Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.000 min⁻¹, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 132 mm

Leistungsaufnahme	1700 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1500 / 0 - 3000 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	132 mm
Gewicht	5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

P-45141Transportkoffer Stahl

DBM130

559,00 €¹

665,21 €²

DBM131

Diamantbohrmaschine

1.700 W • 0-1.100/-2.300 min⁻¹ • 132 mm



- + Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- + Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- + Leerlaufdrehzahl: 0 bis 2.300 min⁻¹, max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 132 mm

Leistungsaufnahme	1700 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 0 - 2300 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	132 mm
Gewicht	6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

P-45141Transportkoffer Stahl

DBM131

805,00 €¹

957,95 €²

DBM230

Diamantbohrmaschine Nass

2.500 W • 390/1.040/1.700 min⁻¹ • 230 mm



- + Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 2.500 W Motor für intensive Bohranwendungen
- + Mit Konstantelektronik
- + Leerlaufdrehzahl in 3 Gängen: 390/1.040/1.700 min⁻¹
- + Max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 230 mm
- + Ausschließlich für den Einsatz im Bohrstand P-54190.

Leistungsaufnahme	2500 W
Leerlaufdrehzahl	390 / 1040 / 1700 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	230 mm
Gewicht	11,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DBM230

1.685,00 €¹

2.005,15 €²

4100KB

Diamantschneider

1.400 W • 125 mm • 12.200 min⁻¹



- + Ein kompakter und leichter 1.400 W Diamantschneider mit hoher Drehzahl
- + Ideal für staubfreies Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Steinen und ähnlichem
- + Maximale Schnitttiefe von 40 mm mit einer Diamantscheibe von 125 mm Ø

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	40 mm
Bohrung	20 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

126738-0Staubsaack komplett
781041-2Einmaulschlüssel SW22
783203-8Sechskantstiftschlüssel 5 mm

4100KB

140,00 €¹

166,60 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

Diamantwerkzeuge

Diamantwerkzeuge

Diamantwerkzeuge

Diamantwerkzeuge

Diamantwerkzeuge

Diamantwerkzeuge

207

SG125J Mauernutfräse 1.400 W • 125 mm • 6-30 mm				 SG125J 457,00 €¹ 543,83 €²
	+ Die 1.400 Watt starke Mauernutfräse mit Konstantelektronik schneidet präzise Schlitz in Beton und Ziegel, ideal für Kabel und Rohre	Leistungsaufnahme 1400 W	197610-3 Stirnlochschlüssel 35 mm	1 2,30 €¹ 2,74 €²
	+ Dank der gleichzeitigen Nutzung von zwei 125 mm Diamanttrennscheiben erreicht sie eine maximale Schnittleistung von 30 mm und bietet eine einstellbare Breite von 6-30 mm für vielseitige Anwendungen	Leerlaufdrehzahl 10000 min⁻¹ Max. Schnitttiefe 30 mm Schnittbreite 6 - 30 mm Bohrung 22,23 mm Scheibendurchmesser 125 mm Gewicht 4,3 kg	783204-6 Sechskantstiftschlüssel 821552-6 MAKPAC Gr. 4 838111-9 Tiefziehteil für MAKPAC B-12996 Diamanttrennscheibe Comet Turbo 125 mm	1 2,70 €¹ 3,21 €² 1 63,00 €¹ 74,97 €² 1 11,40 €¹ 13,57 €²
			2je 1,00 € 1,19 €	

SG150 Mauernutfräse 1.800 W • 150 mm • 7-35 mm				 SG150 1.152,00 €¹ 1.370,88 €²	
 + Die 1.800 Watt starke Mauernutfräse mit Konstantelektronik schneidet präzise Schlitz in Beton und Ziegel, ideal für Kabel und Rohre + Dank der gleichzeitigen Nutzung von zwei 150 mm Diamanttrennscheiben erreicht sie eine maximale Schnittleistung von 45 mm und bietet eine einstellbare Breite von 7-35 mm für vielseitige Anwendungen	Leistungsaufnahme	1800 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	SG150	
	Leerlaufdrehzahl	7800 min ⁻¹	B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	1 8,40 € ¹ 10,00 € ²
	Max. Schnitttiefe	45 mm	B50856	Transportkoffer Stahl	1 96,00 € ¹ 114,24 € ²
	Bohrung	22,23 mm			
	Scheibendurchmesser	150 mm			
	Schnittbreite	7 - 35 mm			
	Gewicht	5,6 kg			

	SG181 Mauernutfräse 2.150 W • 180 mm • 7-43 mm		 SG181 1.378,00 €¹ 1.639,82 €²																								
	+ Die 2.150 Watt starke Mauernutfräse mit Konstantelektronik schneidet präzise Schlitz in Beton und Ziegel, ideal für Kabel und Rohre + Dank der gleichzeitigen Nutzung von zwei 180 mm Diamanttrennscheiben erreicht sie eine maximale Schnittleistung von 60 mm und bietet eine einstellbare Breite von 7-43 mm für vielseitige Anwendungen	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>2150 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>7200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Max. Schnitttiefe</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Scheibendurchmesser</td><td>180 mm</td></tr><tr><td>Schnittbreite</td><td>7 - 43 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>5,6 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	2150 W	Leerlaufdrehzahl	7200 min ⁻¹	Max. Schnitttiefe	60 mm	Bohrung	22,23 mm	Scheibendurchmesser	180 mm	Schnittbreite	7 - 43 mm	Gewicht	5,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>B03384</td><td>Gabelschlüssel SW 13/17</td></tr><tr><td>B50856</td><td>Transportkoffer Stahl</td></tr></table>	B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	B50856	Transportkoffer Stahl	SG181 <table><tr><td>1</td><td>8,40 €¹</td><td>10,00 €²</td></tr><tr><td>1</td><td>96,00 €¹</td><td>114,24 €²</td></tr></table>	1	8,40 €¹	10,00 €²	1	96,00 €¹
Leistungsaufnahme	2150 W																										
Leerlaufdrehzahl	7200 min ⁻¹																										
Max. Schnitttiefe	60 mm																										
Bohrung	22,23 mm																										
Scheibendurchmesser	180 mm																										
Schnittbreite	7 - 43 mm																										
Gewicht	5,6 kg																										
B03384	Gabelschlüssel SW 13/17																										
B50856	Transportkoffer Stahl																										
1	8,40 €¹	10,00 €²																									
1	96,00 €¹	114,24 €²																									

	PC5001C Betonschleifer 1.400 W • 125 mm • 10.000 min ⁻¹			 PC5001C 844,00 € ¹ 1.004,36 €²																																
	+ Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton + Sein kraftvoller 1400 W Motor liefert eine Drehzahl von 10.000 min⁻¹ + Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube abnehmbar für randnahe Arbeiten	<table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1400 W</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>10000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Bohrung</td><td>22,23 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>5,1 kg</td></tr></table>	Leistungsaufnahme	1400 W	Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹	Bohrung	22,23 mm	Gewicht	5,1 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail <table><tr><td>122853-8</td><td>Staubsack komplett</td></tr><tr><td>140073-2</td><td>Transportkoffer Stahl</td></tr><tr><td>782426-5</td><td>Stirnlochschlüssel 35 mm</td></tr><tr><td>783203-8</td><td>Sechskantstiftschlüssel 5 mm</td></tr><tr><td>B-12289</td><td>Schleiftopf 125 mm fein</td></tr></table>	122853-8	Staubsack komplett	140073-2	Transportkoffer Stahl	782426-5	Stirnlochschlüssel 35 mm	783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm	B-12289	Schleiftopf 125 mm fein	PC5001C <table><tr><td>1</td><td>8,90 €¹</td><td>10,59 €²</td></tr><tr><td>1</td><td>96,00 €¹</td><td>114,24 €²</td></tr><tr><td>1</td><td>4,20 €¹</td><td>5,00 €²</td></tr><tr><td>1</td><td>1,70 €¹</td><td>2,02 €²</td></tr><tr><td>1</td><td>236,00 €</td><td>280,84 €²</td></tr></table>	1	8,90 € ¹	10,59 €²	1	96,00 € ¹	114,24 €²	1	4,20 € ¹	5,00 €²	1	1,70 € ¹	2,02 €²	1	236,00 €
Leistungsaufnahme	1400 W																																			
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹																																			
Bohrung	22,23 mm																																			
Gewicht	5,1 kg																																			
122853-8	Staubsack komplett																																			
140073-2	Transportkoffer Stahl																																			
782426-5	Stirnlochschlüssel 35 mm																																			
783203-8	Sechskantstiftschlüssel 5 mm																																			
B-12289	Schleiftopf 125 mm fein																																			
1	8,90 € ¹	10,59 €²																																		
1	96,00 € ¹	114,24 €²																																		
1	4,20 € ¹	5,00 €²																																		
1	1,70 € ¹	2,02 €²																																		
1	236,00 €	280,84 €²																																		

PC5010C Betonschleifer 1.400 W • 125 mm • 10.000 min⁻¹				 PC5010C 319,00 €¹ 379,61 €²		
 + Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton + Besonders leicht und kompakt + Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine elektronisch regelbare Drehzahl von 4.000 bis 9.000 min⁻¹ + Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube hochklappbar für randnahe Arbeiten	Leistungsaufnahme	1400 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		PC5010C	
	Leerlaufdrehzahl	4000 - 9000 min ⁻¹		Stahlkoffer	1	*
	Bohrung	22,23 mm	191W06-8	Absaughaube Schleifen	1	75,50 € ¹ 89,85 €²
	Scheibendurchmesser	125 mm	224415-9	Spannflansch ET	1	5,00 € ¹ 5,95 €²
	Gewicht	3,6 kg	224554-5	Flanschmutter ET	1	4,20 € ¹ 5,00 €²
			458690-7	Bügelgriff	1	10,10 € ¹ 12,02 €²
		782426-5	Stirnlochschlüssel 35 mm	1	4,20 € ¹ 5,00 €²	

UT1200 Rührgerät
960 W • 0-590 min⁻¹ • 120 mm



- + Ein leichtes 960 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 40 kg
- + Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- + Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 120 mm

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min ⁻¹
Drehmoment	14,6 Nm
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Schutzart (IP Code)	IP20
Max. Ausgangsleistung	960 W
Gewicht	3,2 kg

UT1200
185,00 €¹
220,15 €²

Rührgeräte

UT1400 Rührgerät
1.300 W • 0-900 min⁻¹ • 140 mm



- + Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 50 kg
- + Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- + Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm

Leistungsaufnahme	1150 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
Drehmoment	15 Nm
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Schutzart (IP Code)	IP20
Max. Ausgangsleistung	1150 W
Gewicht	5,2 kg

UT1400
278,00 €¹
330,82 €²

Rührgeräte

UT1401 Rührgerät
1.150 W • 0-430 / 0-780 min⁻¹ • 140 mm



- + Ein leichtes 1.150 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 60 kg
- + Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- + Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm

Leistungsaufnahme	1150 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 430 / 780 min ⁻¹
Drehmoment	28,4 Nm
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Schutzart (IP Code)	IP20
Gewicht	5,5 kg

UT1401
331,00 €¹
393,89 €²

Rührgeräte

UT1600 Rührgerät
1.800 W • 0-440 / 0-970 min⁻¹ • 180 mm



- + Besonders leistungsfähiges 1.800 W Rührgerät mit Getriebe für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 90 kg
- + Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- + Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm

Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 440 / 1000 min ⁻¹
Drehmoment	50 Nm
Max. Rührkorbdurchmesser	180 mm
Schutzart (IP Code)	IP20
Max. Ausgangsleistung	1600 W
Gewicht	7,1 kg

UT1600
407,00 €¹
484,33 €²

Rührgeräte

HG5030 Heißluftgebläse
1.600 W • 300-500 l/min • 350/500° C



- + Ein standardmäßiges 1.600 W Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- + Das Heißluftgebläse hat zwei Temperaturstufen und Luftstromstärken

Leistungsaufnahme	1600 W
Max. Fördermenge	300 / 500 L/min
Temperaturbereich	350 - 500 °C
Einstellbare Temperatur	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Gewicht	0,56 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
PR00000028	Glasschutzdüse
PR00000029	Breitschlitzdüse
PR00000030	Reflektordüse
PR00000031	Reduzierhülse
PR00000123	Transportkoffer



HG5030K	
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	7,20 € ¹ 8,57 €²
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	28,00 € ¹ 33,32 €²

HG5030K
68,00 €¹
80,92 €²

Heißluftgebläse

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

HG6031V Heißluftgebläse

1.800 W • 250/550 l/min • 50-600° C



- + Ein Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- + Das Heißluftgebläse hat einen einstellbaren Temperaturbereich zwischen 50 und 600° C sowie zwei Luftstromstufen

Leistungsaufnahme	1800 W
Max. Fördermenge	250 / 500 l/min
Temperaturbereich	50 - 600 °C
Einstellbare Temperatur	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Gewicht	0,67 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
PR00000028	Glasschutzdüse
PR00000029	Breitschlitzdüse
PR00000030	Reflektordüse
PR00000031	Reduzierhülse
PR00000123	Transportkoffer



HG6031VK
84,00 €¹
99,96 €²

HG6031VK	
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	7,20 € ¹ 8,57 €²
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	28,00 € ¹ 33,32 €²

HG6531C Heißluftgebläse

2.000 W • 200-550 l/min • 50-650° C



- + Für den anspruchsvollen Benutzer
- + Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen
- + Der Temperaturbereich des HG6531C ist von 50-650° C einstellbar
- + Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen
- + Inklusive Düsen im Lieferumfang

Leistungsaufnahme	2000 W
Max. Fördermenge	200 - 550 l/min
Temperaturbereich	50 - 650 °C
Einstellbare Temperatur	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Schutzklasse	II
Gewicht	0,71 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
PR00000028	Glasschutzdüse
PR00000029	Breitschlitzdüse
PR00000030	Reflektordüse
PR00000031	Reduzierhülse
PR00000032	Schweißdüse
PR00000033	Reflektor- Löt Düse
PR00000034	Schweißdüse
PR00000035	Andruckrolle
PR00000123	Transportkoffer



HG6531CK
186,00 €¹
221,34 €²

HG6531CK	
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	7,20 € ¹ 8,57 €²
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	13,50 € ¹ 16,07 €²
1	16,10 € ¹ 19,16 €²
1	5,90 € ¹ 7,02 €²
1	10,10 € ¹ 12,02 €²
1	28,00 € ¹ 33,32 €²

Optionales Zubehör für Heißluftgebläse

Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
0	Glasschutzdüse	PR00000028	5,90 € ¹	7,02 €²
1	Breitschlitzdüse	PR00000029	5,90 € ¹	7,02 €²
2	Reflektordüse	PR00000030	7,20 € ¹	8,57 €²
3	Reduzierhülse	PR00000031	5,90 € ¹	7,02 €²
4	Schweißdüse	PR00000032	13,50 € ¹	16,07 €²
5	Schweißdüse	PR00000034	5,90 € ¹	7,02 €²
6	Reflektor-Löt Düse	PR00000033	16,10 € ¹	19,16 €²
7	Andruckrolle	PR00000035	10,10 € ¹	12,02 €²
8	Schweißschuh	PR00000039	7,00 € ¹	8,33 €²
9	Spachtel	PR00000040	10,10 € ¹	12,02 €²
10	Farbschaber-Set	PR00000041	8,00 € ¹	9,52 €²
11	Farbschaber	PR00000042	7,00 € ¹	8,33 €²
12	Kunststoffschweißdraht ABS	PR00000036	10,10 € ¹	12,02 €²
13	Kunststoffschweißdraht HDPE	PR00000037	8,80 € ¹	10,47 €²
14	Kunststoffschweißdraht PP	PR00000038	8,80 € ¹	10,47 €²
15	Transportkoffer	PR00000123	28,00 € ¹	33,32 €²



Makita Werkzeug und Zubehör - immer perfekt aufeinander abgestimmt.

Finden Sie für jede Aufgabe das passende Zubehör als perfekte Ergänzung zu Ihrem Makita Werkzeug.



VC1310L Staubsauger 1.050 W • 220 mbar • 13 l • L			VC1310LXI	
			461,00 € ¹	
			548,59 €²	

	+ Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdsaugung bei Maschinen + Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten + Automatisches Filterreinigungssystem mittels dreifacher Filterstruktur + Die Maschine hat einen 13 l Kunststofftank + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung	Schlauchlänge 2,5 / 3,5 m Schlauchdurchmesser 28 / 38 mm Leistungsaufnahme 1050 W Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2600 W Luftvolumen 3,5 m³/min Max. Unterdruck 220 mbar Behältervolumen Staub max. 13 l Kapazität Flüssigkeiten 7 l Staubklasse L Schutzart (IP Code) IPX4 Gewicht 9,6 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail 192562-3 Handrohr gebogen 1 25,40 € ¹ 30,23 €² 192563-1 Saugrohr gerade Alu 1 22,50 € ¹ 26,78 €² 195432-5 Entsorgungssack Kunststoff 1 9,10 € ¹ 10,83 €² 195433-3 Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme 1 1,00 € 1,19 €² 195434-1 Saugschlauch ohne Schaftrohraufnahme 1 1,00 € 1,19 €² 195438-3 Feinstaubfilter 1 72,30 € ¹ 86,04 €² 195546-0 Adapter 24 mm 1 5,50 € ¹ 6,55 €² 195547-8 Adapter 22 mm 1 2,50 € ¹ 2,98 €² 195551-7 Bodendüse Nass/Trocken 1 23,80 € ¹ 28,32 €² 195552-5 Dämpferfilter 1 11,60 € ¹ 13,80 €² 410306-2 Fugendüse 1 5,80 € ¹ 6,90 €² 451241-5 Verlängerungsrohr Kunststoff 1 4,10 € ¹ 4,88 €² 451354-2 Rohrrhalter 1 4,20 € ¹ 5,00 €² P-72908 Handrohr gebogen 1 24,90 € ¹ 29,63 €²	VC1310LXI
--	--	---	--	-----------

VC2000L Staubsauger 1.000 W • 210 mbar • 20 l • L			VC2000L	
			169,00 € ¹	
			201,11 €²	

	+ Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft + Aufsätze werden durch eine Verriegelung am Saugrohr befestigt	Leistungsaufnahme 1000 W Luftvolumen 3,6 m³/min Max. Unterdruck 210 mbar Schlauchlänge 2,5 m Schlauchdurchmesser 32 mm Behältervolumen max. 20 l Manuelle Filterreinigung  Staubklasse L Behältervolumen Staub max. 16 l Kapazität Flüssigkeiten 13 l Gewicht 7,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail P-70219 Filterelement 1 37,00 € ¹ 44,03 €² P-70297 Entsorgungssack Kunststoff 1 33,20 € ¹ 39,51 €² P-72899 Staubbeutel Vlies 1 20,20 € ¹ 24,04 €² P-81739 Saugschlauch statisch 1 44,00 € ¹ 52,36 €² P-81789 Bodendüse Nass/Trocken 1 23,30 € ¹ 27,73 €² W000014295 Universaldüse 1 9,00 € ¹ 10,71 €² W107409979 Rohrrhalter 1 8,90 € ¹ 10,59 €² W107413340 Handrohr 1 21,60 € ¹ 25,70 €² W29541 Fugendüse 200 mm 1 4,20 € ¹ 5,00 €²	VC2000L
--	--	---	--	---------

VC2012L Staubsauger 1.000 W • 210 mbar • 20 l • L			VC2012L	
			270,00 € ¹	
			321,30 €²	

	+ Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdsaugung bei Maschinen + Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten + Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 20 l Stahltank + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung	Leistungsaufnahme 1000 W Luftvolumen 3,6 m³/min Max. Unterdruck 210 mbar Schlauchlänge 3,5 m Schlauchdurchmesser 32 mm Behältervolumen max. 20 l Manuelle Filterreinigung  Staubklasse L Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2600 W Behältervolumen Staub max. 15 l Gewicht 8,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail P-70219 Filterelement 1 37,00 € ¹ 44,03 €² P-72899 Staubbeutel Vlies 1 20,20 € ¹ 24,04 €² P-81739 Saugschlauch statisch 1 44,00 € ¹ 52,36 €² P-81745 Werkzeugmuffe mit Regulierung 1 19,00 € ¹ 22,61 €² P-81789 Bodendüse Nass/Trocken 1 23,30 € ¹ 27,73 €² W000014295 Universaldüse 1 9,00 € ¹ 10,71 €² W107409979 Rohrrhalter 1 8,90 € ¹ 10,59 €² W107409980 Zubehörbox 1 20,10 € ¹ 23,92 €² W107418661 Werkzeugmuffe 22 Regulierung 1 22,70 € ¹ 27,01 €² W107418680 Adapter 1 21,20 € ¹ 25,23 €² W29541 Fugendüse 200 mm 1 4,20 € ¹ 5,00 €²	VC2012L
---	---	--	--	---------

VC2512L Staubsauger 1.000 W • 210 mbar • 25 l • L			VC2512L	
			194,00 € ¹	
			230,86 €²	

	+ Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdsaugung bei Maschinen + Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten + Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 25 l Kunststofftank	Leistungsaufnahme 1000 W Luftvolumen 3,6 m³/min Max. Unterdruck 210 mbar Schlauchlänge 3,5 m Schlauchdurchmesser 32 mm Behältervolumen max. 25 l Manuelle Filterreinigung  Staubklasse L Behältervolumen Staub max. 21 l Kapazität Flüssigkeiten 18 l Gewicht 70 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail P-70219 Filterelement 1 37,00 € ¹ 44,03 €² P-70297 Entsorgungssack Kunststoff 1 33,20 € ¹ 39,51 €² P-72899 Staubbeutel Vlies 1 20,20 € ¹ 24,04 €² P-72942 Saugrohrset gerade 2-tlg. 1 30,90 € ¹ 36,77 €² P-81739 Saugschlauch statisch 1 44,00 € ¹ 52,36 €² P-81745 Werkzeugmuffe mit Regulierung 1 19,00 € ¹ 22,61 €² P-81789 Bodendüse Nass/Trocken 1 23,30 € ¹ 27,73 €² W107409979 Rohrrhalter 1 8,90 € ¹ 10,59 €² W107418661 Werkzeugmuffe 22 Regulierung 1 22,70 € ¹ 27,01 €² W107418680 Adapter 1 21,20 € ¹ 25,23 €² W29541 Fugendüse 200 mm 1 4,20 € ¹ 5,00 €²	VC2512L
--	---	--	---	---------

VC3011L Staubsauger 1.000 W • 210 mbar • 30 l • L			VC3011L	
			290,00 € ¹	
			345,10 €²	

	+ Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdsaugung bei Maschinen + Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten + Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Stahltank + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung	Leistungsaufnahme 1000 W Luftvolumen 3,6 m³/min Max. Unterdruck 210 mbar Schlauchlänge 3,5 m Schlauchdurchmesser 32 mm Behältervolumen max. 30 l Manuelle Filterreinigung  Staubklasse L Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2600 W Behältervolumen Staub max. 26 l Gewicht 9,0 kg	Mitgeliefertes Zubehör im Detail P-70219 Filterelement 1 37,00 € ¹ 44,03 €² P-70297 Entsorgungssack Kunststoff 1 33,20 € ¹ 39,51 €² P-72899 Staubbeutel Vlies 1 20,20 € ¹ 24,04 €² P-72942 Saugrohrset gerade 2-tlg. 1 30,90 € ¹ 36,77 €² P-81739 Saugschlauch statisch 1 44,00 € ¹ 52,36 €² P-81745 Werkzeugmuffe mit Regulierung 1 19,00 € ¹ 22,61 €² W107409979 Rohrrhalter 1 8,90 € ¹ 10,59 €² W107409980 Zubehörbox 1 20,10 € ¹ 23,92 €² W29541 Fugendüse 200mm 1 4,20 € ¹ 5,00 €² W302002331 Bodendüse Nass/Trocken 1 11,90 € ¹ 14,16 €²	VC3011L
--	---	--	---	---------

VC3012L Staubsauger		1.500 W • 250 mbar • 30 l • L				VC3012L		
						54700 € ¹⁾		
						650,93 €²⁾		
+ Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb + Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen + Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten + Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung	Leistungsaufnahme		1200 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		VC3012L		
	Luftvolumen		3,7 m³/min	P-70219	Filterelement	1	3700 €	44,03 €²⁾
	Max. Unterdruck		250 mbar	P-70297	Entsorgungssack Kunststoff	1	33,20 €	39,51 €²⁾
	Schlauchlänge		4,0 m	P-70346	Handrohr gebogen INOX	1	65,00 €	77,35 €²⁾
	Schlauchdurchmesser		32 mm	P-70421	WKZ- Muffe 36 38 mm	1	49,00 €	58,31 €²⁾
	Behältervolumen max.		30 l	P-70437	Saugrohrset gerade	1	51,00 €	60,69 €²⁾
	Manuelle Filterreinigung		✓	P-72936	WKZ- Muffe 32 25-38 mm	1	30,90 €	36,77 €²⁾
	Staubklasse		L	P-81789	Bodendüse Nass/Trocken	1	23,30 €	27,73 €²⁾
	Max. Anschlusswert Gerätesteckdose		2400 W	P-84078	Staubbeutel Vlies	1	33,80 €	40,22 €²⁾
	Behältervolumen Staub max.		24 l	P-84084	Saugschlauch 32 mm 4 m antist.	1	74,00 €	88,06 €²⁾
	Gewicht		11,0 kg	W302004018	Rohrhalter- Rastung	1	11,90 €	14,16 €²⁾
				W302004027	Rohrhalter	1	31,00 €	36,89 €²⁾
				W6084	Fugendüse	1	6,90 €	8,21 €²⁾

VC3012M Staubsauger		1.500 W • 250 mbar • 30 l • M				VC3012M				
						631,00 € ¹⁾				
						750,89 €²⁾				
+ Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb + Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen + Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten + Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung		Leistungsaufnahme		1500 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		VC3012M			
		Luftvolumen		3,7 m³/min	P-70219	Filterelement		1	37,00 € ¹⁾	44,03 €²⁾
		Max. Unterdruck		250 mbar	P-70297	Entsorgungssack Kunststoff		1	33,20 € ¹⁾	39,51 €²⁾
		Schlauchlänge		4,0 m	P-70346	Handrohr gebogen INOX		1	65,00 € ¹⁾	77,35 €²⁾
		Schlauchdurchmesser		32 mm	P-70378	Werkzeugmuffe Quicksystem		1	37,00 € ¹⁾	44,03 €²⁾
		Behältervolumen max.		30 l	P-70437	Saugrohrset gerade		1	51,00 € ¹⁾	60,69 €²⁾
		Manuelle Filterreinigung		✓	P-81789	Bodendüse Nass/Trocken		1	23,30 € ¹⁾	27,73 €²⁾
		Staubklasse		M	P-84084	Saugschlauch 32 mm 4 m antist.		1	74,00 € ¹⁾	88,06 €²⁾
		Max. Anschlusswert Gerätesteckdose		2400 W	W302004018	Rohrhalter - Rastung		1	11,90 € ¹⁾	14,16 €²⁾
		Behältervolumen Staub max.		24 l	W302004027	Rohrhalter		1	31,00 € ¹⁾	36,89 €²⁾
		Gewicht		11,0 kg	W6084	Fugendüse		1	6,90 € ¹⁾	8,21 €²⁾

VC3210L Staubsauger

1.050 W • 220 mbar • 32 l • L



- + Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- + Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- + Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 32 l Stahltank
- + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Schlauchlänge	2,5 / 3,5 m	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		VC3210LXI	
Schlauchdurchmesser	28 / 38 mm	192562-3	Handrohr gebogen	1	25,40 €
Leistungsaufnahme	1050 W	192563-1	Saugrohr gerade Alu	1	22,50 €
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W	195433-3	Saugschlauch		
Luftvolumen	3,5 m³/min	195434-1	ohne Schaftrohraufnahme	1	1,00 €
Max. Unterdruck	220 mbar		Saugschlauch		
Automatische Filterreinigung	✓	195440-6	ohne Schaftrohraufnahme	1	1,00 €
Behältervolumen Staub max.	32 l	195441-4	Entsorgungssack Kunststoff	1	13,20 €
Kapazität Flüssigkeiten	27 l	195445-2	Feinstaubfilter	1	72,30 €
Staubklasse	L	195551-7	Adapter 38 mm	1	7,40 €
Gewicht	14,5 kg	195552-5	Bodendüse Nass/Trocken	1	23,80 €
		195612-3	Dämpferfilter	1	11,60 €
		410306-2	Vorfilter	1	33,90 €
		451241-5	Fugendüse	1	5,80 €
		P-72908	Verlängerungsrohr Kunststoff	1	4,10 €
		W5067	Handrohr gebogen	1	24,90 €
			Schrägrohrdüse	1	20,20 €

VC3210L

594,00 €¹⁾

706,86 €²⁾

VC3210LXI

30,23 €²⁾

26,78 €²⁾

VC3210LXI

1,19 €

1,19 €

VC3210LXI

15,71 €²⁾

86,04 €²⁾

VC3210LXI

8,81 €²⁾

28,32 €²⁾

VC3210LXI

13,80 €²⁾

40,34 €²⁾

VC3210LXI

6,90 €²⁾

4,88 €²⁾

VC3210LXI

29,63 €²⁾

24,04 €²⁾

VC4210M Staubsauger		1.200 W • 250 mbar • 42 l • M		VC4210M				
				886,00 €				
				1.054,34 €²				
+ Ein Nass- und Trockensauger mit Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen + Automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten + Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 42 l Kunststoffank + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung	Leistungsaufnahme		1200 W	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		VC4210M		
	Luftvolumen		4,5 m³/min	P-70346	Handrohr gebogen INOX	1	65,00 €	77,35 €²
	Max. Unterdruck		250 mbar	P-70378	Werkzeugmuffe Quicksystem	1	37,00 €	44,03 €²
	Schlauchlänge		4,0 m	P-81789	Bodendüse Nass/Trocken	1	23,30 €	27,73 €²
	Schlauchdurchmesser		32 mm	P-84084	Saugschlauch 32 mm 4 m antist.	1	74,00 €	88,06 €²
	Behältervolumen max.		42 l	W107418350	Saugrohrset gerade 3-tlg.	1	37,00 €	44,03 €²
	Staubklasse		M	W107418351	Filterelement PTFE	1	74,00 €	88,06 €²
	Max. Anschlusswert Gerätesteckdose		2400 W	W107418353	Staubbeutel Vlies Klasse M	1	37,00 €	44,03 €²
	Behältervolumen Staub max.		34 l	W107418355	Entsorgungssack Kunststoff	1	30,90 €	36,77 €²
	Kapazität Flüssigkeiten		30 l	W107418357	Trägerplatte für MAKPAC	1	30,90 €	36,77 €²
	Gewicht		16,0 kg	W107418688	Adapter 38 mm	1	30,90 €	36,77 €²

UH5580

Elektro-Heckenschere

670 W • 55 cm

- + Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- + Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



		UH5580	
		1	274,79 € ¹
			327,00 €²
Leerlaufhubzahl		3000 min ⁻¹	
Leistungsaufnahme		670 W	
Leerlaufdrehzahl		1500 min ⁻¹	
Schnittlänge		55 cm	
Max. Schnittstärke		18 mm	
Messerabstand		28 mm	
Gewicht		4,2 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH5580	
158024-1	Kabelhaltehaken	1	2,80 € ¹
450489-6	Aufbewahrungsbehälter 55 cm	1	6,00 € ¹
			3,33 €²
			7,14 €²

UH6580

Elektro-Heckenschere

670 W • 65 cm

- + Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- + Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



		UH6580	
		1	285,71 € ¹
			340,00 €²
Leerlaufhubzahl		3000 min ⁻¹	
Leistungsaufnahme		670 W	
Leerlaufdrehzahl		1500 min ⁻¹	
Schnittlänge		65 cm	
Max. Schnittstärke		18 mm	
Messerabstand		28 mm	
Gewicht		4,3 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UH6580	
158024-1	Kabelhaltehaken	1	2,80 € ¹
450490-1	Aufbewahrungsbehälter 65 cm	1	6,00 € ¹
			3,33 €²
			7,14 €²

UC3041A

Elektro-Kettensäge

1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm

- + Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- + Für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- + Sägeschiene 30 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- + Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



		UC3041A	
		1	130,25 € ¹
			155,00 €²
Leistungsaufnahme		1800 W	
Max. Ausgangsleistung		2400 W	
Schienenlänge		30 cm	
Gewicht		4,6 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC3041A	
158024-1	Kabelhaltehaken	1	2,80 € ¹
191G15-1	Sägeschiene 90PX 30 cm	1	19,90 € ¹
191H01-8	Sägekette 90PX 30 cm	1	18,00 € ¹
419288-5	Sägekettenschutz 36x10 cm	1	4,40 € ¹
			3,33 €²
			23,68 €²
			21,42 €²
			5,24 €²

UC3541A

Elektro-Kettensäge

1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm

- + Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- + Für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- + Sägeschiene 35 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- + Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



		UC3541A	
		1	140,34 € ¹
			167,00 €²
Leistungsaufnahme		1800 W	
Max. Ausgangsleistung		2400 W	
Kettengeschwindigkeit		14,5 m/s	
Schienenlänge		35 cm	
Gewicht		4,7 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC3541A	
158024-1	Kabelhaltehaken	1	2,80 € ¹
191G16-9	Sägeschiene 35 cm 90PX	1	20,50 € ¹
191H02-6	Sägekette 90PX 35 cm	1	19,00 € ¹
419288-5	Sägekettenschutz 36x10 cm	1	4,40 € ¹
			3,33 €²
			24,40 €²
			22,61 €²
			5,24 €²

UC4041A

Elektro-Kettensäge

1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm

- + Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- + Ausgestattet mit Sanftanlauf
- + Ideal für den Gebrauch im Heim und Gartenbereich
- + Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- + Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



		UC4041A	
		1	148,74 € ¹
			177,00 €²
Leistungsaufnahme		1800 W	
Max. Ausgangsleistung		2400 W	
Kettengeschwindigkeit		14,5 m/s	
Schienenlänge		40 cm	
Gewicht		4,7 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UC4041A	
158024-1	Kabelhaltehaken	1	2,80 € ¹
191G17-7	Sägeschiene 90PX 40 cm	1	21,40 € ¹
191H03-4	Sägekette 90PX 40 cm	1	19,90 € ¹
419242-9	Sägekettenschutz	1	5,00 € ¹
			3,33 €²
			25,47 €²
			23,68 €²
			5,95 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferung nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

UC3551A Elektro-Kettensäge 2.000 W • 14 m/s • 35 cm		Sondermodell inklusive zweiter Kette, Sägekettenöl, Feilenhalter und Rundfeile. Im Metallkoffer. 		UC3551AK 274,79 €¹ 329,00 €²	UC3551A 242,86 €¹ 289,00 €²	Leistungsaufnahme 2000 W Max. Ausgangsleistung 2200 W Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s Schienenlänge 35 cm Gewicht 5,5 kg
+ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit einer hohen Schnittleistung + Ausgestattet mit einer Leichtstart-Funktion + Die Kettensäge eignet sich für den Heimgebrauch + Die Sägechiene ist 35 cm, es wird eine Ketten-geschwindigkeit von 14,5 m/s erreicht + Werkzeuglose Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel						
						
				Mitgeliefertes Zubehör im Detail UC3551AKUC3551A		
				195093-1Sägekettenöl Mineral Plus1 - 7,50 € ¹ 8,93 €²		
				823333-4Metallkoffer Kettensäge1 - 47,00 € ¹ 55,93 €²		
				D-70948Feilenhalter mit Rundfeile1 - 12,60 € ¹ 14,99 €²		
				158024-1Kabelhaltehaken1 1 2,80 € ¹ 3,33 €²		
				191G24-0Sägeschiene 91PX/VXL 35 cm- 1 20,50 € ¹ 24,40 €²		
				191H11-5Sägekette 91PX 35cm1 1 22,00 € ¹ 26,18 €²		
				419288-5Sägekettenschutz 36x10 cm1 1 4,40 € ¹ 5,24 €²		
UC4051A Elektro-Kettensäge 2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm		Sondermodell inklusive zweiter Kette, Sägekettenöl, Feilenhalter und Rundfeile. Im Metallkoffer. 		UC4051AK 276,47 €¹ 329,00 €²	UC4051A 252,94 €¹ 301,00 €²	Leistungsaufnahme 2000 W Max. Ausgangsleistung 2200 W Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s Schienenlänge 40 cm Gewicht 5,6 kg
+ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform + Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heim-gebrauch + Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s + Ausgestattet mit einer verstellbaren automati-schen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspan-nung sowie Ketten- und Schienenwechsel						
						
				Mitgeliefertes Zubehör im Detail UC4051AKUC4051A		
				195093-1Sägekettenöl Mineral Plus1 - 7,50 € ¹ 8,93 €²		
				823333-4Metallkoffer Kettensäge1 - 47,00 € ¹ 55,93 €²		
				952010640Sägekettenschutz 43x10 cm1 - 5,10 € ¹ 6,07 €²		
				D-70948Feilenhalter mit Rundfeile1 - 12,60 € ¹ 14,99 €²		
				158024-1Kabelhaltehaken1 1 2,80 € ¹ 3,33 €²		
				191G25-8Sägeschiene 91PX/VXL 40 cm1 1 22,00 € ¹ 26,18 €²		
				191H12-3Sägekette 91PX 40 cm1 1 23,00 € ¹ 27,37 €²		
				419242-9Sägekettenschutz- 1 5,00 € ¹ 5,95 €²		
UC4551A Elektro-Kettensäge 2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm						UC4551A 263,87 €¹ 314,00 €²
+ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform + Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heim- und Gartengebrauch + Sägeschiene 45 cm, Kettenge-schwindigkeit 14,5 m/s + Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werk-zeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel						
						
				Mitgeliefertes Zubehör im Detail UC4551A		
				158024-1Kabelhaltehaken1 2,80 € ¹ 3,33 €²		
				191G26-6Sägeschiene 91PX/VXL 45 cm1 23,00 € ¹ 27,37 €²		
				191H13-1Sägekette 91PX 45 cm1 24,00 € ¹ 28,56 €²		
				419242-9Sägekettenschutz1 5,00 € ¹ 5,95 €²		
UR3500 Elektro-Rasentrimmer 700 W • 7.200 min⁻¹						UR3500 126,05 €¹ 150,00 €²
+ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen + Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 700 W Motor und langen Aluminiumschaft						
						
				Mitgeliefertes Zubehör im Detail UR3500		
				DA00000037Schultergurt1 2,90 € ¹ 3,45 €²		
				YA00000620Bügelgriff1 1,00 € ¹ 1,19 €²		
				YA00000639Trageriemen1 10,00 € ¹ 11,90 €²		
				YA000006492- Fadenkopf Tap&Go 2,0 mm1 9,90 € ¹ 11,78 €²		

UB1103

Elektro-Gebläse

600 W • 91 m/s • 246 m³/h • 0-57 mbar

- + Ein leichtes, kompaktes und leises 600 W Gebläse für den Garten- und Landschaftsbau oder die Reinigung von Maschinen auf Baustellen
- + Ausgestattet mit stufenloser Luftgeschwindigkeitsregelung und einem kurzen Blasrohr
- + Max. Luftstrom 91 m/s und Luftvolumen 246 m³/h



		UB1103	
		165,00 € ¹	196,35 €²
Leistungsaufnahme		600 W	
Leerlaufdrehzahl		0-16000 min ⁻¹	
Luftgeschwindigkeit		91 m/s	
Luftvolumen		0 - 4,1 m³/min	
Max. Unterdruck		57 mbar	
Gewicht		2,0 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		UB1103	
123245-4	Gebläsedüse	1	3,50 € ¹ 4,17 €²

HW102

Elektro-Hochdruckreiniger

1.300 W • 100 bar

- + Handlicher Hochdruckreiniger für den Privatgebrauch mit 1.300 W Motor für optimale Reinigungsleistung
- + Kompaktes Staumaß durch ausziehbaren Handgriff
- + Hohe Wassermenge für effiziente Reinigung, Total-Stop-System startet und stoppt den Motor automatisch, wenn der Auslöser am Handteil losgelassen wird



		HW102	
		131,93 € ¹	157,00 €²
Leistungsaufnahme		1300 W	
Max. Zulauftemperatur		50 °C	
Maximaler Druck		100 bar	
Betriebsdruck		70 bar	
Hochdruckschlauch, Länge		5 m	
Max. Zulaufdruck		10 bar	
Max. Fördermenge		6,0 l/min	
Schutzart (IP Code)		IPX5	
Gewicht		5,8 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HW102	
3320130	Lanzerverbindung 27 cm	1	5,80 € ¹ 6,90 €²
3320152	Pistole	1	11,70 € ¹ 13,92 €²
3640090	Schaumdüse	1	4,80 € ¹ 5,71 €²
3640630	Hochdruckschlauch 5 m	1	29,30 € ¹ 34,87 €²
3640640	Lanze variabel	1	5,80 € ¹ 6,90 €²

HW1200

Elektro-Hochdruckreiniger

1.800 W • 120 bar

- + Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung
- + Für den gelegentlichen Gebrauch
- + Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten
- + Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel



		HW1200	
		308,40 € ¹	367,00 €²
Leistungsaufnahme		1800 W	
Max. Zulauftemperatur		40 °C	
Maximaler Druck		120 bar	
Betriebsdruck		100 bar	
Hochdruckschlauch, Länge		10 m	
Leerlaufdrehzahl		3000 min ⁻¹	
Max. Zulaufdruck		10 bar	
Max. Fördermenge		7,0 l/min	
Schutzart (IP Code)		IPX5	
Gewicht		11,0 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HW1200	
123784-4	Hochdruckschlauch	1	29,20 € ¹ 34,75 €²
197824-4	Turbolanze	1	28,90 € ¹ 34,39 €²
197842-2	Pistole	1	25,00 € ¹ 29,75 €²
197876-5	Vario-Sprühlanze	1	27,90 € ¹ 33,20 €²
197881-2	Verbindungsstück 3/4" mit Wasserfilter"	1	1,00 € 1,19 €
197883-8	Außen- Innen-Anschlussset 3/4"	1	1,00 € 1,19 €

HW1300

Elektro-Hochdruckreiniger

1.800 W • 130 bar

- + Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung
- + Mit zweistufig regelbarem Wasserdruck und Schlauchtrommel für regelmäßigen Gebrauch
- + Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten
- + Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel



		HW1300	
		368,91 € ¹	439,00 €²
Leistungsaufnahme		1800 W	
Max. Zulauftemperatur		40 °C	
Maximaler Druck		130 bar	
Betriebsdruck		80 - 110 bar	
Hochdruckschlauch, Länge		10 m	
Leerlaufdrehzahl		1750 / 3500 min ⁻¹	
Max. Zulaufdruck		10 bar	
Max. Fördermenge		7,5 l/min	
Schutzart (IP Code)		IPX5	
Gewicht		12,7 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HW1300	
197824-4	Turbolanze	1	28,90 € ¹ 34,39 €²
197842-2	Pistole	1	25,00 € ¹ 29,75 €²
197876-5	Vario- Sprühlanze	1	27,90 € ¹ 33,20 €²
197881-2	Verbindungsstück 3/4" mit Wasserfilter"	1	1,00 € 1,19 €
197883-8	Außen- Innen-Anschlussset 3/4"	1	1,00 € 1,19 €

HW131

Elektro-Hochdruckreiniger

2.300 W • 10-130 bar

- + Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch und anspruchsvolle Einsätze mit 2.300 W Motor
- + Regulierbarer Arbeitsdruck und integriertem Reinigungsmitteltank
- + Reiniger hat einen 15 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel
- + Inkl. Sprüh- und Turbodüse



		HW131	
		634,45 € ¹	755,00 €²
Leistungsaufnahme		2300 W	
Max. Zulauftemperatur		60 °C	
Maximaler Druck		130 bar	
Max. Zulaufdruck		10 bar	
Max. Fördermenge		8,3 l/min	
Gewicht		33,0 kg	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail		HW131	
P-64870	Außen-Innen- Anschlussset	1	10,80 € ¹ 12,85 €²
P-64901	Lanze variabel mit Düse	1	51,00 € ¹ 60,69 €²
P-64917	Turbolanze	1	83,00 € ¹ 98,77 €²
P-72431	Pistole	1	51,00 € ¹ 60,69 €²
P-72540	Hochdruckschlauch 15 m	1	208,00 € ¹ 247,52 €²

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung, Preis zzgl.¹ bzw. inkl.² 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts. *Standardlieferumfang nicht separat bestellbar. **ET:** Ersatzteil

[illegible]

BERATUNG VOR ORT

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker. Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Die Makita Service-Center. Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



Support mit Tempo. Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Reparatur-Service:


02102/1004-255

Technischer Support:

02102/1004-256



MAKITA SERVICE-CENTER



Makita Service-Center



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg
+49 (0) 40/238 3265 00
mhc-hamburg@makita.de



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
+49 (0) 30/339 7565 0
mhc-berlin@makita.de



Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte
+49 (0) 5132/504 2153
mhc-lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
+49 (0) 6152/978 8500
mhc-gross-gerau@makita.de



Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4
81829 München
+49 (0) 89/904 238 500
mhc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center
Berlin



Makita Service-Center
Hamburg



Makita Service-Center
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center
München



**Neugierig? Schauen Sie sich das
Vorstellungsvideo unserer Makita
Service-Center an.**


Für weitere Informationen **scannen Sie
den QR-Code** oder besuchen uns auf
www.makita.de



Individuelle
Schulungen

Reparatur-Service

Das weltweit größte 18V Li-Ion Akku-Sortiment.*



* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: November 2025



Kohlebürsten

Maschine	Kohlebürste
1100	CB 100
1805/06B	CB 153
1902	CB 51
1911B	CB 106
1923B	CB 51
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2106/VV	CB 100
2107F	CB 303
2414EN/NB	CB 203
2704/N	CB 153
3612/C	CB 203
3620	CB 106
3704	CB 411
3706	CB 64
3708(F)	CB 411
3901	CB 411
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4131	CB 303
4157KB	CB 153
4304/T	CB 419
4305/T	CB 419
4322/23/24/27/29	CB 64
4331D/33D	CB 430
4334D	CB 441
4340(F)CT	CB 419
4341(F)CT	CB 419
4350(F)CT	CB 419
4351(F)CT	CB 419
443	W49624*
444M	W49625*
446L/447L	W49625*
447M	W49625*
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5703R	CB 303
5705R	CB 303
5903R	CB 203
6013B/BO/BR	CB 51
6207D	CB 430
6213D	CB 430
6214D	CB 424
6216D	CB 430
6217D	CB 430
6300-4	CB 51
6310	CB 419
6313D	CB 430
6314D	CB 424
6316D	CB 430
6317D	CB 430
6319D	CB 430
6333D	CB 430
6336D	CB 430
6337D	CB 430
6339D	CB 430
6343D	CB 430
6343D	CB 430
6347D	CB 430
6349D	CB 430
6402	CB 415
6408	CB 419
6410	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6503D	CB 424
6510LVR	CB 64
6807	CB 419
6820V	CB 415
6821	CB 419
6822	CB 415
6823/24/25	CB 419
6826/27	CB 419
6830/32	CB 411
6833/34/36	CB 411
6842/43/44	CB 411
6904V/VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6906	CB 100
6908D	CB 424
6914D	CB 424
6916FD	CB 434
6918FD	CB 431
6932FD	CB 434
6934FD	CB 434
6935FD	CB 434
6950/51/52/53	CB 411
6960DWA	CB 424
6980FD	CB 434
6990/92D	CB 434
8413D/14D	CB 430
8433D/34D	CB 430
8443D/44D	CB 430
9015/16B	CB 303
9027/29S	CB 204
9031/9032	CB 411
9036	CB 70
9046	CB 419
9047/57S	CB 204
9049/59S	CB 204
906	CB 64
9067/69S	CB 204
9077/79S	CB 204
9218SB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9401/9402	CB 153
9403/9404	CB 303
9524/25NB	CB 411
9527/28NB	CB 411
9554/55NB	CB 325

Maschine	Kohlebürste
9557/58NB/NBG	CB 325
9558NBR/HNR/PB	CB 325
9561/62	CB 318
9561CR/CVR	CB 318
9562C	CB 318
9562CR/CV/CVR	CB 318
9564/65	CB 318
9565H	CB 325
9565C/CR/CVR	CB 318
9565CV/PC/V	CB 318
9565CVL	CB 318
9566CV	CB 318
9741	CB 100
9903	CB 303
9910/11	CB 411
9920	CB 303
9924DB	CB 100
BCS550/DCS550	CB 430
BDA340/341	CB 448
DDA350/351	CB 448
BDF430F	CB 434
BDF440	CB 448
BDF/DDF441	CB 448
BDF442	CB 448
BDF444	CB 448
BDF/DDF446	CB 448
BDF/DDF448	CB 448
BDF450	CB 448
BDF/DDF451	CB 448
BDF452	CB 448
BDF/DDF454	CB 448
BDF/DDF456	CB 448
BDF/DDF458	CB 448
BDF460	CB 430
BFR440	CB 448
BFR450	CB 448
BFR/DFR550	CB 448
BFR750/DFR750	CB 448
BFS450/DFS450	CB 448
BFS/DFS451	CB 448
BGA/DGA452	CB 430
BGD800	CB 430
BHP440	CB 448
BHP/DHP441	CB 448
BHP442	CB 448
BHP/DHP444	CB 448
BHP/DHP446	CB 448
BHP/DHP448	CB 448
BHP450	CB 448
BHP/DHP451	CB 448
BHP452	CB 448
BHP/DHP454	CB 448
BHP/DHP456	CB 448
BHP/DHP458	CB 448
BHP460	CB 430
DHR263/264	CB 442
DHS710	CB 442
BHR/DHRI62	CB 430
BHR200	CB 430
BHR/DHR202	CB 441
BHR261/T	CB 442
BHR262/T	CB 442
BHS/DHS630	CB 441
BJN/DJN161	CB 430
BJR/DJR181	CB 441
BJR240	CB 441
BJSI01/DJS101	CB 430
BJSI61/DJS161	CB 430
BJV/DJV140/180	CB 430
BKP/DKP180	CB 441
BLS713	CB 441
BLS820	CB 441
BO3700/3711	CB 64
BO4553/54/61	CB 64
BO4555/56	CB 64
BO4558	CB 419
BO4563	CB 64
BO4565/66	CB 64
BO4900/4901/V	CB 419
BO5010	CB 64
BO5021/5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050	CB 325
BPBI80	CB 430
BPJ180	CB 430
DSS500/501	CB 430
BSR730	CB 441
BSS/DSS610	CB 441
BTD123F	CB 434
BTD130F	CB 448
BTD/DTD134	CB 448
BTD/DTD146	CB 448
BTP130/140	CB 448
BTS130	CB 448
BTW150	CB 434
BTW/DTW250/251	CB 448
BTW/DTW450	CB 441
BUB360	CB 430
BUC122	CB 430
BUC250	CB 442
BUH550/650	CB 442
CA5000	CB 303
DA3000/R	CB 65
DA3010/3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA4031	CB 303
DA6300/01	CB 100
DBM080	EE7132A22S*
DBM130/131	EE7332022S*
DBM230	EE80700019*)**
DBN500/600	CB 448
DDF482	CB 448
DHP482	CB 448
DJR186	CB 441
DLS713N	CB 441
DP2010/2011	CB 419

Maschine	Kohlebürste
DP3003/4001/4003	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DS4010/11/M	CB 411
DTD152	CB 448
DTM41/51	632B88-0* LINKS
DTM41/51	632B89-8* RECHTS
DUB361	CB 430
DUC252	CB 442
DUH551/651	CB 442
DVC150L	CB 353
EG321A	36A2030008*
EG601A	36A2030008*
FS2300/2500/2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300	CB 419
GA4530	CB 459
GA5021	CB 303
GA5030/R	CB 459
GA5034	CB 459
GA5040/R/GA5041	CB 325
GA5040C/GA5041C	CB 318
GA6021	CB 303
GA6040	CB 325
GA70/9010C	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA7012/9012/C	CB 204
GA70/9020S/R	CB 204
GA70/9030S/R	CB 204
GA70/9040S/R	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA9061R	CB 218
GD0600/0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD800C/810C	CB 318
GD0801C/0811C	CB 318
GS5000/6000	CB 203
GV7000C	CB 303
HK0500	CB 113
HK1810	CB 105
HK1820	CB 350
HM0810/B/T	CB 105
HM0830T	CB 327
HM0860C	CB 327
HM0871C	CB 350
HM1100C	CB 327
HM1111C	CB 171
HM1130C	CB 327
HM1140C	CB 327
HM1200/B/K	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1242C	CB 155
HM1303/B	CB 204
HM1304	CB 204
HM1317C/B	CB 171
HM1400	CB 155
HM1800/01/10	CB 204
HM1812	CB 218
HP1621/41/F	CB 419
HP1631	CB 85
HP2033	CB 419
HP2051/F	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR1841F	CB 459
HR2020	CB 419
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2400	CB 417
HR2410	CB 419
HR2430	CB 419
HR2432	CB 419
HR2440/50/F/FT	CB 419
HR2460/70/F/FT	CB 325
HR2601	CB 325
HR2610/11/FT	CB 325
HR2631FT	CB 325
HR2653T	CB 325
HR2800/10/11F/FT	CB 325
HR3000C	CB 327
HR3210C/FCT	CB 350
HR3520/B	CB 105
HR3541FC	CB 350
HR3550C	CB 327
HR3850/B/K	CB 155
HR4000C	CB 327
HR4010C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4040C	CB 327
HR4500C	CB 155
HR4510C/11C	CB 171
HR5000/K	CB 155
HR5001C	CB 155
HR5210/11C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS0600	CB 153
HS6101	CB 153
HS6601	CB 303
HS7101	CB 153
HS7611	CB 303
HW1200	CB 203
HW1300	CB 203
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201	CB 303
JR140D	CB 441
JR180D	CB 441
JR1000FT	CB 419
JR3000V/VT	CB 55
JR3020	CB 253
JR3030/T	CB 303
JR3050T/51T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070T	CB 303

Maschine	Kohlebürste
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601/02	CB 459
JS1660/70	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201	CB 303
JV0600	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810/C	CB 132
KP301	H311236*
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040F	CB 153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714F	CB 303
LS0810	CB 100
LS0815FL/N	JM23500117
LS1013	CB 153
LS1016LB	CB 153
LS1018L	JM23100183*
LS1019L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214F	CB 153
LS1216LB	CB 153
LS1219L	CB 153
LW1400	CB 203
MLS100/N	JM23000123*
MLT100X/N	JM23000123*
N1923B	CB 51
PC1100	CB 100
PC5001C	CB 253
PC5010C	CB 318
PJ7000	CB 459
PO5000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000C	CB 318
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1101C	CB 303
RP1800	CB 203
RP2300FC	CB 203
RT0700C	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250/1251	CB 318
SG150/180/181	B45872*
SP6000	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000C/10C	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101/1103	CB 303
UC3001/03A	957802410*
UC3010A	957823410*
UC3020A	CB 132
UC3501/03A	957802410*
UC3510A	957823410*
UC3520A	CB 132
UC3530AP	957805410*
UC4001/03A	957802410*
UC4010A	957823410*
UC4020A	CB 132
UC4030AP	957805410*
UC4530AP	957805410*
UC30/35/4041A	CB 132
UC35/40/4551A	CB 153
UH45/55/6570	CB 419
UH55/65/7580	957800410
UR2300/3500	YA00000504*)**
UT120	EE80700013*
UT121	EE7701822S*
UT1200	EE80700032*)**
UT1400/1401	EE80700013*)**
UT1600	EE80700019*)**
VC1310L	CB 173
VC3210L	CB 173
VC3211M	CB 173

* = Bestellnummer

** = Einzelkohle

Bestellnummern	
CB 51	181021-2
CB 55	181026-2
CB 64	191627-8
CB 65	191628-6
CB 70	191914-5
CB 85	191998-3
CB 100	181030-1
CB 105*	181038-5
CB 106*	181410-1
CB 113*	191904-8
CB 132	191972-1
CB 153	181044-0
CB 154	181047-4
CB 155*	181048-2
CB 165	191936-5
CB 171*	Siehe CB 175
CB 173*	195483-8
CB 175*	195844-2
CB 203	194991-6
CB 204*	191957-7
CB 218*	197129-2
CB 251	siehe CB 253
CB 253	194547-5
CB 302	191959-3
CB 303	191963-2
CB 304	siehe CB 327
CB 318*	191978-9
CB 323*	siehe CB 327
CB 325	194074-2
CB 327*	194285-9
CB 350*	194160-9
CB 353	197208-6
CB 403	191928-4
CB 411	191940-4
CB 412	191946-2
CB 414	191949-

Vibrationsdaten

Modell	Vibration (K) m/s²
1806B	Hobeln von Weichholz 2,5 (1,5)
1911B	Hobeln von Weichholz 3,5 (1,5)
2712	≤ 2,5 (1,5)
4100KB	Schneiden von Beton 6 (1,5)
4112HS	Schneiden von Beton 3,5 (1,5)
4131	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
4327	Sägen Metall 5,5 (1,5)
4327	Bretter schneiden 5,5 (1,5)
4329	Sägen Metall 5 (1,5)
4329	Bretter schneiden 7 (1,5)
4350FCT	Sägen Metall 4,5 (1,5)
4350FCT	Bretter schneiden 7,5 (1,5)
4351FCT	Sägen Metall 4,5 (1,5)
4351FCT	Bretter schneiden 6 (1,5)
5017RKB	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
5103R	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
5103R	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
5143R	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
5143R	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
5903R	Holz schneiden 3 (1,5)
5903R	Schneiden von Metall 4 (1,5)
6413	Bohren in Metall 2,8 (1,5)
6842	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
6906	Anziehen unter Maximalbelastung 16,5 (2)
6953	Anziehen unter Maximalbelastung 8,5 (1,5)
9031	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
9032	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
9046	Schleifen einer Metallplatte 3,5 (1,5)
9237CB	Polieren ≤ 2,5 (1,5)
9403	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
9404	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
9558HNRG	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
9558HNRG	Oberflächenschleifen (Schruppen) 8,5 (1,5)
9558HNRZ	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
9558HNRZ	Oberflächenschleifen (Schruppen) 8,5 (1,5)
9565CR	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
9565CR	Oberflächenschleifen (Schruppen) 8 (1,5)
9565HR	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
9565HR	Oberflächenschleifen (Schruppen) 9 (1,5)
9741	Schleifen einer Metallplatte 3 (1,5)
9903	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
9911	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
9920	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
AF506	76 (1,5)
AS001G	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
BO001CG	Schleifen einer Metallplatte 3,2 (1,5)
BO002CG	Schleifen einer Metallplatte 2,7 (1,5)
BO003CG	Schleifen einer Metallplatte 2,9 (1,5)
BO004CG	Schleifen einer Metallplatte 2,5 (1,5)
BO005CG	Schleifen einer Metallplatte 2,6 (1,5)
BO006CG	Schleifen einer Metallplatte 2,6 (1,5)
BO007CG	Schleifen einer Metallplatte 3,1 (1,5)
BO3711	Schleifen einer Metallplatte 3,5 (1,5)
BO4555	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
BO4558	Schleifen einer Metallplatte 3,5 (1,5)
BO4565	Schleifen einer Metallplatte 4 (1,5)
BO4566	Schleifen einer Metallplatte 6,5 (1,5)
BO4900V	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
BO4901	Schleifen einer Metallplatte 4 (1,5)
BO5031	Schleifen einer Metallplatte 4 (1,5)
BO5041	Schleifen einer Metallplatte 3,5 (1,5)
BO6030	Schleifen einer Metallplatte 4 (1,5)
BO6050	Schleifen einer Metallplatte 5 (1,5)
BS001G	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
CA5000	Fräsen in Aluminiumverbundmaterial ≤ 2,5 (1,5)
CA5000	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
CC301D	Schneiden von Beton ≤ 2,5 (1,5)
CE001G	Schneiden von Beton ≤ 2,5 (1,5)
CE002G	Schneiden von Beton ≤ 2,5 (1,5)
CE003G	Schneiden von Beton 3,0 / ≤ 2,5 (1,5)
CE004G	Schneiden von Beton 3,8 / ≤ 2,5 (1,5)
CG100D	≤ 2,5 (1,5)
CL107FD	≤ 2,5 (1,5)
CP100D	≤ 2,5 (1,5)
CS002G	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
DA001G	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DA3010F	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DA3011F	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DA332D	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DA333D	Bohren in Metall 3 (1,5)
DA4000LR	Bohren in Metall 4,6 (2,9)
DA4031	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DA5180	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DBM080	≤ 2,5 (1,5)
DBM130	≤ 2,5 (1,5)
DBM131	≤ 2,5 (1,5)
DBM230	≤ 2,5 (1,5)
DBN501	≤ 2,5 (1,5)
DBN601	≤ 2,5 (1,5)
DBN610	≤ 2,5 (1,5)
DBN900	3,4 (1,5)
DBN901	3,5 (1,5)

Modell	Vibration (K) m/s²
DBO180	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
DBO382	Schleifen einer Metallplatte 3,6 (1,5)
DBO480	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
DBO484	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
DBS180	Schleifen einer Metallplatte ≤ 2,5 (1,5)
DCC500	Schneiden von Beton 4 (1,5)
DCG180	≤ 2,5 (1,5)
DCO180	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DCO181	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DCC553	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
DCU180	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DCU601	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DCU602	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DDA350	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDA351	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDA450	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDA460	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDF482	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDF484	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDF485	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDF487	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDF489	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDF490	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DDF492	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DGD460	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DGD461	Betrieb ohne Belastung ≤ 2,5 (1,5)
DF001G	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DF002G	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DF012D	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DF333D	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DFN350	≤ 2,5 (1,5)
DFR560	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
DFR551	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
DFR552	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
DFR750	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
DFS250	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
DFS251	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
DFS452	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
DG002G	Betrieb ohne Belastung ≤ 2,5 (1,5)
DGA504	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA504	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
DGA511	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA511	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
DGA513	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA513	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
DGA515	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA515	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6 (1,5)
DGA517	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA517	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6 (1,5)
DGA519	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA519	Oberflächenschleifen (Schruppen) 7 (1,5)
DGA520	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA520	Oberflächenschleifen (Schruppen) 7 (1,5)
DGA521	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA521	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
DGA900	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA900	Oberflächenschleifen (Schruppen) 7,5 (1,5)
DGA901	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DGA901	Oberflächenschleifen (Schruppen) 7,5 (1,5)
DGD800	Oberflächenschleifen 5,5 (1,5)
DGP180	≤ 2,5 (1,5)
DHK180	Meisseln 5,7 (1,5)
DHP482	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHP482	Schlagbohren in Beton 6 (1,5)
DHP484	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHP484	Schlagbohren in Beton 8 (1,5)
DHP485	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHP485	Schlagbohren in Beton 8 (1,5)
DHP487	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHP487	Schlagbohren in Beton 10,5 (1,5)
DHP489	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHP489	Schlagbohren in Beton 9,5 (1,5)
DHP490	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHP490	Schlagbohren in Beton 8,1 (1,5)
DHP492	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHP492	Schlagbohren in Beton 8,6 (1,5)
DHR171	Bohren in Metall 2,5 (1,5)
DHR171	Hammerbohren in Beton 11,2 (1,5)
DHR182	Hammerbohren in Beton 11,4 (1,5)
DHR182	Meisseln 9,3 (1,5)
DHR183	Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5)
DHR243	Bohren in Metall 2,5 (1,5)
DHR243	Schlagbohren in Beton 15,8 (1,5)
DHR243	Meisseln 11,2 (1,5)
DHR280	Bohren in Metall 2,5 (1,5)
DHR280	Hammerbohren in Beton 14,5 (2,8)
DHR280	Meisseln 10,8 (1,5)
DHR281	Bohren in Metall 2,5 (1,5)
DHR281	Hammerbohren in Beton 13,3 (1,5)
DHR281	Meisseln 9,3 (2,4)
DHR283	Bohren in Metall 2,5 (1,5)
DHR283	Hammerbohren in Beton 13,3 (1,5)
DHR283	Meisseln 9,3 (2,4)
DHR400	Hammerbohren in Beton 4,7 (1,5)
DHR400	Meisseln 4,9 (1,5)
DHS630	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DHS660	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DHS661	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DHS680	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DHS782	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DHS782	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHS783	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)

Modell	Vibration (K) m/s²
DHS783	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHS900	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DHS900	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
DHW080	≤ 2,5 (1,5)
DJN161	Sägen Metall 6,5 (1,5)
DJR183	Bretter schneiden 8 (1,5)
DJR183	Hozbalken schneiden 7 (1,5)
DJR186	Bretter schneiden 13 (1,5)
DJR186	Hozbalken schneiden 12,5 (1,5)
DJR187	Bretter schneiden 16,5 (1,5)
DJR187	Hozbalken schneiden 15,5 (1,5)
DJR188	Bretter schneiden 15,5 (1,5)
DJR188	Hozbalken schneiden 15 (1,5)
DJR189	Bretter schneiden 9 (1,5)
DJR189	Hozbalken schneiden 8,7 (1,5)
DJR360	Bretter schneiden 16,5 (1,5)
DJR360	Hozbalken schneiden 15,5 (1,5)
DJS101	Sägen Metall 13 (1,5)
DJS131	Sägen Metall 7 (1,5)
DJS161	Sägen Metall 13 (1,5)
DJS200	Sägen Metall 6,5 (1,5)
DJS800	Hartholz schneiden 6 (1,5)
DJV181	Sägen Metall 5 (1,5)
DJV181	Bretter schneiden 6,5 (1,5)
DJV182	Sägen Metall 3,5 (1,5)
DJV182	Bretter schneiden 7 (1,5)
DJV184	Sägen Metall 5,1 (1,5)
DJV184	Bretter schneiden 7,4 (1,5)
DJV185	Sägen Metall 9 (1,5)
DJV185	Bretter schneiden 10,3 (1,7)
DJV186	Sägen Metall 4,2 (1,5)
DJV186	Bretter schneiden 7,5 (1,5)
DKP180	Hobeln von Weichholz 4,5 (1,5)
DKP181	Hobeln von Weichholz 5 (2,5)
DLM330	≤ 2,5 (1,5)
DLM382	≤ 2,5 (1,5)
DLM432	≤ 2,5 (1,5)
DLM463	≤ 2,5 (1,5)
DLM465	≤ 2,5 (1,5)
DLM466	≤ 2,5 (1,5)
DLM481	≤ 2,5 (1,5)
DLM534	≤ 2,5 (1,5)
DLM536	≤ 2,5 (1,5)
DLM537	≤ 2,5 (1,5)
DLM539	≤ 2,5 (1,5)
DLS111	≤ 2,5 (1,5)
DLS211	≤ 2,5 (1,5)
DL5600	≤ 2,5 (1,5)
DL5714N	≤ 2,5 (1,5)
DLW140	2,5 (1,5)
DMC300	Schneiden von Beton 3 (1,5)
DMP180	3,6 (1,5)
DMP181	3,6 (1,5)
DP2010	Bohren in Metall 3,1 (1,5)
DP2011	Bohren in Metall 3,1 (1,5)
DP4003	Bohren in Metall 5,1 (1,5)
DP4011	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DP4021	Bohren in Metall 3,5 (1,5)
DP4700	Bohren in Metall 5,1 (1,5)
DPB183	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
DPJ180	Nutfräsen in MDF ≤ 2,5 (1,5)
DPO500	Polieren 9,5 (1,5)
DPO600	Polieren 10 (1,5)
DPT353	≤ 2,5 (1,5)
DPV300	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DPV300	Polieren ≤ 2,5 (1,5)
DRS780	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DRT50	Nutfräsen in MDF 4,5 (1,5)
DRT50	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DRT522	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DRV150	≤ 2,5 (1,5)
DRV250	≤ 2,5 (1,5)
DS4012	Bohren in Metall 8,5 (1,5)
DSC102	≤ 2,5 (1,5)
DSC121	≤ 2,5 (1,5)
DSC163	≤ 2,5 (1,5)
DSC251	2,5 (1,5)
DSD180	Bretter schneiden 5 (1,5)
DSD180	≤ 2,5 (1,5)
DSL801	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)
DSP600	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DSP600	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
DSP601	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DSP601	Schneiden von Metall ≤ 2,5 (1,5)
DSS501	Holz schneiden ≤ 2,5 (1,5)
DS7221	3,5 (1,5)
DS7630	≤ 2,5 (1,5)
DTC100	0,3 (1,5)
DTC101	0,3 (1,5)
DTC102	0,3 (1,5)
DTC103	0,3 (1,5)
DTD153	Anziehen unter Maximalbelastung 13 (1,5)
DTD157	Anziehen unter Maximalbelastung 11,5 (1,5)
DTD173	Anziehen unter Maximalbelastung 12,9 (1,5)
DTL061	Anziehen unter Maximalbelastung 17,5 (1,5)
DTL300	Anziehen unter Maximalbelastung 14,4 (1,5)
DTL302	Anziehen unter Maximalbelastung 18 (1,5)
DTM52	Schleifen ≤ 2,5 (1,5)
DTM52	Schneiden mit Tauchsägeblatt ≤ 2,5 (1,5)
DTM52	Schneiden mit segmentiertem Blatt ≤ 2,5 (1,5)
DTM52	Schaben ≤ 2,5 (1,5)
DTP141	Bohren in Metall ≤ 2,5 (1,5)
DTP141	Schlagbohren in Beton 13 (1,5)
DTP141	Anziehen unter Maximalbelastung 10,5 (1,5)
DTR180	≤ 2,5 (1,5)
DTR181	≤ 2,5 (1,5)
DTSA11	Anziehen unter Maximalbelastung 7 (1,5)
DTW1001	Anziehen unter Maximalbelastung 15,5 (2)
DTW1002	Anziehen unter Maximalbelastung 18 (1,5)
DTW1004	Anziehen unter Maximalbelastung 18,4 (1,7)

Modell	Vibration (K) m/s²
DTW1005	Anziehen unter Maximalbelastung 14,2 (1,8)
DTW180	Anziehen unter Maximalbelastung 9 (1,5)
DTW181	Anziehen unter Maximalbelastung 10,5 (1,5)
DTW300	Anziehen unter Maximalbelastung 12,5 (1,5)
DTW301	Anziehen unter Maximalbelastung 12,5 (1,5)
DTW302	Anziehen unter Maximalbelastung 15,4 (2,4)
DTW700	Anziehen unter Maximalbelastung 19 (2)
DTW701	Anziehen unter Maximalbelastung 19 (2)
DUA200	hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5)
DUA200	vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5)
DUA301	hinterer Griff 2,8 (1,5)
DUA301	vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5)
DUB184	Betrieb ohne Belastung ≤ 2,5 (1,5)
DUB185	Betrieb ohne Belastung ≤ 2,5 (1,5)
DUB186	Betrieb ohne Belastung ≤ 2,5 (1,5)
DUB187	Betrieb ohne Belastung ≤ 2,5 (1,5)
DUB362	Betrieb ohne Belastung ≤ 2,5 (1,5)
DUB363	Betrieb ohne Belastung ≤ 2,5 (1,5)
DUC101	Holz schneiden 4,6 (1,5)
DUC122	Holz schneiden 5,9 (1,5)
DUC150	Holz schneiden 4,8 (1,5)
DUC254	Holz schneiden 2,5 (1,5)
DUC256	Holz schneiden 3,6 (1,5)
DUC307	Holz schneiden 4,9 (1,5)
DUC353	Holz schneiden 5,9 (1,5)
DUH502	Schneiden einer Hecke 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH506	Schneiden einer Hecke ≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH507	Schneiden einer Hecke ≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH601	Schneiden einer Hecke ≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUH751	Schneiden einer Hecke ≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUM604	≤ 2,5 (1,5)
DUN461W	Schneiden einer Hecke ≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
DUN500W	Schneiden einer Hecke 4,7 / 2,5 (1,5)
DUN600L	Schneiden einer Hecke 3,8 / 2,7 (1,5)
DUP180	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DUP361	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DUP362	Leerlauf ≤ 2,5 (1,5)
DUR181	Fadenkopf ≤ 2,5 (1,5)
DUR189	Fadenkopf ≤ 2,5 (1,5)
DUR189	3-Zahn-Kunststoffmesser ≤ 2,5 (1,5)
DUR192L	Fadenkopf ≤ 2,5 (1,5)
DUR193	Fadenkopf ≤ 2,5 (1,5)
DUR368A	4-Zahn-Schlagmesser ≤ 2,5 (1,5)
DUR368A	Fadenkopf ≤ 2,5 (1,5)
DUR368A	3-Zahn-Kunststoffmesser ≤ 2,5 (1,5)
DUR368L	4-Zahn-Schlagmesser ≤ 2,5 (1,5)
DUR368L	Fadenkopf ≤ 2,5 (1,5)
DUR368L	3-Zahn-Kunststoffmesser ≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	2-Zahn-Schlagmesser ≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	Fadenkopf ≤ 2,5 (1,5)
DUR369A	3-Zahn-Kunststoffmesser ≤ 2,5 (1,5)
DUS054	≤ 2,5 (1,5)
DUS158	≤ 2,5 (1,5)
DTU130	≤ 2,5 (1,5)
DUV320	≤ 2,5 (1,5)
DVC150L	≤ 2,5 (1,5)
DVC155L	≤ 2,5 (1,5)
DVC157L	≤ 2,5 (1,5)
DVC261	≤ 2,5 (1,5)
DVC265	≤ 2,5 (1,5)
DVC350	≤ 2,5 (1,5)
DVC560	≤ 2,5 (1,5)
DVC660	≤ 2,5 (1,5)
DVC665	≤ 2,5 (1,5)
DVC750L	≤ 2,5 (1,5)
DVR450	Mit flexiblem Schlauch 3,7 (1,5)
DWR180	2,5 (1,5)
FN001G	≤ 2,5 (1,5)
FS2300	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
FS2700	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
FS4000	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
FS4300	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
FS6300	Verschrauben ohne Schlagwirkung ≤ 2,5 (1,5)
GA005G	Oberflächenschleifen 3 (1,5)
GA005G	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
GA008G	Oberflächenschleifen 3 (1,5)
GA008G	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
GA013G	Oberflächenschleifen 3 (1,5)
GA013G	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
GA016G	Oberflächenschleifen 3 (1,5)
GA016G	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
GA023G	Oberflächenschleifen 3 (1,5)
GA023G	Oberflächenschleifen (Schruppen) 6,5 (1,5)
GA035G	Oberflächenschleifen 4,5 (1,5)
GA035G	Oberflächenschleifen (Schruppen) 9,5 (1,5)
GA036G	Oberflächenschleifen 4 (1,5)
GA036G	Oberflächenschleifen (Schruppen) 9 (1,5)
GA038G	Oberflächenschleifen ≤ 2,5 (1,5)

Vibrationsdaten

Modell	Vibration (K) m/s²	
GA051G	Oberflächenschleifen (Schruppen)	12,7 (1,6)
GA4530R	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
GA4530R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	75 (1,5)
GA5030R	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
GA5030R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 (1,5)
GA5040C	Oberflächenschleifen	2,5 (1,5)
GA5040C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 (1,5)
GA5040R	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
GA5040R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	7 (1,5)
GA5041C	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
GA5041C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	7 (1,5)
GA5050R	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
GA5050R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 (1,5)
GA5091	Oberflächenschleifen	3 (1,5)
GA5091	Oberflächenschleifen (Schruppen)	87 (1,5)
GA5093	Oberflächenschleifen	3,3 (1,5)
GA5093	Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,9 (1,5)
GA5094	Oberflächenschleifen	3,3 (1,5)
GA5094	Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,9 (1,5)
GA6040C	Oberflächenschleifen	2,5 (1,5)
GA6040C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 (1,5)
GA7050R	Oberflächenschleifen	4 (1,5)
GA7050R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 (1,5)
GA9020R	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
GA9020R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6 (1,5)
GA9030R	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
GA9030R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5,5 (1,5)
GA9040R	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
GA9040R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6 (1,5)
GA9050R	Oberflächenschleifen	2,5 (1,5)
GA9050R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	5,5 (1,5)
GA9061R	Oberflächenschleifen	3 (1,5)
GA9061R	Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 (1,5)
GA9070	Oberflächenschleifen	2,6 (1,5)
GA9070	Oberflächenschleifen (Schruppen)	4,9 (1,5)
GA9090N	Oberflächenschleifen	27 (1,5)
GA9090N	Oberflächenschleifen (Schruppen)	7 (1,5)
GD002G	Oberflächenschleifen (Schruppen)	14,6 (1,5)
GD0600	Oberflächenschleifen (Schruppen)	3,5 (1,5)
GD0603	Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 (1,5)
GD0800C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	4,5 (1,5)
GD0801C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	3,5 (1,5)
GD0810C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 (1,5)
GD0811C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 (1,5)
GN420C		3,5 (1,5)
GN900		≤ 2,5 (1,5)
HK0500	Meisseln	78 (1,5)
HK1820	Meisseln	18 (1,5)
HM001G	Meisseln mit D-Seiten-griff	6,5 (1,5)
HM001G	Meisseln	6,5 (1,5)
HM002G	Meisseln mit D-Seiten-griff	6,6 (1,5)
HM004G	Meisseln	6,5 (1,5)
HM0871C	Meisseln	11,4 (1,5)
HM0871C	Meisseln mit D-Seiten-griff	12,8 (1,5)
HM1111C	Meisseln	6,6 (1,5)
HM1111C	Meisseln mit D-Seiten-griff	8 (1,5)
HM1213C	Meisseln mit D-Seiten-griff	9,9 (1,5)
HM1214C	Meisseln mit D-Seiten-griff	6,2 (1,5)
HM1317C	Meisseln	9,2 (1,5)
HM1317CB	Meisseln	9,4 (1,5)
HM1512	Meisseln	8,4 (1,5)
HM1812	Meisseln	9,7 (1,5)
HP001G	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HP001G	Schlagbohren in Beton	6 (1,5)
HP002G	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HP002G	Schlagbohren in Beton	9 (1,5)
HP1631	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HP1631	Schlagbohren in Beton	17,4 (1,5)
HP2051	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HP2051	Schlagbohren in Beton	13,3 (3,2)
HP2051F	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HP2051F	Schlagbohren in Beton	13,3 (3,2)
HP2071	Bohren in Metall	2,5 (1,5)
HP2071	Schlagbohren in Beton	16,4 (1,5)
HP2071F	Bohren in Metall	2,5 (1,5)
HP2071F	Schlagbohren in Beton	16,4 (1,5)
HP333D	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HP333D	Schlagbohren in Beton	13 (1,5)
HR003G	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HR003G	Hammerbohren in Beton	15 (2,5)
HR003G	Meisseln	11,2 (1,5)
HR004G	Bohren in Metall	2,5 (1,5)
HR004G	Hammerbohren in Beton	15,6 (2,4)
HR004G	Meisseln	11,6 (1,5)
HR005G	Hammerbohren in Beton	4,6 (1,5)
HR005G	Meisseln	37 (1,5)
HR006G	Hammerbohren in Beton	8,2 (1,5)
HR006G	Meisseln	7,2 (1,5)
HR007G	Hammerbohren in Beton	10,4 (1,5)
HR007G	Meisseln	9,7 (1,5)
HR008G	Bohren in Metall	51 (1,5)
HR008G	Hammerbohren in Beton	11,8 (1,5)
HR008G	Meisseln	8,6 (1,5)
HR009G	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HR009G	Hammerbohren in Beton	11,5 (1,5)

Modell	Vibration (K) m/s²	
HR009G	Meisseln	7,3 (1,5)
HR010G	Hammerbohren in Beton	10 (1,7)
HR010G	Meisseln	7,6 (1,5)
HR140D	Bohren in Metall	3 (1,5)
HR140D	Hammerbohren in Beton	7 (1,5)
HR1841F	Bohren in Metall	3 (1,5)
HR1841F	Hammerbohren in Beton	8,9 (1,5)
HR2470	Bohren in Metall	4,5 (1,5)
HR2470	Hammerbohren in Beton	15,9 (1,5)
HR2470	Meisseln	14,3 (1,5)
HR2653T	Bohren in Metall	2,5 (1,5)
HR2653T	Hammerbohren in Beton	10,9 (1,5)
HR2653T	Meisseln	9,6 (1,5)
HR2670	Hammerbohren in Beton	16,1 (1,5)
HR2670	Meisseln	14,2 (1,5)
HR2670FT	Hammerbohren in Beton	15,7 (1,5)
HR2670FT	Meisseln	14 (1,5)
HR2670FT	Hammerbohren in Beton	15,7 (1,5)
HR2670FT	Meisseln	14 (1,5)
HR2811FT	Bohren in Metall	2,5 (1,5)
HR2811FT	Hammerbohren in Beton	16,3 (1,9)
HR2811FT	Meisseln	15,5 (1,5)
HR3011FC	Bohren in Metall	5,5 (1,5)
HR3011FC	Hammerbohren in Beton	10,8 (1,5)
HR3011FC	Meisseln	9,7 (1,5)
HR3012FC	Bohren in Metall	6 (1,5)
HR3012FC	Hammerbohren in Beton	10,5 (1,5)
HR3012FC	Meisseln	8,2 (1,5)
HR3210FCT	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HR3210FCT	Hammerbohren in Beton	8,7 (1,5)
HR3210FCT	Meisseln	6,9 (1,5)
HR3541FC	Bohren in Metall	≤ 2,5 (1,5)
HR3541FC	Hammerbohren in Beton	8,3 (1,5)
HR3541FC	Meisseln	7 (1,5)
HR4013C	Hammerbohren in Beton	5,7 (1,5)
HR4013C	Meisseln	4,8 (1,5)
HR4510C	Hammerbohren in Beton	9,5 (1,2)
HR4510C	Meisseln	7 (1,5)
HR4511C	Hammerbohren in Beton	8,3 (1,5)
HR4511C	Meisseln	7 (1,5)
HR5212C	Hammerbohren in Beton	9,9 (1,5)
HR5212C	Meisseln	7,5 (1,5)
HS004G	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS004G	Schneiden von Metall	≤ 2,5 (1,5)
HS009G	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS009G	Schneiden von Metall	≤ 2,5 (1,5)
HS011G	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS012G	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS012G	Schneiden von Metall	≤ 2,5 (1,5)
HS013G	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS0600	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS301D	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS6101	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS6101	Schneiden von Metall	2,5 (1,5)
HS6601	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS7101	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS7101	Schneiden von Metall	2,5 (1,5)
HS7601	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HS7611	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
HW001G		3,2 (1,5)
HW102		3,72 (1,5)
HW1200		4,11 (1,5)
HW1300		4,86 (1,5)
HW131		31 (1,5)
HW132		175 (1,5)
JN1601	Sägen Metall	7 (1,5)
JN3201	Sägen Metall	10 (1,5)
JR001G	Bretter schneiden	18 (1,5)
JR001G	Hozbalken schneiden	19,5 (2)
JR002G	Bretter schneiden	8,5 (1,5)
JR002G	Hozbalken schneiden	7,9 (1,8)
JR103D	Bretter schneiden	8 (1,5)
JR103D	Hozbalken schneiden	8 (1,5)
JR3051T	Bretter schneiden	19,5 (1,5)
JR3051T	Hozbalken schneiden	19,5 (1,5)
JR3061T	Bretter schneiden	18,5 (1,5)
JR3061T	Hozbalken schneiden	16,5 (2)
JR3070CT	Bretter schneiden	9,5 (1,5)
JR3070CT	Hozbalken schneiden	10,5 (1,5)
JS1000	Sägen Metall	9,5 (1,5)
JS1601	Sägen Metall	9,5 (1,5)
JS1602	Sägen Metall	7 (1,5)
JS3201	Sägen Metall	17 (1,5)
JV001G	Sägen Metall	4,8 (1,5)
JV001G	Bretter schneiden	4,6 (2,5)
JV002G	Sägen Metall	4,2 (1,5)
JV002G	Bretter schneiden	61 (1,5)
JV0600	Sägen Metall	5,5 (1,5)
JV0600	Bretter schneiden	10,5 (1,5)
JV102D	Sägen Metall	9,5 (1,5)
JV102D	Bretter schneiden	11,5 (1,5)
JV103D	Sägen Metall	6 (1,5)
JV103D	Bretter schneiden	8,5 (1,5)
KP001G	Hobeln von Weichholz	4,3 (1,5)
KP0800	Hobeln von Weichholz	2,5 (1,5)
KP0810	Hobeln von Weichholz	3 (1,5)
KP0810C	Hobeln von Weichholz	3,5 (1,5)
LC1230		3 (1,5)
LF1000		≤ 2,5 (1,5)
LH1040F		≤ 2,5 (1,5)
LH1201FL		≤ 2,5 (1,5)
LM001C		≤ 2,5 (1,5)
LM001G		≤ 2,5 (1,5)
LM001J		≤ 2,5 (1,5)
LM002G		≤ 2,5 (1,5)
LM002J		≤ 2,5 (1,5)
LM003G		≤ 2,5 (1,5)
LM003J		≤ 2,5 (1,5)
LM004G		≤ 2,5 (1,5)
LM004J		≤ 2,5 (1,5)
LS002G		≤ 2,5 (1,5)
LS003G		≤ 2,5 (1,5)
LS004G		≤ 2,5 (1,5)
LS0714		≤ 2,5 (1,5)
LS0815FL		≤ 2,5 (1,5)
LS0816F		≤ 2,5 (1,5)
LS1018L		≤ 2,5 (1,5)
LS1019L		≤ 2,5 (1,5)
LS1110F		≤ 2,5 (1,5)
LS1219L		≤ 2,5 (1,5)

Modell	Vibration (K) m/s²	
LW1400		≤ 2,5 (1,5)
MEU029J		≤ 2,5 (1,5)
MLS1000N		≤ 2,5 (1,5)
MLT100N		≤ 2,5 (1,5)
MP001G		3,8 (1,5)
MP100D		3,8 (1,5)
N5900B	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
N5900B	Schneiden von Metall	2,5 (1,5)
PB002G	Schneiden von Metall	≤ 2,5 (1,5)
PC5001C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	8 (1,5)
PC5010C	Oberflächenschleifen (Schruppen)	4,2 (1,5)
PJ7000	Nutfräsen in MDF	≤ 2,5 (1,5)
PM001G	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
PO5000C	Polieren	6,5 (1,5)
PP001G		≤ 2,5 (1,5)
PS001G		≤ 2,5 (1,5)
PT001G		≤ 2,5 (1,5)
PT354D		≤ 2,5 (1,5)
PV001G	Polieren	≤ 2,5 (1,5)
PV301D	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
PV301D	Polieren	≤ 2,5 (1,5)
RP001G	Nutfräsen in MDF	6,3 (1,5)
RP0900	Nutfräsen in MDF	4,3 (1,5)
RP111C	Nutfräsen in MDF	4,4 (1,5)
RP1802	Nutfräsen in MDF	51 (1,5)
RP2302FC07	Nutfräsen in MDF	4,2 (1,5)
RS001G	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
RS002G	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
RT001G	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
RT0702C	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
SA7000C	Oberflächenschleifen	≤ 2,5 (1,5)
SC103D		≤ 2,5 (1,5)
SD100D	Bretter schneiden	5,5 (1,5)
SD100D		3 (1,5)
SG1251	Schneiden von Beton	5 (1,5)
SG150	hinterer Griff	5,8 (1,5)
SG150	vorderer Griff	5,8 (1,5)
SG181	hinterer Griff	5,8 (1,5)
SG181	vorderer Griff	5,8 (1,5)
SN001G		≤ 2,5 (1,5)
SP001G	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
SP001G	Schneiden von Metall	≤ 2,5 (1,5)
SP6000	Holz schneiden	≤ 2,5 (1,5)
SP6000	Schneiden von Metall	≤ 2,5 (1,5)
ST113D		≤ 2,5 (1,5)
TD001G	Anziehen unter Maximalbelastung	10 (1,5)
TD002G	Anziehen unter Maximalbelastung	12,9 (1,5)
TD003G	Anziehen unter Maximalbelastung	11,9 (1,5)
TD0101F	Anziehen unter Maximalbelastung	75 (1,5)
TD022D	Anziehen unter Maximalbelastung	7 (1,5)
TD110D	Anziehen unter Maximalbelastung	8 (1,5)
TL064D	Anziehen unter Maximalbelastung	15 (1,5)
TM001G	Schleifen	≤ 2,5 (1,5)
TM001G	Schneiden mit Tauschagelblatt	≤ 2,5 (1,5)
TM001G	Schneiden mit segmentiertem Blatt	≤ 2,5 (1,5)
TM001G	Schaben	≤ 2,5 (1,5)
TM3010C	Schleifen	≤ 2,5 (1,5)
TM3010C	Schneiden mit Tauschagelblatt	6,5 (1,5)
TM3010C	Schneiden mit segmentiertem Blatt	2,5 (1,5)
TM3010C	Schaben	5 (1,5)
TM30D	Schleifen	≤ 2,5 (1,5)
TM30D	Schneiden mit Tauschagelblatt	10,5 (1,5)
TM30D	Schneiden mit segmentiertem Blatt	5,5 (1,5)
TM30D	Schaben	9 (1,5)
TR001G		≤ 2,5 (1,5)
TW001G	Anziehen unter Maximalbelastung	18,5 (2)
TW002G	Anziehen unter Maximalbelastung	24 (2,1)
TW003G	Anziehen unter Maximalbelastung	20,5 (2,7)
TW004G	Anziehen unter Maximalbelastung	16,5 (1,5)
TW007G	Anziehen unter Maximalbelastung	19,7 (1,5)
TW008G	Anziehen unter Maximalbelastung	19,7 (1,5)
TW010G	Anziehen unter Maximalbelastung	33,4 (1,6)
TW011G	Anziehen unter Maximalbelastung	15,6 (2,4)
TW0200	Anziehen unter Maximalbelastung	8,5 (1,5)
TW0350	Anziehen unter Maximalbelastung	11,5 (1,5)
TW1000	Anziehen unter Maximalbelastung	175 (1,5)
TW141D	Anziehen unter Maximalbelastung	75 (1,5)
TW161D	Anziehen unter Maximalbelastung	8 (1,5)
UA004G	hinterer Griff	31 (1,5)
UA004G	vorderer Griff	2,5 (1,5)
UB001C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB001G	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB002C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB002G	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB003C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB004C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB101D	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
UB1103	Betrieb ohne Belastung	2,7 (1,5)
UC002G	Holz schneiden	5 (1,5)
UC011G	Holz schneiden	4,4 (1,5)
UC012G	Holz schneiden	4,4 (1,5)
UC015G	Holz schneiden	5 (1,5)
UC016G	Holz schneiden	5 (1,5)
UC022G	Holz schneiden	3,5 (1,5)
UC025G	Holz schneiden	3,5 (1,5)
UC029G	Holz schneiden	4,6 (1,5)
UC030G	Holz schneiden	41 (1,5)
UC100D	Holz schneiden	4,8 (1,5)

Modell	Vibration (K) m/s²	
UC3041A	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC3541A	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC3551A	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UC4041A	Holz schneiden	5,3 (1,5)
UC4051A	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UC4551A	Holz schneiden	6,7 (1,5)
UH004G	Schneiden einer Hecke	2,9 / ≤ 2,5 (1,5)
UH005G	Schneiden einer Hecke	31 / 2,7 (1,5)
UH006G	Schneiden einer Hecke	3,0 / ≤ 2,5 (1,5)
UH007G	Schneiden einer Hecke	3,4 / 3 (1,5)
UH014G	Schneiden einer Hecke	3,2 / 2,5 (1,5)
UH020G	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
UH5580	Schneiden einer Hecke	4,4 (1,5)
UH6580	Schneiden einer Hecke	4,4 (1,5)
UM600D		≤ 2,5 (1,5)
UN001G	Schneiden einer Hecke	4,9 / 3,5 (1,5)
UN460WD	Schneiden einer Hecke	≤ 2,5 / ≤ 2,5 (1,5)
UP100D	Leerlauf	≤ 2,5 (1,5)
UR002G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR002G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR003G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR003G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR006G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	3-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR012G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	3-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR013G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR014G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR016G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR017G	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR100D	Fadenkopf	≤ 2,5 (01 / 0,5)
UR101C	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR101C	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR101C	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	Fadenkopf	≤ 2,5 (1,5)
UR201C	3-Zahn-Kunststoffmesser	≤ 2,5 (1,5)
UR3500		2,7 (1,5)
US053D		≤ 2,5 (1,5)
UT001G		≤ 2,5 (1,5)
UT002G		≤ 2,5 (1,5)
UT1200		≤ 2,5 (1,5)
UT1400		4,2 (1,5)
UT1401		3,8 (1,5)
UT1600		≤ 2,5 (1,5)
UV001G		≤ 2,5 (1,5)
VC003GL		≤ 2,5 (1,5)
VC005GL		≤ 2,5 (1,5)
VC006GM		≤ 2,5 (1,5)
VC007GL		≤ 2,5 (1,5)
VC009G		≤ 2,5 (1,5)
VC010G		≤ 2,5 (1,5)
VC011G		≤ 2,5 (1,5)
VC012G		≤ 2,5 (1,5)
VC013G		≤ 2,5 (1,5)
VR001C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
VR001G	Mit flexiblem Schlauch	6,2 (1,5)
VR002C	Betrieb ohne Belastung	≤ 2,5 (1,5)
VR003C	Betrieb ohne Belastung	31 (1,5)
VR003G	Mit flexiblem Schlauch	6,2 (1,5)
VR004C	Betrieb ohne Belastung	31 (1,5)
VR004G	Mit flexiblem Schlauch	6,2 (1,5)
VS001G		≤ 2,5 (1,5)
WR100D		≤ 2,5 (1,5)


Schalldaten

Modell	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Modell	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Modell	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Modell	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Modell	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)	Modell	L _{WA} (K) dB(A)	L _{WA} (K) dB(A)
1806B	88 (3)	99 (3)	DDF485	74 (3)		DSP601	95 (3)	103 (3)	GA9050R	97 (3)	105 (3)	LS1019L	91 (3)	101 (3)	UR201C	78 (0,3 - 10)	918 (0,3 - 10)
1911B	89 (3)	97 (3)	DDF487	73 (3)		DSS501	95 (3)	103 (3)	GA9061R	94 (3)	102 (3)	LS110F	91 (3)	102 (3)	UR3500	751 (3)	96 (3)
2012NB	85 (3)	98 (3)	DDF489	77 (3)		DST1221	82 (3)		GA9070	94 (3)	102 (3)	LS1219L	91 (3)	100 (3)	US053D	≤ 70 (3)	
2704AN	94 (3)	107 (3)	DDF490	78 (3)		DST630	79 (3)		GA9090N	95 (3)	101 (3)	LW1400	102 (3)	110 (3)	UT001G	81 (3)	92 (3)
2712	93 (3)	105 (3)	DDF492	80 (3)	88 (3)	DTC100	69,5 (3)	78,1 (3)	GB801	77 (3)		MELU029J	103 (3)	92 (3)	UT002G	81 (3)	92 (3)
4100KB	96 (3)	107 (3)	DDG460	85 (3)	96 (3)	DTC101	69,5 (3)	78,1 (3)	GD002G	80 (3)	91 (3)	MLT100N	89 (3)	102 (3)	UT1200	86 (3)	97 (3)
4112HS	102 (3)	113 (3)	DDG461	84 (3)	95 (3)	DTC102	69,5 (3)	78,1 (3)	GD0600	74 (3)		MP001G	74 (3)		UT1401	86 (3)	97 (3)
4131	102 (3)	113 (3)	DF001G	75 (3)		DTC103	69,5	78,1	GD0603	76 (3)		MP100D	72 (3)		UT1600	87 (3)	98 (3)
4327	86 (3)	97 (3)	DF002G	78 (3)		DTC104	< 100		GD0800C	78 (3)		N5900B	103 (3)	111 (3)	UV001G	74 (3)	89 (3)
4329	86 (3)	94 (3)	DF012D	≤ 70 (3)		DTD153	96 (3)	107 (3)	GD0801C	80 (3)		PB002G	78 (3)		VC003GL	≤ 70 (2,5)	
4350FCT	87 (3)	95 (3)	DF333D	71 (3)		DTD157	95 (3)	106 (3)	GD0810C	79 (3)		PC5010C	90 (3)	98 (3)	VC005GL	≤ 70 (2,5)	
4351FCT	88 (3)	96 (3)	DFN350	81 (3)		DTD173	97 (3)	108 (3)	GD0811C	78 (3)		PC5010C	85 (3)	96 (3)	VC006GM	≤ 70 (2,5)	
5017RKB	96 (3)	104 (3)	DFR550	78 (3)		DTL061	94 (3)	102 (3)	GN420C	96 (3)	100 (3)	PJ7000	86 (3)	97 (3)	VC007GL	≤ 70 (2,5)	
5103R	100 (3)	108 (3)	DFR551	74 (3)		DTL300	100 (3)	108 (3)	GN900	89 (3)	102 (3)	PM001G	86,6 (2,2)	103,6 (2,2)	VC009G	72 (2,5)	
5143R	97 (3)	105 (3)	DFR552	78 (3)		DTL302	96 (3)	104 (3)	HK0500	87 (2,4)	95 (2,4)	PO5000C	81 (3)	92 (3)	VC010G	≤ 70 (2,5)	
5903R	98 (3)	106 (3)	DFR750	76 (3)		DTM52	72 - 79 (3)		HK1820	83 (2,7)	91 (2,7)	PS001G	77 (3)		VC011G	≤ 70 (2,5)	
6413	91 (3)		DFS250	75 (3)		DTPI41	85 (3)	96 (3)	HM001G	83 (1,6)	97 (1,6)	PT001G	73 (3)	88 (3)	VC012L	72 (2,5)	
6842	87 (3)	95 (3)	DFS251	75 (3)		DTRI80	78 (3)	85 (3)	HM002G	91 (1,9)	100,5 (1,9)	PT001G	79 (3)		VC013GL	≤ 70 (2,5)	
6906	101 (3)	109 (3)	DFS452	72 (3)		DTRI81	82 (3)	90 (3)	HM004G	95 (1,6)	103 (1,6)	PT001G	79 (3)		VC014G	≤ 70 (2,5)	
6953	99 (3)	107 (3)	DG002G	84 (3)	95 (3)	DTSI41	80 (3)	88 (3)	HM0871C	85 (2,3)	93 (2,3)	PT354D	76 (3)		VC015G	≤ 70 (2,5)	
9031	83 (3)	94 (3)	DGA504	82 (3)	90 (3)	DTWI1001	98 (3)	109 (3)	HM1111C	92 (1,87)	99,9 (1,87)	PV001G	83 (3)	91 (3)	VC016G	≤ 70 (2,5)	
9032	84 (3)	95 (3)	DGA511	82 (3)	90 (3)	DTWI1002	97 (3)	108 (3)	HM1213C	91 (2,01)	99,1 (2,01)	PV301D	76 (3)		VC017G	≤ 70 (2,5)	
9046	84 (3)	95 (3)	DGA513	82 (3)	90 (3)	DTWI1004	98 (3)	106 (3)	HM1214C	92 (1,56)	99,9 (1,56)	RM350D	70 (3,1)	59 (3,1)	VC018G	≤ 70 (2,5)	
9237CB	86 (3)	94 (3)	DGA515	83 (3)	91 (3)	DTWI1005	100 (3)	108 (3)	HM1317C	93 (2,4)	101 (2,4)	RP001G	92 (3)	100 (3)	VC2100L	64	
9403	86 (3)	97 (3)	DGA517	83 (3)	91 (3)	DTWI180	89 (3)	100 (3)	HM1317CB	95 (1,7)	103 (1,7)	RP0900	89 (3)	100 (3)	VC2200L	62	
9404	85 (3)	96 (3)	DGA519	83 (3)	91 (3)	DTWI81	95 (3)	106 (3)	HM1512	96 (1,8)	104 (1,8)	RP1111C	93 (3)	104 (3)	VC2512L	72	
9558HNRG	89 (3)	97 (3)	DGA520	83 (3)	91 (3)	DTW300	97 (3)	108 (3)	HM1812	98 (2,2)	106 (2,2)	RP1802	85 (3)	96 (3)	VC3011L	72	
9558HNRG	89 (3)	97 (3)	DGA521	83 (3)	91 (3)	DTW301	97 (3)	108 (3)	HP001G	85 (3)	96 (3)	RP2302FC07	88 (3)	93 (3)	VC3012L	62	
9565CR	85 (3)	93 (3)	DGA900	91 (3)		DTW302	94 (3)	105 (3)	HP002G	87 (3)	98 (3)	RS001G	95 (3)	103 (3)	VC3012M	62	
9565HR	87 (3)	95 (3)	DGA901	91 (3)		DTW700	94 (3)	105 (3)	HP1631	97 (3)	108 (3)	RS002G	99 (3)	107 (3)	VC3210L	73	
9741	89 (3)	100 (3)	DGD800	72 (3)		DTW701	94 (3)	105 (3)	HP2051	97 (3)	108 (3)	RT001G	84 (3)	92 (3)	VR001G	≤ 70 (3)	91 (3)
9903	85 (3)	96 (3)	DGP180	76 (3)		DUA200	79 (3)	87 (3)	HP2051F	97 (3)	108 (3)	RT0702C	85 (3)	93 (3)	VR003G	≤ 70 (3)	91 (3)
9911	83 (3)	94 (3)	DHK180	85 (2,3)	93 (2,3)	DUA301	92 (3)	103 (3)	HP2071	99 (3)	110 (3)	SA7000C	88 (3)	99 (3)	VR004G	≤ 70 (3)	91 (3)
9920	85 (3)	96 (3)	DHP482	82 (3)	93 (3)	DUB184	86,6 (2,7)	93,5 (2,7)	HP2071F	99 (3)	110 (3)	SC103D	73 (3)		VS001G	≤ 70 (3)	
AF506	99 (1,5)	109 (1,5)	DHP484	88 (3)	99 (3)	DUB185	86 (3)	94 (3)	HP233D	82 (3)	93 (3)	SD100D	80 (3)		WR100D	77 (3)	
AS001G	82 (3)	90 (3)	DHP485	82 (3)	93 (3)	DUB186	82,5 (2,8)	92,4 (2,8)	HR003G	92 (3)	103 (3)	SG1251	97 (3)	108 (3)			
BO001CG	78 (3)		DHP487	83 (3)	94 (3)	DUB187	82 (3)	94,32 (3)	HR004G	93 (3)	104 (3)	SG150	101 (3)	112 (3)			
BO002CG	78 (3)		DHP489	84 (3)	92 (3)	DUB362	79,1 (2,3)	93,5 (2,3)	HR005G	90 (3)	101 (3)	SG181	101 (3)	112 (3)			
BO003CG	77 (3)		DHP490	88 (3)	96 (3)	DUB363	84,8 (1,3)	94,9 (1,3)	HR006G	98 (3)	109 (3)	SN001G	≤ 70 (3)	77,52 (3)			
BO004CG	77 (3)		DHP492	87 (3)	95 (3)	DUC101	76 (3)	87 (3)	HR007G	91 (3)	102 (3)	SP001G	92 (3)	100 (3)			
BO005CG	73 (3)		DHR171	90 (3)	101 (3)	DUC122	84,6 (2)	93 (2)	HR008G	92 (3)	103 (3)	SP6000	95 (3)	103 (3)			
BO006CG	76 (3)		DHR182	91 (3)	102 (3)	DUC150	79 (3)	87 (3)	HR009G	92 (3)	103 (3)	ST113D	75 (3)				
BO007CG	77 (3)		DHR183	90 (3)	101 (3)	DUC254	93 (2,5)	101 (2,5)	HR010G	93 (3)	101 (3)	TD001G	99 (3)	107 (3)			
BO3711	72 (3)		DHR243	89 (3)	100 (3)	DUC256	95 (3)	103 (3)	HR140D	87 (3)	95 (3)	TD002G	94 (3)	105 (3)			
BO4555	83 (3)	91 (3)	DHR280	96 (3)	104 (3)	DUC307	86 (3)	97 (3)	HR1841F	85 (3)	96 (3)	TD003G	95 (3)	106 (3)			
BO4558	82 (3)	90 (3)	DHR281	96 (3)	104 (3)	DUC353	89 (3)	100 (3)	HR2470	92 (3)	100 (3)	TD0101F	90 (3)	101 (3)			
BO4565	84 (3)	92 (3)	DHR283	96 (3)	104 (3)	DUH502	79 (3)	87 (3)	HR2653T	94 (3)	102 (3)	TD022D	85 (3)	96 (3)			
BO4566	84 (3)	92 (3)	DHR400	94 (3)	102 (3)	DUH506	80 (3)	88 (3)	HR2670	94 (3)	102 (3)	TD110D	94 (3)	105 (3)			
BO4900V	74 (3)		DHS630	91 (3)	99 (3)	DUH507	77 (3)	85 (3)	HR2670FT	94 (3)	102 (3)	TL064D	94 (3)	102 (3)			
BO4901	71 (3)		DHS660	96 (3)	104 (3)	DUH601	83 (3)	91 (3)	HR2811FT	94 (3)	102 (3)	TM001G	79 (3)				
BO5031	80 (3)	92 (3)	DHS661	96 (3)	104 (3)	DUH751	84 (3)	92 (3)	HR3011FC	93 (3)	101 (3)	TM3010C	82 - 85 (3)	90 - 93 (3)			
BO5041	81 (3)	92 (3)	DHS680	97 (3)	105 (3)	DUM604	76 (1,5)	82 (1,5)	HR3012FC	94	102	TM30D	81 (3)				
BO6030	80 (3)	88 (3)	DHS782	96 (3)	104 (3)	DUN461W	73 (3)	85 (3)	HR3210FCT	94 (3)	102 (3)	TR001G	80 (3)	88 (3)			
BO6050	82 (3)	93 (3)	DHS783	96 (3)	104 (3)	DUN500W	81,5 (3)	92,5 (3)	HR3541FC	94 (3)	102 (3)	TW001G	103 (3)	111 (3)			
BS001G	87 (3)		DHS900	96 (3)	104 (3)	DUN600L	82,5 (3)	93,5 (3)	HR4013C	93 (3)	104 (3)	TW002G	95 (3)	103 (3)			
CA5000	88 (3)	99 (3)	DHW080	70,9 (3,6)		DUP180	70 (3)		HR4510C	93 (3)	104 (3)	TW003G	96 (3)	104 (3)			
CC301D	84 (3)	95 (3)	DJN161	93 (3)		DUP361	70 (3,2)	92,3 (3,2)	HR4511C	95 (3)	103 (3)	TW004G	102 (3)	110 (3)			
CE001G	109 (3)	120 (3)	DJR183	80 (3)	88 (3)	DUP362	70 (1,4)	92,3 (1,4)	HS8212C	101 (3)	109 (3)	TW007G	100 (3)	108 (3)			
CE002G	106 (3)	117 (3)	DJR186	84 (3)	95 (3)	DJR181	82 (2,5)	88,5 (2,5)	HS004G	96 (3)	104 (3)	TW008G	97 (3)	108 (3)			
CE003G	105 (3)	116 (3)	DJR187	84 (3)	95 (3)	DJR189	78 (2)		HS009G	97 (3)	105 (3)	TW010G	103 (3)	111 (3)			
CE004G	99 (3)	110 (3)	DJR188	83 (3)	94 (3)	DJR192L	74,8 (3,7)	86,3 (3,7)	HS011G	96 (3)	104 (3)	TW011G	104 (3)	112 (3)			
CG100D	≤ 70 (3)		DJR189	88 (3)	99 (3)	DJR193	73,5 (2,1)	82 (2,1)	HS012G	94 (3)	102 (3)	TW0200	93 (3)	104 (3)			
CL001G	54 / 59 / 62 / 65		DJR360	88 (3)	96 (3)	DJR368A	77 (1,6)	89 (1,6)	HS013G	98 (3)	106 (3)	TW0350	93 (3)	104 (3)			
			DJS101	71 (3)		DJR368L	74,7 - 76,4 (1,6)	86,0 - 89,2 (1,6)	HS0600	97 (3)	105 (3)	TW1000	103 (3)	114 (3)			
CL003G	54 / 59 / 62 / 65		DJS131	79 (3)	90 (3)				HS301D	86 (3)	97 (3)	TW141D	93 (3)	104 (3)			
			DJS161	71 (3)		DUR369A		90	HS6101	101 (3)	109 (3)	TW161D	93 (3)	104 (3)			
CL107FD	71		DJV181	89 (3)	97 (3)				HS6601	109 (3)	107 (3)	UA004G	90 (3)	105 (3)			
CL108FD	72		DJV182	89 (3)	97 (3)	DUS054	≤ 70 (3)		HS7101	100 (3)	108 (3)	UB001C	83,4 (2,2)	92,9 (2,2)			
CL121D	61 / 67 / 68		DJV184	85 (3)	93 (3)	DUS158	≤ 70 (3)		HS7601	95 (3)	103 (3)	UB001G	83,7 (3,2)	94,1 (3,2)			
			DJV185	87 (3)	95 (3)	DUT130	74 (3)		HS7611	98 (3)	106 (3)	UB002C	80,9 (2)	95,5 (2)			
CP100D	71 (3)		DJV186	85 (3)	93 (3)	DUV320	75 (3)	89 (3)	HW001G	71 (3,2)		UB002G	82 (3)	91 (3)			
CS002G	102 (3)	113 (3)	DJV186	85 (3)	93 (3)	DUX18	73 - 94,5 (0,2 - 3,8)	83,2 - 103,2 (0,2 - 3,8)	HW102	85,7 (3)	86 (3)	UB003C	84,2 (2)	93,1 (2)			
DA001G	84 (3)	95 (3)	DKP180	84 (3)	95 (3)				HW1200	72 (3,8)	85,3 (3,8)	UB004C	82,3 (3,1)	96,1 (3,1)			
DA3010F	81 (3)	92 (3)	DKP181	84 (3)	95 (3)	DUX60	72 - 100 (0,4 - 3,9)	84,2 - 105 (0,4 - 3,9)	HW1300	76 (2,4)	89,2 (2,4)	UB101D	76,4 (0,7)	86,3 (0,7)			

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, typical of notebook or legal stationery. The background is a solid off-white color, and there are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

MAKITA BERATUNG VOR ORT



MOBILE KOMPETENZ: Die Makita Außendienstmitarbeiter sind deutschlandweit für Sie unterwegs.



EXPERTISE VOR ORT: Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen großzügige Makita Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in fünf deutschen Städten.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

